

**Пьеръ Жанé,**

Професдоръ психологіи въ Collège de France,  
въ Парижѣ.

# **НЕВРОЗЫ.**

ПЕРЕВОДЪ СЪ ФРАНЦУЗСКАГО

Д-ра С. С. Вермеля.

ПОДЪ РЕДАКЦІЕЙ

**Л. С. Минора,**

Директора Нервной клиники Высшихъ Женскихъ Курсовъ  
въ Москвѣ.



Москва, книгоиздательство „Космосъ“.

Пьеръ Жанé,

Професоръ психологии въ Collège de France, въ Парижъ.

# НЕВРОЗЫ.

ПЕРЕВОДЪ СЪ ФРАНЦУЗСКАГО

Д-ра С. С. Вермеля.

ПОДЪ РЕДАКЦІЕЙ

Л. С. Минора,

Директора Нервной клиники Высшихъ Женскихъ Курсовъ въ Москвѣ.



КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО „КОСМОСЪ“.

Москва — 1911.



Гипо-литографія Т-ва И. И. КУШНЕРЕВЪ и Ко. Никитинская ул., соб. д.  
Москва—1911.

# ОГЛАВЛЕНИЕ.

Предисловие автора . . . . .	<i>Cmр.</i>	III
Предисловие к русскому переводу . . . . .		V

## ПЕРВАЯ ЧАСТЬ.

### Невропатические симптомы.

#### ГЛАВА I.

##### Фиксированные идеи и навязчивые состояния („одержимость“).

§ 1. Фиксированные идеи ( <i>idées fixes</i> ) сомнамбулической формы . . . . .	2
§ 2. Частичные фиксированные идеи или медуническія формы . . . . .	8
§ 3. Навязчивые состояния и мысли (одержимость) . . . . .	11
1. Одержимость въ формѣ насильственныхъ идей концептуальнаго характера . . . . .	11
2. Одержимость въ формѣ насильственныхъ идей преступнаго характера . . . . .	12
3. Одержимость и импульсы стыда предъ самимъ собой . . . . .	14
4. Одержимость въ формѣ стыда своего тѣла . . . . .	15
5. Ипохондрическая одержимость . . . . .	17
6. Неполныя формы одержимости . . . . .	18
§ 4. Характерные черты фиксированныхъ идей у истеричныхъ . . . . .	—
§ 6. Характерные свойства психастенической одержимости <sup>1)</sup> . . . . .	20
	25

#### ГЛАВА II.

### Амнезия и сомнѣнія.

§ 1. Истерическая разстройства памяти . . . . .	31
1. Систематическая амнезия . . . . .	31
2. Локализованные амнезии . . . . .	32
3. Постоянная амнезия . . . . .	34
§ 2. Психастеническая сомнѣнія . . . . .	36
§ 3. Психологическая особенности амнезии и сомнѣній . . . . .	38
	45

<sup>1)</sup> § 5 оказался отсутствующимъ въ оригиналѣ и только впослѣдствіи мы увидѣли эту записку автора. Ред.

## ГЛАВА III.

**Разстройства рѣчи.**

	<i>Cmp.</i>
§ 1. Различные формы истерического словесного возбуждения . . . . .	51
§ 2. Истерический мутизмъ (истерическая нѣмота) . . . . .	53
§ 3. Словесное возбуждение психастениковъ . . . . .	60
§ 4. Фобіи рѣчи . . . . .	62
§ 5. Психологические признаки невропатическихъ двигательныхъ разстройствъ рѣчи . . . . .	67

## ГЛАВА IV.

**Хореи и тики.**

§ 1. Истерический хорей . . . . .	72
§ 2. Тики психастениковъ . . . . .	76
§ 3. Отличительные черты невропатическихъ двигательныхъ явлений возбуждения . . . . .	83

## ГЛАВА V.

**Параличи и фобіи.**

§ 1. Истерические параличи . . . . .	93
§ 2. Дрожание и истерическая контрактуры . . . . .	101
§ 3. Фобіи дѣйствій у психастениковъ . . . . .	106
§ 4. Психо-физіологическая характеристика истерическихъ параличей .	110
§ 5. Психо-физіологические признаки истерическихъ контрактуръ . .	121
§ 6. Психологікій характеръ страховъ (фобій) совершенія какого-либо дѣйствія . . . . .	127

## ГЛАВА VI.

**Разстройства восприятія.**

§ 1. Истерическая дизэстезія . . . . .	135
§ 2. Истерическая анэстезія . . . . .	139
§ 3. Разстройства зрѣнія у истерическихъ . . . . .	142
§ 4. Боли у психастениковъ . . . . .	148
§ 5. Психастеническая дисгнозія . . . . .	151
§ 6. Психологікій характеръ дизэстезій и истерическихъ анэстезій .	153
§ 7. Психологікій характеръ психастеническихъ альгій и дисгнозій	157

## ГЛАВА VII.

**Разстройства инстинктовъ и висцеральныхъ (внутренностныхъ) функций.**

§ 1. Разстройства сна . . . . .	159
§ 2. Разстройства питанія . . . . .	162
§ 3. Разстройство дыханія . . . . .	167
§ 4. Разстройства нузырныя, вазомоторныя, секреторныя . . . . .	177
§ 5. Характеръ висцеральныхъ невропатическихъ разстройствъ . .	180

## ВТОРАЯ ЧАСТЬ.

## ГЛАВА I.

**Нервные припадки.**

	<i>Стр.</i>
§ 1. Истерические припадки . . . . .	186
§ 2. Быгетва и явления истерического сомнамбулизма . . . . .	193
§ 3. Развоение личности у истерическихъ . . . . .	204
§ 4. Искусственный сомнамбулизмъ. Гипнотизмъ . . . . .	215
§ 5. Припадки возбуждения у психастениковъ . . . . .	220
§ 6. Периоды десирреции у психастениковъ . . . . .	226

## ГЛАВА II.

**Невропатические стигматы.**

§ 1. Проблема истерическихъ стигматовъ . . . . .	232
§ 2. Вищаемость истерическихъ . . . . .	237
§ 3. Развиваемость истерическихъ . . . . .	243
§ 4. Общіе стигматы и психастенические стигматы . . . . .	249

## ГЛАВА III.

**Душевное состояніе истерическихъ.**

§ 1. Общий обзоръ симптомовъ, свойственныхъ истерии . . . . .	253
§ 2. Невозможность общей анатомо-физиологической концепціи истерии .	257
§ 3. Истерія, объясняемая вищениемъ . . . . .	259
§ 4. Суженіе поля сознанія . . . . .	269
§ 5. Диссоціація функцій при истерии . . . . .	272

## ГЛАВА IV.

**Душевное состояніе психастениковъ.**

§ 1. Резюме психастеническихъ симптомовъ . . . . .	276
§ 2. Интеллектуальная и эмоциональная теорія психастеніи . . . . .	278
§ 3. Потеря функцій реального . . . . .	278
§ 4. Пониженіе психологического напряженія, колебанія душевного уровня . . . . .	282
	286

## ГЛАВА V.

**Что такое неврозъ?**

§ 1. Неврозы, какъ экстраординарныя болѣзни . . . . .	295
§ 2. Неврозы, какъ болѣзни безъ анатомическихъ измѣнений . . . . .	297
§ 3. Неврозы, какъ болѣзни психологическая . . . . .	302
§ 4. Неврозы, какъ болѣзни развитія функцій . . . . .	306

## ПРЕДИСЛОВІЕ АВТОРА.

Писать краткія сочиненія, резюмирующія въ нѣсколькихъ общихъ мысляхъ огромное количество научныхъ изслѣдованій, чрезвычайно трудно и опасно для автора. Такія сочиненія исключаютъ обыкновенно описанія частныхъ фактовъ, которые могутъ быть и точны, и интересны, если даже ихъ теоріи еще недостаточны. Такія сочиненія не даютъ возможности отмѣтить исключенія и ограниченія, которыми каждый, даже пишущій систематической курсъ авторъ обычно прибавляетъ къ своимъ положеніямъ и этимъ смягчаетъ ихъ неизбѣжную невѣрность. Такія книги увеличиваютъ и выдвигаютъ впередъ эту самую невѣрность, присущую всякой системѣ, пытающейся классифицировать и фиксировать безчисленныя и измѣнчивыя формы естественныхъ явлений. Тѣмъ не менѣе подобныя сочиненія полезны; они быстро знакомятъ съ предметомъ и вызываютъ любознательность и желаніе глубже изучить трактуемые ими вопросы. Они показываютъ, что есть интересного и полезного въ общей концепціи предмета, въ методѣ; они указываютъ путь, по которому надо идти для критики и совершенствованія. Авторъ, долго занимавшійся детальными изслѣдованіями, долженъ иногда отважиться и на такія работы.

Уже двадцать лѣтъ я печатаю большія книги съ частными изслѣдованіями о неврозахъ: эти книги содержать болѣе 500 подробныхъ наблюденій надъ больными вся-

каго рода и многочисленные физиологические и психологические анализы ихъ столь разнообразныхъ разстройствъ.

Эти анализы составляютъ, по-моему, самую интересную часть моихъ изслѣдований; они и послужатъ материаломъ для тѣхъ, которые черезъ нѣсколько лѣтъ воздигнутъ теорію болѣзней человѣческаго духа. Но я не могъ бы накопить столько наблюденій, если бы не имѣлъ какого-нибудь общаго воззрѣнія, какой-нибудь, по-крайней мѣрѣ, направляющей идеи, помогающей группировать факты и дѣлать выводъ для памяти. Вотъ эти общія идеи о неврозахъ я, по просьбѣ д-ра Gustave le Bon'a, и намѣренъ резюмировать въ этой книгѣ, и прошу у читателей извиненія, что не могъ здѣсь привести доказательствъ и разсужденій, изложенныхыхъ мною въ другомъ мѣстѣ<sup>1</sup>).

Предлагаемые очерки не могутъ касаться всѣхъ явлений, называемыхъ, правильно или неправильно, невропатическими, а должны ограничиться изученіемъ самыхъ, важныхъ, самыхъ частыхъ и, главнымъ образомъ, наилучше намъ извѣстныхъ. Первая часть этой книги содержитъ краткое описание извѣстнаго числа симптомовъ, которые, по-моему, еще долго будутъ фигурировать подъ именемъ неврозовъ и которые относятся къ двумъ невропатическимъ болѣзнямъ, чаще всего изучаемымъ въ настоящее время. Во второй части я попытаюсь извлечь изъ этихъ наблюденій нѣкоторые общіе выводы объ этихъ двухъ неврозахъ, истеріи и психастеніи, и предложить временную, по-крайней мѣрѣ, теорію о томъ, что вообще можно называть неврозомъ.

*P. Janet.*

<sup>1</sup>) Въ нѣкоторыхъ случаяхъ, по поводу важныхъ фактовъ или разсужденій, я буду дѣлать для интересующагося читателя ссылки на мон прежнія сочиненія, гдѣ онъ найдетъ болѣе многочисленныя наблюденія и библіографію вопроса.

## Предисловіе къ русскому переводу.

Въ исторіи современной невропатології имя Р. Janet, одного изъ сотрудниковъ и сподвижниковъ бессмертнаго Charcot, займетъ очень почетное мѣсто. Главной заслугой его является изученіе опредѣленной группы изъ отдѣла такъ называемыхъ „функциональныхъ“ нервныхъ болѣзней.

Эта группа „функциональныхъ“ болѣзней была всегда бѣльмомъ въ глазу невропатологовъ, которые не знали, куда ее дѣвать: въ отдѣль-ли анатомическихъ пораженій, которыхъ анатомія еще не открыта; въ отдѣль-ли заболеваній неизвѣстнаго химического происхожденія, или, наконецъ, въ иную еще не существующую группу. Среди этихъ функциональныхъ болѣзней имѣются двѣ, наиболѣе частыя и наиболѣе важныя, особенно смущавшія невропатологовъ, по трудности ихъ пониманія. Это—*истерія* и *нейрастенія*.

Уже въ 1847 году, говорилъ Р. Janet, существовало около 50 опредѣлений истеріи. Много позднѣе знаменитый французскій клиницистъ, Lasegue, мудро заявилъ, что сущности истеріи никогда не удастся опредѣлить, а посему и не слѣдуетъ вообще пытаться разрѣшить эту задачу; и именно послѣ этого заявленія не было невропатолога, который не пытался бы сдѣлать то, что Lasegue объявилъ невыполнимымъ.

Среди этихъ новыхъ толкованій истеріи особенно выдѣлилась группа аналогичныхъ взглядовъ Charcot, Janet,

Моєвінза и ихъ последователей, которые впервые открыто заявили, что истерія есть особого вида психозъ.

Глубокій анализъ элементовъ этого психопатического состоянія есть дѣло Р. Жанет, и настѣнно поражаетъ стройность и красота его соображеній и сопоставленій. Главы объ истерії прочутутся въ этой книгѣ съ пользой и наслажденіемъ.

Нейрастенія, въ сравненіи со старой, средневѣковой истеріей есть нюсологической продуктъ новѣйшей, американской формаци; она существуетъ не болѣе 50 лѣтъ, а между тѣмъ это понятіе разрослось до огромныхъ размѣровъ и внесло этимъ не мало смущенія въ умы серьезныхъ изслѣдователей. Рядомъ съ учебниками, въ которыхъ на многихъ страницахъ описывалась эта болѣзнь, находились и такие, авторы которыхъ, наприм., Сowers, посвящали нейрастеніи едва 1 —  $1\frac{1}{2}$  печатныхъ страницы и вообще сомнѣвались въ ея существованіи, какъ самостоятельной болѣзни. Нейрастенія, говорять они, не болѣзнь; это известное состояніе истощенія первої системы (*nervous exhaustion*), которое можетъ проявиться во всѣхъ органахъ и функцияхъ нашего организма. Противъ этого взгляда, однако, говорило то, что въ этой нейрастеніи рядомъ со вполнѣ очевидными явлениями истощенія первої функции, отмѣчался и рядъ очень типичныхъ, явлений, одинаково повторявшихся въ огромномъ числѣ случаевъ и не умѣшавшихся въ одно понятіе истощенія. Эти, именно, симптомы давали всей картинѣ настолько специальную окраску, что трудно было отказаться отъ предположенія, что предъ нами все же не случайный сбродъ симптомовъ нервной усталости, а опредѣленная болѣзнь. Наиболѣе характерными симптомами являются здѣсь такъ называемыя навязчивыя состоянія и неотвязныя мысли, характерные страхи, болѣзнейшыя сомнѣнія, опущеніе неполныхъ чувствъ и дѣйствій — вліяющія глубоко на всю физическую и психическую жизнь субъекта.

Огромной заслугой Р. Жанет и его школы и является то, что они показали, что многие проявления нейрастеніи могут быть, подобно истеріи, трактуемы какъ психопатическое состояние. Эту психопатическую, наследственно-конституціональную форму нейрастеніи Р. Жанет окрестилъ именемъ—„Психастеній“.

Въ настоящей книгѣ Р. Жанет не ограничивается, однако, прекрасными характеристиками истеріи и психастеній: онъ желаетъ, къ тому еще, во что бы то не стало тѣсно связать эти двѣ формы цѣльнымъ рядомъ аналогій, дать общий ключъ къ ихъ изнанкѣ. Этотъ ключъ находится онъ въ тонкомъ психологическомъ анализѣ обѣихъ формъ.

Эти необыкновенно талантливо придуманныя сопоставления крайне освѣщаются предметъ и непрестанно будятъ мысль читателя.

Однако и самъ авторъ вѣсъ свои разсужденія въ этомъ направлениѣ осторожно и справедливо называетъ въ своемъ предисловіи „conception provisoire“, „idée directrice“—„предварительнымъ общимъ взглядомъ“, „направляющей идеей“.

Передавая благосклонному читателю переводъ послѣдн资料го сочиненія Р. Жанет, мы считаемъ нужнымъ указать, что это произведение является научно-популярнымъ резюме всѣхъ прежнихъ специальнно-медицинскихъ работъ автора. Настоящее сочиненіе предназначено не только для врачей, но и для интересующейся психологіей человѣка образованной части публики. Имѣя это въ виду, мы мѣстами поясняли въ скобкахъ болѣе трудные термины.

Большимъ затрудненіемъ для насъ явилось решеніе очень трудного вопроса о передачѣ на русский языкъ двухъ основныхъ терминовъ автора: „idées fixes“ и „obsessions“.

Для „idées fixes“ пришлось, въ концѣ-концовъ, прибѣгнуть къ простой виѣшней русификаціи тѣхъ же французскихъ словъ — что сдѣлала и М. Н. Іштваніовъ, въ переводѣ одной изъ прежнихъ книгъ на эту тему, а именно

къ передачѣ ихъ какъ „фиксированный идеи“. Что же до „obsessions“, то надо признаться, что наша русская „одержимость“ далеко не соответствуетъ теперешней французской „obsession“; у насъ въ этомъ словѣ продолжаетъ чувствоватья тѣсное родство со словомъ „порченый“, и народная русская концепція дополняетъ всегда слово „одержимый“ словами „дьяволомъ“ или „злымъ духомъ“. — Въ виду этого я и предложилъ возможно чаше замѣнить въ текстѣ слова „одержимый“ болѣе научными: „навязчивыя мысли“ или, еще лучше, „навязчивыя состоянія“ (мѣстами подходитъ болѣе одинъ переводъ, мѣстами другой), и это тѣмъ болѣе, что кой-гдѣ въ книгѣ и самъ авторъ забываетъ и спутываетъ свои „idées fixes“ съ „obsessions“.

Въ заключеніе считаю пріятнымъ долгомъ указать, что уважаемый переводчикъ съ болѣшемъ, какъ мнѣ кажется, искусствомъ справился съ крайне труднымъ для перевода текстомъ, и книга не только какъ содержаніе, но и какъ форма, какъ языкъ, будетъ читаться не только легко, но, мѣстами, и съ истиннымъ удовольствіемъ.

*Л. Миноръ.*

Москва,  
Октябрь, 1910.

## ПЕРВАЯ ЧАСТЬ. Невропатические симптомы.

### ГЛАВА I.

#### Фиксированные идеи и навязчивые состояния („одержимость“).

Уже на зарѣ медицинской науки наблюдатели съ удивлениемъ отмѣтили одно особенное разстройство интеллекта, иѣчто въ родѣ своеобразнаго бреда, котораго пельзя было втиснуть въ рамки настоящаго умопомѣшательства, такъ какъ это разстройство, весьма кратковременное, никакъ не парушало отношеній больного къ окружающему обществу. Этотъ преходящій бредъ наблюдался у предсказательницъ, сибліль, на священномъ треножнике въ Дельфахъ; внослѣдствіи его отмѣчали у „одержимыхъ“ дьяволомъ и религіозныхъ энтузіастовъ; его часто наблюдали у массы больныхъ, мучившихся какой-либо печалью, страстью или угрызеніями совѣсти. Въ „Макбетѣ“ Шекспиръ даѣтъ памъ прекрасное описание того, какъ народная фантазія рисовала себѣ въ то время это душевное разстройство. Лэди Макбетъ бродитъ во сне съ открытыми глазами, но никого не видитъ; она громко разсказываетъ о преступлении Банко, не замѣчая присутствія врача и дамы; она испускаетъ крики ужаса, когда сей кажется, что у нея на пальцахъ кровавое пятно: „проклятое пятно, всѣ благованія Аравіи не смоютъ тебя“. Это и есть та фиксированная идея, которую мы и теперь еще будемъ разматривать какъ типъ тѣхъ своеобразныхъ симптомовъ, которые причисляются къ группѣ такъ наз. неврозовъ. Мы разсмотримъ главныя формы, которые это явленіе принимаетъ у разныхъ больныхъ; его варианты, или по крайней мѣрѣ двѣ изъ

нихъ, которыхъ настолько различны, что съ самаго начала характеризуютъ собою двѣ отдельныя группы такого рода больныхъ. Характеръ этихъ разстройствъ придется обрисовать возможно точнѣе, такъ какъ они, если я не ошибаюсь, встречаются въ большомъ числѣ другихъ проявленій невропатіи.

### § 1. Фиксированныя идеи (*idées fixes*) сомнамбулической формы.

Въ первой группѣ случаевъ идея, беспокоящая умъ человѣка, представляется *въ преувеличении* и часто довольно драматическому виду во время *ненормальныхъ состояний сознанія*, во время особаго рода кризовъ (припадковъ), которые чаще всего заставляютъ называться „сомнамбулизмъ“. Въ самихъ простыхъ случаяхъ эта идея есть воспоминаніе о какомъ-нибудь событии изъ жизни субъекта,—событии, вполне върномъ, но возстающемъ въ памяти совершило не кстати, безъ всякаго отношенія къ окружающими обстоятельствамъ.

Первый примѣръ. Г-жа Ж., молодая женщина, 29 лѣтъ, интеллигентная, живая, впечатлительная, въ одинъ прекрасный день, неожиданно получаетъ роковое извѣстіе: ей сообщили, что ся съ некотораго времени болѣла племянница, живущая въ соседнемъ домѣ, скончалась при ужасныхъ условіяхъ. Она выбѣгасть изъ комнаты и, къ несчастью, поспѣваетъ какъ разъ въ то время, когда на тротуарѣ еще лежалъ трупъ молодой девушки, которая въ припадкѣ бреда выбросилась изъ окна. Ж., хотя очень взволнованная, сохраняетъ однако наружное хладнокровіе, участвовать во всѣхъ приготовленіяхъ къ похоронамъ, присутствовать при погребеніи и проч. Но съ этого момента ся настроеніе омрачается все болѣе и болѣе, здоровье расшатывается, и у нея начинаются слѣдующіе странные припадки. Весьма часто, почти ежедневно, то днемъ, то ночью, она впадаетъ въ какое-то странное состояніе, она кажется въ какомъ-то мечтательномъ состояніи. Шопотомъ разговариваетъ съ какой-то отсутствующей особой, называя ее Пауллоной (это имя недавно умершей племянницы), выражаетъ удивленіе ея судьбы, ея храбрости, ея прекрасной смерти, встаетъ и подходить къ окнамъ, отворяетъ и закрываетъ то одно, то другое, и если бы ее не останавливали, она, несомнѣнно, выбросилась бы

изъ окна. Приходится ее удерживать и безпрерывно сторожить въ это время; но вотъ она встряхнулась, протерла глаза свои — и какъ будто ничего не произошло: она опять приступаетъ къ своимъ обычнымъ запятіямъ.

Г-нъ С., мужчина 32 лѣтъ, представляетъ еще болѣе странныя явленія. Обыкновенно онъ постоянно лежитъ въ постели, такъ какъ у него обѣ ноги парализованы. Не будемъ пока останавливаться на этомъ параличѣ, хотя онъ весьма необычного происхожденія. Среди ночи С. вдругъ тихонько поднимается и совершилъ легко сходить съ кровати, такъ какъ параличъ его окончательно исчезъ; беретъ свою подушку, бережно обнимаетъ ее руками и разговариваетъ съ нею, какъ съ ребенкомъ; онъ воображаетъ, что держитъ на рукахъ своего маленькаго сына, котораго спасаетъ отъ преслѣдований какой-то тещи. Съ этой юшой въ рукахъ онъ безшумно выходитъ изъ комнаты, открываетъ дверь, бѣжитъ черезъ дворъ и, остановившись у водосточной трубы, взлѣзаетъ на крышу и съ удивительной ловкостью обѣгааетъ съ нодулкой весь строенія госпиталя. Его не легко поймать и осторожно опустить внизъ, такъ какъ онъ пробуждается совершенно оцѣненный, а пробудившись, онъ оказывается вновь парализованнымъ, такъ что его уже приходится перепести на кровать. Онъ ничего не понимаетъ изъ того, что ему говорятъ, и искренно удивляется тому, что искали на крыше несчастнаго человѣка, котораго полный параличъ обѣихъ ногъ приковалъ къ постели столько мѣсяцевъ.

Приведу еще одно послѣднее наблюденіе, какъ очень поучительный примѣръ<sup>1)</sup>, касающееся банаильного случая молодой девушки, 21 года, Ирены, которая заболѣла съ отчаянія послѣ смерти своей матери. Смерть этой женщины, действительно, была очень трогательна и драматична. Въ послѣднемъ стадіи чахотки эта бѣдная женщина жила одна съ своей дочерью въ маленькой комнатѣ; смерть приближалась постепенно послѣ ряда кровохарканій, удушій и другихъ ужасныхъ припадковъ этой болѣзни. Молодая девушка съ отчаяніемъ боролась съ немѣдленностью, шестьдесятъ безсонныхъ ночей провела она у постели матери, работая на швейной машинѣ, чтобы нажить пѣсколько денегъ, въ свободныя отъ

<sup>1)</sup> Подробности этого замѣчательного случая имѣются въ „Journal de Psychologie“ за 1904 г. с. 417.

ухода за матерью минуты. Когда та уже умерла, она пыталась ожи-  
вить ее, заставляя ее дышать; въ это время она нечаянно уронила  
трупъ съ постели и съ невозможными усилиями потомъ припод-  
няла его. Можно себѣ легко представить эту злобѣнную сцену!

Спустя некоторое время послѣ погребенія матери у Прены  
появились чрезвычайно любопытные и весьма трогательные по  
своему характеру принадкы. Это одинъ изъ самыхъ характерныхъ  
случаевъ сомнамбулизма, который мнѣ пришлось наблюдать. При-  
падокъ продолжался цѣлые часы и представлялъ поразительное  
драматическое зрѣлище; ини одна актриса не разыграла бы этихъ  
печальныхъ сценъ съ такимъ совершенствомъ. Молодая дѣвушка  
разыгрывала именно всецѣло, со всѣми подробностями, события  
послѣдняго момента жизни ея матери. То она рассказывала съ  
необыкновенной бѣглостью все, что произошло въ этотъ моментъ,  
задавая вопросы и сама на нихъ отвѣтывая, или же задавая только  
вопросы и какъ бы прислушиваясь къ отвѣтамъ; то она только  
глядѣла впередъ, съ открытыми глазами, на происходившія предъ  
нею сцены, принимая соответствующія каждому моменту позы.  
Но чаще всего она соединяла все вмѣстѣ: галлюцинаціи, слова,  
дѣйствія, и тогда, казалось, она разыгрываетъ невѣроятную ко-  
медію. Когда въ этой драмѣ сцена смерти кончалась, она про-  
должала тотъ же рядъ идей, подготовляя собственное самоубії-  
ство. Она громко все обсуждала, какъ бы бесѣдуя со своей ма-  
терью, совѣты которой выслушивала, и изображала сцену, какъ  
се раздавливаетъ желѣзнодорожный локомотивъ. Эта подробность,  
впрочемъ, находилась въ связи съ воспоминаніемъ о дѣйстви-  
тельномъ событии изъ ея жизни. Она воображала себя на полотнѣ  
желѣзной дороги, растягивалась во всю длину па полу палаты,  
считая себя лежащей па рельсахъ. Ожидая съ нетерпѣніемъ па-  
ужасомъ, она принимала удивительныя позы, съ соответствую-  
щей экспрессіей, застывавшей па ея лицѣ па пѣсколько минутъ.  
Подходилъ поездъ; глаза ея расширялись отъ ужаса; она испу-  
скала невѣроятный крикъ и оставалась неподвижной, какъ бы  
мертвой. Впрочемъ, вскорѣ же она поднималась и вновь начи-  
нала комедію одной изъ предшествующихъ сценъ. Особенное  
свойство этихъ принадкъ сомнамбулизма — это ихъ безконечная  
повторяемость: не только различные принадкы послѣдовательно,  
съ точностью повторяются, съ тѣми же самыми позами, экспрессі-

сей и словами, но одинъ и тотъ же принадлежь, довольно продолжительный, можетъ десять разъ повторить какой-либо эпизодъ съ стереотипной точностью. Наконецъ, возбужденіе, повидимому, истощается, сновидѣніе дѣлается менѣе глубокимъ, и субъектъ постепенно или вдругъ, смотря по случаю, приходитъ въ нормальное состояніе сознанія. Опь приступаетъ къ своимъ прежнимъ занятіямъ, нишуть не забочась о томъ, что только что съ нимъ случилось.

Примѣровъ подобнаго рода можно было бы привести безконечное число: всѣ события жизни могутъ быть воспроизведены въ подобныхъ сценахъ. Одинъ воспроизводитъ сцену, какъ его укусила собака, другой изображаетъ во снѣ чувства, которыхъ онъ испыталъ, когда былъ рабомъ, при паденіи изъ подъемной машины. Одна девочка разыгрываетъ сцену въ пансіонѣ, когда ее строго за что-то наказали, другая воспроизводитъ сцену изнасилованія; одинъ молодой человѣкъ рисуетъ драку на улицѣ, другой—главу изъ прочитанного романа, гдѣ воры пробрались черезъ окно и связали его въ постели.

Въ другихъ случаяхъ подобнаго рода *вросшія или фиксированные идеи переносятся на совершиенно вымышленные факты*, какъ это можно видѣть у субъектовъ, воображающихъ себя въ адѣ, среди демоновъ, или на небесахъ, или, какъ Луиза Лато, разыгрываютъ сцену распятія. Забавный примѣръ этой формы представлялъ молодой В. Это молодой человѣкъ, 17 лѣтъ, служившій въ арміи и захватавшійся смутныхъ медицинскихъ познаній. Послѣ разныхъ пертурбацій, особенно послѣ смерти своего молодого брата, онъ заболѣлъ такого рода бредомъ. Почти каждый день, часто также по иѣскольку разъ въ день, онъ бросаетъ свои занятія, мѣняетъ позу и рѣчь. Опь стоитъ съ открытыми глазами или съ достоинствомъ ходитъ посреди комнаты; затѣмъ останавливается у стѣны, постукиваетъ пальцами, какъ бы перкутируя воображаемаго больного, наклоняется, прикладываетъ ухо и выслушиваетъ; потомъ опь выпрямляется и докторальнымъ тономъ заявляетъ: „сегодня лучше, но у него еще сильный кашель и температура; слышны трескучие хрипы, знаете, какъ трескъ соли, брошенной въ огонь; у него боль въ боку, въ головѣ, жажды, небольшое удушье; это бронхопневмонія, воспаленіе паренхимы легкаго. Пишите: тинктуру наперстянки 20 капель, порошки тіо-

коля, чтобы зарубцевать легкое...“. Онъ обходить палату и продолжаетъ свои демонстраціи. Вотъ передъ нимъ предполагаемый эпилептикъ: „это, господа, идіопатическая эпилепсія... мозговая извилины выпуклы, отдѣлены спинномозговымъ каналомъ... у него двойная эпилепсія, тоническая и клоническая. Пишите: КВг, НаВг, Кj. аа 5 граммовъ, сиропу горькихъ анергическихъ корокъ 30 граммовъ, воды q. s. на 300 грам.“ и т. д. Все это онъ продолжаетъ цѣлые часы. Очевидно, онъ разыгрываетъ роль болничного врача, дѣлающаго обходъ своей палаты, останавливается у каждой кровати, говорить пѣсколько объяснительныхъ словъ ученикамъ и диктуетъ рецептъ. Черезъ нѣкоторое время В. кажется утомленнымъ, говорить медленнѣе, закрываетъ глаза; потомъ онъ нѣсколько встряхивается и продолжаетъ свои обычные занятія или свое чтеніе, даже не извинившись во всемъ прошедшемъ; когда же ему обѣ этомъ напоминаютъ, то онъ уверяетъ, что надъ нимъ смѣются. Однако немнogo спустя припадокъ опять начинается, опять онъ въ той же палатѣ, съ тѣми же болными, на тѣхъ же мѣстахъ продолжаетъ тѣ же жесты, повторяетъ же слова.

Наконецъ, въ слѣдующую группу можно отнести *фиксированыя идеи, распространяющіяся больше на какое-либо дѣйствіе, чѣмъ на представлѣніе*. Субъектъ, повидимому, только и думаетъ о томъ, какъ бы, несмотря на всѣ препятствія, выполнить данное дѣйствіе. Множество разныхъ импульсовъ—къ воровству, къ покушенію на собственную жизнь, къ тому чтобы кого-нибудь побить или просто напиться, проявляются въ той же формѣ, какъ описанные выше припадки. Я часто рассказываю о случѣ Маріи, женщины 30 лѣтъ, которая вдругъ запивала на цѣлые дни, точь вѣ-точъ, какъ описанные сомнамбулы разыгрывали свою комедію. Въ концѣ-копцовъ она попадала въ какую-нибудь лужу, и просыпалась въ госпиталь или въ тюрьму, не зная, почему она тутъ находится, и не помня, что съ неї приключилось въ предшествующую недѣлю. Гораздо чаще, чѣмъ предполагаютъ, совершаются и преступленія при такихъ условіяхъ, и прекрасный примеръ этого мы находимъ въ недавно опубликованномъ наблюденіи д-ра Biaute<sup>1)</sup>.

<sup>1)</sup> Biaute. Des maladies du sommeil et des crimes commis dans le somnambulisme. Annales m dico-psychologiques, 1904, II, p. 399.

Въ предыдущихъ случаяхъ фиксированная идея проявлялась въ полномъ видѣ, одновременно съ разными дѣйствіями, словами, позами, эмоціональными разстройствами, галлюцинаціями, сновидѣніями. Но картина можетъ быть менѣе полной, и первые моменты этихъ проявленій могутъ отсутствовать. Такъ, дѣйствіе въ собственомъ смыслѣ можетъ совершенно отсутствовать, и субъектъ вместо того, чтобы разыгрывать свое видѣніе, только *свою произноситъ*: онъ описываетъ рѣку, въ которой чуть не утонула, переворачивающуюся лодку, холодъ воды. Конечно, выраженіемъ лица и гримасами онъ изображаетъ испытываемая имъ опущенія, но не разыгрываетъ никакой сцены—онъ, напр., не плаваетъ на полу, а только громко сообщаетъ, что онъ это дѣлаетъ. Какъ забавна бываетъ С., когда она себя воображаетъ возносящейся на небо, описываетъ облака, къ ней приближающейся, людей, становящихся маленькими, землю, которая далека-далека, и ангеловъ, несущихся передъ ней: „они летаютъ, машутъ своимъ голубыми крыльями, вотъ они весь вокругъ меня; дорогой ангелочекъ, держи меня въ твоихъ рукахъ, это такъ пріятно, да я мигъ вѣчно пребывать въ этомъ счастьѣ!“.

Одна ступень ниже—и больной даже не говоритъ уже больше, а выражаетъ свою фиксированную идею лишь одной позой своего тѣла и мимикой лица; онъ остается какъ бы застывшимъ, съ чуднымъ выраженіемъ радости, экстаза, страха или гипноза. Это такъ наз. каталептическія позы, игравшія столь большую роль въ религіозныхъ эпидеміяхъ, и составляющія предметъ изученія у артистовъ. Еще ступень ниже—и исчезаютъ позы въ членахъ, которые остаются неподвижными и надаютъ въ безсилії при попыткѣ ихъ передвигнуть; одинъ только измѣненія физіономіи, рѣзкія извращенія дыханія и сердцебіенія обнаруживаютъ эмоціи, волнующія душу субъекта. Еще одинъ шагъ—и мы встрѣчаемся съ явленіемъ, которое не всегда хорошо истолковываютъ: больной кажется какъ бы въ обморокѣ, глаза закрыты, члены разслаблены, дыханіе правильное, никакія попытки разбудить его не удаются, онъ ничтожъ не реагируетъ на нихъ. Черезъ пѣкоторое время, въ разныxъ случаяхъ различное, онъ самъ просыпается и утверждаетъ, что съ нимъ ничего не случилось. Часто даже онъ не помнитъ, что заснулъ. Можно ли это состояніе приправливать къ вышеописанному и называть его также фиксированной идеей сомнамбулической формы? Въ иѣ-

которыхъ случаяхъ, я думаю, что это такъ, потому что можно спачала видѣть, какъ эти новые принадки возникаютъ при тѣхъ же условіяхъ, какъ и предшествующіе, постъ какого-нибудь потрясенія и послѣ событій, его напоминающихъ. Затѣмъ въ некоторыхъ состояніяхъ, которыя будутъ изучены нами виностѣствій, можно вновь вызывать воспоминанія о проишшедшемъ во время этихъ сновъ, можно заставить этихъ больныхъ громко пересказать свои сновидѣнія. Тогда легко убѣдиться въ томъ, что ихъ неподвижность и инерція была только кажущаюся, что фиксированная идея развивалась внутри ихъ самихъ при помощи галлюцинацій и образовъ, не проявляясь только наружу—„больной самъ себѣ говорилъ: „я скоро умру, вотъ мой гробъ на двухъ стульяхъ, мои друзья покрываютъ его бѣлыми розами, и т. д.“<sup>1)</sup>). Несмотря на обезврѣченіе вѣщнихъ выраженій, упрочившаяся идея сохранила всѣ свои характерныя свойства.

## § 2. Частичныя фиксированныя идеи или медіумическія формы.

Когда навязчивыя идеи становятся такимъ образомъ неполными, тогда возникаетъ одно замѣчательное явленіе, трудно объяснимое съ точки зрѣнія психологической, но бесспорное съ точки зрѣнія клинической. Идеи не наполняютъ всего сознанія, какъ въ предыдущихъ случаяхъ, но въ то же самое время или, повидимому, одновременно къ навязчивой идеѣ могутъ присоединяться постороннія ей мысли, и субъектъ, хотя и охваченный своей идеей, можетъ говорить о другихъ вещахъ. Но, что особенно замѣчательно, это то, что субъектъ, который такъ выражается, повидимому, совершенно не знаетъ бреда, развивающагося внутри его, или же сознаетъ только отдельные его обрывки. При этомъ онъ, кажется, не только забылъ свою фиксированную идею послѣ ея развитія, но, повидимому, не знаетъ обѣй и въ самый моментъ ея развитія.

Самымъ типичнымъ примѣромъ, способнымъ дать представление о своеобразномъ характерѣ этой группы, можетъ служить бредъ, принимающей форму *медіумической писатѣя*, почему я и

<sup>1)</sup> *Névroses et idées fixes*, I. 898. I p. 220, 227.

предложить назвать эти частичные паязчивые идеи идеями медіумического типа. Но писание медіумовъ, это разумное писание, производимое, повидимому, безъ вѣдома субъекта, представляеть только — возразить намъ — искусственное явленіе, развивающеся специальнымъ обученіемъ. Это возможно. Но мы тутъ не занимаемся изслѣдованіемъ происхожденія этихъ явлений. Мы ограничимся только описаніемъ той формы, которую они принимають въ извѣстныхъ случаяхъ. Съ этой стороны писание медіумовъ представляеть всегда частичный бредъ, обыкновенно скоро проходящій, маловажный; но въ некоторыхъ случаяхъ это есть тяжелое явленіе, могущее служить типомъ такихъ разстройствъ. Въ этомъ отношеніи случай М. весьма любопытенъ. Это — женщина 38 лѣтъ, которая съ цѣлью разгонять свою скучу, пріобрѣла дурную привычку опрашивать духовъ; но духи эти не преминули сыграть съ нею злую шутку. При малѣйшей разсѣянности ея рука хватается за карандашъ и выводить одну фразу, постоянно стереотипную: „не надо бояться того, что я сейчасъ напишу: ты скоро умрешь; теперь уже поздно тебя лѣчить, иначто на свѣтѣ не можетъ вылечить эту болѣзнь... не волнился сверхъ мѣры, ты скоро умрешь и т. д.“. Бѣдная женщина находитъ эту фразу вездѣ: она, напр., пишетъ учителю своего сына относительно репетицій, а когда прочитываетъ письмо, то тамъ оказываются только двѣ правильно написанные строчки, а на четырехъ страницахъ размазана формула: „ты скоро умрешь, теперь уже поздно“... М. уверяетъ, что она вовсе не думаетъ о смерти, что она не имѣеть никакого желанія писать эту фразу, что она не чувствуетъ, что дѣлаетъ ея рука, когда она пишетъ, но она напрасно храбрится; эти сообщенія совершение ее разстраиваютъ и порождаютъ всякаго рода первыи припадки.

Этотъ бредъ въ видѣ автоматического писанія наблюдается очень часто и можетъ принять чрезвычайно тяжелыя формы. Однако въ самыхъ обыкновенныхъ случаяхъ онъ просто смѣшиопъ: кто не знаетъ этихъ жалкихъ семействъ и ихъ отчаянія, когда молодая девушка пожелала вызвать ангеловъ, а ея рука подъ вліяніемъ демона пишетъ одно сквернословіе?

Эта первая форма даетъ возможность лучше понять и другія явленія этого рода. Рядомъ съ автоматическимъ письмомъ наблюдалася и *автоматическая рѣчь*. Общеизвѣстна исторія малень-

кихъ севенскихъ пророковъ во время возстанія Камизаровъ: они говорили непроизвольно, вѣруя, что повинуются постороннему импульсу; „они слышали,—говорить очевидецъ,—свои собственныя слова какъ будто исходящими отъ Духа. Они имѣли онцепціе, что идеи прибываютъ по мѣрѣ того, какъ имъ диктуются слова, что языкъ ихъ движется безъ всякаго съ ихъ стороны участія“. Въ XVIII в., Carré de Montgéron, описывая конвульсіонеровъ монастыря св. Медара, разсказываетъ следующій фактъ: „бываетъ часто, что ротъ этихъ ораторовъ, независимо отъ ихъ воли, произноситъ цѣлый рядъ словъ, такъ что они сами себя слушаютъ, какъ посторонніе, и знаютъ о томъ, что они говорятъ, только когда произносятъ эти слова“. Множество больныхъ, въ настоящее время представляютъ тѣ же явленія, и когда мы будемъ говорить о мутизмѣ, мы разскажемъ о некоторыхъ субъектахъ, которые болѣе не могутъ говорить произвольно и очень удивляются, когда слышатъ, что ихъ ротъ произноситъ слова, которыхъ они не хотѣли сказать.

Другія дѣйствія, кромѣ слова, также могутъ находиться въ связи съ частичнымъ бредомъ, развивающимся, повидимому, и послѣ порога сознанія и заслуживающимъ поэту познанія подсознательного. Я напомню только объ одномъ курьезномъ случаѣ, уже гдѣ-нибудь описанномъ мною<sup>1)</sup>. 20-тилѣтняя женщина Б., страдавшая всячаго рода первыми симптомами, жалуется на что-то такое, что она называетъ головокружениемъ. Когда она ходить по улицѣ, то почва вдругъ исчезаетъ изъ-подъ ся ногъ, она чувствуетъ, что падаетъ впередъ, и должна удержаться, чтобы не упасть. Это головокружение, которое не связывалось ни съ какимъ точнымъ симптомомъ, долго оставалась необъяснимымъ, до тѣхъ поръ, пока не удалось проникнуть въ грѣзы, наполнившія, безъ ся вѣдома, все сознаніе больной. Незадолго передъ этимъ она сдѣлала визитъ своимъ родителямъ, которые сильно упрекали ее за нехорошее поведеніе. На обратномъ пути она все грезила этими упреками и въ этомъ состояніи приняла рѣшеніе, всегда крайне упрощающее дѣло, а именно броситься въ Сену. Она тогда перелѣзаетъ чрезъ решетку и бросается въ воду. Но это воображенное паденіе, происшедшее просто па улицѣ, вызвало толчокъ

<sup>1)</sup> Presse m dicale, 1-er juin 1895. N vroses et id es fixes, 1898, I, p. 219.

который ее разбудилъ; тогда она почувствовала, что надасть впередъ, не зная почему, и испытала ощущеніе головокруженія, на которое она и жалуется.

Послѣдній весьма интересный видъ этихъ навязчивыхъ идей— это *галлюцинаторная форма*. Среди другихъ мыслей субъектъ вдругъ поражается галлюцинацией, причины появленія которой онъ совершиенно не знаетъ. Легко показать, что эта галлюцинація— только обрывокъ цѣлаго сновидѣнія, цѣлой упрочившейся идеи, большая часть которой остается скрытой. Интересно у нѣкоторыхъ субъектовъ наблюдать одновременно обѣ формы фиксированной идеи. Г-жа К., напр., имѣетъ сомнамбулические припадки, аналогичные предыдущимъ, во время которыхъ она встрѣчаетъ человѣка по имени Иосифъ, видитъ его, бесѣдуетъ съ нимъ, ни въ чемъ ему не отказываетъ. Но среди дѣяй эта большая, совершенно спокойная, вдругъ видитъ голову Иосифа, чувствуетъ запахъ его папиросы, чувствуетъ прикосновеніе усовъ къ щекѣ. Одна мать, потерявшая двухъ своихъ дѣтей, видитъ черное сукно, скелеты, погребальную колесницу, проѣзжающую черезъ палату.

Наконецъ, я думаю, что въ нѣкоторыхъ случаяхъ проявленія этихъ частичныхъ фиксированныхъ идей могутъ быть еще болѣе ослаблены; сюда слѣдуетъ отнести внезапныя эмоціи, необъяснимые страхи, вдругъ прорѣзывающіе сознаніе, безъ видимаго отношенія къ мыслямъ, которыя имѣютъ субъектъ въ данную минуту. Таковы различные, полныя или неполныя, формы упроченныхъ идей, сомнамбулическія или медіумическія, наблюдаемыя у истерическихъ.

### § 3. Навязчивыя состоянія и мысли, (одержимость).

Идеи, нарушающія умственную дѣятельность, далеко не всегда представляются въ только что описанной формѣ. У другихъ европатовъ, быть можетъ, болѣе многочисленныхъ, чѣмъ предыдущіе, и которыхъ я предложилъ назвать *психастениками*, можно наблюдать аналогичныя интеллектуальные разстройства, также сводящіяся къ преувеличенному значенію, приницаемому определенной идеей, и послѣдствіямъ, порождаемымъ этой идеей; но у этихъ послѣднихъ патологической идеи не проявляются въ такомъ видѣ. Тутъ дѣло идетъ о навязчивыхъ состояніяхъ *псих-*

астениковъ, и мы по мѣрѣ изложенія увидимъ, чѣмъ они отличаются оть фиксированныхъ идей истеричныхъ.

Видѣ этихъ больныхъ и сама манера, по которой мы узнаемъ ихъ разстройства, совершенно отличны оть прежнихъ. Мы видѣли, что истеричка въ типичныхъ случаяхъ совершенно забываетъ сюжетъ своихъ сновидѣй и сцену, которую она разыграла въ предшествующей принадокѣ. Когда она возвращается въ нормальное состояніе, то самое болѣшее, что она можетъ сказать, это то, что она часто имѣеть странные припадки, что ей рассказывали, какъ она говорила, двигалась, но она сама весьма смутно знаетъ, о чёмъ идеть рѣчь. Часто можно съ любопытствомъ наблюдать, что во время этого нормального состоянія она нисколько не думаетъ о сюжетѣ, который становится упроченной идеей въ ея припадкахъ, она его никогда даже вполнѣ забываетъ. Больной, о которомъ мы сейчасъ будемъ говорить, относится къ этому совершенно иначе: онъ обезноконь, подавленъ, онъ съ трудомъ выражаетъ свою мысль; по вѣдѣтельности онъ отлично знаетъ то, что его беспокоитъ. Вмѣсто того, что бы узнавать оть окружающихъ болѣшего предметъ наязчивой идеи, мы въ данномъ случаѣ оть самого болѣшого узнаемъ содержаніе его одержимости, такъ какъ онъ самъ можетъ указать всѣ подробности. Изъ этого слѣдуетъ, что принадокъ, при которомъ эта идея развивается, гораздо менѣе определенъ, онъ не имѣеть ясно очерченаго начала и конца. Безноконство болѣшего почти постоянно; оно только по временамъ обостряется.

Рассмотримъ спачала, на основаніи показаній больныхъ, тѣ идеи, которыя ихъ беспокоятъ, а затѣмъ изучимъ особенности этой одержимости въ сравненіи съ предшествующими фиксированными идеями. *Сюжеты этихъ насильственныхъ идей* могутъ быть, крайне разнообразны и неисчислимы. Я попытаюсь однако распределить ихъ на нѣсколько группъ, которые не мѣшаютъ запомнить, дабы внести нѣкоторый порядокъ въ изложеніе<sup>1)</sup>.

**1. Одержимость въ формѣ насильственныхъ идей кощунственного характера.** Въ первой группѣ рѣчь пдетъ, очевидно, о религіозной одержимости, но это религіозныя идеи совершенно специальная, имѣющія ужасающій, чудовищный характеръ, виѣ

1) *Obsessions et psychasténie*, 1903, p. 9.

всякой здравомыслящей въры. Вмѣсто того, чтобы думать о событіяхъ обыденной жизни, о смерти ребенка или отсутствіи любимаго человѣка, эти больныи думаютъ о религіозныхъ преступленіяхъ, не осуществимыхъ и фантастическихъ. Одинъ мужчина, 40 лѣтъ, послѣ долгихъ увротокъ наконецъ повѣдалъ намъ то, что его беспоконитъ и днемъ, и ночью. Два года тому назадъ онъ потерялъ отца и дядю, къ которымъ онъ питалъ большую любовь и уваженіе; онъ ихъ оплакиваетъ, что вполнѣ естественно. Но одержимъ ли онъ образомъ ихъ лица, какъ, напр., истеричка, онѣтакивающа своего отца? Нѣтъ. Онъ одержимъ мыслью о душѣ своего дяди. Но что ужаснѣе, это—то, что душа его дяди ассоциируется, приставляется или смѣшнывается (больныи эти очень плохо выражаются) съ отвратительнымъ предметомъ: съ человѣческими изверженіями: „Эта душа поконится на днѣ клозетовъ, она исходитъ изъ зада какого-то господина и т. д.“. Онъ на разные лады варіируетъ эту прекрасную тему, испускаетъ крики ужаса, бѣть себя въ грудь: „Можна ли понять такую мерзость и думать, что душа моего дяди—это экскременты“... Случай интересенъ по своей грубости; идея этого рода имѣеть по-моему совершенно особую печать: она сама предупреждаетъ врача, который встрѣчаетъ подобное лишь при бредѣ сомигбпїї.

Я много разъ писалъ обѣ одной молодой дѣвушкѣ, которая постоянно видѣла передъ собою половыя части мужчины, готоваго осквернить священную гостію. При этомъ необходимо замѣтить, что она не ограничивается только созерцаніемъ этой воображаемой сцены и думами о ней; она чувствуетъ, что ее что-то побуждаетъ самое участвовать въ этомъ дѣлѣ, самой осквернить гостію, совершить всякаго рода непозволительныя и кощунственные дѣйствія. Другіе повторяютъ безпрестанно: „я все время думаю, что дьяволъ толкаетъ меня на всякую грязь, чтобы помыть міръ дѣлать добро“. Наконецъ, почти у всѣхъ наблюдается идея богохульства, „дурно говорить о божественныхъ велицахъ, думать о чортѣ во время молитвы, оскорблять Бога, вмѣсто того, чтобы молиться, дуриныи и грубыи образомъ выражать ненависть къ Богу, возмущаться противъ него и проклинять его, говорить богохульныя слова при всякой мысли о религіи... Богъ—свинья и проч.“, такія слова повторяютъ множество больныи. Даже тѣ, которые имѣютъ насильственную идею

другого характера, примыкаютъ все-таки божество и религию къ своей болѣзни: „Я осужденъ, я борюсь противъ Бога, когда борюсь противъ моего большого мозга, я смысьюсь падь Богомъ, когда соглашаюсь лѣчиться“. Идея концептуа примыкаетъ къ другимъ идеямъ.

**2. Одержаність въ формѣ насильственныхъ идей преступнаго характера.** Чаше еще, можетъ быть, больныхъ мучаютъ идеи моральныя; они постоянно думаютъ о какомъ-нибудь преступномъ дѣйствіи, котораго они не желаютъ совершить, но къ которому однако ихъ что-то влечеть. Въ хорошо выраженныхъ случаяхъ импульсъ разрывно ассоциированъ съ навязчивой идеей въ собственномъ смыслѣ. Одинъ воображаетъ себѣ, что его влечетъ къ изнасилованію старой женщины на скамейкѣ передъ церковью. Другого преслѣдує мысль проинить кого-нибудь заостреннымъ ножомъ, „который бы выкололъ глаза, проникъ бы глубоко“. Якъ, искушаетъ мысль отрѣзать голову своей внучкѣ и бросить ее въ кипятокъ. Впрочемъ, трудно перечислить всѣхъ, страдающихъ импульсомъ убивать людей и зарѣзать ножомъ собственныхъ дѣтей. Въ сообщеніи, сдѣланномъ мною недавно въ Сальпетриерѣ, я представилъ пять матерей, со слезами на глазахъ повторявшихъ одно и то же: что ихъ неудержимо какая-то сила влечетъ убить своихъ дѣтей острымъ ножомъ. Эти импульсивные стремленія, толкающія людей на убийство, наиболѣе извѣстны и встречаются чаше всего.

Шопенгауэръ описалъ уже одинъ случай влечения къ убийству у молодого человѣка, отлично сознавшаго безсмысленность подобной идеи и очень этимъ мучившагося. Мандлеу, Магнан, Саагу описали множество такихъ примѣровъ. Въ одномъ случаѣ Магнана больному просто хотѣлоськусать и ѣсть живую кожу, которую онъ сорветъ. Въ первой группѣ можно такимъ образомъ соединить всѣ виды одержимости, заключающейся въ импульсахъ къ какому-нибудь насильственному акту.

За импульсомъ къ убийству въ порядке частоты следуетъ импульсъ къ самоубийству. Мы находили этотъ импульсъ у многихъ изъ нашихъ больныхъ, напр., у Нади, которая, находясь въ состояніи романтической грезы, воображаетъ себѣ, что онатонится въ Балтийскомъ морѣ.

*Состоянія одержимости въ связи съ половыми импульсами, пред-*

ставляются, несомненно, самыми замечательными. Сколько молодыхъ дѣвушекъ боятся оставаться на свободѣ, хотя бы укрыться въ монастыряхъ только потому, что воображаютъ въ себѣ неизрѣдимое влечение къ собственнымъ братьямъ или ко всѣмъ входящимъ въ домъ мужчинамъ. По поводу этихъ половыхъ импульсовъ я хотѣть бы въ двухъ словахъ отмѣтить одну неотвязную идею, которой недавнія события придаютъ пѣкоторый интересъ. Многіе изъ этихъ больныхъ, мужчины или женщины, воображаютъ себѣ страдающими половымъ извращеніемъ и жалуются на печальную страсть къ собственному полу. Я не стану здѣсь разбирать сложнаго вопроса о половомъ извращеніи; но я убѣждешъ, что слишкомъ часто строитъ теоріи о половомъ извращеніи, припимая простыхъ невропатовъ, имѣющихъ импульсы къ этому акту, за страдающихъ импульсами къ какому-нибудь преступленію, и все это потому только, что они представляютъ себѣ этотъ актъ какъ преступный. Нѣтъ надобности перечислять импульсы къ другимъ безчестиямъ дѣйствіямъ: къ воровству, лжи, праздности, къ приему алкоголя и другихъ ядовъ, къ сопротивленію всѣмъ идеямъ, которыи иредицисываютъ религія или мораль.

**3. Одержаніость и импульсы стыда предъ самимъ собой.** Другой видъ одержимости, близкій къ предыдущимъ, по болѣе простой, можетъ быть, наблюдался у мнительныхъ (ценостильныхъ, робкихъ), при чемъ онъ встрѣчается или изолировано въ сравнительно доброкачественныхъ случаяхъ, или вмѣстѣ съ влечениями къ кощунству и преступленію въ болѣе тяжелыхъ случаяхъ. Мне трудно одинъ словомъ передать общій характеръ, встрѣчающійся въ идеяхъ этой группы. Здѣсь рѣчь идетъ не только объ угрызеніяхъ совѣсти въ собственномъ смыслѣ, по о презрѣніи, о недовольствѣ, распространяющемся не только на акты, но и на моральные способности, на личность субъекта. Большой постоянной иметь идею, что все, что онъ ни дѣлаетъ, все что ни есть его, что все, ему принадлежащее—все дурно. Ганболѣе общій чертой тутъ, мгнѣ кажется, является чувство стыда, хотя въ пѣкоторыхъ случаяхъ стыдъ проявляется въ болѣе легкой степени, а именно въ формѣ простого недовольства. Вотъ почему мы вѣдь эти факты соединяемъ родовыми именемъ: одержимости стыдомъ.

Большой мучается и обвиняетъ себя по каждому поводу; онъ

невольно себя чернить, унижаетъ, если не наказываетъ, и терзаетъ. Нельзя перечислить всѣхъ странныхъ формъ этой одержимости. То недовольство относится къ своему уму, чувствамъ: больные, напр., убѣждены или воображаютъ себя убѣждеными, что они не могутъ ни видѣть, ни слышать; они все перебираютъ, чтобы проверить предметы, и эта проверка повторяется безконечно. Они охвачены мыслию объ умопомѣшательствѣ, увѣряютъ, что они сумасшедшиe и, что еще хуже, чувствуютъ влеченіе дѣйствовать, какъ сумасшедшиe. „Я вижу дома и людей павывороть, я говорю глупости, я скоро разобью себѣ голову объ стѣну, посмотрите на мои глаза, вы увидите, какъ они блуждаютъ“. Они убѣждены, что личность ихъ измѣнилась, что память преобразовалась. Неотступная мысль объ „уже видѣнномъ“ входить въ эту категорію. Больной во всякой моментъ, въ какомъ бы состояніи онъ ни былъ, не можетъ сосредоточить своего вниманія ни на какомъ событии, такъ какъ онъ убѣждентъ, что это событие уже годъ тому назадъ произошло точно такимъ же манеромъ, при тѣхъ же обстоятельствахъ. Другие критикуютъ свои собственные чувства; есть даже въ этомъ отношеніи особенная болѣзнь, которую можно назвать „болѣзнью певѣсть“. Это молодые девушки, терзающіяся мыслью, что они не любятъ какъ слѣдуетъ своихъ жениховъ: они дѣлаютъ отчаянныя усилия „хорошо любить“, а въ концѣ-концовъ оказывается, что они ихъ ненавидятъ. Сюда относятся также одержимость зависимостью, неумѣренными желаниями независимости, а во многихъ случаяхъ и любовная; одержимости, есть не что иное, какъ форма стыда предъ собою. Въ этихъ случаяхъ сексуальный элементъ, если даже онъ имѣется палицо, играетъ только второстепенную роль, между тѣмъ какъ моральная любовь, потребность жить возлѣ опредѣленного лица, постоянно думать о немъ, подчинять ему всѣ акты жизни, занимаетъ главно мѣсто. Если больные не могутъ обойтись безъ этого лица, если они себя чувствуютъ одинокими, если они думаютъ, что сойдутъ съ ума безъ него, такъ это потому, что они считаютъ себя неспособными сами управлять собою и имѣютъ непреодолимую потребность въ такомъ особенномъ, направляющемъ руководительствѣ. Это влеченіе сопровождается очевиднымъ желаніемъ ухаживать за опредѣленнымъ лицомъ, окружать его собой, заниматься имъ. Я наблюдалъ эти странные импульсы къ великому

душю, къ подношепю подарковъ, къ безпрестаннымъ услугамъ, которые, въ сущности, были только проявленіемъ стыда передъ собою.

**4. Одержаність въ формѣ стыда своего тѣла.** Идея презрѣнія къ себѣ, одержимость недовольствомъ собою распространяется гораздо чаще на физическую личность, на свое тѣло. Больные, у которыхъ встречается это недовольство своимъ тѣломъ, весьма многочисленны; они образуютъ особенную группу, важность которой обнаруживается только при знакомствѣ съ ними. Ихъ всѣхъ можно бы назвать „стыдящимися своего тѣла“. Въ полной формѣ они относятъ это ко всему своему тѣлу, ко всѣмъ его частямъ, идержаність въ такомъ случаѣ подраздѣляется на множество маленькихъ частичныхъ бредовъ. Другое не идутъ такъ далеко, и ихъ стыдъ не распространяется на весь организмъ, а концентрируется на той или другой части, на той или другой функции, которой они особенно стыдятся.

Одна изъ самыхъ курьезныхъ и вмѣстѣ съ тѣмъ самыхъ опасныхъ формъ этого стыда плоти—это форма, сопровождающаяся отказомъ отъ всякой пищи. По какой-нибудь причинѣ молодые люди или девушки находятъ, что они слишкомъ сильно растутъ или, что особенно важно, слишкомъ полнѣютъ. Они боятся сдѣлаться слишкомъ грузными: ихъ перестанутъ любить и холить, какъ дѣтей; или же они боятся сдѣлаться слишкомъ толстыми и уродливыми, смѣшными и гумористическими, или же они пугаются развитія половыхъ органовъ, грудей, и къ стыду тѣла привычиваютъ сексуальную идею. Во всѣхъ этихъ случаяхъ они чувствуютъ необходимость остановить это ожирѣніе и ничего неѣдатъ; они оказываются, при этомъ, невѣроятное сопротивленіе, развиваютъ необыкновенную ловкость для устраненія всякой пищи и, въ концѣ-копцовъ, худѣютъ до невѣроятности.

Если стыдъ распространяется на отдельную часть тѣла, то мы имѣемъ „страхъ покраснѣнія лица“—форму, часто изучавшуюся въ послѣдніе годы; сюда же относятся стыдъ своихъ рукъ, страхъ пятенъ, стыдъ писать, играющій такую важную роль въ болѣзни, часто неправильно называемой судорогой писцовъ; стыдъ функций пузыря; стыдъ половыхъ функций, часто дѣлающей младыхъ людей импотентными; наконецъ, известный всѣмъ „стыдъ кишечныхъ газовъ“, заставляющей этихъ больныхъ добровольно

удалиться оть міра, никого не видѣть, такъ какъ они убѣждены, что при ихъ приближеніи всѣ заткнуть посъ.

Слѣдуетъ замѣтить, что во всѣхъ этихъ случаяхъ эти формы одержимости сопровождаются импульсами къ опредѣленнымъ дѣйствіямъ. Больной не только думаетъ, что онъ слишкомъ толстъ или что онъ выпустить газы, но онъ и отказываетсяѣть, выходить, онъ старается вызвать рвоту или окрасить лицо въ красный цвѣтъ, дабы не замѣтили появленія краски стыда.

**5. Ипохондрическая одержимость.** У тѣхъ же самыхъ субъектовъ встрѣчается столь же часто, какъ и предыдущія формы одержимости, другая группа мыслей, а именно заботы о своемъ здоровье, о своей жизни,—словомъ, ипохондрическія опасенія. Въ типичной формѣ это—мысль о смерти, являющаяся въ разныхъ видахъ: то смерть представляется какъ болѣзнь, какъ страшное страданіе, котораго больной боится, то какъ исчезновеніе всѣхъ радостей жизни, и больной не можетъ уже болѣе интересоваться. „Все безсмыслицо и незначительно, такъ какъ раньше или позже все должно уничтожиться смертью“. Тутъ мы видимъ безчисленныя навязчивыя состоянія, вызываемыя страхомъ себя поранить, проглотить обломокъ иголки, заразиться, запачкаться, заболѣть той или другой извѣстной публикѣ болѣзнью. Страхъ чахотки и еще чаще страхъ сифилиса—самая частая и самая страшная изъ этихъ умственныхъ разстройствъ.

**6. Неполныя формы одержимости.** Подобно тому какъ бываютъ неполныя формы фиксированныхъ идей у истерическихъ, точно такъ же и одержимость психастениковъ не всегда развивается въ одной и той же степени. Когда явленіе вполнѣ развито, оно, какъ мы видѣли, содержитъ не только идеи, но и стремленія къ дѣйствіямъ, импульсы и въ то же время страхи, явленія эмоциональныя. Эти различные элементы могутъ до извѣстной степени расчлениться; такъ, въ частности, импульсивный элементъ можетъ быть преобладающимъ у запойнаго пьяницы, у морфиниста, который не разсуждаетъ, а только чувствуетъ влеченіе пить или принимать ядъ. Иной разъ одержимость можетъ оставаться интеллектуальнымъ явленіемъ, безъ приводящаго импульса: напр., навязчивая идея преступленія можетъ ограничиться угрызеніями совѣсти. Больной не чувствуетъ въ данный моментъ влеченія совершить преступный актъ, но воображаетъ, что онъ

его когда-то совершилъ, и теперь терзается угрызеніями совѣсти. Въ первомъ ряду стоятъ тутъ угрызенія отъ религіозныхъ грѣховъ, огорченія, вызываемыя недостаточной исповѣдью или воображаемымъ кощунственнымъ пріобщеніемъ. Всѣ психіатры знаютъ этихъ женщинъ, цѣлые мѣсяцы болѣющихъ изъ-за того, что кусочекъ гостія попалъ у нихъ въ гнилой зубъ. Этотъ фактъ настолько общепрѣстенъ и обыченъ, что хорошо было описанъ романистами: прекрасное описание такого рода можно найти въ Musée de bégues Роденбаха.

Другіе испытываютъ угрызенія совѣсти по поводу всѣхъ возможныхъ преступлений, и эти угрызенія тотчасъ же вызываютъ импульсы. Одна женщина, кассирша въ конторѣ, мучается мыслью, что она невѣрою выдала депыги, что она украла; другой, мужчина, убѣжденъ, что могъ кого-то убить; онъ идетъ на улицу, обращается къ городовымъ и чуть не проситъ его арестовать.

Въ некоторыхъ случаяхъ можно предположить, что неотвязанная мысль сведена къ одному слову, къ одному простому образу, появляющемуся передъ болѣымъ и резюмирующему всѣ его прежнія продолжительныя мученія. Напр., одинъ молодой человѣкъ, одержимый идеей свободы, въ связи, какъ мы объяснили, съ чувствомъ стыда за себя, такъ описывается это странное ощущеніе: онъ воображаетъ себѣ идущимъ по улицѣ, окруженнymъ четырьмя деревьями, двумя спереди и двумя сзади, и деревья эти сплетены между собою цѣнными. Эти деревья—онъ это хорошо знаетъ—четыре дерева лицейскаго двора. Одна женщина видѣть передъ собою человѣческую голову, перерѣзанную длиннымъ острымъ ножомъ на уровне глазъ. Наконецъ, большая часть молодыхъ дѣвушекъ съ религіозными насильственными идеями страшатся появляющихся на мостовой бѣлыхъ предметовъ, очевидно, гостій или креста, или святыхъ на облакахъ. Повидимому, эти ослабленія галлюцинацій представляютъ обрывки насильственныхъ идей, подобно тому какъ галлюцинаціи, появляющіяся во время бодрствованія у истеричныхъ, суть обрывки ихъ сомнамбулическихъ видѣній. Не слѣдуетъ однако дѣлать поспешнаго заключенія о полномъ сходствѣ этихъ явлений. Эти двѣ описанныя группы явлений сходны только съ виду; изслѣдуя ихъ характерные черты, мы найдемъ и многочисленныя различія.

## § 4. Характерные черты фиксированныхъ идей у истерическихъ.

Для сравненія этихъ явлений разсмотримъ описанія въ первой группѣ фиксированныхъ идей, какъ полныя, такъ и неполныя или частичныя, и изучимъ ихъ основные свойства.

1. Первое свойство этихъ грезъ, свойство ярко видимое и весьма важное, это—*интенсивность и совершенство ихъ развитія*. Всѣ явленія по отношенію къ идеѣ, доминирующей въ этихъ, грезахъ, кажутся несопротивляемо увеличенными. Конечно, всѣ наши выраженія лица, всѣ позы тѣла соответствуютъ нашимъ чувствамъ и идеямъ, но наши выраженія кажутся иначеющими, неполными, противорѣчивыми въ сравненіи съ удивительной выразительностью, наблюдаваемой у сомнамбуловъ или экстатиковъ. Когда такой больной дѣйствуетъ, то онъ совершаеть это съ такой точностью, съ такой сложностью движений, что становится похожимъ на искуснаго актера, такого искуснаго, что онъ самъ не могъ бы, всего этого продѣлать въ состояніи бодрствованія. Нашъ болѣній, который воображалъ себя спасающимъ своего ребенка, бѣгаль по крышѣ такъ ловко, что не могъ бы этого сдѣлать въ нормальномъ состояніи, если бы даже онъ не былъ парализованъ. Эротическія сцены въ такихъ случаяхъ развертываются съ реализмомъ, котораго не смущаетъ никакая стыдливость. Неудивительно поэтому, что такого рода бредъ, какъ мы видѣли, влечетъ за собою тяжелыя болѣствія. Различные авторы, Legrand и Saule въ 1852 г., Yellowlees въ 1878 г., Герѣ и Мотт въ 1881 г., Pitres, Gilles de la Tourette, Barthе, Віауте въ 1904 г. обратили вниманіе на преступленія и самоубійства, совершаемыя при этихъ условіяхъ.

Это совершенство, ведущее къ осуществленію разныхъ актовъ, существуетъ также и въ представленіи образовъ; предметы, о которыхъ думаетъ больной, какъ послѣдствіе его упрочившейся идеи, въ этомъ состояніи становятся настоящими галлюцинациями. Нѣть другой душевной болѣзни, где галлюцинаціи были бы столь полны и такъ безспорны: только въ алкоголію можно наблюдать подобная зрительная галлюцинаціи. Поза субъекта, его мимика, его слова,—все говорить за то, что онъ дѣйствителъно все это видитъ, слышитъ, точно передъ его глазами находятся

реальные предметы. Всё чувства здесь заинтересованы и дополняют друга друга: при эротических галлюцинацияхъ больной самимъ тщательнымъ образомъ описываетъ впечатлѣнія всѣхъ своихъ чувствъ, онъ ощущаетъ волосы усовъ субъекта, его цѣлующаго, такъ же хорошо, какъ видитъ его фигуру, слышитъ запахъ его паникадила. Это превращеніе всѣхъ впечатлѣній въ образы, и часто, именно, въ зрительные образы, хорошо объясняетъ наблюдавшія у истеричныхъ явленія, въ частности ихъ воображаемое ясновидѣніе. Истеричная видитъ па разстояніи, она такъ хорошо описываетъ отдаленныя мѣста, что наивнымъ слушателямъ кажется, что она туда перепеслась; она такъ хорошо видитъ разъ и адъ, что присутствующіе невольно поддаются вѣрѣ; еще больше: она видитъ свои внутренніе органы. другими словами—она превращается въ видимое зрѣлище своихъ смутныхъ анатомическихъ извѣсній и ощущеній различныхъ органовъ. Нечего говорить о совершенствѣ рѣчи, доходящей иногда до крайней высокой степени и дѣлающей краснорѣчивыми такихъ субъектовъ, которые обыкновенно вовсе не умѣютъ говорить: это свойство тѣсно связано съ двумя предыдущими.

2. Второе основное свойство состоить по-моему въ *правильности развитія* всего явленія: субъектъ повторяетъ тѣ же слова въ тѣ же моменты, дѣлаетъ тѣ же жесты па томъ же мѣстѣ всякий разъ, какъ онъ начинаетъ свою комедію. Въ этомъ отношеніи память его поразительна: когда онъ приспособилъ свой сомнамбулизмъ къ далиной комнатѣ, онъ помнитъ все, что продѣлывалъ въ разныхъ мѣстахъ ея; онъ знаетъ, въ какомъ ящикиѣ онъ бралъ фотографические снимки, чтобы ихъ съѣсть; въ какомъ столѣ онъ пашель кусокъ дерева, имитирующей для него револьверъ; онъ безъ колебаній направляется прямо къ этому мѣсту, отлично помня, что ему тамъ нужно. Иногда во время различныхъ сомнамбулическихъ состояній разыгрываемая сцена не повторяется, а только продолжается съ известного пункта, и болѣеично помнитъ мѣсто, где онъ остановился въ предыдущемъ припадкѣ. Однажды сомнамбуль Шарко во время припадковъ воображалъ себя журналистомъ и писалъ романъ. Онъ просыпался послѣ писанія двухъ или трехъ страницъ, которыхъ отъ него отбирали; а въ слѣдующемъ припадкѣ онъ начиналъ романъ какъ разъ съ того мѣста, на которомъ остановился. Эти

наблюдений показываютъ, какую значительную роль въ этихъ явленіяхъ играетъ ассоціація идей и памяти.

3. Въ противоположность этому блестящему развитію въ некоторыхъ явленій можно наблюдать, страннѣмъ образомъ, и *умственныя проблѣги*. Тотъ же субъектъ, обнаруживающій такую точность чувствъ, что разглаживаетъ по крышиамъ, разыскиваетъ предметы въ ящиковъ, отлично видитъ кровать, на которой въ его воображеніи мучается въ агоніи его мать, тотъ же субъектъ совершенно не замѣчаетъ другихъ окружающихъ его предметовъ. Это имѣло и поражало сначала публику: можно говорить: эти мѣни больныи, но они не отвѣчаютъ; можно пытаться всѣми средствами сообщиться съ ними, но они ничего не замѣчаютъ; какие предметы ни подставить предъ ихъ глазами, спонодобное состояніе ихъничуть отъ этого не мѣняется. Какъ правильно замѣчаетъ докторъ лэди Макбетъ, глаза у нихъ открыты, но они не доступны впечатлѣніямъ. Въ настоящее время мы можемъ лучше выразиться: они недоступны всѣмъ впечатлѣніямъ, не относящимся къ ихъ грезамъ. Чтобы заставить ихъ слышать, надо грезить вмѣстѣ съ ними и говорить имъ такія слова, которыя гармонируютъ съ ихъ бредомъ.

Совершенно такъ же, какъ такого рода субъектъ ничего не воспринимаетъ въ своей доминирующей идеи, такъ онъ ничего и не помнитъ въ этой идеи; онъ не знаетъ, где онъ, не знаетъ перенѣсь, происшедшихъ съ того периода, о которомъ онъ разсказываетъ; часто не знаетъ даже своего имени. Какъ его воспоминанія, такъ и его ощущенія ограничиваются чрезвычайно узкой сферой.

4. Когда сомнамбулизмъ кончается и субъектъ приходитъ въ сознаніе, тогда къ предыдущимъ чертамъ прибавляются новые. Къ нему вернулись ощущенія, потерянныя воспоминаніемъ, онъ уже знаетъ свое имя, знаетъ, где онъ, помнить всѣ события своей жизни, онъ, новидимому, имѣеть свой обычный характеръ, обычную личность. Но странно—въ этой личности сомнамбулизмъ произвелъ какой-то проблѣгъ; онъ забылъ, повидимому, весь тотъ предшествующій периодъ, который такъ поражалъ своимъ характернымъ драматизмомъ. Онъ больше объ этомъ не думаетъ, не старается ни продолжить свой сонъ, ни противорѣчить ему; онъ неизвѣстится во всѣхъ безсмыслицахъ только что продѣланыхъ передъ нами, ему даже въ голову не приходитъ, что онъ могли имѣть,

место. Когда его спрашивают, что онъ чувствовалъ, онъ отвѣтъ чрезвычайно смутно, онъ помнить начальное недомоганіе, послѣдній стадіи припадка; иногда онъ смутно сознаетъ, что онъ кричалъ, съ чужихъ словъ знаеть, что онъ говорилъ во время припадка, но все это очень туманно; въ дѣйствительности же онъ не имѣть ни малѣйшаго воспоминанія ни объ идѣѣ, игравшей такую роль въ его припадкѣ, ни о подробностяхъ ея развитія. Нѣкоторые факты показываютъ иногда глубину этого забвенія: больные, которые воруютъ въ припадкѣ или берутъ вещи и прячутъ ихъ, не могутъ ихъ потомъ найти: тѣ, которые себя поранили, не понимаютъ происхожденія этихъ поврежденій. Многіе рассказывали намъ громко массу такихъ вещей, которыхъ хотѣли скрыть отъ насть; они убѣждены, что мы и теперь не знаемъ ихъ; они вовсе не стыжутся передъ нами, что, конечно, имѣло бы мѣсто, если бъ они подозрѣвали, что мы освѣдомлены на этотъ счетъ. Есть много моральныхъ признаковъ, указывающихъ на важность этой амнезіи (потери памяти). Въ виду важности этого факта, къ которому мы вернемся въ слѣдующей главѣ, мы здѣсь ограничимся только констатированіемъ его существованія.

При неполныхъ или, какъ мы ихъ называемъ, частичныхъ формахъ фиксированныхъ идей болѣй теряетъ сознаніе только во время выполненія движений и развитія галлюцинацій. Тутъ пѣтъ амнезію въ собственномъ смыслѣ, а нѣчто аналогичное, а именно *бесознательность*. Больная М. въ то время, когда ея рука въ связи съ идеей о ся смерти описываетъ ея бредни, повидимому, совершение не подозрѣваетъ всего происходящаго, не чувствуетъ своихъ дѣйствій или только воспринимаетъ ихъ отчасти, не понимая ихъ. Эта больная, наяву бредившая о томъ, что бросается въ Сепу, дѣйствительно чувствовала, что падаетъ, но она не сознавала ни движений, которыхъ она дѣлала, чтобы прыгнуть, ни идей, вызвавшихъ эти движения, такъ какъ приписывала свое наденіе головокруженію, по поводу которого и совѣтовалась съ врачомъ. Конечно, толкованіе этой бесознательности представляется болѣй труdnости: неизвѣстно, сопровождается ли извѣстнымъ сознаніемъ вторая серія мыслей, составляющихъ предметъ грезъ; одновременно ли происходятъ обѣ серіи психологическихъ явлений. Какъ бы то ни было, главное это то, что система мыслей, составляющихъ личность, сознаніе личности, въ болѣй или

меньшей степени отдаляется отъ системы мыслей, составляющихъ фиксированную идею..

Всѣ эти особенности можно представить себѣ въ слѣдующемъ видѣ: идея, память какого-нибудь события, напр., мысль о смерти матери, составляютъ группу психологическихъ факторовъ, тѣло ассоциированныхъ другъ съ другомъ; они образуютъ иѣчто въ родѣ системъ, обнимающихъ всѣ образы и всѣ стремленія къ движеніямъ. Эти системы въ нашемъ умѣ имѣютъ большую склонность къ развитію, когда опѣ не задерживаются другой какой-либо силой. Можно себѣ представить эту систему психологическихъ факторовъ, составляющихъ идею, въ видѣ системы точекъ, соединенныхъ между собою линіями, образующими многоугольникъ, (фиг. 1). Точка V—представляетъ лицо и видъ мертвай матери. Точка А—звукъ, ся голоса. Точка М—




Рис. 1.

чувство движенія, произведенаго, чтобы поднять ся тѣло, и т. д. Каждая точка соединена съ другими такъ, что при возбужденії первой возникаетъ вторая, и вся система имѣть склонность развиться сполна<sup>1)</sup>.

При этомъ въ здоровомъ состояніи эти системы, соотвѣтствующія каждой идеѣ, находятся въ связи съ безконтактно болѣе обширной системой, которой опѣ составляютъ только часть, съ системой всего нашего сознанія, со всей нашей личностью. Воспоминаніе о смерти матери, любовь, которую Ирена чувствуетъ къ ней, со всѣми прочими относящимися сюда воспоминаніями, составляютъ только частицу общаго сознанія этой молодой девушки. Допустимъ, что большой кругъ Р рядомъ съ многоуголь-

<sup>1)</sup> Automatisme psychologique, 1889, p. 155, 99.

никомъ представляется личность молодой девушки, воспоминаніе о всей ея прежней жизни. Въ нормальномъ состояніи маленькая система соединена съ большой и ей подчинена, она пробуждается только тогда, когда общее сознаніе гармонирует съ памъ, и только въ границахъ, допустимыхъ этимъ сознаніемъ. Чтобы понять то, что происходит въ умѣ у истеричныхъ, можно на время припрѣтить едѣюще предположеніе. *Дѣло происходитъ такъ, какъ будто идея, частичная система мыслей эманципируется, дѣлаетъся независимой и развивается сама собой, за свой собственный счетъ.* Въ результате этого такая система съ одной стороны развивается слишкомъ интенсивно, а съ другой стороны въ общемъ сознаніи получается пробѣль, амнезія или безсознательность по отношенію къ этой идеи.

Эта совокупность свойствъ кажется памъ настолько опредѣленной, что составляетъ собой особую группу рѣзко опредѣленныхъ симптомовъ. Это совершенно специальная форма бреда, не встречающаяся ни въ какихъ другихъ душевныхъ разстройствахъ. Онъ сопровождается, какъ это увидимъ ниже, все больше и больше другими симптомами, подчиняющимися тѣмъ же законамъ; вотъ почему мы даемъ всей этой группѣ особое название и скажемъ напередъ, что всякий бредъ, имѣющій эти свойства въ чистомъ видѣ или достаточно близкомъ къ памъ, всегда есть бредъ истеричныхъ.

## § 6. Характерные свойства психастенической одержимости.

Вторая группа явлений, относящаяся къ разнымъ формамъ одержимости, только похожа на фиксированныя идеи истеричныхъ, характерные же свойства ихъ совершенно различны. И тутъ встречаемся мы съ преувеличеннымъ значеніемъ идей, занимающихъ слишкомъ большое мѣсто въ умѣ большого. Дѣйствительно, если припрѣтить во вниманіе полезность этихъ идей и интеллигентность большого, то представляется совершенно безмыслиемъ, что человѣкъ средней интеллигентности посвящаетъ часы и дни размышленіямъ о кощунствѣ или смерти. Но развитіе этихъ идей происходитъ не тѣмъ путемъ: мы не пайдемъ тутъ такого полного и правильного развитія, при которомъ возникаютъ послѣ-

довательно весь элементы, образы и движения, составляющие идею смерти или распития. Клиническое наблюдение издавна констатировало это сужение идей и окрестило это явление двумя противоречивыми терминами: это, говорить, *смутное помышленьство*, *бредъ съ сознаниемъ*, *сознательная одержимость*. Этими, хотятъ сказать, что идея действительно начинаетъ развиваться на манеръ бреда, но больной ее зпаетъ, констатируетъ, обсуждаетъ и пристанавливаетъ ся эволюцію.

Такимъ образомъ мы имѣемъ тутъ черты положительныя и отрицательныя. Одержимость тягается крайне долго, иногда многие годы. Болѣзньная идея появляется весьма часто, иногда въ каждый моментъ дня. Если она появляется такъ часто въ умѣ, значитъ,—она можетъ вызываться безчленными моментами, никакого отношенія къ пей не имѣющими, значить ассоціація идеи чрезвычайно облегчена. Одна больная, напримѣръ, приходитъ въ ужасъ отъ того, что ся ияньку зовутъ Альтуапетой, или что сънть, ея носить красный галстукъ: это вызывается у нея мыслью объ эшафотѣ и преступлениѣ. Другой, одержимый мыслью о бѣшеныхъ собакахъ, не можетъ войти въ свой рабочій кабинетъ, такъ, какъ тамъ находится его жена въ томъ платьѣ, въ которомъ она прогуливалась по площади Согласія, а въ этомъ мѣстѣ собираются бѣшеныя собаки. Благодаря такого рода ассоціаціямъ, одержимый начинаетъ страдать, какъ только приходитъ домой: „Возвращаясь домой, я нахожу весь мои идеи, точно положенный тамъ пакетъ; каждая часть мебели—настоящее гнѣздо ихъ“. Эти черты, повидимому, того же рода, какъ и только что описаны. Однако уже и тутъ можно отметить некоторые шюансы: настоящій приступъ фиксированныхъ идей у истеричныхъ продолжается, воспроизводится и возникаетъ совершение автоматически: субъектъ, мало или плохо знающей идею, не занимается сю, она воскресаетъ, когда одинъ изъ ея элементовъ былъ вызванъ какой-нибудь материальной причиной. Напримѣръ, больной, который во времы припадковъ имѣть галлюцинацію пожара, воспроизводить припадокъ, когда видитъ пламя, слышитъ рожокъ пожарныхъ, потому что видъ пламени и звукъ рожка суть издавна послѣдовательные элементы идеи пожара, точки нашего многоугольника, какъ онъ сложился до болѣзни. У страдающаго павязанными идеями эти послѣднія живутъ не только сами собой, но благодаря

доброй воли самого больного. Онь страдаетъ отъ своей одержимости, но держится за нее; онъ гврить, что если не будетъ думать о преступлени, то онъ можетъ сдѣлаться на самомъ дѣлѣ злодѣемъ, если не будетъ думать о смерти, онъ будетъ дѣлать глупости и будетъ болѣть. Тутъ имѣется активное, а не автоматическое продолженіе. Этотъ фактъ дѣлается еще болѣе яснымъ, если обратить вниманіе на возникновеніе идеи вслѣдствіе ассоціаціи. Одній молодой человѣкъ говоритъ, что онъ болѣеть, такъ какъ онъ сѣѣтъ хлѣба отъ булочника, рекомендованаго его матери субъектомъ, у котораго умерла жена въ тотъ самый день, когда онъ встрѣтилъ горничную, воспоминаніе о которой его неотвязно преслѣдуется и вызываетъ половыя чувства. Я и говорю, что этотъ потокъ ассоціацій идеи не такъ естественъ, какъ, напримѣръ, ассоціація пламени и пожара, что идея хлѣба сама по себѣ не содержитъ въ своихъ элементахъ идеи горничной. Многоугольникъ, раньше составившійся, не содержалъ такихъ элементовъ, самъ больной включилъ ихъ сегодня изъ потребности въ причинѣ, для оправданія возникновенія его одержимости. *Тутъ имѣется сотрудничество всей личности, чего мы въ предыдущихъ случаяхъ не встречаемъ.*

Одержаніе, какъ мы видѣли, почти всегда сопровождается двигательными импульсами, что приближаетъ этотъ фактъ къ столь замѣчательному выполнению упрочившихся идеи истеричными. Однако это только поверхностная аналогія: истеричный не только чувствуетъ импульсы, но онъ совершаѣтъ и дѣйствія. Мы видѣли, какъ онъ разыгрываетъ свое видѣніе; онъ иногда доходитъ до преступлений, и если, что чаще, онъ до этого не доходитъ, то только благодаря своей неумѣлости, недостатку восприятія дѣйствительности. А импульсивный больной развѣ уступаетъ своимъ импульсамъ въ такой же степени? Онъ такъ думаетъ, онъ испытываетъ ужасъ при мысли о возможности убийства, онъ умоляетъ, чтобы его защитили отъ самого себя, онъ обнаруживаетъ даже маленькия движенія, которыя онъ считаетъ началомъ выполненія акта. Но это все; въ дѣйствительности же онъ никогда, или въ огромномъ большинствѣ случаевъ, ничего не выполняетъ. Я уже никогда замѣтилъ, что у трехсотъ больныхъ, наблюдавшихся мною въ теченіе 12 лѣтъ, я не видѣлъ ни одного реального проинецированія въ связи съ ихъ пассивной идеей.

Теперь я думаю, что въ этомъ утверждениі есть иѣкоторая прочность и въ извѣстномъ числѣ случаевъ состояніе болѣнаго съ трудомъ опредѣляется. Иногда выполненіе павязчивой идеи имѣеть мѣсто, когда, напр., это касается болѣныхъ, душевное состояніе которыхъ извращено разными отравленіями, напр., у алкоголиковъ и морфиинистовъ; они смотрятъ на самый актъ, какъ на нѣчто малозначительное, неопасное; они воображаютъ, что дѣлаютъ только одинъ жестъ, только начало акта, и, ничего не подозрѣвая, производятъ гораздо болѣе тяжелыя дѣйствія. Я имѣю въ виду, въ частности, молодыхъ девушки, которыя отказываются отъ ъды, которая назначаютъ себѣ безсмысленные режимы изъ страха, чтобы грудь у нихъ не слишкомъ развилась, чтобы носъ не покраснѣлъ. Другие, паконецъ, уходятъ еще дальше въ болѣзни, они перешагнули павязчивую идею и дошли до настоящаго бреда. Переходъ павязчивой идеи въ бредъ, болѣе или менѣе систематической, происходитъ чаше, чѣмъ обыкновенно думаютъ. Эти больные дѣлаются опасными и могутъ въ этомъ состояніи выполнять такія идеи, которыя въ теченіе многихъ лѣтъ, оставались простыми импульсами безъ послѣдствій. Въ общемъ, *одержимость въ собственномъ смыслѣ не доводитъ до осуществления* и далеко отстоитъ отъ комедій, разыгрываемыхъ сомнамбулами.

Найдемъ ли, далѣе, тутъ развитіе представлений и галлюцинацій, столь характерныхъ для фиксированныхъ идей истеричныхъ? Повидимому, да: эти больные чувствуютъ двигающіяся въ нихъ животъ червей, щекочущія истеченія, они видѣть массу указанныхъ выше предметовъ, представляющихъ содержаніе безправственныхъ и преступныхъ галлюцинацій, напр., видѣть пожара, нерѣзывающаго лицо; видѣть пропасть близъ себя, что приписывали уже Паскалю. Но почти всегда достаточно быть пѣсколько настойчивѣе,—и больной самъ признаетъ преувеличеніе своихъ словъ: „онъ хорошо знаетъ, что не видѣлъ *гостіи* па землѣ, это было скорѣе нѣчто бѣлое, какъ будто гостія“. Онъ не въ состояніи описать своей галлюцинаціи, онъ выражается неопредѣленными терминами и въ концепт-концовъ сознается, что „старается видѣть больше, чѣмъ есть па самомъ дѣлѣ“. Съ другой стороны, не трудно замѣтить, что эти галлюцинаціи имѣютъ особенный характеръ: пациентъ видѣть не предметы, какъ предметы, а скорѣе

образы, имѣющіе отнѣшеніе къ его идеѣ, только символы. Четыре дерева лицея, связанныя цѣпями, символизируютъ рабство, мужской половой органъ и *юстїя*—кощупство. Это не образы автоматически развивающіеся потому, что они представляютъ существенную часть идеи, это скорѣе представлениія, которыя самъ больной пытается присоединить, чтобы опредѣлить свою идею. Такимъ образомъ, съ одной стороны, такие бредовые образы весьма несовершенны, и больной далеко не принимаетъ ихъ за реальные предметы; съ другой стороны, *само ихъ развитіе, какъ оно ни слабо выражено, есть только следствіе усиленія вниманія болѣнаго* и не возникаетъ самоизрѣвльно, какъ истерическая галлюцинація.

Изъ всего предыдущаго вытекаетъ послѣдній вопросъ: вѣрить ли больной своей навязчивой идеѣ? Считаетъ ли онъ самъ себя коммунистомъ, преступникомъ, чахоточнымъ, сифилитикомъ? При бредѣ истеричныхъ это вѣрь сомнѣпія; больная, которая ложится на землю въ ожиданіи проходящаго поѣзда, воображая себя раздавленной локомотивомъ, испускаетъ такие крики ужаса, имѣть такое выраженіе лица, падаетъ въ обморокъ такъ реально, что у наблюдающаго не остается никакого сомнѣнія въ ея полной убѣжденности въ этотъ моментъ. Совсѣмъ не то бываетъ у психастеника: никогда мы не знаемъ, что онъ думаетъ; онъ плачетъ цѣлые часы, увѣряя, что совершилъ кражу при сдачѣ денегъ, и все-таки не соглашается, чтобы эти деньги отнесли; онъ считаетъ себя сифилитикомъ, приходить въ отчаяніе, и все-таки отказывается отъ лѣченія. Въ дѣйствительности онъ самъ страшно сомнѣвается въ своей идеѣ, и это сомнѣніе замѣняетъ въ даниомъ случаѣ отрицательныя черты безсознательности и амнезіи.

Въ виду чрезвычайной важности этой черты мы займемся ею специальнно. Пока же скажемъ въ заключеніе, что навязчивыя идеи *психастениковъ не развиваются въ такомъ полномъ видѣ, какъ фиксированные идеи истеричныхъ, и что они не находятся также, подобно послѣдней, въ сознаніи и памяти*. Онъ имѣютъ неполное развитіе, не давая больному ясного впечатлѣнія принадлежащей ему идеи; онъ какъ бы навязываются ему; по у этой идеи не хватаетъ точности, вѣрности, свободы. Это въ одно и то же

время и болѣе общее, и менѣе полное разстройство. Я особенно останавливаюсь на этихъ двухъ первыхъ феноменахъ, упроченной идеѣ и навязчивыхъ мысляхъ, потому что это чрезвычайно важные невропатическіе симптомы, характеризующіе два совершенно различныхъ душевныхъ состоянія. Эти же характерныи черты и эти же противоположности мы найдемъ въ другихъ невропатическихъ разстройствахъ, понимать которыхъ будетъ уже много легче.

---

## ГЛАВА II.

### Амнезій и сомнѣнія.

Изслѣдованіе фиксированныхъ идей показало, что развитіе этихъ явлений сопровождается болѣйшой забывчивостью, играющей вѣроятно огромную роль во всей болѣзни. Мы видѣли также, хотя это и не такъ легко, что павязчивыя мысли сопровождаются недостаточностью общаго мышленія, неспособностью остановить ихъ теченіе и принять по ихъ поводу ясное рѣшеніе. Эта недостаточность мышленія, идущая рука объ руку съ одержимостью, какъ амнезія съ фиксированными идеями сомнамбулическаго характера, и есть, по-моему, явленіе сомнѣнія. Поэтому мы въ этой главѣ опишемъ послѣдовательно эти соотвѣтствующія другъ другу явлений, *истерическая амнезія и психастеническая сомнѣнія*, а послѣ изученія ихъ характерныхъ свойствъ постараемся разобрать, что въ этихъ явленіяхъ есть общаго и чѣмъ они отличаются другъ отъ друга.

#### § 1. Истерическая разстройства памяти.

Во время развитія упроченной иден болѣйшой, безъ сомнѣнія, отлично помнитъ все, что относится къ его идеѣ, по опѣ, очевидно также, забыть все, что прямо къ ней не относится. Онъ растерялъ вѣсъ воспоминанія о событияхъ, прошедшіхъ съ момента, его разстроившаго, и совершило измѣнившіхъ обстоятельства его положенія, онъ не знаетъ о перемѣнѣ квартирь, что онъ въ больницѣ, что въ рукахъ у него подушка, а не ребенокъ. Точно такъ же по окончаніи приступа онъ забываетъ вѣсъ глупости, которыя онъ продѣлалъ, и воображаетъ, что никто обѣ этомъ ничего не знаетъ. Ясно, что это амнезіи; но врачи обыкновенно занимаются болѣе сопровождающимъ эти амнезіи

умственнымъ возбуждениемъ, считая самыя амнезіи маловажными. Въ другихъ случаяхъ амнезіи занимаютъ первый планъ и развиваются безъ одновременного приступа яспо опредѣленныхъ фиксированныхъ идей—и тогда онъ представляютъ весьма замѣчательный болѣзпенныи симптомъ.

**1. Систематическая амнезія.** Вспомнимъ по этому поводу молодую дѣвушку Ирену, въ своемъ сомнамбулизмѣ разыгрывающую сцену смерти матери съ такой поразительной точностью въ воспоминаніяхъ. Изучимъ ее въ промежуткахъ между припадками, въ тотъ періодъ, когда она кажется нормальной, и мы замѣтимъ, даже въ эти моменты, что въ пей есть какая-то перемѣна, о которой, впрочемъ, рассказывали и приведшія ее въ больницу лица. „Она сдѣлалась печувствительной и индифферентной, она очень скоро забыла смерть своей матери и не помнить больше ея болѣзни“. Это замѣчаніе, столь удивительное съ первого взгляда, однако вполнѣ вѣрио; эта дѣвушка не можетъ разсказать о событии, вызвавшемъ ея болѣзнь, просто потому, что она совершенно не помнить всѣхъ драматическихъ инцидентовъ, происходившихъ три мѣсяца тому назадъ. „Я знаю,—говорить она,—что мать моя умерла, такъ какъ мнѣ обѣ этомъ говорятъ, такъ какъ я ея больше не вижу и меня одѣли въ трауръ; но, въ сущности, это меня удивляетъ. Когда она умерла? Отъ чего? Развѣ я за нею не ухаживала? Далѣе, чего я не понимаю, это то, что, продолжая ее любить попрежнему, я никакъ не опечалена ея смертью. Я не могу убиваться, мнѣ кажется, что ея отсутствіе не имѣеть значенія, что она путешествуетъ и скоро вернется“.

То же самое можно замѣтить, если спросить ее о какомъ-нибудь изъ событій послѣднихъ трехъ мѣсяцевъ до смерти ея матери: болѣзнь, инциденты, бессонные ночи, денежная затрудненія, скоры съ пьянымъ отцомъ,—все это окончательно исчезло изъ ея памяти. Если быть настойчивѣе, то можно констатировать, массу курьезныхъ вещей: родственныя чувства, чувства любви, похожія на ея чувства къ матери, совершиенно испарились. Можно сказать, что въ области ея чувствъ имѣется такой же пробѣль, какъ въ памяти. Но я обращаю вниманіе только на одинъ пунктъ. Забвеніе не распространяется только, какъ обыкновенно полагаютъ, на періодъ сомнамбулизма, на сцену бреда, а распространяется также на само событіе, породившее этотъ бредъ, на

всѣ факты, съ нимъ связанные, па всѣ чувства, отъ него зависящія.

Этотъ фактъ чрезвычайной важности можно наблюдать и въ большинствѣ другихъ случаевъ. Г., которая бредитъ тѣмъ, что она лысица, не только забыла этотъ періодъ сомнамбулизма, но и прогулку въ зоологическомъ саду, породившую этотъ бредъ. С., убѣгающій съ подушкой на крышу, воображая, что спасаетъ своего ребенка отъ нападеній тенци, ничего не помнить о ссорахъ съ этой женщиною, послужившими исходной точкой его настоящей болѣзни. И по этому поводу сдѣлалъ одно любопытное наблюденіе, гдѣ эта т. н. „ретроградная“ амнезія при сомнамбулизмѣ выражена особенно ясно. Молодая 19 лѣтняя дѣвушка Л. страдаетъ припадками сомнамбулизма, во время которыхъ она говоритъ о деньгахъ, о ворахъ, о пожарѣ и зоветъ на помощь нѣкоего Люсіена. Но пробужденіи она не знаетъ совершенно, что это значитъ, уверяя, что въ ея жизни не было такого события, гдѣ шла бы рѣчь о ворахъ, пожарѣ и Люсіенѣ. Такъ какъ она пришла въ больницу одна, то мы не могли получить другихъ свѣдѣній и рѣшили, что здѣсь имѣется вымыщеній бредъ. Только черезъ шесть мѣсяцевъ ея родители пріѣхали навѣстить ее изъ провинціи и рассказали памъ о случайнѣ, имѣвшемъ мѣсто три года тому назадъ и послужившемъ исходной точкой ся первыхъ припадковъ. Она была прислугой въ какомъ-то замкѣ, который почью былъ обворованъ и подожженъ, а ее спасъ садовникъ Люсіенъ. Какимъ образомъ эта молодая дѣвушка могла забыть такое важное событие и не упоминала о немъ при разсказѣ о своей жизни? Какимъ образомъ это странное забвеніе совпадаетъ какъ разъ съ необыкновеннымъ развитиемъ памяти этого события во время сомнамбулизма? Это, по нашему, самый главный фактъ.

Характернымъ свойствомъ этой первой группы амнезій является то, что они не распространяются па рѣзко ограниченный кругъ воспоминаний, какъ, напр., на образы опредѣленного чувства, слуховые или зрительные. *Забвеніе тутъ относится къ самымъ различнымъ образамъ, связаннымъ съ одніми и тѣми же событиемъ,* сообща работающимъ, какъ говорилъ Раунан, для одной общей цѣліи; забытое составляетъ цѣлую систему образовъ, и вотъ почему эту первую группу можно назвать *систематической амнезіей*. Мы будемъ имѣть возможность разобрать большое число

амнезій этого рода при разныхъ параличахъ; тутъ же ограничимся только констатированіемъ ихъ существованія.

**2. Локализованныя амнезіи.** У тѣхъ же субъектовъ при почти сходныхъ условіяхъ еще легче иногда можно наблюдать нѣсколько отличная амнезіи. Эти послѣднія распространяются не только на извѣстную систему идей или образовъ, но *на цѣлую эпоху*, на цѣлый періодъ времени, независимо отъ событий, происходившихъ въ это время. Старые магнетизеры, какъ Десріпe д'Аіx, въ 1840 г., часто наблюдали этотъ фактъ. „Часто бывало,—говорить этотъ авторъ о больной Estelle,—что она прочитывала что-нибудь или прослушивала какую-нибудь бесѣду, которая, казалось, живо ее интересовала, а черезъ нѣсколько минутъ она уже не имѣла никакого воспоминанія объ этомъ. Ее посыли на прогулку, она видѣла все происходящее кругомъ, принимала въ этомъ участіе, говорила объ этомъ и проч., а при возвращеніи она все совершило забывала, какъ будто это было пронесшійся сонъ“. Подобного рода амнезіи, относящіяся къ определенному періоду, въ настоящее время хорошо известны. Мы видѣли такой примѣръ при забвленіи, наступающемъ за періодами развитія фиксированныхъ идей въ сомнамбулической формѣ. Часто встречаются онѣ и безъ яснаго предварительного сомнамбулизма,—но крайней мѣрѣ не замѣтио, чтобы предшествующій періодъ былъ сомнамбулизмомъ. Одна изъ такихъ особъ отправляется въ театръ, тамъ, повидимому, очень веселится, а по возвращеніи онаувѣряетъ, что не тронулась изъ дома. Другая выполняетъ большую работу по вышивкѣ, а затѣмъ, когда находить эту работу, наивно спрашиваетъ, кто ее сдѣлалъ. Наблюдаются амнезіи, распространяющіяся на доволюно продолжительный періодъ времени, на нѣсколько дней или даже мѣсяцевъ; эти періоды, очевидно, имѣли ненормальный характеръ, что не всегда было замѣчено. Нерѣдко также въ моментъ выздоровленія можно у истеричныхъ наблюдать амнезіи, распространяющіяся на продолжительные періоды болѣзни. Изученіе этихъ локализованныхъ амнезій чрезвычайно важно для выясненія различныхъ модификацій болѣзни субъекта.

Среди этихъ локализованныхъ амнезій особое мѣсто занимаетъ замѣчательная форма, описанная подъ именемъ *ретроградной амнезіи*. Въ этихъ случаяхъ забвленіе вызывается какимъ-ни-

будь потрясениемъ или сильной эмоціей и распространяется на-  
задъ, на болѣе или менѣе продолжительный періодъ времени, не-  
посредственно предшествующій датѣному событию. Случаи этого  
рода послужили темой первыхъ изслѣдований Рибо о „болѣз-  
няхъ памяти“ и сыграли большую роль въ развитіи патологиче-  
ской психології.

The figure is a line graph with a shaded area. The vertical axis is labeled 'Y' and has numerical markings at 0, 2, 1, 30, and 29. The horizontal axis shows dates: 'Novembre' with markers at 28, 29, 30, and 'December' with markers at 1, 2. The shaded area begins at the point (Nov 28, 0), rises to a peak of 30 at Nov 30, remains at 30 through Dec 1, and then drops sharply to 1 at Dec 2.




FIG. 2.

въ умѣ; затѣмъ надо указать прошедшій періодъ, къ которому относится воспоминаніе. Для изображенія этихъ двухъ данныхъ я часто пользовался слѣдующей схемой<sup>1)</sup>). Въ рис. 2 горизонтальная линія ОХ слѣва направо изображаетъ различные періоды жизни въ порядкѣ ихъ возникновенія, и на этой линіи отмѣчаются воспоминанія въ моментъ ихъ проявленія. Вертикальная линія ОУ снизу вверхъ изображаетъ тѣ же періоды, но какъ воспоминанія, такъ и представлениія. Къ каждой точкѣ горизонтальной линіи проводимъ перпендикуляръ, изображающій число воспоминаній, имѣющихся у лица въ данный моментъ. Вышина его

<sup>1)</sup> Névroses et idées fixes, 1898, I, p. 124.

опредѣляется вышиної, которой достигаютъ на вертикальной линіи ОУ воспоминанія, соотвѣтствующія протекшимъ въ этотъ моментъ періодамъ. Такъ какъ эта вышина, естественно, увеличивается по мѣрѣ теченія жизни, то нормальная память теоретически представляется въ видѣ треугольника, котораго одна сторона образуется горизонтальной линіей ОХ, другая—перпендикуляромъ ХУ и третья—діагональю, проведенной изъ точки О. Если намъ нужно изображать забвеніе, амнезіи, мы черной точкой отмѣчаемъ пространство, изображающее моментъ возникновенія амнезіи, а величина этого черного пятна опредѣляется параллельной линіей, вѣтрѣчающейся на вертикальной линіи ОУ съ забытымъ воспоминаніемъ. Эта простая фигура даетъ возможность изобразить различныя амнезіи яснымъ, рельефнымъ образомъ. Фигура 2 изображаетъ одинъ случай такой ретроградной амнезіи, одинъ изъ самыхъ старыхъ и типичныхъ; это случай Камерфена (1835 г.).

Ретроградная амнезія наблюдалась въ различныхъ случаяхъ: онъ наблюдалась послѣ паденія съ лошади, послѣ попытокъ къ самоубійству, отравленій; особенно часты онъ послѣ эмоцій. Я не буду разбирать здѣсь вопроса о томъ, можетъ ли этотъ симптомъ существовать вѣкъ истеріи, но могу подтвердить, что большинство замѣчательныхъ и весьма типичныхъ случаевъ наблюдалось именно у истерическихъ.

**3. Постоянныя амнезіи.** Какъ видно изъ предыдущей фигуры, амнезія, порождаемая эмоціональнымъ потрясеніемъ, бываетъ не исключительно ретроградной. Черное пятно распространяется и впередъ, на воспоминанія событий, слѣдующихъ за эмоціей. Шарко называлъ это антероградной амнезіей, а я опредѣлилъ какъ *постоянную амнезію*. Разстройство, повидимому, не ограничивается только уничтоженіемъ воспоминаній, раньше приобрѣтенныхъ, но *дѣлаетъ субъекта неспособнымъ пріобрѣтать и новыя*.

Типичный случай этого рода представляется знаменитая М-ме Д., послужившая темой для одной изъ послѣднихъ лекцій Шарко; я ей посвятилъ подробную работу<sup>1)</sup>). Эта женщина 30 лѣтъ сдѣлалась жертвой дурной шутки: какой-то господинъ быстро вошелъ къ ней и крикнулъ: „М-ме Д., приготовьте постель, сейчасъ при-

<sup>1)</sup> Névroses et idées fixes, 1898, I, p. 116.

несуть вашого умершаго мужа". Съ бѣдной женщиной сдѣлался послѣ этого судорожный приступъ съ бредомъ, продолжавшійся 48 часовъ. Когда она пришла въ себя, она забыла и самыи инцидентъ, и предыдущіе три мѣсяца. Кромѣ того, она представляла крайне странное состояніе: она не помниланичего, что происходило кругомъ: дни протекали для нея незамѣтно: она думала, что все время канунъ 14-го юля; никогда не знала, что ей только что говорили или что она дѣлала. Тяжелая событія, укушеніе бѣсенной собакой, путешествіе въ Парижъ, прививки въ институтѣ Пастера, изслѣдованіе въ Сальпетріеръ, — ничто не оставляло ни малѣйшаго слѣда въ ея памяти. Это наблюденіе покажется еще болѣе замѣчательнымъ, если прибавимъ, что это разстройство продолжалось въполномъ видѣ четыре года и въ настоящее время, болѣе чѣмъ черезъ 15 лѣтъ, она не совсѣмъ исчезла. Больная страшнымъ образомъ не можетъ

вспомнить событій, произошедшихъ совсѣмъ недавно. Такъ, она не знаетъ, что она дѣлала вчера, и воспоминанія вчерашняго дня остаются въ ея сознаніи только на пѣсколько дней, событія же этихъ дней опять потомъ будуть забыты. Вотъ странный фактъ. Я его назвалъ *замедляющей памятью*, — онъ принадлежитъ къ области многочисленныхъ курьезовъ душевной патологіи. Фигура 3 показываетъ модификаціи этой странной амнезіи за четырехлѣтній періодъ.

Несомнѣнно, всѣ случаи постоянной амнезіи, далеко не такъ замѣчательны, но разстройство способности пріобрѣтать новыя воспоминанія довольно часто, и его можно встрѣтить у многихъ истеричныхъ. Эти больные не получаютъ болѣе новыхъ свѣдѣ-




Рис. 3.

ий, не прибавляютъ новыхъ воспоминаний къ своему умственному капиталу и въ дѣйствительности весьма смутно запоминаютъ все происходящее у нихъ на глазахъ.

## § 2. Психастеническія сомнѣнія.

Далеко не всѣ невропаты обнаруживаютъ такія характерныя амнезіи, какъ истеричные. Правда, больные, страдающіе одержимостью и импульсами, повторяютъ каждую минуту, что они ничего не помнятъ и все забыли. Но не надо имъ вѣрить на слово; мы знаемъ, что они постоянно мучаются недовольствомъ самими собой и считаютъ себя неспособными сдѣлать какой-нибудь корректный поступокъ. Но если ихъ терпѣливо разспросить, то можно замѣтить, что въ дѣйствительности они сохранили всѣ воспоминанія. Большая часть моихъ больныхъ могли разсказать подробности о своихъ приступахъ навязчивыхъ мыслей съ необыкновенной ясностью. Недоразумѣнія на этотъ счетъ происходятъ отъ двухъ причинъ: во-1-хъ, больной нуждается въ извѣстномъ ино-коѣ, чтобы собрать свои воспоминанія; кромѣ того, онъ такъ поглощепъ своими навязчивыми мыслями, что придаетъ мало значенія внѣшнимъ событиямъ. Эта разсѣянность порождаетъ извѣстную степень постоянной амнезіи, т.-е. забвение части недавнихъ событий, но это не есть чистая амнезія истеричныхъ, распространяющаяся на всѣ факты опредѣленнаго периода.

Но если эти больные не страдаютъ вышеописанными амнезіями, то иѣть ли у нихъ соответствующаго истерической амнезіи симптома, аналогичаго интеллектуальнаго дефекта, проявляющагося въ другой формѣ. Я думаю, что у этихъ больныхъ имѣется одно весьма важное явленіе, вполнѣ точно соответствующее амнезіи, а именно *сомнѣніе*. Сомнѣніе появляется уже во время самого приступа павязчивыхъ мыслей, подобно тому какъ въ предыдущихъ случаяхъ истеріи амнезія сопровождала фиксированная идея. Одержаній, какъ мы сказали, не вполнѣ подпадаетъ своей бредовой идеѣ, не повинуется импульсу, не галлюцинируетъ; онъ готовъ даже признать свою импульсивную мысль смѣшной, но это все-таки не мѣшаетъ ему тревожиться ею, безпрестанно думать о ней. Онъ, значитъ, вѣрить ей въ извѣстной степени, но не вполнѣ; онъ находится по отношенію къ ней въ состояніи мучительного сомнѣнія.

Сомній розповсюджується гораздо дальше, викликає массу душевнихъ разстроєтъ, котроя можно было бы связать съ предыдущими, какъ иеногенную форму одержимости, но ихъ интереснѣе отнести къ области сомній. Это—волиенія мысли, умственныи типи, какъ называть ихъ Азъмъ, или просто *умственныи мани*, по вульгарному выражению, достаточно по-моему ясному. Это безконечныи умственныи операциі по поводуничтожныхъ венцей, занимающихъ въ умъ субъекта совершение непропорціональное изъ важности мѣсто<sup>1)</sup>.

Первия и самая типична изъ этихъ умственныхъ мани, которая можно было предвидѣть въ связи съ недостаткомъ религіозной вѣры, это *маніи колебанія*. Умъ не доходитъ до форменаго убѣжденія, но онъ и не усокаивается въ этомъ состояніи сомній, которое Montaigne называетъ мягкой подушкой для хорошо устроенныхъ головъ и которое представляется для этихъ головъ только орудіе пытки. Иные страдаютъ *маніей вопросовъ* къ своимъ воспоминаніямъ: Л. сомнівается, не посвятила ли своего ребенка черту? Это очень важно было бы ей знать; и некоторые обстоятельства заставляютъ ее вѣрить, что да, другія, что неѣть. Когда анализъ однихъ обстоятельствъ склоняетъ ее къ одному решенію, другія возникаютъ съ большей силой, и колебаніе продолжается цѣлые часы. Другіе болныи обращаются съ вопросами къ своимъ чувствамъ. Ф. спрашиваетъ себя постоянно, найдетъ ли она лучшаго, чѣмъ ея мужъ, человѣка, а Р. съ тоской донескновается, любить ли, или не любить своего жениха.

Къ этой группѣ нужно отнести также *маніи предчувствія* или *допршиванія судьбы*. Больної, не будучи въ состояніи прийти самъ къ какому-нибудь решенію поставленаго вопроса, связываетъ послѣдній съ какимъ-нибудь страннымъ положеніемъ, которое является неоспоримымъ, потому что безсмысленно: и этимъ путемъ примиряется съ решеніемъ судьбы; тутъ совершается нечто подобное тому, когда, мы колеблясь между двумя дѣйствіями и не имѣя достаточно энергіи, чтобы выяснить, какое изъ нихъ лучше, играемъ въ „орелъ и решку“. В. мучается вопросомъ, вѣрить ли онъ въ Бога, или неѣть: „Если,—решаетъ онъ,—на улицѣ

<sup>1)</sup> Полное описание душевныхъ мани находятся въ первомъ томѣ моего труда объ „одержимости и психастіяхъ“, стр. 106; здесь я могу представить только нѣсколько примѣровъ.

мнѣ удастся не проходить черезъ тѣнь деревьевъ, значитъ, я вѣрную, если же пройду, значитъ, не вѣрную". Ж.-Ж. Руссо, который по многимъ своимъ чертамъ быть похожъ на разбираемыхъ нами больныхъ, говорить въ своей „Исповѣди“, что подобный же процессъ заставлять его рѣшать неразрѣшимые вопросы. „Страхъ ада,—говорить онъ,—меня часто еще волновать. Я спрашивалъ себя: въ какомъ я состояніи? Если я умру въ данный моментъ, буду ли я осужденъ?.. Въ вѣчномъ страхѣ, задыхаясь въ этой жестокой неизвѣстности, я прибегаю къ самыемъ смиренныемъ средствамъ, за которыхъ я охотно осудить бы всякаго другого человѣка, такъ поступающаго... И выдумывалъ такого рода предсказаніе, чтобы успокоить мои тревоги: я себѣ говорилъ: я брошу этотъ камень въ дерево, если попаду, то это знакъ спасенія, если же пѣтъ, то это знакъ осужденія. Говоря такъ, я дрожащей рукой бросалъ камень. Сердце сильно билось. Къ счастью, я попадалъ въ середину дерева, но это было не трудно, такъ какъ я выбирая большое дерево и становился близко. И тогда я не сомнѣвался болѣе въ своемъ спасеніи“<sup>1)</sup>.

Большое число другихъ маний можно назвать „потусторонними“ маниями. Непокойный духъ стремится перейти данную намъ границу, присоединить еще кое-что, перенестись „по ту сторону“. Большое число этого рода маний мы разсмотримъ при разстройствахъ воспріятія; но иѣкоторые изъ нихъ относятся къ разстройствамъ интеллекта въ собственномъ смыслѣ, напримѣръ, мании изслѣдований, главнымъ образомъ искашій въ прошедшемъ. С., желая убѣдиться, что онъ не совершилъ какого-нибудь преступленія въ теченіе дня, старается точно вспомнить все свои дѣйствія за этотъ день, различныя фазы каждого дѣйствія. Цѣлые часы онъ тратитъ на возстановленіе въ своей памяти всѣхъ переходовъ отъ одного незначительнаго дѣйствія къ другому тому же, не болѣе важному. Если, къ несчастью, при этомъ обзорѣ окажется моментъ, память о которомъ не совсѣмъ сохранилась, то большой впадаетъ въ отчаяніе. Что могъ онъ сдѣлать въ этотъ моментъ? Онъ дѣлаетъ неслыханное усиліе, чтобы убѣдиться, что въ этотъ моментъ онъ не совершилъ ничего ужаснаго. Годъ тому

1) J. J. Rousseau, *Les confessions*, I, liv. 6, édit des œuvres, 1839, XV, p. 437.

назадъ, въ одну пятницу вечеромъ, Л. какъ будто посвятила своихъ дѣтей дьяволу. Чтобы убѣдиться въ этомъ, надо изслѣдоватъ, не было ли въ это время у нея какого-нибудь сильнаго желанія, которое заставило бы ее молиться дьяволу объ удовлетвореніи этого желанія, уступила ли она испытанію купить удовлетвореніе этого желанія цѣною посвященія своихъ дѣтей дьяволу, или она сумѣла этому воспротивиться, произнося известную формулу заклинанія: «Нѣть, нѣть, 4, 2, 1». Этту задачу не такъ легко решить.

Къ этой маниі изслѣдованія воспоминаній чаще всего относятся факты, описанные Шарко и Маньяномъ подъ именемъ *опоматомани*. Въ самомъ замѣчательномъ случаѣ этихъ авторовъ болѣйшей бытъ пораженъ прочитаннымъ въ журналь сообщеніемъ: маленькая дѣвочка во время игры упала въ водосточную трубу. Вечеромъ онъ пожелалъ разскказать прочитанное, но забылъ имя этой дѣвочки; съ какой-то мучительной тоской старается онъ вспомнить это имя. Приступъ физического и морального возбужденія, вызванный этими поисками, мучаетъ его всю почь, пока на слѣдующее утро ему не удалось найти въ газетѣ имя Жоржетты. Нѣкоторые наши больные не выходятъ никакъ безъ записной книжки, въ которую записываютъ имена и адресы всѣхъ лицъ, съ которыми приходится имъ говорить, чтобы имѣть возможность ихъ легко припомнить и найти.

Эти пеканія могутъ распространяться и на другіе предметы: такъ, одинъ 40-лѣтній мужчина старается во время путешествія вспомнить пейзажъ, который видѣлъ; если ему это не удается, онъ такъ отъ этого страдаетъ, что вновь предпринимаетъ это путешествіе, чтобы дополнить пробѣль своей памяти. Иногда онъ входитъ въ сдѣлку съ самимъ собой и ограничивается посылкой своего слуги, чтобы провѣрить нѣкоторыя частности, оставшіяся неясными въ его умѣ. Этотъ фактъ напоминаетъ о знаменитомъ анекдотическомъ случаѣ Legrand du Saulle'a: одинъ больной такого рода мучился страннымъ вопросомъ, были ли встрѣченныя имъ женщины красивы, или дурны. Его слуга долженъ былъ сопровождать его, чтобы всегда съ точностью отвѣтить на этотъ вопросъ и не дать этому вопросу разрастись въ его умѣ. Однажды слуга имѣлъ неосторожность заявить, что онъ не замѣтилъ, была ли кассирша на желѣзной дорогѣ красива, или дурна.

Вызванный этимъ обстоятельствомъ приступить быть такъ мучителенъ, что болѣйной быть вынужденъ вторично отправить своего слугу въ путешествіе.

Эта манія изстѣдований можетъ примѣняться къ будущему и можетъ осложниться и превратиться въ манію объясненій, которую когда-то называли „*метафизическимъ помышленствомъ*“. Я могъ наблюдать у многочисленныхъ субъектовъ въ степени этихъ искаій объясненія по разнымъ вопросамъ, начиная съ самыхъ ординарныхъ, напр., о цвѣтѣ листвы, до самыхъ великихъ проблемъ метафизики. Одна безъ конца спрашиваетъ себя: „Зачѣмъ носять передникъ? Зачѣмъ одѣваютъ платье? Почему мужчины не носятъ женскаго платья?“ Другой интересуется производствомъ предметовъ: „Какъ это выстроили домъ? какъ дѣлается газовый рожокъ?“ Одна весь день себя спрашиваетъ: „Какимъ образомъ происходитъ громъ, молния, какъ существуетъ солнце, день и ночь? Если бъ не было рѣкъ и воды, что люди шли бы, какъ бы умывались? А если бы у людей не было глазъ, какимъ образомъ они могли бы видѣть?“ Другая поднимаетъ психологические вопросы: „Какимъ образомъ маленькия черные точки на бумагѣ могутъ содержать мысль? Какимъ образомъ одновременно съ моей мыслью появляются слова? Какимъ образомъ слово, которое есть звукъ, можетъ передать мысль? Какимъ образомъ я люблю свою dochь, которая вѣнчаетъ меня?“ Курьезно, что такого рода размышленія появляются не только у интеллигентныхъ и культурныхъ людей, но и у женщинъ изъ народа, совершило не воспитанныхъ. Г., женщина 21 года, рабочая изъ деревни, сѣда умѣющая читать и совершенно не умѣющая писать, стала послѣ родовъ мучиться такого рода идеями: „Не могу понять, какимъ образомъ существуетъ міръ; зачѣмъ существуютъ деревья, животныя? И что со всѣмъ этимъ сдѣлается, когда все кончится?“ Въ этихъ случаяхъ существуетъ потребность въ размышленіи, въ умственномъ труде, проявляющаяся независимо отъ приобрѣтенныхъ знаний и отъ способности субъекта обсуждать поставленные вопросы.

Маніи „*потустороннія*“ доходятъ всѣ до того же пункта, отъ доводятъ всѣ умственныя операции до крайности, настолько далеко, насколько это только возможно. Вотъ почему эти болѣйные въ своихъ навязчивыхъ идеяхъ страдаютъ угрызеніями совѣсти, стыдомъ, обвиняютъ себя въ преступленіяхъ, кощунствѣ, самомъ гру-

бомъ и психопатиомъ. Они желаютъ дойти до ужасающихъ венцей, до неслыханныхъ преуспѣй, которыхъ никто еще не совершилъ, никто себѣ не воображалъ. Они терзаютъ свое воображеніе, чтобы дойти до самаго отвратительнаго, и почти всегда эти пригуды имъ не удаются. Это душевное состояніе довольно хорошо описано авторомъ книги: „Левонигс“ и „Ла-бас“. Прослушиваясь къ этому конунстру, вспоминаешь того монаха, „который кормилъ бѣлыхъ мышей священными гостями и вытатуировалъ себѣ на подошве изображеніе креста, чтобы постоянно топтать ногами Спасителя“<sup>1)</sup>. Эта маія крайности заставляетъ ихъ постоянно думать о смерти, о концѣ міра. Они имѣютъ маію обобщеній, маію всего или ничего, и многіе имѣютъ маію постоянно понимать идеи безконечности и вѣчности.

Всѣ эти различныя умственныя маіи могутъ соединяться между собою, переключаться однѣ съ другими и вызывать весьма курьезное душевное состояніе, которое я называю *умственной жаждой*<sup>2)</sup>. Это есть своеобразная работа мысли, которая аккумулируетъ ассоціаціи идей, допросы, вопросы, многочисленныя исканія, такъ что образуется безвыходный лабиринтъ. Работа эта болѣе или менѣе сложна, смотря по развитію субъекта; но вращается ли она въ замкнутомъ кругу, или даетъ развѣтвленія, все равно она никогда не приходитъ къ какому-либо заключенію, не можетъ выпутаться и остается всегда нескончаемой и бесполезной работой.

Не трудно понять мотивы, вызывающіе эту работу и эти маіи. Очевидно, дуриая привычка мало-по-малу начинаетъ играть тутъ большую роль; но въ самомъ началѣ, несомнѣнно, какой-нибудь мотивъ толкаетъ субъекта на эти странныя исканія. Но мое му, тутъ идетъ рѣчь о какихъ-то особыхъ чувствахъ, испытываемыхъ субъектомъ при выполненіи умственныхъ operaцій. Я обозначилъ эти чувства особымъ барбаризмомъ, за который прошу меня извинить, но который по-моему даетъ понятіе и хорошо опредѣляетъ главный фактъ, мучающій больныхъ, незаконченный, недостаточный, неполный характеръ, приписываемый ими всѣмъ своимъ психологическимъ процессамъ,—я назвалъ это *чувствами*

<sup>1)</sup> Huysmans: *Là-bas*, p. 297.

<sup>2)</sup> Obssesnions et psychastenie, I, p. 146.

*неполноты*<sup>1)</sup> (*Sentiments d'incomplétude*). Когда это чувство относится къ умственнымъ операциямъ, больные сначала чувствуютъ, что умственная работа для нихъ трудна, почти невозможна; они чувствуютъ недостатокъ вниманія, неустойчивость; они воображаютъ, что ничего не понимаютъ, что ихъ идеи весьма многочисленны, спутаны, не координированы, и прежде всего и главнымъ образомъ они испытываютъ одно чувство, которое доминируетъ надъ всеми другими, а именно: *чувство сомнѣнія*. Въ началѣ болѣзни они сомнѣваются въ вещахъ наиболѣе для нихъ темныхъ и непонятныхъ, т.-е. въ религіозныхъ вещахъ: „когда я заболѣвъ, я потерялъ въру моего дѣтства, я не зналъ, почему я болѣе не въру. Это былъ недостатокъ вѣры, какъ будто что-то исчезало во мнѣ, какъ удаляющійся свѣтъ“. Любопытно, что это ослабленіе вѣры не есть результатъ чтенія, разсужденій, не зависить отъ аргументаціи; ошибочно думать, какъ это дѣлаютъ обыкновенно, что вѣра порождается убѣжденіями, а сомнѣнія—аргументами. Вѣра исчезаетъ у этихъ больныхъ въ силу того же механизма, который потомъ разстроитъ дѣйствія и воспріятія, при сохраненіи интеллекта въ собственомъ смыслѣ. Когда болѣзнь ухудшается, сомнѣніе распространяется на такія вещи, которыя обыкновенно легче поддаются вѣрѣ. Больные теряютъ въру въ окружающихъ лицъ: ко вся кому авторитету они предъявляютъ желаніе большого авторитета. Если сѣй ими говорить врачъ, они желаютъ духовника, если это духовникъ, то почему онъ не архіепископъ, или самъ папа. „И если бы даже самъ папа мнѣ это сказалъ, я бы не повѣрилъ, потому что, можетъ быть, онъ меня плохо понялъ или его непогрѣшлмое слово не примѣнено къ данному вопросу“. Еще одинъ шагъ, и больные начинаютъ сомнѣваться въ своемъ собственомъ будущемъ и прошедшемъ. Безнадежность, темное будущее, какъ черная пропасть, сопровождаетъ ихъ сомнѣніе въ прошломъ и потребность провѣрять всѣ свои воспоминанія. Вотъ эти весьма мучительныя чувства вызываются, если не ошибаюсь, всѣ душевныя волненія и всѣ маниіи искалий, которыхъ мы относимъ къ сомнѣнію психастениковъ.

Это чувство сомнѣнія играетъ такую важную роль въ этой болѣзни, что она даже была названа когда-то *полишиателъствомъ*

1) Ibid., I, p. 264.

*сомнѣнія* (*doute du doute*). Мне кажется, что эта особенность вполне соответствует амнезіи, наблюдавшейся у истеричныхъ. Чтобы оправдать это сравненіе, намъ остается разсмотреть особенности этихъ двухъ явлений и доказать, что они очень близки другъ къ другу.

### § 3. Психологическая особенности амнезій и сомнѣній.

Съ первого взгляда можетъ показаться страннымъ сопоставление этихъ двухъ явлений, такъ какъ чистый актъ забвения есть, какъ можетъ показаться, нечто совершенно отличное отъ сомнѣнія. Скажутъ, что въ этомъ послѣднемъ явлениіи психологическая операциія просто не полна, не закончена, между тѣмъ какъ въ амнезіи психологической феноменъ кажется совершенно подавленнымъ. Это замѣчаніе можетъ быть справедливо для окончательныхъ амнезій иъкоторыхъ слабоумныхъ, но оно по-моему невѣрно по отношению къ рассматриваемымъ нами здѣсь истерическимъ амнезіямъ, и легко доказать, что амнезія въ этихъ случаяхъ, какъ и сомнѣніе, представляетъ не разрушение психологического факта, но подобное ему несовершенство этого процесса.

Прежде всего во всѣхъ случаяхъ, гдѣ мы могли констатировать амнезію, обычныя условия воспирятія и фиксаціи воспоминаний осуществляются нормальнымъ образомъ; субъектъ видѣлъ вещи, которая считается забытыми имъ, онъ ихъ хорошо воспринялъ и въ моментъ ихъ возникновенія онъ, повидимому, понималъ ихъ по-обыкновенному. Онь не былъ ни слабоумнымъ, ни безумнымъ; онъ представлялъ обыкновенную ступень интеллекта, которая раньше была вполнѣ достаточна для сохраненія воспоминаний. И тѣмъ не менѣе онъ въ данномъ случаѣ не сохранилъ, повидимому, никакого впечатлѣнія отъ данного факта. Такъ ли это? Представляетъ ли истерическая амнезія настоящее исчезновеніе воспоминанія, которое должно имѣть мѣсто въ нормальномъ состоянії? Чтобы доказать это, надо доказать, что это воспоминаніе никогда, ни въ какой моментъ жизни, больше не возникаетъ. Въ иѣкоторыхъ случаяхъ амнезіи это дѣйствительно такъ; забвение, вызываемое мозговымъ кровотечениемъ, инфекціонными болѣзнями есть забвение окончательное. Въ нашихъ же случаяхъ дѣло обстоитъ совсѣмъ иначе, и есть много обстоя-

тельствъ, при которыхъ легко констатировать реальную наличность этихъ воспоминаний, видимо исчезнувшихъ. Мы уже отмѣтили это въ нашемъ первомъ изслѣдованіи фиксированныхъ идей сомпамбулической формы: субъектъ, говорили мы, при пробуждѣніи отъ своего приступа совершилъ забыть о томъ, что онъ разгуливалъ по краю, спасая своего ребенка изъ рукъ своей тещи, или что онъ пытался убить себя, бросаясь подъ поездъ. Но какъ только принадокъ вновь начинается, а это бываетъ очень скоро, онъ такъ отчетливо вспоминаетъ все эти исторіи, что съ точностью воспроизводить ихъ съ тѣми же самыми жестами, съ тѣми же самыми словами. Большое число фактовъ, видимо забытыхъ, вновь возникаютъ во время бредовыхъ приступовъ. Молодой человѣкъ, который имѣть импульсы къ воровству, съ отчаяніемъ искать послѣ пріпадка мѣсто, куда онъ могъ спрятать украденные вещи. Онъ не могъ ихъ найти, но въ сгущающемся пріпадкѣ онъ прямо шелъ къ этому мѣсту. Это воскресеніе воспоминанія иногда весьма курьезно по своей точности. Нѣкоторые больные внезапно пробуждаются на срединѣ какой-нибудь фразы и въ слѣдующемъ пріпадкѣ, черезъ недѣлю, они начинаютъ съ прерванаго слова.

То же можно сказать по поводу фиксированныхъ идей медіумической формы и автоматического писанія, при которыхъ большое число видимо потерянныхъ воспоминаний вновь возстаютъ. Въ другихъ случаяхъ воспоминанія воскресаютъ при искусственно вызванныхъ состояніяхъ, какъ, напр., при состояніяхъ гипноза. Съ помощью этихъ именно состояній можно постичь фиксированныя идеи сомпамбулической формы и ихъ видоизменять. Иногда простого сновидѣнія во время нормального сна достаточно, чтобы вызвать возникновеніе этихъ воспоминаній. Этотъ фактъ былъ очень хорошо выраженъ и у т-те Д., страдавшей столь замѣчательной постинией амнезіей. Когда она просыпалась, она не имѣла никакого воспоминанія о ранѣ руки, укушенной собакой и прижженной, ни о своемъ посѣщеніи больницы и считала себя всегда живущей въ К., какъ три мѣсяца тому назадъ; но ночью во снѣ она волновалась, и ея соседки слышали, какъ она говорила о подлой рыжей собакѣ и о докторахъ въ бѣлыхъ халатахъ. Иногда воспоминанія, появившіяся во снѣ, сохраняются почти и наяву, и сонъ служитъ своего

рода посерединікомъ между сомнамбулизмомъ и бодрствованіемъ. Въ другихъ случаяхъ воспоминаніе вполиъ исчезаетъ во время бодрствованія, и амнезія прерывается только на одну минуту во время сна.

Нѣть надобности больному всегда приходить въ патологическое состояніе, подобное приступамъ фиксированныхъ идей или сомнамбулизма: воспоминаніе, казавшееся исчезнувшимъ, можетъ вновь появиться во время самого нормального бодрствованія. Этотъ фактъ наблюдается прежде всего при весьма обыкновенномъ обстоятельствѣ, а именно, тогда, когда истерическая болѣзнь позѣчена. Петроградная амнезія, напримѣръ, продолжаются только опредѣленное время; мало-по-малу появляются воспоминанія, начиная съ самыхъ старыхъ. Какъ я уже часто говорилъ, забвеніе, слѣдующее за кризами, сомнамбулизмомъ, гипнотизмомъ, есть знакъ истерической болѣзни. Оно исчезаетъ, когда субъектъ вылѣчивается, и тогда опять самъ удивляется, что не могъ разсказать того, что случилось во время приступовъ. Это клиническое наблюденіе, мало известное, хорошо объясняетъ факты, раньше казавшіеся странными: истерички, входя въ возрастъ, часто обвиняютъ себя въ томъ, что симулировали въ юности явленія сомнамбулизма. По этому поводу произошла забавная исторія въ эпоху большихъ споровъ, возбужденныхъ животнымъ магнетизмомъ. Одна женщина, по имени Петронилья, часто демонстрировалась какъ типъ сомнамбулизма, и падъ ней показывали амнезію послѣ сомнамбулизма. Къ несчастію, Петронилья спустя много лѣтъ стала разсказывать все, что съ нею продѣливали во время прежнихъ ее спасовъ сомнамбулизма. Противники этихъ учений вооружились этимъ фактомъ, и въ журналахъ того времени можно встрѣтить предостереженія, обращенные къ магнетизерамъ и кончавшимъся словами: „cave Petronillam“. Совсѣмъ недавно имѣялъ мѣсто фактъ такого же рода. Misses Fox, какъ известно, играли очень большую роль въ исторіи спиритизма въ 1850 г.; они очень долго приписывали духамъ свои подсознательные движения и автоматическое писаніе. Нѣсколько лѣтъ тому назадъ одна изъ нихъ, уже очень старая, помѣстила въ газетахъ жалкое признаніе: что она теперь вспоминаетъ, какъ она сама, произвольно совершила все эти движения. И что же? Насъ все эти признания и исповѣди нисколько не трогаютъ, мы вѣ-

дѣли, что это явленіе наступаетъ и гораздо скорѣе, а именно уже черезъ нѣсколько мѣсяцевъ, когда истерички выздоравливаютъ. Эти факты означаютъ только то, что у старыхъ истеричекъ амнезіи геронческаго периода ихъ жизни болѣе не существуютъ.

Не ожидая такъ долго, мы можемъ даже въ теченіе самой болѣзни воскресить эти воспоминанія; достаточно иногда просто приказать субъекту вспомнить забытое; еще лучше это—направлять усиленія его вниманія на стершіяся воспоминанія. Больную Прену, о которой мы говорили, я подвергъ цѣлой системѣ воспитанія, заставляя ее вспомнить сознательно, во время бодрствованія, смерть ея матери, и я достигъ этого послѣ нѣсколькихъ недѣль усиливъ. Эта реставрація воспоминаній имѣла даже постѣдствіемъ исчезновеніе приступовъ. Достаточно иногда, чтобы вниманіе больного было обращено на забытые имъ факты съ помошью какого-нибудь другого случайного обстоятельства, чтобы онъ самъ вылѣчился отъ своей амнезіи. Очень курьезный больной II. забылъ цѣлую недѣлю своей жизни, во время которой онъ подъ влияніемъ упрочившейся идеи скрылся куда-то далеко изъ дома. Онъ ничего не зналъ изъ того, что произошло, и въ такомъ состояніи онъ оставался больше мѣсяца, не будучи въ состояніи что-либо вспомнить. Однажды онъ нашелъ въ карманѣ своего пиджака небольшую записку съ нѣсколькими рекомендательными словами какому-то благотворительному учрежденію,—записку, полученнюю имъ во время периода бреда. Онъ этимъ очень заинтересовался, цѣлую ночь провелъ въ раскрытии смысла этой записки и того, какъ она попала въ его руки. На слѣдующій день онъ былъ измученъ отъ усталости, но рассказалъ намъ все, что случилось въ эти десять забытыхъ дней. Такихъ наблюдений и опытовъ можно было бы привести безконечно много; этотъ пунктъ болѣе всего изучался экспериментальной психологіей. И все это въ достаточной степени показываетъ, что эти воспоминанія не совсѣмъ уничтожаются, что они от лично существуютъ въ сознаніи и въ мозгу субъекта.

Другіе опыты того же рода могли бы намъ показать, что эти воспоминанія существуютъ даже въ тотъ моментъ, когда субъектъ заявляетъ себѣ ихъ незнающімъ. Можно констатировать акты, совершенные по разсѣянности, непроизвольныя движения, доказывающія ихъ существованіе. М-ре Д., повидимому, забывала всѣ

события по мѣрѣ ихъ происхожденія; она, следовательно, не знала никого въ болнице, и когда ее представляли человѣку, котораго она видѣла двадцать разъ, ей казалось, что это новое лицо. Однако, если ее оставляли одну посрединѣ двора, она садилась всегда на ту же скамейку, возлѣ тѣхъ же двухъ больныхъ, своихъ сосѣдокъ. Когда субъектъ представляетъ явленіе автоматического писанія, рука его описываетъ此刻іе события, о которыхъ его спрашиваютъ, устами же онъ заявляетъ, что онъ ихъ положительно не знаетъ.

Изъ этихъ изслѣдований многіе авторы дѣлаютъ радикальное заключеніе, что это абсурдная амнезія, что она вовсе не существуетъ. Смѣшино отрицать явленія только потому, что они непонятны. Несомнѣнно, это странная амнезія, и вотъ почему мы объявляемъ ее отличной отъ другихъ. Безъ сомнѣнія, она видоизмѣняется удивительно при всевозможныхъ обстоятельствахъ; вотъ почему мы должны изучить эти обстоятельства и понять ихъ роль. Но это никакъ не уничтожаетъ самого патологического симптома, который отъ этого не менѣе тяжелъ и тягостенъ и можетъ разстроить больныхъ на многіе годы.

Не думаю также, что эти амнезіи можно легко объяснить подражаніемъ или внушеніемъ. Не подлежитъ сомнѣнію, что одновременно съ амнезіей существуютъ и фиксированныя идеи; я даже думалъ, что эти два явленія почти всегда не раздѣлимъ, но что эти идеи не затрагиваются ни самой амнезіей, ни ея характерныхъ свойствъ. Фиксированныя идеи этихъ больныхъ относятся къ此刻ію событий ихъ жизни, желаніямъ и грезамъ и вовсе не къ факту забвенія той или другой вещи. Вѣроятнѣе было бы скорѣе обратное, а именно, что субъектъ, озабоченный своей петалью, долженъ быть скорѣе быть склоннымъ вѣрить, что онъ не долженъ ся забыть, и однако такое забвеніе наблюдается во всеѣ времена и во всѣхъ странахъ.

*Эта амнезія представляетъ настоящее разстройство въ эволюціи идей:* идеи не разрушены, правильно формируются, но имъ чего-то не хватаетъ; они остаются изолированными; они могутъ возникать только сами собою; они недостаточно связаны съ комплексомъ другихъ явленій сознанія. Здѣсь замѣчается недостатокъ единства и синтеза, составляющей, повидимому, дефектъ отдѣлки въ процессѣ формовки идей, самихъ по себѣ достаточнѣхъ съ другихъ точекъ зренія.

Къ подобному же выводу приводить нась и изученіе сомнѣній психастеника. И здѣсь идеи и воспоминанія, на которых рас пространяются эти сомнѣнія, далеко не исчезаютъ. Въ дѣйствительности воспоминаніе существуетъ, и при проверкѣ состоянія памяти въ собственномъ смыслѣ мы находимъ ее въ весьма удовлетворительномъ видѣ. Здѣсь также убѣжденіе, видимо исчезнувшее, можетъ вновь появиться; бываютъ моменты, когда психастеникъ вновь открываетъ достовѣрность своихъ воспоминаній, подобно истерическому больному, который тоже моментами вновь находитъ сознаніе своихъ воспоминаній. Больной первый заявляетъ намъ отъ времени до времени: „Я отлично знаю, что я не совершилъ никакого преступленія; я констатирую, что вполнѣ ясно помню лицо моего отца“. Въ періоды возникновенія сомнѣній *идея вдругъ, внезапно подвергается уменьшению* и теряетъ нѣкоторые атрибуты, характеризующіе хорошо развитыя идеи. Воспоминаніе этихъ идей, въ дѣйствительности существующихъ въ умѣ, не влечетъ за собою какихъ-либо дѣйствій, словъ, чувствъ; оно не активно и, повидимому, остается въ смутномъ состояніи, вѣроятно пасущей дѣйствительности; этому воспоминанію, словомъ, недостаетъ того особенного совершенства, которое дѣластъ мысли реальными и существующими. Это весьма трудная проблема, проблема того, что я называлъ функцией реального. Мы найдемъ это явленіе при другихъ разстройствахъ у нашихъ больныхъ; здѣсь же достаточно констатировать, что сомнѣніе это представляется собою просто исчезновеніе извѣстной степени совершенства идей, и съ этой точки зрѣнія оно очень близко къ истерической амнезіи, которая есть по существу то же самое явленіе.

## ГЛАВА III.

### Разстройства рѣчи.

Рѣчь представляется собою замѣчательную функцию, связанную, съ одной стороны, съ интеллектомъ въ собственномъ смыслѣ этого слова и съ образованіемъ идей, а съ другой стороны, обусловливающую приведеніе въ движение извѣстныхъ органовъ, какъ-то: груди, горлани, и рта. Разстройства рѣчи составляютъ связующее звено между изученными нами разстройствами интеллекта и болѣе трудными для пониманія двигательными разстройствами. Рѣчь очень часто разстраивается у первопатовъ: то она кажется усиленной, то ослабленной и даже совершенно уничтоженной. Мы разсмотримъ двѣ категоріи разстройствъ при двухъ группахъ больныхъ, которые мы раздѣлили при изученіи фиксированныхъ идей и павязчивыхъ мыслей, ампезій и сомнѣній. Характеръ этихъ разстройствъ дастъ намъ возможность лучше понять трудную проблему двигательныхъ возбужденій и параличей.

#### **§ 1. Различные формы истерического словесного возбужденія.**

Уже при изученіи приступовъ фиксированныхъ идей сомнамбулической формы мы имѣли случай отмѣтить своеобразную роль, которую иногда играетъ рѣчь. Нѣкоторые субъекты, не представляющіе полнаго приступа, при которомъ больной всецѣло разыгрываетъ свою грэзу, ограничиваются,—говорили мы,—тѣмъ, что пересказываютъ его. Растигнувшись неподвижно, они громко пересказываютъ воиповавшия ихъ события. Если принять въ соображеніе, что они не имѣютъ никакого воспріятія вѣнчнаго міра, что они не сознаютъ присутствія свидѣтелей, что они къ тому же не имѣютъ никакого намѣренія передавать своихъ мыслей, то

показается въ высшей степени страшнымъ это столь развитое выраженіе упроченнай идеи посредствомъ рѣчи. Тутъ уже къ самой упроченнай идеѣ прибавляется усиленная потребность говорить.

Но въ другихъ случаяхъ разстройство рѣчи выражено болѣе явственно, такъ какъ оно иѣкоторымъ образомъ отдѣляется отъ интеллектуального разстройства. Въ самомъ дѣлѣ, слушая такого субъекта, мы замѣчаемъ, что онъ выражаетъ не одну и ту же идею, а говорить о самыхъ разнообразныхъ вещахъ, при чемъ вѣдь эти вещи совершенно для него безразличны и находятся вѣдь всякой эмоціи или фиксированной идеи. Я иѣкогда приводилъ въ примѣръ Жозефину Л.<sup>1)</sup>. Въ любой моментъ дня она закрывала глаза и, неподвижная и нечувствительная ко всѣмъ возбуждѣямъ, начинала громко болтать о событияхъ жизни въ палатѣ: „Какія свиньи эти доктора! Они опять утащили несчастную женщины, чтобы разрѣзать ее на куски!.. вотъ трусы, пидоны... никогда не буду слушаться вѣсть, не стану принимать ванныхъ противныхъ лѣкарствъ... Я выйду замужъ, у меня будутъ чудные туалеты... пѣть, лучше умереть; напишу завѣщаніе; Х., другъ мой, получитъ миллионы, а У. (ординаторъ палаты), эта бѣличья голова и свинья, получитъ турнюръ въ пятнадцатицѣ...“ Она продолжала такъ болтать, и не было никакой возможности сговориться съ ней, пока она сама не просыпалась, не помнила ни чего изъ того, что она говорила. Съ тѣхъ поръ я видѣлъ огромное число подобныхъ больныхъ, у которыхъ участіе какой-либо фиксированной идеи было еще менѣе значительно. Эти больные поютъ, рассказываютъ безмыслия исторіи, болтаютъ направо и налево обо всемъ, что съ ними было, безъ особенной послѣдовательности, при чемъ невозможно открыть въ этихъ разговорахъ объединяющей фиксированной мысли. Такъ, я написалъ множество страницъ подъ диктовку одной такой 28-лѣтней больной Д. Эта женщина какъ будто даже и не впадала въ кризы, а, продолжая свое пѣнье, громко, безъ конца болтала: „О, несчастный мужъ мой, я имѣла, однако, только тебя одного... горе и несчастье... прихожу и вижу клюновъ въ постели, несущихся курь... бѣдная дѣвушка, она не знаѣтъ, какъ дать курамъ си-

<sup>1)</sup> *Les accidents mentaux des hystériques*, 1894, p. 170.

стись, надо ее послать к матери... Кролики отлично сдавали, что спаслисъ... она имѣть то, что заслуживаетъ, мы это разскажемъ свекрови... о, эта женщина умѣть читать мораль бабочкамъ..." и т. д. Такъ она продолжала цѣлые часы. Любопытіе всего то, что ее легче было остановить, чѣмъ предшествующихъ больныхъ: если ее потрясти, сказать ей что-нибудь, она останавливалась, поворачивалась лицомъ къ намъ, просила повторить вопросъ и отвѣчала. Но она ничего не могла сказать по поводу своей предыдущей болтовни, которую она видимо забыла и могла возобновить въ своемъ сознаніи только при особыхъ состояніяхъ.

Тутъ есть нечто аналогичное автоматическому писанію, которое мы разсмотрѣли при подсознательныхъ фиксированныхъ идеяхъ. Писаніе, какъ и рѣчь, можетъ отдѣлиться отъ связанныхъ идеи и иногда, кажется, развивается само по себѣ. Если, какъ мы видѣли, существуетъ автоматическое писаніе, выражающее фиксированную идею, то существуетъ и такое писаніе, которое ничего не выражаетъ: медіумъ покрываетъ цѣлые страницы макулатурой. Расшифровывая ихъ, мы видимъ, что это рядъ банаильныхъ фразъ, относящихся ко всякаго рода мелкимъ воспоминаніямъ, или даже просто наборъ словъ безъ всякаго смысла. Это писаніе для писания, точно такъ же, какъ описанная выше болтовня есть рѣчевое безнокойство, рѣчевое возбужденіе. Вѣроятно, это явленіе можно найти и въ простыхъ словесныхъ галлюцинаціяхъ: субъектъ, не говоря самъ, слышитъ, какъ говорять со всѣхъ сторонъ, или чувствуетъ, что въ его головѣ кто-то говоритъ. Но это послѣднее явленіе уже не такъ чисто и трудно различается отъ явленія, которое мы изучили при другой группѣ больныхъ, психастениковъ.

## § 2. Истерический мутизмъ (истерическая нѣмота).

Рядомъ съ описаннымъ безнокойствомъ рѣчи стоитъ другое разстройство, весьма интересное и болѣе известное, которое слишкомъ отдѣляли отъ предшествующаго разстройства, именно *истерический мутизмъ*. Уже въ древности отмѣтили развитіе у некоторыхъ лицъ какихъ-то странныхъ разстройствъ рѣчи, которые появлялись и исчезали безъ всякой, повидимому, причины. Слѣ-

дующее наблюдение Гиппократа относится, повидимому, къ историческому случаю: „Жена Нолемаха,—говорить онъ,—страдавшая подагрой, почувствовала внезапно боль въ бедрѣ, регулы въ-время не пришли; выпить свекловичной воды, она осталась безъ голоса всю почь до средины слѣдующаго дня. Она слышала, понимала, показывала рукой, что боль у нея въ бедрѣ“. Повидимому, тутъ было все: остановка регулы, разстройство движений, контрактуры или параличи, сохраненіе восприятія и мутизмъ. Нѣть надобности напоминать исторію сына Креза, этого пѣхомого, внезапно получившаго способность говорить икрикнувшаго: „Вонъ, не убивай Креза!“ Мы можемъ перейти прямо къ позѣйшимъ временамъ и вспомнить всѣ исторіи мутизма у одержимыхъ и экстатиковъ. Я уже указалъ мелькомъ на работу *Sagré de Montgeron'a* о чудесахъ діакона Paris, гдѣ описанъ случай *Marguerite-Françoise Duchesne*: „Частъ припадка летаргіи, продолжавшагося семь или восемь часовъ, наступила почти полная потеря голоса; она лишилась всего, даже возможности жаловаться“. Черезъ мѣсяцъ слухъ и зрѣніе вернулись, но голосъ оставался почти совсѣмъ потеряннымъ. Въ XIX вѣкѣ подобные случаи встречались часто, и хирургъ Watson говорилъ, что ему удалось посредствомъ электрическаго излеченія вернуть рѣчь одной девушки, которая 12 лѣтъ была афонична и глѣма. *Viquet, Kussmaul, Revillod, Chareot, Cartaz* подробно описывали эти явленія, въ настоящее время почти уже хорошо известныя въ своей совокупности.

Это разстройство можетъ приключиться у завѣдомыхъ истериковъ, представляющихъ другіе симптомы этого невроза вслѣдствіе сомнамбулизма или какого-нибудь припадка, но можетъ наблюдаваться также у лицъ, которыхъ до того времени считались почти нормальными, и въ послѣднемъ случаѣ это почти всегда бываетъ *послѣдствиемъ внезапного потрясенія*.

Такъ это было въ классическомъ случаѣ Шарко: мужчина 40 лѣтъ, изъ провинціи, составилъ нѣкоторая сбереженія и подъ вліяніемъ своей жены пріѣхалъ въ Парижъ, чтобы ихъ растратить. Онъ устроился съ женой въ гостиницѣ, но въ одинъ прекрасный день, возвратясь на квартиру, онъ увидѣлъ, что жена исчезла, захвативъ всѣ деньги. Потрясеніе этого несчастнаго человѣка было такъ сильно, что онъ потерялъ рѣчь на восемнадцать мѣ-

сяцевъ. Съ того времени онъ хотя и казался выздоровѣвшимъ, однако остался навсегда подверженнымъ этому страданію: при малѣйшемъ волненіи, при малѣйшей усталости онъ снова терялъ рѣчь на дѣвь недѣли или на два мѣсяца. Интересно мимоходомъ отмѣтить это свойство истеріи: разъ какое-нибудь разстройство появилось въ особенной и тяжелой формѣ, то оно уже всегда возникнетъ при всякомъ новомъ случаѣ. То же можно видѣть въ слѣдующемъ, малою наблюденіемъ случаѣ. Мужчина, которому теперь 46 лѣтъ, болѣлъ въ сущности съ 20-лѣтняго возраста. Въ этотъ моментъ онъ находился въ саду около стеклянной веранды; тяжелый предметъ съ верхняго этажа упалъ на веранду и разбилъ стекла съ шумомъ ружейного выстрѣла. Въ теченіе 26 лѣтъ онъ никогда не былъ вполнѣ здоровъ: малѣйший внезапный шумъ около него, одно слишкомъ громкое слово, и онъ опять становится пѣмымъ на 30 или 50 дней: „Если слишкомъ громко крикнуть мигъ на ухо, то я кашляю два-три раза и уже больше ничего не могу сдѣлать; я не могу послѣ этого испустить ни одного звука“. Въ другихъ случаяхъ мутизмъ начинается у молодыхъ 20-тилѣтнихъ женщинъ послѣ пожара, послѣ разрыва съ помолвленіемъ, послѣ ссоры съ родителями. Въ одномъ случаѣ это разстройство появилось у больного, когда онъ неожиданно увидѣлъ субъекта, наряженаго привидѣніемъ, и это разстройство, имѣвшее мѣсто, когда ему было 18 лѣтъ, не прошло еще въ 41 годъ.

Иногда эмоціональное разстройство поражаетъ главнымъ образомъ органъ речи или дыханія, такъ какъ мутизмъ наступаетъ послѣ болѣзни горла или грудныхъ органовъ. Не слѣдуетъ забывать, что въ некоторыхъ случаяхъ эта мутизмъ является именно тогда, когда упомянутая разстройства коснулась специально правой половины тѣла. Молодой человѣкъ 18 лѣтъ упалъ съ лошади на правое колѣнѣ, послѣ чего у него появилась характерная истерическая гемиплегія съ правой стороны и мутизмъ. Одна молодая женщина, приказчица въ винной лавкѣ, ранила себѣ правую руку осколками разбитой бутылки; спачала у нея появился параличъ правой руки, который затѣмъ, повидимому, распространился на гортань, такъ какъ она потеряла рѣчь. Само собою понятно, что подобные случаи имѣютъ особенную важность въ виду обычной ассоціаціи правостороннихъ параличей и афазіи<sup>1)</sup>. Наконецъ, укажу

<sup>1)</sup> Т.-е. органическихъ разстройствъ речи послѣ мозгового удара. *Прим. перев.*

еще на один курьезный случай женщины, считавшейся прекрасным спиритическим медумомъ: послѣ злоупотребленія автоматическимъ писаніемъ она заболѣла истерическимъ мутизмомъ. Этотъ фактъ, въ которомъ мы видимъ сочетаніе мутизма съ подсознательнымъ писаніемъ, интересенъ еще и съ точки зрѣнія его истолкованія.

Какъ бы то ни было, когда этотъ мутизмъ устанавливается, онъ почти всегда имѣеть всѣ особенности, живую и прекрасную картину которыхъ далъ намъ Шарко. Больной, за весьма рѣдкими исключеніями, кажется совершенно здоровымъ и не парализованъ. Онъ не имѣеть болѣзнишаго и ослабленіаго вида органическихъ гемиплегиковъ послѣ мозгового кровоизлѣянія. Онъ *не обнаруживаетъ также видимаго ослабленія интеллекта*, не имѣеть подавленіаго вида, а, наоборотъ, кажется интеллигентнымъ и живымъ. Онъ предстаетъ предъ вами съ выразительной физіономіей, понимаетъ все, что ему говорятъ, и только когда ему приходится отвѣтить, онъ принимаетъ странное положеніе. Самое характерное,—говорилъ Шарко,—это то, что онъ *не пытается отвѣтить*; онъ не дѣлаетъ тѣхъ усилий, которыя дѣлаетъ афазикъ или иностранецъ, который старается выразить свои мысли на плохо знакомомъ ему языкѣ. Онъ какъ будто не вѣритъ, что можно отвѣтить словомъ, не открываетъ рта, не издастъ никакихъ звуковъ; онъ отвѣтываетъ знаками или же беретъ карандашъ и пишетъ свой отвѣтъ. Словомъ, тутъ имѣется не несовершенство рѣчи, а полное ея отсутствіе, и кажется даже, что больной не имѣеть ни идеи рѣчи, ни желанія рѣчи. Субъектъ какъ будто забылъ то, для чего люди употребляютъ свой ротъ. Я останавливаюсь особенно на этой чертѣ, потому что всѣ авторы, сильно помоему преувеличивая, видятъ въ этомъ именно отличительный признакъ между органической афазіей и истерическимъ мутизмомъ.

Стараясь отдать себѣ отчетъ о причинѣ этого молчанія, продолжающагося цѣлые мѣсяцы, мы изслѣдуемъ всѣ периферические органы рѣчи и замѣчаемъ тогда вторую особенность этого страданія, а именно, *полное отсутствіе паралитическихъ явлений*. Губы, щеки, языкъ, небо движутся очень хорошо и самымъ правильнымъ образомъ. Большой, все понимающей, исполняетъ все, что ему скажутъ, движетъ губами съ обѣихъ сторонъ, показываетъ зубы, смеется, исполняетъ всѣ движения языккомъ—

и все это безъ всякаго затрудненія. Несомнѣнно, относительно нѣкоторыхъ случаевъ приходится, по-моему, сдѣлать нѣкоторая ограниченія въ иѣсколько теоретическомъ описании Шарко; очень часто у этихъ пѣмыхъ наблюдаются мелкія локализированныя разстройства въ движеніяхъ того или другого органа, какъ, напр., маленькая контрактура того или другого мускула языка или губъ; слѣдуетъ даже тщательно ихъ изслѣдоватъ, ибо прежде чѣмъ вновь пробудить рѣчь, очень важно устранить эти разстройства. Можно замѣтить также, что и движения рта и лица тоже не такъ совершены, какъ говорилъ Шарко; нѣть паралича въ собственномъ смыслѣ, но есть неловкость, неуклюжесть, уродливость. Именно—уродливость, такъ какъ эти субъекты, интеллектъ которыхъ понижается, теряютъ, по-моему, утонченность и совершенство нѣкоторыхъ высшихъ функций, и очень легко у нихъ замѣтить нѣкоторую грубость экспрессіи и тонкихъ движений. Однако и я охотно признаю, что эти двигательные измѣненія, въ общемъ, не значительны и совершенно не способны объяснить наблюдаваемый у нихъ огромный параличъ рѣчи. Если идти дальше и изслѣдоватъ у нихъ состояніе голосовыхъ связокъ (эта работа, начатая во времена Шарко, резюмирована въ диссертациї Cartaz), то можно констатировать, что дѣйствительно большихъ разстройствъ этихъ связокъ нѣть. Если нѣкоторые авторы наблюдали известную степень пареза аддукціи, то мнѣ думается, что это скорѣе иллюзія. Мы можемъ опредѣлить степень сближенія голосовыхъ связокъ, только заставляя больного крикнуть или произнести какой-нибудь звукъ. А между тѣмъ эти субъекты не умѣютъ ни говорить, ни кричать, и слѣдовательно не могутъ произвести требуемаго движенія голосовыхъ связокъ: неподвижность послѣднихъ въ данномъ случаѣ не доказываетъ настоящаго паралича, и вѣроятно, что и это разстройство, какъ и прочія явленія, чисто-психического характера.

Начертанная Шарко картина истерического мутизма, которую мы только что изложили, весьма заманчива, но точность ея иѣсколько преувеличена: разстройство это можетъ быть и болѣе сложнымъ, и менѣе полнымъ и чистымъ. Мутизмъ можетъ осложниться присоединеніемъ другихъ симптомовъ; сюда относятся, во-1-хъ, различные параличи органовъ, играющихъ роль въ рѣчи. Онь весьма часто сочетается съ дыхательными разстройствами,

о которыхъ мы будемъ говоритьъ ниже, и это -- весьма интересное сочетаніе; мутизмъ осложняется также нѣкоторыми параличами или контрактурами мускуловъ лица или шеи. Многіе болыные вмѣстѣ съ потерей движений рѣчи теряютъ тонкія движения губъ, они не могутъ сосать, дуть, цѣловаться. Другіе страдаютъ разстройствами движений языка, котораго не могутъ высунуть по желанію. Наконецъ--и это крайне замѣчательный фактъ,--истерические нѣмые весьма часто имѣютъ *полный или частичный параличъ конечностей съ правой стороны тела*. Я неоднократно настаивалъ на этомъ фактѣ, что сочетаніе правой гемиплегіи съ разстройствами рѣчи наблюдается такъ же регулярно при истеріи, какъ и при органическихъ заболѣваніяхъ.

Мутизмъ осложняется также нѣкоторыми *разстройствами чувствованія* или, лучше, восприятія. Анализъ этихъ разстройствъ мы сдѣлаемъ ниже, пока же только отмѣтимъ ихъ. Истерический нѣмой плохо чувствуетъ движения своей груди, языка, губъ. Нѣкоторые болыные не чувствуютъ прикосновенія къ различнымъ органамъ, и лицо и шея у нихъ, повидимому, менѣе чувствительны. Наконецъ, не слѣдуетъ забывать, что разстройства слуха весьма часто сопровождаются эти разстройства рѣчи; истерическая *глухонѣмota* встречается весьма часто. Рядомъ съ этими явленіями надо упомянуть и болѣе сложные разстройства: своеобразную неспособность понимать рѣчь, хотя она слышится,—явленіе, близкое къ *словесной глухотѣ*.

Чаще еще мутизмъ, вмѣсто того чтобы осложниться, скорѣе распадается: онъ дѣлается неполнымъ, распространяется не на всю рѣчу, а только на нѣкоторая диссоціированныя части функции рѣчи. Слѣдующій типичный случай поясняетъ это упрощеніе. Большой, владѣющій нѣсколькими языками, теряетъ одинъ изъ нихъ, иностранный или родной. Одинъ такой случай, описанный австрійскимъ врачомъ Freudомъ (въ 1893 г.), весьма типиченъ и отлично характеризуетъ истерію. 13-тилѣтняя девочка бѣгло говорила по-нѣмецки (родной ея языкъ) и по-англійски. Однажды ночью она была потрясена какимъ-то страхомъ и захотѣла помолиться Богу, но въ своей памяти не нашла ни одной молитвы на нѣмецкомъ языкѣ, и только небольшая молитва въ англійскихъ стихахъ, недавно ею выученная, могла быть ею прочитана. Результатъ былъ поразительный: при пробужденіи она

могла уже говорить только по-английски, не будучи въ состояніи произнести ни одного слова на материнскомъ языкѣ, она сдѣлалась иѣмой по-иѣменецки.

Эта диссоціація даетъ намъ возможность понять гораздо чаще встрѣчающееся явленіе, именно *истерическую афонію*. Субъектъ разучивается говорить громко, хотя онъ совершенно не потерялъ способности рѣчи, такъ какъ онъ можетъ отлично выражаться шепотомъ. Можно сказать, что мы имѣемъ въ нашемъ распоряженіи иѣсколько различныхъ языковъ: языкъ лектора не такой, какъ языкъ семейный, языкъ громкой рѣчи не похожъ на языкъ шепотомъ, и вотъ *одинъ изъ этихъ языковъ можетъ исчезнуть, тогда какъ другой остается въ цѣлості*.

Быть можетъ, такимъ образомъ объясняются и другія разстройства: мы имѣемъ рѣчь спокойную и языкъ эмоціональный, когда голосъ прерывается вздохами или рыданіями и дрожитъ отъ волненія. *Истерическое заиканіе*, которое отнюдь не слѣдуетъ смѣшивать съ заиканіемъ, развивающимся съ дѣтства, представляеть собою, по-моему, сохраненіе низшей формы языка, эмоціонального языка, пам'ято языка полнаго и спокойнаго. Нѣть, вирочемъ, возможности перечислить всѣ осложненія, всѣ своеобразныя диссоціаціи, возможныя во всѣхъ этихъ явленіяхъ. У больныхъ появляются странные голоса, хриплые, съ носовымъ отг҃ыкомъ, произительные, бормочущіе или просто грубые. Однѣ больной были афониченъ въ стоячемъ положеніи, и чтобы получить громкій и ясный голосъ, долженъ быть растянутся во всю свою длину на землю. Словомъ, бываютъ всевозможныя осложненія мутноты другими явленіями.

Я полагаю также, что для полнаго изученія разстройствъ рѣчи у истерическихъ, необходимо изучить *разстройства письма*, встрѣчающіяся чаще, чѣмъ обыкновенно думаютъ. Обыкновенно говорятъ только объ автоматическомъ писаніи, которое въ сущности представляеть собою своего рода графическое беспокойство; но надо отмѣтить еще *зеркальное письмо*, столь интересное и трудно понятие. Письмо перевернуто, оно производится справа налево и имѣсть видъ нормального письма, рассматриваемаго въ зеркальѣ. Мы пайдемъ это явленіе при различныхъ разстройствахъ восприятія. Слѣдуетъ упомянуть также объ *графии* въ собственномъ смыслѣ, или потерѣ способности писать. Я часто описывалъ

больныхъ, которые разучивались писать, какъ разучивались говорить своимъ голосомъ. Что особенно, по-моему, любопытно, это—то, что въ иѣкоторыхъ случаяхъ не имѣется полной потери, а только своего рода пониженіе, *обратное развитие письма: субъектъ, писавшій быстро и ловко, начинаетъ писать медленно, тяжело.* Въ иѣкоторыхъ случаяхъ мнѣ удалось добыть обрывки дѣтскихъ тетрадей этихъ лицъ, и я могъ показать съ очевидностью сходство этихъ, существовавшихъ десятью годами ранѣе дѣтскихъ почерковъ съ писаниемъ, отмѣчавшимся въ данное время подъ вліяніемъ болѣзни.

Наконецъ, къ разстройствамъ рѣчи нравильно было бы отнести столь интересныя наблюденія, представленныя въ 1906 г. Ing egn i e r o s'омъ подъ именемъ *истерической амузіи.* Музыка во многихъ отношеніяхъ является видомъ рѣчи, предназначеннай для выраженія и разъясненія особенныхъ эмоцій. Воннанд и Шарко въ 1883 г. и недавно Ing egn i e r o s изъ Буэнос-Айреса показали, что истеричныя могутъ имѣть разстройства этой разновидности рѣчи, какъ и другихъ прочихъ, что они могутъ терять способность музыкального выраженія или даже способность узнавать музыкальныя аріи и понимать ихъ. Во всѣхъ этихъ разстройствахъ всегда имѣется полная или частичная потеря функции рѣчи, подобно тому какъ въ предыдущихъ разстройствахъ мы видѣли возбужденіе состояніе этой функции.

### § 3. Словесное возбужденіе психастениковъ.

Возбужденная рѣчь, словесное беспокойство, встрѣчается такъ же часто во второй группѣ невропатовъ, какъ и въ первой, но этотъ симптомъ проявляется не совсѣмъ въ томъ же видѣ. Мы уже разсмотрѣли болтовню, сопровождающую одержимость: субъектъ разсказываетъ другимъ или самому себѣ о преступленіяхъ и кощунствахъ, къ которымъ его влечеть. Но эта рѣчь не такъ безсознательна, какъ рѣчь истеричныхъ; больной самъ прислушивается къ своей рѣчи и сохраняетъ воспоминаніе о томъ, что говорилъ.

Изъ этого вытекаетъ, думаю я, известный рядъ послѣдствій: во-1-хъ, больной имѣетъ сознаніе, что онъ будетъ говорить, что онъ имѣетъ потребность говорить, имѣется *чувство иссланія,*

*импульса*, которое его беспокоитъ, въ то время какъ истеричный отдается словесному возбужденію безъ всяаго съ своей стороны сопротивленія. Этого рода болтыне испытываютъ въ каждый моментъ потребности произносить опредѣленныя слова. Напр., женщина Ф. мучится потребностью въ точности и провѣркѣ, являющейся источникомъ сомнѣній (это явленіе мы изучимъ подробнѣе при восприятіяхъ). Благодаря этому она дошла до страшной потребности повторять названія всѣхъ предметовъ, ей встрѣчающихся; она громко говоритъ: „вотъ мостовая, вотъ дерево, вотъ куча сору“. Другіе имѣютъ непреодолимую потребность считать видимые предметы или повторять иѣкоторыя слова определенное число разъ.

Одинъ больной облегчаетъ свое беспокойство и страхъ, бормоча слѣдующую фразу: „довольно феноменовъ“, онъ заканчиваетъ слово слогомъ тѣ и повторяетъ этотъ слогъ 4 раза, 8 разъ, 12 или 24 раза, всегда кратное число 4-хъ, смотря по тяжести разетройства, съ которыми борется. Мани, обозначаемая имѣніемъ *ономатоманией*, не сводится всегда, какъ мы видѣли, къ отыскиванію опредѣленныхъ словъ, а иногда къ потребности произнести фразу съ особеннымъ совершенствомъ. Пи., мужчина 50 лѣтъ, страдающій ипохондрической одержимостью, задумалъ прогнать беспокойство о своемъ здравьѣ повторенiemъ одной кабалистической фразы. Онъ долженъ говорить: „довольно, пойдемъ обѣдать, послѣ увидимъ“. Къ несчастью, эта фраза производитъ эффектъ только тогда, когда она хорошо сказана, а онъ находитъ, что она недостаточно хорошо произнесена. Онъ повторяетъ ее, но этого ему мало, онъ выкрикиваетъ ее что есть мочи или, наоборотъ, произноситъ ее тихимъ голосомъ, отыскивая постоянно, какъ бы ее лучшее сказать: онъ просить жену слушать, помочь ему, повторить вмѣстѣ съ нимъ. Наконецъ, онъ придумываетъ спуститься съ женою въ погребъ, гдѣ онъ гасить свѣтъ, и выкрикиваетъ вмѣстѣ съ нею въ темнотѣ эту фразу; по онъ возвратился оттуда опять въ отчаяніи, такъ какъ еще не нашелъ „способа хорошо ее произнести“.

Интересное наблюденіе Seglas, относящееся къ больному, постоянно державшему на языкѣ одно слово и никогда не сумѣвшему его хорошо повторить, по-моему, тоже принадлежитъ къ аналогичной категоріи явленій. Другіе, часто встрѣчающиеся больные, хорошо известные, имѣютъ неотразимый импульсъ произно-

сить неприличныя, сальныя слова. Рассказывают часто о словесныхъ тикахъ дамъ-аристократокъ, которыя, предлагая любезно стулья своимъ гостямъ, не могутъ удержаться чтобы не проронить скверныя слова: „корова, свинья, задний проходъ пана и т. п.“. Другие чувствуютъ потребность сопровождать каждую фразу стереотипнымъ выражениемъ, всегда однимъ и тѣмъ же, какъ, напр., „там-там“, „ратанъ“, „биби“, „битако“, „я скоро умру“, которое одинъ почтенный господинъ повторялъ каждую минуту. Впрочемъ, эти *формулы заклинаний* мы встрѣтиимъ при разстройствахъ дѣйствій, въ которыхъ они играютъ огромную роль.

Мы видѣли, что интенсивное сознаніе словеснаго безнадѣяства влечетъ за собою чувство желанія и импульса. Мнѣ кажется, что оно преобразовываетъ и самое словесное выраженіе: субъектъ, который, какъ истерикъ, не сознаетъ того, что говорить, не сговаривается за собою и, не останавливаясь, говорить громкимъ голосомъ; психастеникъ же, который чувствуетъ безсмысличество своихъ словъ, дѣлаетъ попытки удержать ихъ, борется съ ними и отчасти ихъ останавливается. Результатомъ этого является то, что языкъ этотъ часто неполонъ, что онъ произносится вполноголоса, что онъ часто производится до *чистой внутренней речи*. Многое изъ этихъ большихъ бормочатъ непонятнымъ образомъ такія, напр., фразы: „противоположнос Богу... четыре, три, два, сто семьдесятъ пять тысячъ“. Это должно обозначать, что больной думалъ о купѣ демона и произнесъ формулу сопротивленія; но это едва слышно. Большинство говоритъ внутри самихъ себя: они заявляютъ часто, что нѣчто говорить въ ихъ головѣ или желудкѣ, что они чувствуютъ внутри себя какое-то странное внушеніе. Это явленіе, столь дурно понятое, раньше называли именемъ *психической галлюцинаціи*.

Въ дѣйствительности же легко доказать, какъ это замѣтилъ еще Seglas въ 1892, что больные эти чувствуютъ свой собственный голосъ и локализируютъ его въ томъ или другомъ мѣстѣ своего тѣла, потому что они болѣе или менѣе осозательно ощущаютъ мелкія движенія груди или языка. Если попросить этихъ больныхъ говорить громко, считать громкимъ голосомъ, пока духъ говоритъ внутри ихъ, они не могутъ этого сдѣлать и съ удивлениемъ замѣ чаютъ, что внутреннее слово прекращается, когда они говорятъ громко: это потому, что они не могутъ имѣть за разъ два различныхъ языка.

Эта внутренняя болтовня играет большую роль въ томъ явленіи, которое называется „бѣгомъ мыслей“, „полетомъ идей“, „Ideenflucht“, а Legrand du Saulle обозначилъ словомъ, которымъ и я пользуюсь, а именно „душевная явачка“. Въ этомъ безконечномъ потокѣ разсужденій, предложеній, грезъ, а иногда и словъ безъ значенія, имѣется, правда, возбужденіе идей, но рядомъ еще и простая болтовня. Это легко замѣтить, если попробовать, какъ я это сдѣлалъ, записывать подъ диктовку больныхъ иъкоторые изъ нихъ переливались изъ пустого въ порожнее: весьма часто невозможно понять смыслъ написаннаго. Эту внутреннюю болтовню наблюдаютъ еще въ приступахъ грезъ, которыя наступаютъ часто, когда больные хотятъ работать или пробуютъ заснуть.

Въ иѣкоторыхъ случаяхъ словесное беспокойство болѣе сильно, болѣе ясно и рѣзче отдѣлено отъ грезъ въ собственномъ смыслѣ. Нѣкоторые больные чувствуютъ себя возбужденными, испытываютъ потребность ходить взадъ и впередъ и говорить, особенно говорить безъ конца, и рассказывать всякому встрѣчному о своихъ горестяхъ, рассказывать то, что не слѣдовало бы говорить. Жажда уступаетъ этой потребности говорить, когда приходитъ комъ и умоляетъ „просто“ его выслушать для его облегченія: „Онъ не можетъ всего этого разсказать дома, дабы не огорчить своихъ родителей, а ему нужно это разсказать“. И въ теченіе  $1\frac{1}{2}$  или 2-хъ часовъ онъ говорить, не останавливаясь ни на одну минуту, „о сумасшедшемъ смѣхѣ кризой горничной, о монетѣ въ два су, которая лежитъ въ его карманѣ и къ которой прикоснулась женщина, что вызываетъ истечение лучей въ его брюки, о почтовыхъ маркахъ, вызывающихъ мысли о политикѣ, и какой-то особѣ, скончавшейся черезъ три четверти часа послѣ пребыванія съ какой-то дамой и т. д.“. Онъ чувствуетъ себя облегченнымъ, „отищеннымъ“, когда кончаетъ: для него не важно, что онъ говорилъ, онъ просто исчерпалъ въ словахъ возбужденіе, которое инымъ образомъ не могло разрядиться.

#### § 4. Фобіи <sup>1)</sup> рѣчи.

Существуетъ ли у психастеника явленіе, которое можно было бы сравнить съ мутизмомъ истеричныхъ? Не вполнѣ, такъ какъ

<sup>1)</sup> Страхи. Ред.

такой больной никогда не теряетъ совершилъ возможности говоритьъ. Онъ всегда чувствуетъ, что могъ бы говоритьъ, если бы захотѣлъ, и во всѣхъ случаяхъ это ему удастся. Однако же не менѣе вѣрно и то, что онъ не говоритъ, когда нужно, что онъ никогда не можетъ пользоваться своей рѣчью, а это въ практическомъ отношеніи даетъ такой же результатъ, какъ если бы онъ былъ нѣмой. Это происходитъ тогда, когда больной имѣеть разстройства, которыя можно бы назвать *фобіями рѣчи*. Этотъ вопросъ очень важенъ, и сравненіе фобій съ соответствующими истерическими явлениями чрезвычайно поучительно. Это мы сдѣляемъ въ одной изъ слѣдующихъ главъ, когда будетъ рѣчь о болѣе общихъ разстройствахъ движенія и дѣйствія. Тутъ мы дадимъ только введеніе къ учению о фобіяхъ по поводу одного частнаго случая.

Мужчина 38 лѣтъ, В. Пять лѣтъ лѣчится по поводу предполагаемаго страданія гортани; онъ былъ не сколько разъ на минеральныхъ водахъ; подвергся всѣмъ способамъ лѣченія. Несколько лѣтъ, какъ рѣчь дѣлается для него все болѣе и болѣе затруднительной: когда онъ пробуетъ говоритьъ, онъ чувствуетъ общую слабость, ноги у него подкашиваются, дыханіе останавливается, и тѣло покрывается потомъ. Вотъ почему онъ никогда и не пытается говоритьъ, и, боясь упасть на землю, когда заговоритъ, онъ предпочитаетъ избѣгнуть этой тяжелой на его взглядъ опасности. Онъ приписываетъ эти разстройства туберкулезному пораженію горла: самое внимательное изслѣдованіе, сдѣланное неоднократно специалистами, показало, что его гортань абсолютно здорова. Легкий фарингитъ, случившійся многіе годы тому назадъ, и беспокойство изъ-за своей профессіи механика, „располагающей его къ угольной пыли“, вызвали локализацию этой фобіи. Это только страхъ за свою рѣчь; но такъ какъ онъ не можетъ его преодолѣть и отвѣчаетъ на вопросы только письменно, то онъ ведетъ себя въ сущности, какъ нѣмой.

Фобіи рѣчи появляются не всегда въ этой формѣ: онъ всегда присоединяется къ другимъ чувствамъ,—къ чувствамъ недовольства, боязливости, стыда, къ сознанию того, что больной ниже другихъ людей. Эти чувства въ значительной степени разстраиваютъ и дѣйствія, особенно такія, которыя должны производиться предъ другими, и главнымъ образомъ рѣчь, какъ типъ соціальныхъ

явлений. Эта невозможность действовать въ присутствіи другихъ людей, эта *социальная абулія* (безволіе), составляетъ главную сущность боязливости. Это разстройство играетъ большую роль почти у всѣхъ психастеническихъ больныхъ; очень мало такихъ, которые бы въ одинъ моментъ своей жизни, а иногда во всю свою жизнь, не сдѣлялись беспомощными и особенно пѣмыми вслѣдствіе боязливости. Не быть въ состояніи играть на рояли предъ другими, писать, если смотрѣть, и особенно говорить въ присутствіи кого-нибудь, имѣть хриплый, пронзительный голосъ, или оставаться совершенно безъ голоса, не находить при одной мысли въ то время, какъ раньше извѣстно было, что пужко сказать,— вотъ общая участь всѣхъ этихъ особъ, банальная исторія, которую они вѣсъ повторяютъ. „Когда я хочу сыграть пьесу передъ кѣмъ-нибудь или когда я желаю кому-нибудь что сказать, мнѣ кажется это труднымъ, я испытываю огромное препятствіе, и если я хочу его преодолѣть, то долженъ употребить пеймовѣрное успѣх. Я чувствую жаръ въ головѣ, чувствую себя растеряннымъ и готовъ провалиться сквозь землю“. К., мужчина 30 лѣтъ, убѣгаєтъ всякий разъ, когда кто-нибудь входитъ; онъ долженъ отказаться отъ учительства, такъ какъ не можетъ вести класса передъ учениками: „Я отлично вѣль бы классъ, если бъ я былъ одинъ, если бъ не было учениковъ, если бъ я говорилъ передъ стульями“. Всѣ повторяютъ то же, что и С.: „Я была бы превосходна, я бы все исполняла и особенно прекрасно говорила, если бы была совершенно одна, какъ дикарь на пустынномъ островѣ: общество создано для того, чтобы мѣшать людямъ действовать и говорить; я имѣю волю и силу на все, но я имѣю эту волю только, когда я одна“.

Обыкновенно предполагаютъ, что эти проявленія боязливости представляютъ явленія эмоціональныя. Что у боязливыхъ существуютъ эмоціональные разстройства, страхи, въ этомъ я убежденъ. У нихъ существуетъ также двигательное беспокойство, тики и даже умственная эквакка, на что не обращаютъ достаточно вниманія; но не слѣдуетъ забывать, что у нихъ существуетъ и волевое безсиліе. Аміэль въ своемъ Дневнике отмѣтилъ очень удачно: „Я боюсь объективной жизни, бѣгу отъ всякой неожиданности, вопроса или обѣщанія; я страшусь всякаго действия и чувствую себя хорошо въ безличной, безстрѣстной,

субъективной жизни мысли. Отъ чего это все? Отъ страха". Почему же не объяснить этимъ безспліемъ дѣйствія всю сущность боязливости? Обыкновенно удивляются тому, что боязливые люди, неспособные совершить какое-либо дѣйствіе публично, великолѣпно совершаютъ его, когда остаются одни. Надя играть на рояли и громко разговариваетъ, когда считаетъ себя одной. К. отлично вѣдь бы своей классъ, если бы не было учениковъ; изъ этого нужно заключить, что они не лишиены способности совершить этотъ актъ, и чтобы объяснить исчезновеніе этой способности въ обществѣ, приходится признать существованіе разстроиства, лежащаго виѣ самаго акта.

Тутъ есть недоразумѣніе; актъ говоренія, когда человѣкъ одинъ, и актъ реальной бесѣды съ кѣмъ-нибудь, актъ веденія минимаго класса передъ стульями и актъ веденія реальнаго класса передъ учениками съ плотью и кровью—не одно и то же. Второй актъ гораздо сложнѣе первого; кромѣ выраженія тѣхъ же мыслей, онъ содержитъ и разныя восприятія, сложные акты вниманія къ движущимся и разнообразнымъ предметамъ, приспособленія къ новымъ и неожиданнымъ положеніямъ, совершение преобразовывающимъ дѣйствіе. Почему субъектъ безъ волн можетъ совершить первый актъ и не въ состояніи совершить второй? Просто потому, на мой взглядъ, что второй актъ гораздо болѣе труденъ первого. Что эмоціи, двигательное волненіе, занканіе, судороги писцовъ, типы всякаго рода присоединяются или лучше замѣняютъ собою этотъ актъ, который вовсе не исполняется, это весьма важное вторичное явленіе, съ которымъ надо считаться; по существенный фактъ—это неспособность выполнить соціальный актъ, въ частности, актъ говоренія въ присутствіи кого-либо.

Это подтверждается изслѣдованиемъ разныхъ формъ боязливости. Боязливость служитъ великимъ несчастіемъ для этихъ лицъ: они испытываютъ чувство, которое побуждаетъ ихъ жалеть любви, руководства, повѣрять свое горе, а между тѣмъ имъ не удается быть любезными, они не въ состояніи даже говорить. Всѣ они „скрытны“; много чувствующіе, но не умѣющіе выражать своихъ чувствъ. Отъ этого происходитъ еще одно противорѣчіе. Эти лица мучаются потребностью быть любезными и любить, они думаютъ только о пріобрѣтеніи друзей; съ другой стороны, будучи въ высокой степени честными, боясь всегда обкор-

бить кого-нибудь, не имѣя возможности сопротивляться и всегда готовые уступать на всѣхъ пунктахъ, они застуживаютъ расположения и, кажется, должны были весьма легко приобрѣтать привязанности, которыхъ они добиваются. А между тѣмъ въ дѣйствительности они живутъ безъ друзей, они одиночки, никогда не встречаютъ симпатіи и жестоко страдаютъ отъ своего одиночества. Какъ объяснить это противорѣчіе? А очень просто. Чтобы приобрѣтать друзей, надо действовать, особенно говорить и говорить кстати. Чтобы привлечь вниманіе людей и заставить себя понимать, надо ловить моментъ, когда они должны васъ выслушать, говорить и дѣлать въ этотъ моментъ все, что лучше всего можетъ насъ выставить въ надлежащемъ свѣтѣ. Наши же щепетильные больные неспособны пользоваться такимъ случаемъ; какъ Ж.-Ж. Руссо, они находять только на лѣстницѣ то слово, которое стѣдовало сказать въ салонѣ. Если у нихъ появляется мысль, они не решаются ее высказать или высказываютъ ее тогда, когда они одни, когда всѣ разошлись. Чтобы кто-нибудь заинтересовался ими, онъ долженъ ихъ разгадать, дѣлать всѣ усиленія, чтобы они чувствовали себя легко, чтобы имъ облегчить возможность высказаться. Тогда они прилагаютъ къ нему со страстью и обнаруживаютъ любовь безумную и опасную. Многія нарушенія ихъ чувствъ и характера зависятъ въ сущности отъ этой неспособности къ соціальному дѣйствію, особенно отъ неспособности говорить, которое составляетъ у нихъ такое же важное разстройство, какъ мутизмъ у истеричныхъ<sup>1)</sup>.

### § 5. Психологические признаки невропатическихъ разстройствъ речи.

Какъ бы ни былъ великъ интересъ предыдущихъ замѣчаній, трудно тѣмъ не менѣе сравнивать эти фобіи, эти затрудненія речи съ настоящими мутизмомъ, который представляеть пѣчто болѣе, такъ какъ тутъ мы имѣемъ исчезновеніе самой речи. Здѣсь приходится повторить то, что мы сказали по поводу другихъ проявленій истеріи.

<sup>1)</sup> Большая часть бывшихъ разсужденій о соціальномъ безсиліи психастениковъ изложена и разобрана въ моемъ предыдущемъ труда: *Obsessions et psychasténie*, p. 355, 375 и слѣд.

Можно ли утверждать, что при мутизме функция речи разрушена? Это весьма невероятно, если вспомнить обстоятельства, при которыхъ она появляется. Человѣкъ теряетъ речь внезапно, послѣ потрясения, иногда очень незначительного, услышавъ, напр., шумъ падающаго на веранду предмета, испугавшись пьяного, проходившаго рядомъ съ нимъ. Какимъ образомъ такія мелкія потрясения могутъ вдругъ вызвать такое грубое поврежденіе организма? Это тѣмъ болѣе удивительно, что мы не находимъ никакого слѣда, оставленнаго этимъ разстройствомъ. Нѣть никакого паралича, по крайней мѣрѣ въ типичныхъ случаяхъ, по, что еще болѣе странны, нѣть почти никакого умственнаго разстройства. Извѣстно, что афазія въ собственномъ смыслѣ сопровождается въ извѣстной степени умственной слабостью, и это вполнѣ понятно, если вспомнить громадную роль речи въ мыслительномъ процессѣ. Въ высшей степени странно поэтому, что человѣкъ, внезапно потерявшій всякую способность речи, продолжаетъ думать такъ же ясно, какъ и раньше. Наконецъ, это разстройство такъ же проходитъ, какъ и приходитъ; начиная съ сына Креза, который вылѣчился отъ своего мутизма, крикнувъ: „Вони, не убивай Креза“, мы видимъ несмѣтную толпу больныхъ, вдругъ вылѣчившихся кто взрывомъ гибѣва или смѣха, кто какой-нибудь неожиданностью. Такое легкое возстановленіе речи возможно только тогда, когда сама функция речи не была нарушена.

Другіе факты еще болѣе курьезны: во время самого периода мутизма *речь возстанавливается отъ времени до времени при извѣстныхъ ненормальныхъ условіяхъ*. Издавна уже было замѣчено, что эти больные, иѣмые весь день, громко говорятъ во снѣ. Если у нихъ бываютъ приступы бреда, фиксированныхъ идея въ сомнамбулической формѣ, то они очень свободно начинаютъ говорить во время сомнамбулизма и даже, что особенно замѣчательно, говорятъ очень много во время иѣкоторыхъ приступовъ. Въ самомъ дѣлѣ—и это чрезвычайно поучительное клиническое наблюденіе—оба истерическихъ феномена, словесное беззокойство и мутизмъ, далеко не противоположны другъ другу; наоборотъ, они тѣсно ассоциированы между собою. Я могъ убѣдиться на больномъ членѣ случаевъ, что больные, имѣющіе приступы возбужденія речи, которые болтаютъ по цѣлымъ часамъ, при пробужденіи отъ кризиса оказываются часто иѣмыми. Нельзя

объяснить эту мутацию усталостью, ибо послѣ минутнаго перерыва они вновь впадаютъ въ приступъ и опять начинаютъ свою болтовню. Оба разстройства эволюционируютъ параллельно, одно въ бодрствованіи, другое—въ ненормальномъ состояніи.

Наконецъ, съ некоторыми больными можно произвести интересные опыты; можно у нихъ вызвать неоставляющія воспоминаній въ сознаніи ненормальное состояніе, при которыхъ рѣчь оказывается совершенно потерянной; можно развлечь больного, направить его вниманіе на другую вещь и въ этотъ моментъ вызвать рѣчь такъ, чтобы онъ за неї не слѣдилъ, не чувствовалъ ея. Этотъ болѣй—пѣмой, когда онъ старается говорить сознательно, когда онъ знаетъ, что онъ говоритъ; онъ не пѣмой, когда онъ говоритъ по разсѣянности, не зная, что онъ дѣлаетъ.

Эти наблюденія порождаютъ много вопросовъ, но такъ какъ эти же вопросы относятся ко всѣмъ вообще истерическимъ симптомамъ, то и обсуждать ихъ придется заодно. Пока же ограничимся замѣчаніемъ, что функция рѣчи находится въ точности въ томъ же положеніи, что и фиксированная идея въ сомнамбулической или медунической формѣ. Система образа, изъ которой составилась упрочившаяся идея, развивалась преувеличенно въ сознаніи, но не существовала уже болѣе въ личномъ сознаніи субъекта, представляя проблему, амнезію въ этомъ отношеніи. То же самое и для функции рѣчи. Впрочемъ, существуетъ ли вообще большое различіе между функцией и идеей? Функция, какъ и идея, представляетъ систему образовъ, тѣсно связанныхъ другъ съ другомъ, такъ что одинъ образъ можетъ вызвать другой. Единственная разница между функцией и идеей это та, что функция, напр., рѣчи представляетъ собой систему болѣе значительную, чѣмъ идея, она содержитъ тысячи словъ вмѣсто небольшого числа образовъ, соединенныхъ пами въ составномъ многоугольнике идеи. Второе капитальное различіе состоить въ томъ, что идея есть система недавняго происхожденія, составленная нами въ теченіе нашей жизни, тогда какъ функция есть обширная система, установленная нѣкогда нашими предками. Идея есть функция, которая начинается; функция есть идея нашихъ предковъ, которая уже состарилась. Изъ этого слѣдуетъ, что труднѣе терять функцию, чѣмъ идею, и что самыми частыми и самыми элементарными проявленіями истеріи бываютъ разстройства идеи.

Но эта трудность не иметь ничего абсолютного, и тѣ же разстройства, которыя поражаютъ идеи, могутъ коснуться и функций. Такимъ образомъ рѣчевое возбужденіе и мутизмъ представляютъ, какъ намъ кажется, тотъ же характеръ, что и фиксированная идея и амнезія: дѣло происходитъ такъ, какъ будто *функция рѣчи перестала быть въ распоряженіи личиши сознанія, которое не можетъ ея болѣе ни остановить, ни вызвать.* Функция рѣчи существуетъ, но она просто уменьшена въ томъ смыслѣ, что она уже болѣе не принадлежитъ ни сознанію, ни личности.

Въ такихъ случаяхъ истерической разстройства рѣчи уже не настолько отличаются, какъ это кажется, отъ психастическихъ разстройствъ. Они не состоятъ также въ полномъ исчезновеніи функций рѣчи; но у этихъ больныхъ функция эта ослаблена, уменьшена, она не можетъ болѣе производиться при трудныхъ условіяхъ, она дѣлается невозможной, когда должна быть соціальной, не можетъ быть использована вѣ-время, не находится болѣе въ распоряженіи воли и свободы субъекта. Это есть уменьшеніе другого характера, по все же аналогичное въ главныхъ своихъ чертахъ истерическому болѣзнетному измѣненію.

## ГЛАВА IV.

### Хореи и тики.

Фиксированныя идеи рѣдко развиваются единично безъ осложненія посторонними явленіями. Мы уже видѣли, что къnimъ можетъ присоединиться словесное возбужденіе, которое иногда настолько интенсивно, что составляетъ само по себѣ большое страданіе. То же самое надо сказать и относительно двигательныхъ явленій въ конечностяхъ. Въ самыхъ простыхъ случаяхъ болией дѣластъ движенія, только относящіяся къ его идеѣ, чтобы ее полнѣе выразить, се разыграть. Но чаще всего они представляютъ, въ то же время, видимо беспорядочное беспокойство, исполняеть массу движений, которыхъ обыкновенно называютъ *конвульсіями* и которыхъ могутъ присоединяться къ самымъ различнымъ формамъ. Эти бесполезныя преувеличенныя движенія, безъ всякаго отношенія ко вѣнчшимъ обстоятельствамъ, могутъ встрѣчаться при другихъ обстоятельствахъ: они появляются часто въ приступовъ, когда субъектъ сохраняетъ вполнѣ сознаніе, они могутъ длиться весьма продолжительное время и значительно затруднять исполненіе нормальныхъ дѣйствій. Въ этомъ случаѣ ихъ чаще всего обозначаютъ именемъ *горен*. Намъ придется разсмотрѣть, существуетъ ли у истерическихъ больныхъ серьезное различіе между двигательнымъ возбужденіемъ въ принадкѣ, такъ называемыми истерическими судорогами, и хореей въ собственномъ смыслѣ. Психастеники не имѣютъ вполнѣ тождественныхъ судорогъ; они видимо не дѣлаютъ беспорядочныхъ движений, не сознавая этого, по и они обнаруживаютъ въ теченіе долгихъ periodовъ непроизвольныя движения, падъ которыми они безвластны и которыхъ одинаково разстраиваютъ ихъ дѣятельность,—это *тики*, которые могутъ въ большомъ числѣ группироваться въ опредѣленные периоды сильнаго возбужденія. Всѣ эти явленія можно соединить подъ общимъ име-

немъ *двигательное возбуждение извропатово*. Мы видѣли, какъ развиваются безполезныя мысли, мучительныя и опасныя, намѣсто естественныхъ, нормальныхъ, образуя душевное беспокойство; мы констатировали также наличность словеснаго возбужденія, сопровождающагося невозможностью нормальной рѣчи; подобно этому существуетъ и двигательное возбужденіе, которое замѣняетъ собой полезную активную дѣятельность и играетъ огромную роль въ двигательныхъ разстройствахъ, которыя мы и разсмотримъ въ слѣдующей главѣ.

### § 1. Истерическая хорея.

Чтобы вполнѣ понять эти двигательныя разстройства, необходимо на первое мѣсто поставить одно крайне типичное явленіе, много изучавшееся когда-то и слишкомъ пренебрегаемое въ наше время. Мы говоримъ о *ритмической хореѣ*, или *систематической хореѣ истерическихъ*. Начиная съ XIV вѣка отмѣчали и описывали странныя эпидеміи, часто свирѣпствовавшія въ религіозныхъ братствахъ или монастыряхъ; ихъ называли „плясовымъ бичомъ“ (*Tanzplage*—нѣмцевъ) или же *epilepsia saltatoria*. Позже это явленіе обозначали именемъ *эпидемической хорсоманіи*. Большое число людей начинало вдругъ танцевать, прыгать, странно кривляться, и это повторялось безъ конца. Эти эпидеміи уменьшились нынѣ въ нашихъ мѣстахъ и, страннымъ образомъ, свирѣпствуютъ только между дѣтьми или подростками въ пансіонахъ или мастерскихъ. Съ прогрессомъ человѣческой мысли наше время стало не особенно благопріятнымъ для демонопатій у взрослыхъ.

Однако подобныя эпидеміи существуютъ еще въ менѣе цивилизованныхъ странахъ. Я приведу по этому поводу любопытное описание мадагаскарского врача G. Ramisirez Ramenengena, наблюдавшаго у малгашей странные припадки, вызванные религіозными эмоціями. Больные начинаютъ пляску—въ видѣ монотонного качанія, которое дѣлается все болѣе и болѣе быстрымъ, пока они, паконецъ, не упадутъ на землю совершенно изнеможенные. Большая эпидемія среднихъ вѣковъ можно такимъ образомъ встрѣчать и нынѣ у другихъ народностей, сохранившихъ умственное развитіе, аналогичное всесобщему состоянію европейцевъ тогдашняго времени.

Въ настоящее время въ культурныхъ странахъ Европы принадки ритмического снаズма наблюдаются только у отдельныхъ субъектовъ. Не трудно доказать тождественность этихъ изолированныхъ истерическихъ случаевъ съ тѣми явлениями, которые развивались въ прежнія эпидеміи плясокъ и прыганий. Это было доказано въ 1850 г. Гегтайн Сѣ и въ 1859 г. Вікет. Эти авторы популяризировали выражение „ритмовапная или ритмическая хорея“, которымъ эти явленія обозначаются теперь. „Подъ именемъ ритмического снаズма, говорить они, обозначаютъ грубыя, въ общемъ, движенія, повторяющіяся въ замѣтно равные промежутки времени и правильно воспроизводимыя въ теченіе довольно долгаго времени съ одпообразными перерывами“.

Движенія этого рода крайне многочисленны, такъ что мнѣ кажется невозможнымъ точно опредѣлить ихъ число. Бехтеревъ въ 1901 г. описалъ 17 формъ этихъ движений: сгибаніе туловища въ разныя стороны, вращеніе рукъ и ногъ, маятникообразное движеніе руки, перемѣнное поднятіе то того, то другого плеча, качательное движеніе лопатокъ и т. д. Но этотъ перечень весьма не полонъ, ибо ритмическая хорея можетъ воспроизводить всякаго рода дѣйствія, всевозможныя профессіональныя и даже всякаго рода клоунскія движенія. Нѣкоторые субъекты обнаруживаютъ при этомъ такую ловкость въ кувыркашіи и лазаніц, что ихъ можно было бы показывать въ циркахъ. Нѣть поэтому основанія ограничивать этотъ перечень тѣмъ или другимъ движеніемъ; тутъ можетъ быть безкопечное разнообразіе, и достаточно указать только на нѣкоторые примѣры этихъ ритмическихъ хорей.

Въ первой группѣ случаевъ *движения экспрессивны*; они ясно напоминаютъ дѣйствіе, которое субъектъ, повидимому, хочетъ воспроизвести, или же они обнаруживаютъ эмоциональное состояніе. Г-жа М. во время приступовъ бреда разсказываетъ о преступленіи своего свекра. Въ этотъ моментъ или же во время съ виду совершило нормального бодрствованія она обнаруживаетъ чрезвычайно характерное разстройство движенія. Она приподымается, поворачиваетъ голову въ правую сторону, открываетъ глаза съ выражениемъ ярости и дѣластъ два удара кулакомъ съ этой стороны, затѣмъ опять падаетъ на свою постель. Черезъ минуту она вновь начинаетъ эту исторію, и я могъ насчитать 80 повтореній подъ рядъ этого жеста. Х., молодой человѣкъ, 22 лѣтъ, во время

военной службы быть преданъ суду и долженъ быть предстать предъ военнымъ трибуналомъ. Онь пытается какъ можно лучше защищаться, отрицая свою вину, но быть очень потрясенымъ этимъ событиемъ. Съ тѣхъ поръ у него голова качается или трясеется справа налево; тряся головой, опь, кажется, хочетъ дѣлать жестъ, чтобы сказать „пѣть“, но повторяетъ этотъ жестъ безъ конца, такъ что просто одуряетъ зрителей. Во многихъ случаяхъ больные были псиунгами какимъ-нибудь происшествіемъ, котораго свидѣтелями они были: одна женщина услышала ударъ грома съска, другая увидѣла пьяного справа, и у нихъ появились страшныя движенія въ соотвѣтствіи съ этимъ потрясеніемъ. То опь поворачиваютъ голову въ ту сторону, где произошло событие, то, наоборотъ, дѣлаютъ скачокъ, чтобы бѣжать въ противоположную сторону. Подобныя движенія очень многочисленны и чрезвычайно разнообразны.

Во вторую группу можно поставить *профессиональныя хореи*. Однѣ дѣлаютъ движеніе рукою, какъ будто они бѣть молотомъ при ковкѣ, или правильно движеть рукой, какъ будто осушаешь ее послѣ мытья или будто третъ что-либо безъ конца, или будто бѣть въ барабанъ. М. водить назадъ и впередъ то лѣвую, то правую руку, какъ будто гладить бѣлье или его складываютъ; другіе производятъ движенія какъ при игрѣ на рояли или на скрипкѣ. Я часто вспоминаю одинъ страшный случай, который когда-то меня очень поразилъ. Молодая дѣвушка, 16 лѣтъ, имѣла страшную профессію: она дѣлала глаза для куколъ. Послѣ какого-то потрясенія, у неї появилась своеобразная хорея съ правой стороны: кисть ея безконечно врашалась, точно она вертѣла рукоятку машины, а нога безпрестанно дѣлала движенія какъ бы педалью<sup>1)</sup>.

Другія движенія носятъ характеръ *подраздѣльныхъ движений*, воспроизводящихъ болѣе или менѣе потрясающую сцену или позу. 12-тилѣтній ребенокъ П. былъ такъ пораженъ клоуномъ, видѣвшимъ имъ на ярмаркѣ, что въ теченіе четырехъ лѣтъ имѣлъ припадки, во время которыхъ старался воспроизводить движенія и гримасы этого клоуна. Л., женщина 27 лѣтъ, попала въ анатомическій театръ одного госпиталя, чтобы опознать трупъ одного

<sup>1)</sup> *Etat mental des hystériques*, 1894, II, p. 99.

родственника, умершаго отъ столбняка. Ей описали болѣзнь, особенно сведеніе затылка назадъ. Послѣ этого посѣщенія у нея появилось ритмическое сведеніе затылка кзади, уступившее только влущенію. Впрочемъ, такимъ именно образомъ и возникаютъ эпидеміи ритмической хореи въ школахъ. Можно открыть происхожденіе движений у первого больного; у другихъ же это только подражаніе съ болѣй или меньшей степенью искаженія, что чисто затрудняетъ толкованіе движений. Наконецъ, бываютъ и сложные случаи, гдѣ перемѣнанія эмоціональныя трясепія, профессіональныя и подражательныя движения или же даже причудливыя движения, которыя больной невольно производить потому, что они яквишены, затѣмъ живы.

Вотъ что порождастъ эти неопределенные беспокойныя движения, наблюдаемыя иногда во время бодрствованія, а чаще во время приступа у истеричекъ. То, что обыкновенно называются *припадкомъ истеріи*, представляетъ совокупность кривляній, беспорядочныхъ движений, напоминающихъ всякаго рода эмоціи и разнаго рода дѣйствія, воспроизводимыя иногда съ известнымъ ритмомъ въ теченіе опредѣленнаго періода, а иногда и неправильнымъ образомъ. Нѣкоторыя позы считаются характерными: тѣло этихъ больныхъ крайне напряжено; это напряженіе онѣ усиливаютъ тѣмъ, что опрокидываютъ назадъ голову, изгибаютъ спину и выгибаютъ животъ впередъ; онѣ касаются иногда постели только головой и ступнями: онѣ „образуютъ мостъ“, по принятому выражению. Когда-то придавали большое значеніе этому „положенію моста“ у истеричныхъ; въ этомъ видѣли характерный съ диагностической точки зреія симптомъ, рассматривая его какъ эротическое проявленіе. Это мѣрѣ кажется преувеличеннымъ; этотъ мостъ, во 1-хъ, встречается при истеріи рѣже, чѣмъ полагаютъ, если только неѣть обстоятельствъ, благопріятствующихъ подражанію; кромѣ того, онѣ можетъ наблюдатьсѧ и при другихъ неврозахъ, иногда, напр., при кривляніяхъ психастиковъ. И это вовсе не всегда эротическое проявленіе: во многихъ случаяхъ это просто есть результатъ усиленія напрячь мышцы ad maximum и неодинаковой силы спинныхъ и брюшныхъ мышцъ. Это—просто выраженіе двигательнаго возбужденія, происхожденіе котораго предстоитъ намъ изслѣдоватъ. Впрочемъ, рядомъ съ этимъ движениемъ, наблюдается и много другихъ кривляній: голова тря-

сется изъ стороны въ сторону, глаза то закрываются, то раскрываются, ротъ гrimасничаетъ; то больные стискиваютъ зубы, по чаще всего безъ того, чтобы, подобно эпилептикамъ, укусить языкъ, то они раскрываютъ ротъ, испускаютъ пронзительные крики всѣхъ тоновъ. Руки движутся во всѣхъ направлениихъ, повторяя пѣкоторыя предыдущія хореи, или же ударяя по окружающимъ предметамъ, или стуча въ грудь самого больного. Кулаки то закрываются, то открываются, ноги разгибаются и сгибаются, словомъ происходятъ всевозможныя движения безъ особеннаго смысла.

Изъ описанія предыдущаго припадка видно, что истерическія явленія двигательнаго возбужденія далеко не всегда ритмичны, какъ въ отмѣченыхъ вначалѣ совершенно простыхъ случаяхъ. Это *аритмическое беспокойство* можетъ продолжаться и впѣрь приступовъ, даже тогда, когда субъектъ кажется въ полномъ сознаніи. Когда-то велись большия споры объ этой аритмической хореѣ: ее не хотѣли отнести къ истеріи, а думали считать проявленіемъ обыкновенной хореи, хореи S y d e n h a m'а. Пришлось показать, что во многихъ случаяхъ аритмическая хорея развивается послѣ периода половой зрѣлости, что весьма рѣдко бываетъ съ S y d e n h a m'овской хореей, и обнаруживается всѣ признаки и теченіе, типичное для истерическихъ явленій. Одна молодая 18-тилѣтняя девушка во время игры въ крокетъ разсердилаась на своихъ подругъ; послѣдствиемъ этого былъ сперва истерическій припадокъ вышеописанной формы, а потомъ, когда она пришла въ себя, у нея осталась часть движений припадка, гримасы, неправильныя трясенія, и это продолжалось въ теченіе двухъ лѣтъ одновременно съ массой другихъ характерныхъ для этого невроза явленій. Съ этими неправильными движениями слѣдуетъ при истеріи считаться, и они должны быть присоединены къ ритмической хореѣ въ собственномъ смыслѣ.

## § 2. Тики психастениковъ.

Уже павязчивыя состоянія и маниі рѣчи сопровождаются не-рѣдко нѣкоторыми движениями, но послѣднія тутъ малозначительны; главная затрата силъ идетъ на процессы мысли. Зато, наоборотъ, у этихъ же больныхъ, можно наблюдать иногда специально двигательныя разстройства, при которыхъ на движенія тратится какое-то особенное возбужденіе, но сумма мысли остается

весъма незначительной. Самая многочисленная изъ этихъ движений систематичны, и ихъ-то обозначаютъ именемъ *тиковъ*.

Изученіе этихъ явлений началось сравнительно недавно; раньше ихъ смысливали смутно съ конвульсіями и спазмами; но въ виду интереса, вызываемаго пынѣ изученіемъ патологической психологіи, тикъ стѣлается предметомъ многочисленныхъ изслѣдований, по крайней мѣрѣ точно опредѣлившихъ самую задачу. Когда-то Труссо опредѣлилъ тикъ, какъ „быстрыя движения, въ общемъ ограничивающіяся маленькимъ числомъ мускуловъ, обыкновенно мускулами лица, но поражающія иногда и другія мышцы—шеи, туловища или конечностей“. Вообще онъ говорилъ только о мелкости и быстротѣ движений, вслѣдствіе чего можно было нѣкоторыя трясенія частичноѣ эпилепсіи смыть съ этими тиками. Brissaud болѣе всѣхъ содѣствовалъ клиническому распознанію тика и дифференцированію его отъ близкихъ конвульсивныхъ явлений. Кромѣ рѣзкости и мелкости движений, онъ выдѣлилъ впередь и сильно подчеркнулъ отличительную черту, уже отмѣченную Шарко, а именно *систематизацію*. Спазмъ, вызываемый раздраженіемъ, какой-нибудь точкой рефлекторной дуги, имѣетъ свое мѣсто или въ одномъ только мускульѣ, или въ группѣ мускуловъ, иннервируемыхъ однимъ и тѣмъ же первомъ. Такъ, мы видимъ спазмы лицевого нерва, вызванные маленькимъ геморрагическимъ фокусомъ<sup>1)</sup> на основаніи второй лобной извилины, центръ лицевого нерва, апевризмой мозговой артеріи, лежащей впереди ствола лицевого нерва, или же фибролипомами<sup>2)</sup>, сидящими на самомъ нервѣ. При тикахъ же, напротивъ, мы наблюдаемъ сложныя движения цѣлаго ряда мускуловъ, иннервируемыхъ разными первами: мы видимъ не только спазмъ вѣкъ, движения языка, грибасы рта, но и въ то же время дыхательные разстройства, гортанные звуки и проч. Такое сложное движеніе зависитъ отъ лицевого нерва, подъязычнаго, phrenicus'a; тутъ имѣется координація, которую можно объяснить только вмѣшательствомъ мозговой коры. „Тики,—говорилъ Шарко,—воспроизводятъ съ преувеличеніемъ нѣкоторыя сложныя движения физиологическаго порядка, приспособленныя къ известной цѣли. Это

<sup>1)</sup> Кровоизливіемъ. Ред.

<sup>2)</sup> Жировыя опухоли. Ред.

своего рода карикатура определенныхъ актовъ, естественныхъ жестовъ".

Этотъ характеръ тиковъ наблюдается во всѣхъ случаяхъ; такъ тикъ вѣкъ, закрываніе глазъ и миганіе аналогичны движеніямъ, вызываемымъ попаданіемъ посторонняго тѣла въ глазъ или спин-комъ яркимъ свѣтомъ. Тики носа, фырканіе, сморицваніе позд-реи, различные духновенія и сопѣнія соответствуютъ съѣдующимъ актамъ: втягиванію воздуха или сопѣнію при закладываніи носа, расширенію поздреи для облегченія непріятаго ощущенія или садненія отъ маленькой ранки. Тики рта, губъ, языка, какъ гри-масы, сосаніе, откусываніе, жеваніе, ощупываніе, оскаливаніе, глотаніе и проч., соответствуютъ движеніямъ, обычно дѣлаемымъ для удаленія кожицы при трещинѣ па губахъ, для сдвига качаю-щагося зуба, для ощупыванія какого-нибудь места во рту и т. д. При тикахъ головы, трясеніяхъ, покачиваніяхъ мы наблюдаемъ какъ бы акты, соответствующіе сниманію и одѣванію шляпы, движенія, производимыя, чтобы освободиться отъ беспокойства, причиняемаго тѣснымъ воротникомъ, неудобной одеждой и т. д. При тикахъ шеи, при психической кривошѣ, напр., движеніе соответствуетъ тому, какое мы дѣлаемъ, когда стараемся избѣгнуть боли при флюсѣ, уменьшить мускульную боль, избѣгнуть сквозного вѣтра и защитить шею подпятіемъ воротника, скрыть печаль, по-смотрѣть па улицу и проч. и проч. При тикахъ плеча мы видимъ жестъ посильщиковъ, описанный Grasset, движеніе, дѣлаемое съ цѣлью взвалить грузъ на плечи, и много другихъ професси-ональныхъ пріемовъ. Въ тикахъ ноги, описанныхъ между прочимъ мною, мы замѣчаемъ шаги и прыжки, похожіе на хроманіе, вы-званное болью гдѣ-нибудь въ тѣлѣ, па оттягиваніе пальцевъ при слишкомъ тѣсной обуви и т. п.

Вторая отличительная черта тика это то, что *тикъ предста-вляетъ собою актъ неудобный, несвоевременный*: „Тикъ,—говорилъ Шарко,—это только карикатура какого-нибудь акта, движение само по себѣ не абсурдно, оно лишь безсмысленно и иелогично потому, что оно производится некстати, безъ видимаго мотива“. Прибавлю къ этому, что если тикъ есть актъ, то не слѣдуетъ забывать, что это *актъ безплодный*, ничего не производящій. Со-вершенно очевидно, что тикъ не производить ничего полезнаго, по, я думаю, можно сказать также, что въ большомъ числѣ слу-

чаевъ онъ даже неспособенъ причинить что-нибудь дурное. Что вредитъ больному, это самыи фактъ, что онъ тикеръ, это совокупность явлений, сопровождающихъ тикъ. Но актъ тика самъ по себѣ, движение головы, мигание глазъ, не причиняеть ничего особенно дурного. Эта недѣйствительность тика интересна, она подобна полной бесполезности душевныхъ маний и приближаетъ ее къ общему разстройству воли у этихъ больныхъ.

Главная сущность тика сводится къ тому, что *тутъ душевное состояніе порождаетъ импульсивную карикатуру какого-либо дѣйствія*. Больной вполнѣ сознаетъ то, что онъ дѣлаетъ, онъ знаетъ, что закрываетъ глаза, что вращаетъ голову, и хотя онъ часто утверждаетъ противное, но это — разсужденіе, это только болѣе или менѣе быстрая психологическая операций, которыя опредѣляютъ его абсурдное поведеніе. Въ дѣйствительности это — умственная операций, которыя вызываютъ привычку тика и которыя составляютъ его главную часть. Во многихъ случаяхъ онъ тѣспо связаны съ умственными маниями, которыя мы уже имѣли случай отмѣтить при сомигѣніяхъ. Первая группа тиковъ присоединяется къ *маніямъ совершенствованія*, сходнымъ съ „потусторонними“ маниями, описаными нами при сомигѣніяхъ. Субъектъ имѣеть ощущенія, будто его дѣйствіе недостаточно, неполно, что нужно къ нему что-то прибавить, и вотъ эти *маніи точности, проворки* порождаютъ много тиковъ: одинъ трясеть головой, чтобы убѣдиться, хорошо ли сидитъ его шляпа, или просто хочетъ знать относительно своей головы, не слишкомъ ли она пуста, или легка, не слишкомъ ли тяжела, или стала иная. Много женщинъ начали вертѣть глазами въ сторону, чтобы быстро разглядѣть себя въ зеркаль, другія быстро щупаютъ себѣ грудь и тѣло, дабы удостовѣриться, не ожирѣли ли они; одна молодая 16-тилѣтняя дѣвушка каждую минуту щупаетъ свое ухо и три раза ударяетъ по головѣ, „съ цѣлью, удостовѣриться, прочно ли ея серыга сидитъ въ ухѣ и не выскочить“. Мало-по-малу она сократила свои движения, и хотя въ настоящее время она поднимаетъ только указательный палецъ, однако этотъ жестъ имѣеть то же значеніе. *Манія симметріи* вызываетъ тики ходьбы, какъ у больного Азатъ, который прыгаетъ съ одного камня на другой, чтобы доставить обѣимъ ногамъ аналогичныя ощущенія. Много тиковъ вызывается *маніей символа*, заставляющей больныхъ давать обо-

значение массъ мелкихъ вещей, въ частности мелкимъ движениемъ. Для одной больной—закрыть кулакъ значить все равно, какъ бы она сказала: „я не вѣрю въ Бога“; для другой сдѣлать полуоборотъ па улицѣ обозначаетъ идею религіи: „Это все равно, какъ будто поворачиваются къ дарохранительнице, когда проходятъ чрезъ церковь“. Поэтому первая то и дѣло закрываетъ и открываетъ кулакъ, другая вертится па пяткахъ.

Больные, чувствующіе влеченіе къ преступленіямъ, въ большинствѣ случаевъ страдаютъ *маніей искушенія* или импульсомъ. Ихъ руки ежесекундно производятъ мелкія движения и то ударяютъ, то колютъ, то просто касаются какой-либо части тѣла; часто эти акты принимаются за начало непроизвольнаго исполненія, и самъ больной указываетъ на нихъ, какъ на доказательство серьезности своего импульса. Но это не совсѣмъ точно; это не непроизвольные акты, но маленькая дѣйствія, которыя субъектъ совершаєтъ произвольно, подчиняясь своей маніи погодѣвать и проверить свой импульсъ. То же самое наблюдается въ такъ называемыхъ *тикахъ контрастъ*: многие изъ этихъ больныхъ, въ моментъ совершеннія акта со вниманіемъ, думаютъ о совершенно противоположныхъ операціяхъ, которыхъ они боятся, и эта мысль подсказываетъ имъ идею сдѣлать или начать эти абсолютно противоположные акты. Д., напр., всякий разъ, когда нужно совершить тонкое движение, чувствуетъ затрудненіе вслѣдствіе мысли, что онъ сдѣлаетъ это неудачно; онъ думаетъ, что сейчасъ уронить стаканъ па полъ или выкинуть какое-либо неприличное. Его больной палецъ вместо того, чтобы схватить предметъ, сильно сгибаєтъ къ ладони, и вслѣдствіе этого онъ не можетъ выполнить никакого тонкаго движения. Этого рода факты играютъ большую роль, всегда почти не признаваемую, въ судорогъ инсекций, скрипачей, во всѣхъ спазмодическихъ движенияхъ, затрудняющихъ дѣйствія, которыя хотятъ выполнить со вниманіемъ. Это также наблюдается въ массѣ другихъ беззмысленныхъ дѣйствій у этихъ больныхъ: когда они хотятъ придать себѣ серьезный и строгий видъ, они вдругъ разряжаются взрывомъ смѣха или пускаются въ плясъ; когда хотятъ показаться любезными по отношению къ кому-нибудь, они вдругъ дѣлаютъ ему гримасу и виолголоса называютъ его „старой свиньей“; когда боятся какои-нибудь болѣзни, они принимаютъ соответствующее положеніе и разгрыз-

ваются въ ся симитомы. Эта болѣзнившая потребность точности и контраста, какъ видѣли мы, встрѣчается въ очень большомъ числѣ тиковъ.

Другая группа тиковъ присоединяется къ аналогичному душевному состоянію и зависитъ оть *маніи предосторожности*. Извѣстно, что манія чистоплотности даетъ пищу массѣ абсурдныхъ дѣйствій и болѣе или менѣе полныхъ тиковъ. Сколько больныхъ моютъ себѣ руки каждыя пять минутъ или безъ конца трутъ ихъ, чтобы смыть пятна, или держать ихъ выпрямленными на воздухъ, чтобы они не загрязнялись. Сколько другихъ больныхъ скимаютъ зубы, каплюютъ, плюютъ безпрерывно изъ страха проглотить бутавки, маленькихъ мушекъ или бактерій.

Чувство недовольства, лежащее въ основаніи всѣхъ душевныхъ маній, порождаетъ знаменитую *манію повторенія*. Одна больная поднимается со стула, опять садится, потомъ опять поднимается и садится, и такъ безъ конца. Другая открываетъ и закрываетъ дверь десять разъ подрядъ, чтобы увѣриться, что она хорошо заперта, или сто разъ подрядъ открываетъ и закрываетъ газовый кранъ. Эта потребность вновь начать, вернуться назадъ, иногда примѣняется къ самимъ невѣроятнымъ вещамъ, и я самъ лѣчилъ одну женщину, которая, прежде чѣмъ успеть, поднималась съ постели шестьдесятъ разъ подрядъ и отправлялась въ уборную, чтобы удостовѣриться, вполнѣ ли она выпустила мочу. Она изнемогала отъ холода и усталости и не въ состояніи была прекратить это безконечное хожденіе.

Нерѣдко больные не ограничиваются однимъ повтореніемъ акта, а стараются *сво усовершенствовать*, сдѣлать его болѣе полнымъ. Они выдумываютъ разные ухищрѣнія и пріемы для лучшаго выполненія данного условія. Нѣкоторые изобрѣтаютъ цѣлую систему, чтобы держать перо особымъ образомъ, чтобы хорошо говорить, курить, хорошо дышать: „Во всемъ я добиваюсь идеала, я разбираю предметъ до мелочей, анализирую до основанія“. Такимъ образомъ такой несчастный человѣкъ додумывается до того, чтобы проглатывать каплю воды между каждымъ дыханіемъ: онъ безпрерывно плюетъ, отрыгаетъ и дѣлаетъ самыя отвратительныя гримасы. Многіе виды занканія, кривлянья лица, странныхъ походокъ у дѣтей представляютъ „усовершенствованія“ этого рода.

Въ другой группѣ душевный процессъ, сопровождающей тикъ,

иѣсколько иной; больной чувствуетъ влеченіе къ совершенію какого-либо движенія, не съ тѣмъ, чтобы лучше выполнить что-нибудь, а для того, чтобы компенсировать что-нибудь непріятное, защитить себя отъ вреднаго вліянія. Когда требованія вѣяливости заставляютъ Жана, противъ его воли, коснуться руки женщины, то для компенсаціи онъ долженъ быстро коснуться руки мужчины. Когда онъ входить въ церковь Мадленъ (носящую имя женщины), ему нужно хоть на одну минуту зайти въ другую церковь, чтобы стереть это впечатлѣніе. При *маніїхъ покаянія* второй актъ, существующій компенсировать первый, имѣть непріятный, тягостный характеръ, принимаетъ видъ наказанія. „Нужно продѣлать жесть колѣнопреклоненія посреди залы, проходя удариться локтемъ о мебель, чтобы наказать себя за дурные мысли“. Одна молодая дѣвушка, считающая неприличнымъ идти въ уборную, дѣлаетъ реверансъ, прежде чѣмъ туда войти. Въ болѣе сложной степени это душевное разстройство порождаетъ *манію обязательствъ и клятвенныхъ обѣщаний*, крайне важную и разстраивающую жизнь многихъ лицъ. Они думаютъ о будущемъ дѣйствіи и заражѣе обѣщаютъ его исправить; они обѣщаютъ подвергнуться наказанію или же тотчасъ налагаютъ на себя кару. „Клянусь повторить утреннюю молитву десять разъ, двадцать разъ, тысячу разъ, въ противномъ случаѣ я буду въ церкви думать дурно о Богѣ“. Другая женщина считаетъ необходимоимымъ десять разъ повторить формулу: „Нѣть, я этого не сдѣлаю, прочь Сатана“, въ противномъ случаѣ она въ теченіе дня предастъ своихъ дѣтей дьяволу. Другой больной долженъ восемь, шестнадцать разъ потрясти животомъ, въ противномъ случаѣ въ его желудкѣ очутится женская голова. Эти больные доходятъ до того, что весь день дѣлаютъ гримасы, трясутся, дѣлаютъ странныя движенія, шепчутъ безсмысленные слова, чтобы себя пріобрѣти къ какому-нибудь дѣйствію или, наоборотъ, не допустить себя до совершенія какого-либо дѣйствія; а практически они ничего въ концѣ-концовъ не дѣлаютъ.

Весьма важно помнить, что у психастениковъ, какъ у истеричныхъ, эти вынужденныя движения, эти *ажитациіи* могутъ усиливаться и порождать явленія, аналогичныя истерическому приступу, представляющему часто діагностическую трудности. Въ первой степени это движения ходьбы: больной не можетъ устоять

на мѣстѣ, опь безъ конца ходить взадъ и впередъ по комнатѣ или выходитъ изъ комнаты и идеть впередъ, и не можетъ остановиться. Затѣмъ идутъ *маніи усилий*: больной испытываетъ потребность кривляться, сокращать свои конечности, дѣлать глубокія вдыханія, какъ будто дѣлаетъ огромное усиленіе, чтобы себя возбудить къ лучшему выполнению данного движения. Въ послѣдней степени больной не можетъ уже сопротивляться потребности кататься по землѣ, кривляться на тысячу ладовъ, точь въ точь какъ истерикъ въ приступѣ; по всегда, но-моему, тутъ имѣется большое различіе, а именно въ томъ, что такой больной въ большей степени, чѣмъ истерикъ, сохраняетъ сознаніе своей личности. Эти больные испытываютъ потребность все опрокидывать, ломать предметы, но въ дѣйствительности они ничего цѣнного не ломаютъ, они ничего дурного себѣ не причиняютъ, опь всегда оставляются тамъ, гдѣ это имѣется какъ-нибудь необходимымъ, опь рѣзко прекращаютъ свои дѣйствія, когда замѣчаютъ человѣка, предъ которымъ не хотятъ показаться въ этомъ состояніи. Когда приступъ кончается, опь его отлично помнятъ. Однимъ словомъ, у нихъ есть настоящий автоматизмъ, развивающагося безъ ихъ вѣдома. Двигательное возбужденіе всегда оставляется сохраненнымъ сознаніе личности, оно связано съ ихъ сознаніемъ, если не съ ихъ волей.

### § 3. Отличительныя черты невропатическихъ двигательныхъ явленийъ возбужденія.

Изъ предыдущихъ краткихъ наблюденій не трудно вывести заключеніе обѣ основныхъ свойствахъ всѣхъ двигательныхъ явленийъ возбужденія невропатовъ. Самая важная изъ нихъ, на которую прежде всего необходимо обратить вниманіе, это—общія свойства, присущія указаннымъ намъ объимъ группамъ больныхъ. Затѣмъ укажемъ вкратцѣ на черты, характерныя для каждой группы и служащія для отличія одной группы отъ другой.

Однѣй фактъ доминируетъ во всѣхъ этихъ невропатическихъ разстройствахъ; мы уже мимоходомъ отмѣтили его нѣсколько разъ; это то, что здѣсь мы имѣемъ дѣло съ *систематическими разстройствами, всегда распространяющимися на совокупность одной какой-нибудь группѣ*, и никогда не видимъ элементарныхъ разстройствъ, ограничивающихся анатомическими элементами функ-

цін. Это различіе легко замѣтить, когда рѣчь пойдетъ о мускулахъ и движеніяхъ: функція, обнаруживающаяся въ движеніяхъ, всегда представляеть собою систему актовъ, гармонически производящихъ въ дѣйствіе совокупность органовъ; функція, даже самая простая, всегда требуетъ координаціи нѣсколькихъ мускуловъ, нѣсколькихъ нервовъ. Никогда она не ограничивается поимъ и изолированымъ движениемъ одной мышцы. Она всегда требуетъ, чтобы различные мускулы и иногда весьма отдаленные другъ отъ друга сокращались вмѣстѣ, одинъ — сильно, другой — слабо, это то, что называютъ гармоніей, систематизацией функцій. То же самое съ нервами. Это встречается крайне рѣдко — чтобы не сказать никогда, — чтобы функція, физіологически полезная для индивидуума, выполнялась посредствомъ одного нерва, заставляя *ad maximum* сократиться всѣ мышцы, имъ иннервируемыя. Обыкновенно же мы видимъ разной степени сотрудничество нѣсколькихъ нервовъ, нерѣдко весьма различнаго происхожденія.

Патологическая движенія такимъ образомъ можно распределить на два класса, смотря по тому, состоять ли они въ элементарномъ возбужденіи, распространяющемся на ту или другую часть данной функціи, или же въ систематическомъ возбужденіи самой функціи, во всей ея совокупности. Электрический токъ, приложенный къ избирательной точкѣ двуглавой мышцы плеча, вызоветъ сокращеніе всей или части этой мышцы, но ничего болѣе. Раздраженіе лицевого нерва, какъ это описалъ Brissaud, вызоветъ максимальное сокращеніе, по безъ гармоніи всѣхъ мышцъ, иннервируемыхъ лицевымъ нервомъ, и больше ничего. Это — разстройства движенія элементарнаго порядка, которыя можно бы согласиться назвать *анатомическими*, такъ какъ они опредѣляются только анатомической формой мышцы и нерва и мѣстомъ пораженія. Рядомъ съ ними мы увидимъ разстройства, распространяющіяся на функцію во всей ея совокупности, такъ, какъ она дана, со всей совокупностью производящихъ ее органовъ. Это будутъ функциональныя разстройства — *физіологическія* и очень часто *психологическія*.

И вотъ явленія двигательного возбужденія невропатовъ всегда, безъ исключенія, входятъ во вторую группу и никогда въ первую. Изолированное трясеніе какого-нибудь мускула или отдельна мускула никогда не будетъ двигательнымъ невропатическимъ воз-

буждениемъ, и этому факту надо подыскать другое толкованіе. Ограниченній спазмъ въ области одного нерва почти никогда не будетъ явленіемъ невропатическимъ. Оставляю здѣсь въ сторонѣ клиническія трудности, которые могутъ возникнуть вслѣдствіе ослабленія и упрощенія раньше бывшихъ сложными тиковъ. Объ этомъ всегда приходится думать при изученіи спазмовъ лица, въ особенности болѣзни паго тика (*cic doulooureux*), столь часто находящагося въ зависимости отъ страданій уха или головного мозга. Но чтобы быть невропатіей, движение должно быть систематизированнымъ, со значеніемъ, напоминающимъ функцию. На этой отличительной чертѣ я настаиваю уже двадцать лѣтъ и на разные лады.

Недавно *Vabiniski* вновь высказать эту мысль, по выражиль ее несолько иначе, особенномъ, пебезынтереснымъ образомъ. Чтобы патологическое движение было невропатическимъ, оно не должно быть,—говорить онъ,—ни парадоксальнымъ, ни уродующимъ. Это—гениальное опредѣленіе: движенія, къ которымъ мы привыкли, которые зависятъ отъ систематическихъ функций, безъ сомнѣнія, вызываютъ измѣненія видимой формы лица или конечностей; но эти измѣненія для нашихъ глазъ гармоничны, ибо они составляются изъ различныхъ модификацій, всегда между собою ассоциированныхъ. Напримеръ, поднятіе глазъ и вѣкъ регулярно сопровождается складкой па лбу; это — гармоническое сочетаніе. Движеніе будетъ парадоксальнымъ и уродливымъ, если оно нарушаетъ гармонію, къ которой мы привыкли. Напримеръ, поднятіе лба и бровей въ сочетаніи съ закрытыемъ глаза есть парадоксъ и уродливость. *Двигательныя ажитациіи невропатовъ никогда не производятъ уродливостей такого рода.* Это—другой способъ выраженія для той же мысли, которую мы повторяли такъ часто, а именно, что эти двигательныя явленія возбужденія систематичны и функциональны.

*Vabiniski* дѣлаетъ еще одно интересное замѣчаніе, къ которому мы можемъ присоединиться не совсѣмъ вполнѣ. Изолированыя и парадоксальные подергиванія того или другого мускула зависятъ отъ ненормального раздраженія какой-либо точки рефлекторной дуги и не бываютъ у здороваго человѣка, не имеющаго никакого страданія этой дуги. Воля можетъ воздѣйствовать только на систематичeskія функции въ нихъ цѣломъ, а не па от-

дѣльные ихъ элементы. Мы можемъ, напримѣръ, согнуть руку, заставляя дѣйствовать систему мускуловъ, какъ biceps и supinator longus, но никогда мы не можемъ заставить сократиться одинъ только biceps. Отсюда следуетъ, что невронатическая сокращенія мышцъ могутъ быть скопированы нашей волей, настоящие же органическіе спазмы — никогда.

Въ этомъ признакѣ мы имѣли бы отличительную черту невронатического двигательного возбужденія. Но это замѣчаніе вѣрно только отчасти: не легко воспроизвести на самомъ себѣ посредствомъ, воли опредѣленный для локализованного страданія спазмъ и, кажется, легче симулировать невронатическое двигательное возбужденіе, по крайней мѣрѣ на одинъ моментъ. Это обстоятельство можетъ въ известныхъ случаяхъ руководить нами при испытываніи сомнительнаго симптома. Но не думаю, чтобы можно было идти дальше. Прежде всего предѣлы силы нашей воли трудно опредѣлить; посредствомъ упражненія можно достигнуть поразительныхъ результатовъ и научиться диссоциировать существующія функции и создавать изъ нихъ новыя, по мало вѣроятно, чтобы здоровый человѣкъ могъ, импровизируя, быстро воспроизводить тикъ, который другой вырабатывалъ въ себѣ десять лѣтъ. Я описалъ женщину, которая при тикахъ „проглатывала свой животъ“, сполна вбиная его въ ребра и затѣмъ выпуская, на что мы неспособны. Съ другой стороны, что составляетъ патологический характеръ этихъ явлений, это — ихъ продолжительность и душевное состояніе, ихъ сопровождающее, а то и другое не наблюдается при волевыхъ импульсахъ. Не слѣдуетъ изъ этого поверхностного замѣчанія дѣлать заключеніе, что все эти явленія характеризуются возможностью симулированія ихъ. Это привело бы насъ къ положительно невѣрному толкованію невронатическихъ разстройствъ и душевныхъ болѣзней.

Далѣе, это систематическое разстройство не имѣетъ постепенности и неизменчивости, свойственныхъ органическимъ заболеваниямъ; оно появляется и исчезаетъ по капризу, оно усиливается и уменьшается, если состояніе больного измѣняется подъ влияніемъ сна, нервныхъ припадковъ, сомнибулизма или просто эмоцій, разсвѣянія, напряженія вниманія. Чаще всего, напримѣръ, хореи и тики исчезаютъ во снѣ. Но это не абсолютное правило: многіе невропаты плохо снять и не имѣютъ нормального сна.

Ихъ сонъ походитъ иногда на иѣкоторыя сомнамбулическія состоянія, и хореи, и тики могутъ увеличиваться или даже впервые развиваться во время этихъ состояній. Достаточно замѣтить, что эти различныя состоянія видоизмѣняютъ невропатическое двигательное возбужденіе въ томъ или другомъ направлениі.

Наконецъ, главнѣйшая черта состоить *въ весьма тѣсной связи этихъ страданій съ психологическими явленіями*: въ то время, какъ при органическихъ спазмахъ не замѣчается никакого душевнаго измѣненія ни въ началь, ни въ теченіе болѣзни, въ этихъ невропатическихъ страданіяхъ мы всегда констатируемъ весьма важныя измѣненія. Прежде всего легко замѣтить, что въ началѣ имѣются моральные явленія; одного толика недостаточно, а требуется еще наличность эмоцій и разныхъ моральныхъ пертурбаций. Всѣ упомянутые нами больные въ началѣ своего двигательного возбужденія имѣли психологическія измѣненія подобнаго рода. Однѣ имѣли болѣзнь лица или глаза; другой долго испытывалъ боль въ зубахъ, его пугавшую; мужчина, который постоянно фыркалъ поздрѣй, долго имѣлъ всѣдѣствіе носового кровотечения корку въ носу и этимъ очень беспокоился. Всѣ больные, страдавшіе т. н. душевной кризишеской, имѣли какое-нибудь моральное впечатлѣніе, относившееся къ движенію головы. Одна изъ молодыхъ дѣвушекъ, о которыхъ я говорилъ выше, очень тосковала въ своей квартирѣ; она весь день работала у окна, выходящаго на улицу. Самое горячее желаніе ея было бросить свою монотонную работу и выйти на улицу, на которую она постоянно смотрѣла. Она безпрестанно поднимала глаза и поворачивала голову налево и смотрѣла, что дѣлается на улицѣ. Мало-по-малу она замѣтила, что голова ея постоянно поворачивается налево, и увѣряла, что съ этой стороны ея шляпа слишкомъ тяжела. Безмысличная диагностика, приложеніе гипсоваго аппарата на шею еще болѣе ухудшили ея состояніе, и она долго страдала тикомъ поворачиванія головы налево.

Эти идеи, эти болѣе или менѣе ясные душевые моменты, существовавшіе въ началѣ, остаются па все время развитія тика или хореи. Обратимся къ одной странной исторіи, которую я часто привожу въ примѣръ. Вотъ какъ началась ритмическая хорея у однѣй молодой 16-тилѣтней дѣвушки, которая безпрестанно вертѣла свою правую кисть, поднимала и опускала правую ногу.

Однажды наканунѣ срока платежа за квартиру она присутствовала при разговорѣ своихъ родителей, бѣдныхъ рабочихъ, якотавшихся на свою судьбу и на трудности жизни. Она была этимъ очень потрясена и съ тѣхъ поръ страдаетъ припадками сомнамбулизма по почамъ, во время которыхъ она волниуется въ своей постели и громко повторяетъ: „Надо работать! Надо работать!“ Каково же было занятіе этой молодой девушки? У нея была странная профессія: она дѣлала глаза для куколь, и для этого ей приходилось дѣлать кругъ, работая ногою на педали и вращая правой рукой рукоятку. Во время почного сомнамбулизма она и продѣлывала то же движеніе рукой и ногой, и это движение, очевидно, сопровождалось соответствующимъ состояніемъ сознанія, такъ какъ она громко повторяла: „Надо работать“. Это было простое сомнамбулическое дѣйствіе, какъ всѣ изученные пами раньше. По пробужденіи она ничего не помнила изъ своего сна, но движеніе на правой сторонѣ продолжалось непрекращему. Развѣ не вѣроятно, что оно сопровождалось и состояніемъ сознанія такого же рода? Впрочемъ, наличность такого состоянія сознанія можно доказать нѣкоторыми опытами.

Всѣ эти характерныя черты даютъ возможность довольно ясно отличить эти невропатическія беспокойства отъ органическихъ разстройствъ, съ которыми ихъ можно было бы смѣшивать. Было бы, можетъ быть, цѣлесообразно для этихъ послѣднихъ болѣзней сохранить название „судорогъ“ и помнить, что у невропатовъ не бываетъ настоящихъ судорогъ, а только двигательная ажитация.

Слѣдуетъ ли изъ этого, что всѣ невропатическія формы двигательного возбужденія, всегда одни и тѣ же, подлежатъ одинаковому толкованію и лѣченію? Это по-моему былъ бы слишкомъ грубый клиническій анализъ. Конечно, съ вѣшней точки зрѣнія большого различія между ними не существуетъ; самое болыше, что въ нѣкоторыхъ случаяхъ ритмъ гораздо правильнѣе, чѣмъ при истеріи, но это трудно проверить безъ записи движенія, что примѣнено только въ ограниченномъ числѣ случаевъ. Впѣшнимъ образомъ нелегко отличить настоящій приступъ истеріи отъ ажитациіи психастеника, катающагося по землѣ.

Но мы только что видѣли, что эти функциональныя явленія суть вмѣстѣ съ тѣмъ и явленія психологическія, и въ этомъ

именно душевномъ разстройствѣ и заключаются существенные ихъ черты. А знаемъ ли мы съ достовѣрностью, что эти черты во всѣхъ случаяхъ однѣ и тѣ же? Несомнѣнно, что эти черты варѣируютъ постепенно, и можно доказать существованіе переходовъ между обоими описаными типами, т.-е. истеріей и психастеніемъ. Тѣмъ не менѣе однако же больные эти распредѣляются по описаннымъ двумъ главнымъ типамъ, которые они болѣе или менѣе полно представляютъ. Если разматривать больныхъ, описанныхъ нами, какъ истериковъ, то мы можемъ прежде всего замѣтить, что во многихъ случаяхъ они *сохраняютъ лишь въ неизначительной степени сознаніе и воспоминаніе обѣ этой двигательной агрессії*, хотя бы это возбужденіе и было весьма сильно; они кувыркались на тысячу ладовъ, они производили движения, качанія, трясенія своимъ конечностямъ въ теченіе цѣлыхъ часовъ, но, уснувши, они ничего этого не подозрѣваютъ, имѣютъ обѣ этомъ весьма смутное представленіе. Нѣкоторые изъ нихъ въ типичныхъ случаяхъ думаютъ, что спокойно спали. Но совсѣмъ не то замѣчаемъ мы у больныхъ другого типа, у психастениковъ, которые помнятъ *всѣ свои кризисы* и могутъ подробно ихъ описать. Эта амнезія, очень часто существующая при истеріи, соотвѣтствуетъ разстройству сознанія и вінманія, имѣющему мѣсто во время самихъ припадковъ. Нѣкоторые изъ этихъ истеричныхъ больныхъ кажутся потерявшими сознаніе; они какъ будто ничего не слышатъ, ничего не понимаютъ. Но мы знаемъ, что это только преувеличеніе, что эти больные всегда сохраняютъ известную степень сознанія, но что дѣйствительно это сознаніе не есть такое, какъ въ состояніи бодрствованія. Когда они производятъ свои кризисы, вы не замѣчаете того стѣсненія, предосторожностей, того же поведенія, какое они проявили бы при этомъ въ нормальномъ состояніи. Большой приступъ истерическихъ кризисовъ не пріостанавливается при входѣ посторонняго лица, не измѣняется легко подъ вліяніемъ словъ окружающихъ лицъ, развѣ только въ исключительныхъ случаяхъ, подчиняющихся другимъ законамъ. Напротивъ, психастеникъ, страдающій тиками или даже двигательнымъ возбужденіемъ, остается тѣмъ же человѣкомъ; онъ продолжаетъ говорить, помнить, узнавать васъ. Онъ останавливается, когда это нужно, принимаетъ предосторожности, чтобы не казаться слишкомъ смѣшнымъ; онъ не имѣетъ во-

все того затуманиенного состоянія, которое характерно для истерического возбуждения.

Но истерическая хорея, вразить на это, можетъ имѣть мѣсто даже во время бодрствованія. Прежде всего замѣтимъ, что это бодрствованіе не совсѣмъ нормально: во время ритмической хореи эти больные какъ бы затуманены, въ полуспѣ, охвачены смутной грустью, и легко замѣтить измѣненіе ихъ душевнаго состоянія по прекращеніи хореи. Но даже въ этихъ случаяхъ сохранившееся сознаніе мало касается самого патологического движенія: многие изъ нихъ едва чувствуютъ хореическое движение, которое они производятъ, и даже въ моментъ, когда это движение происходитъ. Если закрыть имъ руку экраномъ, они могутъ говорить о чёмъ-либо другомъ, забывъ то, что они въ это время дѣлаютъ. Это *несознаніе патологическаго движенія* объективно проявляется однимъ весьма замѣчательнымъ фактомъ, о которомъ намъ придется впослѣдствіи говорить подробнѣ и который здѣсь только отмѣтимъ: это нечувствительность частей, особенно пораженныхъ. Я видѣлъ, съ десятокъ случаевъ большой истерической хореи, при которыхъ больные, ничего не подозрѣвая, безъ всякаго упражненія въ этомъ отпошепнѣ, представляли рѣзкую анестезію. Въ двадцати другихъ случаяхъ чувство движенія, прикосновенія и боли было на пораженныхъ конечностяхъ замѣтно ниже, чѣмъ на здоровыхъ.

Эта особенность по-моему обусловливается также особое *видоизмененіе во вниманіи*, которое *вниманіе субъекта можетъ оказывать на автоматическое движеніе*. Въ типичныхъ случаяхъ истерии больному нѣть надобности обращать вниманіе на свою руку, чтобы вращательное движение совершилось правильно. Наоборотъ, я наблюдалъ, что движенія были болѣе полны и правильны, когда больной ими не занимался и думалъ о другомъ. Всѣ эти особенности, на мой взглядъ, совершенно обратны у психастиковъ. Послѣдний очень хорошо чувствуетъ свой тикъ, а когда онъ утверждаетъ, что онъ себѣ не даетъ отчета въ этомъ, то это преувеличеніе. У него пѣтъ никакой анестезіи па пораженныхъ частяхъ; онъ ими чувствуетъ прикосновеніе и боль такъ же хорошо, какъ и движеніе. Словомъ, онъ имѣетъ *полное сознаніе своего автоматичнаго возбужденія*. Отсюда слѣдуетъ, что *вниманіе не играетъ въ обоихъ случаяхъ той же самой роли*; что въ первомъ

слушать больному здесь нужно уделять известную долю внимания своему тику для того, чтобы постепенно совершился, и когда внимание больного сильно отвлечь чёмъ-либо, когда онъ забываетъ думать о своемъ движении, тогда онъ и перестаетъ его дѣлать. Это отмѣтили вѣрь родители у своихъ дѣтей-тикёровъ.

Эта разница въ степени сознанія становится еще болѣе замѣчательна, если обратить внимание не на самый тикъ, но на идеи, военоминанія эмоціональныхъ сценъ, душевныя мани, его сопровождающія и вызывающія. Именно въ группѣ истеричныхъ наблюдаются панические субъекты, которые ничего не понимаютъ въ своей собственной болѣзни, которые не подозрѣваютъ, какъ, напр., маленькая М., что она продолжаетъ дѣлать своей рукой и правой ногой движения, свойственные ея профессіи. Вотъ тутъ-то мы встречаемъ больныхъ, которые являются съ жалобами на нечто совсѣмъ другое и очень плохо объясняютъ свою собственную хорею. Вспомнимъ больную, которая жаловалась на головокружение, когда прыгала сама по улицѣ, воображая, что она бросается въ Сену. Воспоминаніе объ этихъ идеяхъ встречается при бредѣ, сомнамбулизмѣ, въ то время какъ оно, повидимому, отсутствуетъ во время бодрствованія. Испахастеникъ, паоборотъ, лучше всякаго знаетъ свою манию точности, свою потребность удостовѣриться, что голова на плечахъ, потребность усовершенствованія или свою манию обязательства, и онъ самъ наводитъ врача на путь діагностики. Однимъ словомъ, онъ обладетъ полнымъ сознаніемъ разстройства, чего пѣть у истеричнаго.

Можно ли однако сказать, что функція, которая у него такъ возбуждена, въ то же время совершенна нетронута и нормальна съ психологической точки зрѣнія? Ни въ какомъ случаѣ. Но разстройства функціи здѣсь совсѣмъ не такія, какъ при истеріи. Больной испыталъ известныя намъ патологическія ощущенія, онъ чувствуетъ неспособность, затрудненіе въ направленіи извѣстной функции. „Я больше не хозяинъ надъ своей рукой, надъ своимъ лицомъ; мнѣ кажется, что я не могу болѣе съ ними дѣлать того, что хочу“. Онъ особенно потерялъ то чувство власти и свободы, которое мы имѣемъ падь нашими движениями. „Въ этомъ мучительномъ состояніи, говорятъ они, я вынужденъ совершить опредѣленное дѣйствие и чувствовать, что я, совершая это дѣйствие, не желалъ его совершить. Что то лежащее, кажется, впѣ меня по-

буждастъ меня продолжать это движение, и я не могу себѣ отдать отчета въ томъ, что я дѣйствительно дѣйствую или нетъ; все во мнѣ происходитъ механически, и я только простая машина, я автоматъ; мнѣ кажется, что это не я, который желаетъ тѣхъ дѣйствій, которыя производятъ мои руки и мои поги". Еще одинъ шагъ въ этомъ чувствѣ отсутствія личной ініціативы, автоматизма, и болѣные станутъ говорить, что надъ ними тяготѣтъ иѣчто виѣнное, что вызываетъ ихъ дѣйствія; однимъ словомъ, они будутъ приписывать посторонней волѣ дѣйствіе, кажущееся независимымъ отъ ихъ воли. „Кто-то заставляетъ меня говорить; мнѣ впираются крѣпкія слова; я не виноватъ, если ротъ мой движется противъ моей воли; это уже давно, какъ не я самъ дѣйствую". Понятно, какую роль подобныя ощущенія будутъ играть въ бредѣ обладанія и даже преслѣдованія. Замѣтимъ только пока, что они составляютъ существенную часть психологіи тика: *больной не потерялъ сознанія того, что дѣлаетъ и думаетъ, но, повидимому, потерялъ чувство свободы и волевой дѣятельности.* Тутъ имѣется психологическое различіе, изъ котораго вытекаютъ важные выводы.

## ГЛАВА V. Параличи и фобии<sup>1).</sup>

Рядомъ съ двигательнымъ возбуждениемъ стоитъ одно отрицательное явленіе, вызываемое недостаточностью и даже полнымъ съ виду исчезновенiemъ произвольнаго движения, а именно знаменитые *функциональные* или *истерические параличи*. Не легко отыскать психастеническій феноменъ, ясно соотвѣтствующій этому явленію: но я предполагаю произвести сравненіе между нимъ и важнымъ симптомомъ *фобії*, котораго механизмъ, если не видимость, миъ кажется идентичнымъ съ истерическимъ параличомъ.

Эти явленія двигательного безсилія невропатовъ сыграли капитальную роль въ клиническомъ и психологическомъ изученіи. Для отличія ихъ отъ органическихъ параличей были со временеми Шарко произведены тоичайшіе анализы движений, рефлексовъ, всѣхъ двигательныхъ функций. Для ихъ именно пониманія патологическая психологія построила, главнымъ образомъ, большую часть своихъ теорій. Наконецъ, если вспомнить, что мы все болѣе и болѣе склонны приписывать невропатическія разстройства недостатку воли и личной активности, то станетъ ясно, что эти параличи представляютъ собою, быть можетъ, самый чистый типъ невропатическихъ страданій, которыхъ, будучи хорошо поняты, въ состояніи объяснить всѣ другія разстройства.

### § 1. Истерические параличи.

Эти параличи наступаютъ почти при тѣхъ же условіяхъ, какъ и другіе симптомы этого невроза: здѣсь всегда имѣется дѣло съ *страданіемъ, само по себѣ ничтожнымъ, но сопровождающимъ*

<sup>1)</sup> Страхи.

сильной эмоцией и разстройствомъ воображения. Слѣдующій старый, но весьма интересный съ исторической точки зрѣнія случай очень типиченъ въ этомъ отпопсии. Я имѣю въ виду случай Estelle, давшій поводъ къ появлению прекрасной книги старого магнетизера Despine (d'Aix), въ 1840 г. Молодая девица, 12 лѣтъ, несмотря на запрещеніе матери, разсердилаась, поссорилась и подралась съ одной изъ своихъ подругъ; въ пылу сраженія она была опрокинута и очень сильно ударилаась щекой о землю. Это паденіе на ягодицы осложнилось еще однимъ ухудшившимъ все дѣло осложненіемъ: платье ся сильно защипалось на одномъ знаменательномъ мѣстѣ. Незначительная боль, не помышавшая девочкѣ встать и пойти, по мучительной эмоція, чувство стыда и страха и усилие скрыть бѣду—вотъ резюме этого происшествія. На слѣдующій день у девочки появился полный параличъ обѣихъ ногъ, тяжелая паралигія, продолжавшаяся восемь лѣтъ. Фактъ этотъ стоитъ отмѣтить: восемь лѣтъ паралича изъ-за легкаго паденія на задѣ. Въ то время подобные факты были известны только отдельнымъ магнетизерамъ.

Позже разные авторы, какъ Brodie, Todd, Duchenne de Boulogne, Russel, Reynolds, Charsot, Оренхейм и множество другихъ современныхъ писателей, стали изучать то, что называли *травматическими неврозами*. Въ самомъ дѣлѣ, травмы чаще всего служатъ причиной этихъ параличей. Такъ, они наблюдаются часто послѣ желѣзодорожныхъ катастрофъ, и некоторые английскіе врачи для ихъ обозначенія употребляютъ выражение „railway's spine“. Паденія съ экипажа, съ лошади, толчки при давкѣ—самая обыкновенная ихъ причина; пьяный извозчикъ падаетъ съ своихъ козель на правую руку, и у него послѣ этого получается параличъ правой руки; молодой человѣкъ, 18 лѣтъ, падаетъ съ лѣстницы на спину, и у него появляется параличъ ногъ и контрактура поясничныхъ мускуловъ. Часто бываетъ ударъ только мимый: знаменитый болѣй, послужившій темой первыхъ лекцій Шарко, воображалъ, что его раздавила карета, хотя она вовсе не перѣхала черезъ него, и тѣмъ не менѣе обѣ ноги у него были парализованы. А вотъ одинъ изъ послѣднихъ случаевъ, весьма своеобразный съ этой точки зрѣнія: одинъ господинъ совершилъ неосторожность на желѣзной дорогѣ: во время хода поѣзда онъ сошелъ на под-

пожку и хотѣть перейти въ другое купе. Въ этотъ моментъ онъ замѣтилъ, что позадъ входить въ топель, и ему показалось, что лѣвая половина его тѣла будетъ задѣта и придавлена къ стѣнѣ топеля. При мысли объ этой ужасной опасности онъ потерялъ сознаніе, но, къ счастью для него, онъ не упалъ на полотно, а былъ втащенъ своими друзьями въ вагонъ, и лѣвая половина его тѣла даже не коснулась топеля. Однако въ слѣдующіе дни у этого господина появилась въ полномъ видѣ лѣвая гемиплегія.

Такимъ же образомъ могутъ дѣйствовать другія обстоятельства, такъ, напр., локализированное въ одной конечности утомленіе можетъ повлечь за собою подобные параличи. Однѣ художники очень утомлятъ свою правую руку во время рисования и послѣ этого у него появляется моноплегія правой руки; здѣсь не было рѣчи о свинцовомъ параличѣ, о чёмъ можно было бы подумать въ виду профессіи болѣющаго. Я констатировалъ то же самое у одной молодой дѣвушки, учившейся на скрипкѣ, и у другихъ утомлявшихъ свои руки игрой на рояльѣ. Но въ этихъ случаяхъ нужно еще, чтобы къ усталости присоединилась эмоція, какъ въ знаменитомъ случаѣ Ферѣ. Одна молодая дѣвушка, разучивавшая пьесу для рояля, вдругъ получила параличъ правой руки въ тотъ самый моментъ, когда она должна была сыграть эту пьесу при какой-то церемонії. Участіе эмоціі такъ велико, что она можетъ дѣйствовать одна и присоединяться къ чисто воображаемой усталости, какъ, напр., въ слѣдующемъ случаѣ Ферѣ. Одной молодой дѣвушкѣ почю приспѣло, что ее преслѣдує какой-то господинъ и она быстро бѣжитъ отъ него по улицамъ Парижа; ей спѣло, что она очень истомилась, хотя въ дѣйствительности она и не двинулась съ места; на слѣдующій день она оказалась пораженной параплегіей. Наконецъ, есть параличи, возникающіе въ результатѣ сомнамбулизма и приступовъ двигательного возбужденія, но, какъ увидимъ ниже, эти параличи распространяются на конечности, которыя уже раньше представляли другія истерическія разстройства движенія или заключали въ себѣ другія причины слабости, какъ рахитическая измѣненія, старые рубцы, расширенія венъ и проч., что и обусловливаетъ локализацію невроза.

Эти параличи могутъ быть весьма различны: одну изъ самыхъ курьезныхъ и интересныхъ есть психологической точки зрѣнія формъ составляетъ такъ наз. *систематический параличъ*, такъ какъ

онъ рас пространяется скорѣе на данную функцию, на данный актъ, чѣмъ на цѣлую конечность. Нѣкоторые авторы, изъ которыхъ первыми были Jaccoud, Charcot, Beck, Seglas, отмѣтили очень своеобразную и съ первого взгляда неописанную форму истерическаго паралича. Дѣло идетъ о больныхъ, чаще всего молодыхъ людяхъ, которые не обнаруживаютъ, повидимому, ни малѣйшаго паралича ногъ: когда ихъ изслѣдуютъ въ постели, то не только рефлексы оказываются цѣлы, но и самыя движения кажутся сохранимыми вполнѣ. Если попросить ихъ поднять ногу, согнуть, повернуть ее направо или налево, они все это выполняютъ отлично; мало того, они, повидимому, сохраняютъ очень значительную мышечную силу, совершаю доста точную и весьма близкую къ нормальной. Въ такомъ случаѣ, скажутъ, они не имѣютъ никакого разстройства въ движеніи ногъ; тѣмъ не менѣе они совершение не способны ходить. При всякой попыткѣ поставить ноги на землю они ихъ сгибаютъ, выворачиваютъ, кидаютъ въ разныя стороны вдоль и поперекъ, и въ концѣ-концовъ падаютъ, не слѣдавши ни одного шага. Такое своеобразное безсиліе продолжается недѣли и мѣсяцы. Эти больные представляли какой-то парадоксъ: не имѣя никакого паралича, они не умѣютъ ходить. У нѣкоторыхъ изъ нихъ, описанныхъ Шарко, комедія представлялась еще въ болѣе полномъ видѣ: они отличнѣе выполняли своими ногами нѣкоторые исключительные акты, повидимому, очень сложные, они умѣли прыгать, танцевать, ходить, растопыривъ ноги, бѣжать, но падали при всякой попыткѣ просто ходить; обыкновенное правильное хожденіе было единственнымъ актомъ, для нихъ не выполнимымъ. Нѣкоторое время этотъ страшный симптомъ, названный *истерической астазіей-абазіей*, оставался почти изолированнымъ; но вскорѣ пришлось признать, что существуетъ много другихъ аналогичныхъ параличей и что систематические параличи вообще встречаются довольно часто. Нѣкоторые больные могутъ еще ходить, но не могутъ стоять, другіе теряютъ нѣкоторые функции рукъ. Они, напримѣръ, разучиваются производить свои профессиональныя работы: портниха не умѣеть болѣе шить, хотя у нея пѣТЬ никакого паралича руки, прачка разучилась гладить утюгомъ, или, что чаще встречается, молодая дѣвушка разучивается писать или играть на рояль. Когда-то отмѣтили факты подобного рода въ функцияхъ рта: больной не умѣеть

болѣе существѣ или дуть, хотя отлично исполняетъ всѣ прочія движенія губами. Всѣ эти примѣры достаточно показываютъ, что у истеричныхъ весьма часто встречаются систематические параличи, при которыхъ больной теряетъ не всѣ движенія какой-либо конечности, а только опредѣленную систему движеній, выработанную воспитаніемъ для достижениія извѣстной цѣли, для выполненія извѣстнаго акта.

Ко второй группѣ принадлежать локализированные параличи, границы которыхъ опредѣляются больше анатомической формой конечности, чѣмъ систематической функцией; эти параличи лишаютъ больного всѣхъ функций руки, ноги, кисти. Они могутъ распространяться также на лицо и туловище, хотя такого рода факты менѣе часты и извѣстны. Я опубликовалъ одинъ случай молодой дѣвушки, 15 лѣтъ, которая послѣ паденія въ колодецъ, въ теченіе трехъ мѣсяцевъ имѣла полный параличъ мышцъ туловища. Когда ее сажали, тѣло ея безучастно падало на ту или другую сторону, и она никоимъ образомъ не могла его удержать. Изъ этого примѣра видно, что эти локализированные параличи имѣютъ то же происхожденіе, что и предыдущіе, что они развиваются послѣ сотрясений, эмоцій или утомленія. Мы встрѣтимъ здѣсь молодыхъ дѣвушекъ, у которыхъ правая кисть руки всецѣло парализуется вслѣдствіе утомительной игры на рояль передъ выступленіемъ на какомъ-нибудь торжествѣ. Необходимо только прибавить, что локализированные параличи могутъ возникнуть вслѣдствіе предшествовавшихъ систематическихъ параличей, такъ что они составляютъ, повидимому, болѣе высокую ихъ степень; въ теченіе извѣстнаго периода существуетъ только астазія-абазія, потомъ мало-по-малу одна нога или обѣ ноги парализуются всецѣло. Вотъ, напримѣръ, одна работница: вслѣдствіе спазмовъ волнистї она получила систематический параличъ, касавшійся только акта шитья. По полнаго выздоровленія этой параличъ переходилъ разные периоды, во время которыхъ онъ то ограничивался рѣзко однимъ шитьемъ, то распространялся на большее число функций руки, при чемъ большая не могла, напримѣръ, хорошо держать и карандашъ; то онъ дѣлался полнымъ и уничтожалъ всѣ движения руки, такъ что большая болѣе не могла произвольно двигать ею.

Параличъ можетъ распространяться еще болѣе и захватить

нѣсколько конечностей заразъ: такъ, онъ можетъ принять паралигическую форму, при которой обѣ ноги вполиѣ парализованы. Это случается часто, когда эмоція захватываетъ большого во время ходьбы и вызываетъ ослабление, подкашиваніе конечностей. Одна молодая сидѣлка, 25 лѣтъ, мало, отвѣдно, подготовленная къ своему дѣлу, почюю увидѣла, какъ большая, въ приступѣ сомниамбулизма, подпялась и разгуливалась, окутавшись простыней. Она приняла ее за призракъ и страшно перенеслась; вслѣдъ за этимъ она почувствовала, какъ ноги у нея подкосились, и упала, не будучи въ состояніи встать. Благодаря этой эмоціи она осталась парализованной на обѣ ноги въ теченіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ. Это можетъ случиться также послѣ родовъ, послѣ болѣе или менѣе продолжительныхъ болѣзней, приковывающихъ больныхъ къ постели. Наконецъ, эти параличи присоединяются весьма часто ко всѣмъ половымъ эмоціямъ; паралигія часто наблюдается не только послѣ родовъ, но также послѣ изнасилованій, послѣ эпсизсовъ мастурбациіи или просто въ теченіе любовной эмоціи; къ этому обстоятельству слѣдуетъ, однако, относиться осторожно при лечепіи этихъ страданій. Само собою понятно, паралигія можетъ развиться послѣ всякихъ систематическихъ параличей ногъ, въ частности послѣ абазіи, и часто можетъ съ нею чередоваться.

Другая форма этихъ параличей, распространяющихся на нѣсколько конечностей и болѣе всего изученныхъ въ настоящее время, представляется въ видѣ *гемиплегіи*. Половина тѣла представляется парализованной всецѣло, хотя, правда, истерической параличъ обыкновенно больше поражаетъ конечности, чѣмъ лицо; однако это не общее правило. Когда параличъ локализированъ на правой сторонѣ, то иногда бываетъ разстроена и рѣчь, какъ при органическихъ страданіяхъ, и известная степень мутноты сопровождаетъ параличъ руки и ноги. Одна молодая 19-тилѣтняя девушка, мать которой была эпилептичка и у которой уже раньше были невропатическія разстройства тяжело заболѣла послѣ смерти своего отца. Бѣдная девушки во время его агоніи поддерживала его своей правой рукой; къ вечеру самаго дня смерти ея отца она почувствовала страшную слабость въ правой сторонѣ тѣла; правая нога дрожала при всякой попыткѣ на нее опереться; она не могла сидѣть, постоянно видя и слыша своего отца. Утромъ

на следующий день она почувствовала боли въ животѣ, и въ срока у нея появились регулы; она жаловалась, кромѣ того, на большую еще слабость въ правой половинѣ тѣла. Черезъ день правая рука и нога еще немного двигались, но постоянно дрожали; на третій день гемиплегія на правой сторонѣ была уже полная, и рѣчь была совершенно потеряна. Благодаря лѣченію виупеніемъ, движенія постепенно возстановились; спустя двѣ недѣли, возстановилась вполнѣ и рѣчь.

Необходимо здѣсь же отмѣтить, что эта гемиплегія можетъ возникнуть болѣе драматически, постѣ судорожнаго припадка или глубокаго сна, вполнѣ симулирующаго апонлексію. Діагностика въ некоторыхъ случаяхъ очень затруднительна, и хотя предположеніе о функциональной гемиплегіи въ сочетаніи съ истерическими спомъ представляется страннымъ, тѣмъ не менѣе обѣ этомъ нужно думать. Недавно я видѣлъ такого рода случай у 50-тилѣтняго мужчины, который съ первого взгляда, казалось, былъ пораженъ настоящей апонлексіей съ гемиплегіей. Но у него не было рѣшительно никакого разстройства рефлексовъ, онъ производилъ подсознательныя движения, важность которыхъ мы сейчасъ разсмотримъ; когда-то онъ страдалъ всякаго рода невропатіями, и миѣ казалось болѣе разумнымъ смотрѣть на этотъ случай, какъ на истерію; полное выздоровленіе послѣ чисто морального лѣченія вскорѣ подтвердило это предположеніе.

Къ этимъ разнообразнымъ и хорошо известнымъ параличамъ я хотѣлъ бы прибавить послѣднюю форму, рѣдко отмѣчаемую на этомъ мѣстѣ. Paul Richer уже описалъ *квадриплексію*, т.-е. параличи, заразъ распространяющіеся па всѣ четыре конечности; онъ указываетъ, что эти случаи бываютъ рѣдко. Я думаю, что чаще можно наблюдать полные *параличи*, распространяющіеся на всѣ произвольныя движения какъ лица, такъ и конечностей. Больные въ такихъ случаяхъ совершино неподвижны, неспособны реагировать ни однімъ произвольнымъ движеніемъ на раздраженія, которыя они, впрочемъ, чувствуютъ очень хорошо. Поэтому такихъ больныхъ обыкновенно принимаютъ за находящихся въ патологическомъ спѣ. Характернымъ признакомъ служить въ этомъ случаѣ то, что больные все чувствуютъ и все помнятъ, когда выходятъ изъ этого состоянія черезъ нѣсколько часовъ или даже дней. Они разсказываютъ все, что происходило вокругъ

нихъ; они говорятъ, что пытались двигаться, защищаться, но что они не могли сдѣлать ни малѣйшаго движенія. Факты этого рода часто играли большую роль въ исторіяхъ летаргіи или минимой смерти.

Эти параличи, различные по своей формѣ, могутъ различаться также и по степени. Въ типичныхъ случаяхъ они полны и распространяются на всѣ формы и степени потерявшаго движенія. Во многихъ случаяхъ они неполные и, повидимому, распространяются только на часть движепія. Такъ, въ *амастезії* разстроенное движеніе выполняется еще отчасти, но медленно и слабо. Потеряна только живость, энергія движенія или, еще лучше, отсутствуетъ усиліе, примыляемое къ этому движенію.

Весьма любопытную форму этихъ неполныхъ параличей составляетъ та, которую я назвалъ нѣкогда *синдромъ Ласегеа*<sup>1)</sup>. Хотя Laségue далъ самое точное описание этой формы, однако она цитировалась какъ курьезъ. Первое описание принадлежитъ Charles Bell'ю въ 1850 г.: „Одна кормящая мать,— рассказывалъ онъ,—была поражена параличомъ; она потеряла мышечную силу на одной сторонѣ тѣла и чувствительность на другой. Поразительнымъ казалось, что эта женщина могла держать ребенка у груди рукою, сохранившей мышечную силу, только тогда, когда смотрѣла на нее безпрерывно. Если окружающіе предметы отвлекали ея вниманіе отъ положенія руки, мускулы мало-по-малу разслаблялись, и ребенокъ рисковалъ упасть“. Разные авторы, какъ Troussseau, Jaccoud, Landry, Brûquet и особенно Laségue въ 1864 г., разбирали случай этого своеобразнаго страданія, казавшагося медико-психологической загадкой. Больные этого рода очень хорошо сохраняютъ движепія, пока смотрѣть на свои конечности, но становятся парализованными, какъ только не могутъ ихъ видѣть. Такъ, это бываетъ, когда имъ закрываютъ глаза или когда они находятся въ темнотѣ. Нѣкоторые авторы думали даже, что мы тутъ имѣемъ дѣло съ періодическими и почными параличами; въ действительности же это странное разстройство представляеть собою только одну изъ степеней или формъ вышеописанныхъ функциональныхъ параличей.

1) *Etat mental des hystériques, stigmates mentaux*, 1893, I, p. 174.

## § 2. Дрожаніе и истерическія контрактуры.

Страдающіе истеріей представляютъ часто и другія двигательные разстройства, весьма интересныя, хотя трудно объяснімыя: эти разстройства служатъ какъ бы переходными формами между онісаными въ предыдущей главѣ явленіями двигательного возбужденія и параличами въ собственномъ смыслѣ. Мы говоримъ о дрожаніи и контрактурахъ<sup>1)</sup>.

Дрожаніе представляетъ безпрерывный рядъ мышечныхъ толчковъ, весьма правильно ритмированныхъ, по очень мелкихъ и быстрыхъ. При графическомъ изслѣдованіи можно убѣдиться, что этихъ мелкихъ толчковъ бываетъ 5—12 въ секунду, при чёмъ правильность ихъ обыкновенно весьма большая. Трудно понять, какимъ механизмомъ производится это измѣненіе движенія, и дрожаніе при неврозахъ такъ же непонятно, какъ и дрожаніе при органическихъ страданіяхъ первой системы. Изученіе дрожанія, по-моему, облегчится, если принять въ основу, что съ психологической точки зреенія случаи истерического дрожанія могутъ относиться къ одной изъ слѣдующихъ трехъ группъ.

Нѣкоторые виды дрожанія, самые, быть можетъ, медленные, по-моему *пологи на нѣкоторыя хореи* и возникаютъ при тѣхъ же условіяхъ. Одна женщина<sup>2)</sup> 38 лѣтъ, страдавшая сильнымъ дрожаніемъ правой руки, созналась, что это дрожаніе возникло вслѣдствіе долгихъ ея упражненій въ автоматическомъ писаніи съ цѣлью опросить духовъ. Стоило только ей дать карандашъ въ правую руку—и дрожаніе тотчасъ прекращалось и замѣнялось медіумическимъ писаніемъ. Можно сказать, что мы здѣсь имѣемъ дѣло съ своего рода хореей, съ подсознательнымъ, не-полнымъ дѣйствиемъ, которое при известныхъ условіяхъ принимаетъ видъ дрожанія. Въ другой формѣ дрожаніе, обыкновенно болѣе быстрое (7—12 колебаній въ секунду), никогда не переходитъ въ настоящія хореическія движения, имѣющія какое-нибудь значеніе; оно кажется простымъ эмоциональнымъ проявленіемъ въ связи съ сознательными или подсознательными, неопределеніемъ существующими эмоціями. Дрожаліе въ этомъ случаѣ

<sup>1)</sup> Сведеніяхъ Ред.

<sup>2)</sup> Névrcses et idées fixes, 1898, II, p. 332.

представляется дополнительное явление къ изученнымъ нами въ самомъ началѣ фиксированнымъ идеямъ. Это явление, въ замѣчательномъ видѣ, мы пришлось наблюдать у одного рабочаго, который, упавъ съ лѣсовъ, лежа въ теченіе 20 минутъ на водосточной трубѣ дома; дрожаніе было у него весьма рѣзко ассоциировано со страхами, галлюцинаціями, навязчивыми идеями всякаго рода и вида. Наконецъ, есть еще третья форма дрожанія, которая сопровождается нарѣзы, предшествуетъ параличамъ или слѣдуетъ за ними, въ періоды, когда они исполнены. Дрожаніе тогда, очевидно, находится въ связи съ *ослабленіемъ волевой дѣятельности*: его физиологической или психологической механизмъ далеко еще не выясненъ вполнѣ.

Другой, гораздо болѣе важный, симптомъ, осложняющій истерические параличи, это—*контрактуры*. Здѣсь мы всегда видимъ двигательное безсиліе, но оно сопровождается упорной и непропорциональной ригидностью<sup>1)</sup> мышцъ. Конечно, вмѣсто того чтобы упасть разслабленными, какъ при параличахъ, представляютъ при всякой попыткѣ движенія пѣкоторую ригидность, и остаются въ томъ особенномъ положеніи, котораго ни самъ больной, ни наблюдатель не могутъ измѣнить.

Исторія этого симптома, начинающаяся съ лекцій Brodie въ 1837 г., „*Lectures illustratives on certain local nervous affections*“, за которыми слѣдовали работы Coulsonа въ 1858 г., Rage'a въ 1877 г., Charcot, Lasègue, Paul Richer, совпадаетъ съ эволюціей самыхъ великихъ задачъ медицины. Удалось выдѣлить мало-по-малу истерическую контрактуру отъ страданій костей, суставовъ, первовъ и спинного мозга, съ которыми ее раньше смѣшивали: такимъ образомъ, эта задача затрагиваетъ всю медицину. Въ самомъ дѣлѣ, сведенія наблюдаются вообще въ большей части мышцъ тѣла и во всѣхъ областяхъ его, такъ что они представляютъ большія затрудненія для діагноза. Когда контрактура бываетъ на лицѣ, па вѣкахъ, па мускулахъ глазъ, рта, она вызываетъ симптомы, которые необходимо тщательно отличить отъ пѣкоторыхъ, съ виду аналогичныхъ, паралическихъ явлений, какъ ptosis<sup>2)</sup> вѣкъ, параличъ одной поло-

1) Наираженностью.

2) Опущение.

вины лица, тоже вызывающей его склонение. Контрактура можетъ поразить шею, спину, животъ, грудь, и каждый разъ возникаютъ въ такихъ случаяхъ новые вопросы. Въ одномъ случаѣ она симулируетъ болѣзнь позвоночника, искривленія позвоночного столба: въ другомъ случаѣ она разстращиваетъ дыханіе и вызываетъ подозрѣніе легочнаго страданія: въ третьемъ случаѣ она даетъ картину всевозможныхъ опухолей живота: именно контрактуры чаше всего служатъ источникомъ всевозможныхъ медицинскихъ ошибокъ. Когда рѣчь идетъ о конечностяхъ, мы наблюдаемъ контрактуры ногъ, контрактуры мышцъ бедра, вызывающія вопросъ о болѣи опухоли колѣна и туберкулезномъ пораженіи бедреннаго сустава. Я думаю, что самый опытный врачъ никогда не долженъ хвастаться, что никогда не ошибался при дифференціальной диагностикѣ между истерической и туберкулезной коксальгіей. При страданіи руки трудность въ общемъ не такъ велика, но всегда надо быть крайне осторожнымъ съ мнимыми вывихами плеча, артритами и кистами локтя и кисти. Словомъ, быть болѣе трудной клинической задачи, чѣмъ истерическая контрактура. Особенно важно то, что тутъ имѣется и большая психологическая задача, и тутъ мы встрѣчаемся съ однѣми изъ самыхъ темныхъ и самыхъ интересныхъ вопросовъ патологической психологіи. Изученіе этого вопроса дастъ намъ возможность впослѣдствіи лучше понять природу произвольнаго движенія и процессы его разрушенія при различныхъ обстоятельствахъ.

Въ настоящее время мы ограничимся выясненіемъ самыхъ простыхъ явлений, характеризующихъ эволюцію и форму контрактуръ. Прежде всего мы знаемъ, что контрактуры начинаются, какъ вся истерическая симптомы, въ силу психологическихъ моментовъ, чаше всего эмоциональныхъ симптомовъ. Толчокъ въ этомъ смыслѣ дѣйствуетъ только тогда, когда онъ вызывается интенсивные процессы эмоціи и воображенія, и чаще всего, какъ при параличахъ, реальный толчокъ меньше дѣйствуетъ, чѣмъ толчокъ воображаемый.

То же самое замѣчается и при выздоровленіи. Въ некоторыхъ случаяхъ эти контрактуры держатся упорно я наблюдалъ два случая, когда чисто истерическая контрактура продолжалась тридцать лѣтъ. Въ другихъ, болѣе частыхъ, случаяхъ опѣ вылѣчи-

ваются быстро или же измѣняются подъ разными втіяніями, которые совершенно непонятны, если не принять во вниманіе воображеніе и эмоціи. Эти-то болѣзни составляютъ счастье религіозныхъ святынь и чудотворныхъ источниковъ. Когда читаешь исторію какого-нибудь безногаго калѣкіи, котораго опустили въ источникъ на телѣжкѣ со сведенными къ животу, одеревѣнѣтыми и высохшими ногами, и который внезапно сталь на нихъ и унесъ на собственныхъ плечахъ свою телѣжку, то не колеблясь можно сказать, что здѣсь имѣлись истерическія контрактуры. Несколько разсказовъ весьма любопытныхъ въ этомъ родѣ можно найти въ знаменитой книгѣ Сагре де Монтерон о чудесахъ, происшедшіихъ на кладбищѣ Saint-Medard, на могилѣ діакона Раріс. Страданія этого рода излѣчиваются также и врачами съ помошью разныхъ процедуръ, электрическимъ токомъ, магнитами, приложениемъ металлическихъ пластинокъ и просто словомъ. Какъ видно изъ этого, и въ началѣ, и въ концѣ этихъ контрактуръ существуетъ рядъ психологическихъ моментовъ.

Что касается до формъ этихъ контрактуръ, то они, подобно параличамъ, могутъ быть *систематическими*. На этомъ пунктѣ я когда-то особенно настаивалъ <sup>1)</sup>). Этотъ фактъ остается часто незамѣченнымъ, потому что контрактуры не наблюдаются въ началѣ, а послѣ известного времени, когда контрактура распространяется и теряетъ системную форму, которую она имѣла въ моментъ самого образования. Подобныя контрактуры придаютъ конечностямъ постоянное экспрессивное положеніе, напоминающее дѣйствіе или эмоцію: послѣ гнѣва рука остается поднятой, съ закрытымъ и угрожающимъ кулакомъ; женщина даетъ пощечину своему ребенку, и, какъ кара небесная, рука и кисть ся остаются фиксированными въ томъ же положеніи, въ которомъ они находились въ этотъ моментъ. Одна молодая девушка, учившаяся играть на скрипкѣ, получила контрактуру лѣвой руки въ положеніи обычномъ у скрипачей; одна женщина, которую я часто описывалъ, цѣлые годы ходить на цыпочкахъ и не можетъ согнуть ступней, сведенныхъ въ положеніи распятія; эта больная имѣла приступы экстаза и воображала себя на крестѣ, подобно Спасителю <sup>2)</sup>.

<sup>1)</sup> Automatisme psychologique, 1889, p. 358, 461; Névroses et idées fixes, 1898, I, p. 175.

<sup>2)</sup> Une extatique, Bulletin de l'Institut psychologique, 1900, p. 209.

Чаще всего контрактуры *локализированы*; они поражают цѣлую конечность, при чмъ всѣ мускулы сведены почти одинаково, такъ что они вызываются всегда одно и то же положеніе, зависящее отъ неодинаковой силы различныхъ мышцъ данной области. *Контрактуры туловища* весьма часты, хотя хорошо изучены только недавно. Когда они поражаютъ одну только половину тѣла, то они вызываютъ большія искривленія туловища и самыя удивительныя позы. Есть больные, которые совершенно скручены; другіе какъ бы пригѣдаются и не могутъ встать. Если контрактуры двустороннія, то они вызываютъ только странную тугоподвижность походки, но влекутъ за собою въ большей степени, чмъ полагаютъ, разстройства дыханія и пищеваренія. Всегда надо помнить эти контрактуры, когда отыскиваются причины непонятныхъ удушій, запоровъ, пищеварительныхъ разстройствъ<sup>1)</sup>. *Контрактуры шеи* назадъ или въ сторону весьма часты и имѣютъ тѣ же причины, что и изслѣдованныя пами хореи въ этой области. Контрактуры лица и языка порождаютъ язычно-губный спазмъ, чрезвычайно важный съ диагностической точки зреянія.

*Контрактуры руки* чаще всего вызываютъ разгибаніе предплечія, которое прижато вдоль къ тѣлу, со сжатымъ кулакомъ; но они могутъ вызвать и другія положенія, соответственно опредѣляющимъ причинамъ. Такъ, одна молодая девушка была ушиблена омнибусомъ въ плечо: въ теченіе многихъ мѣсяцевъ она имѣла контрактуру, при которой лѣвое плечо было приподнято и прижато къ шею<sup>2)</sup>.

*Контрактуры ног* наблюдаются часто, и они весьма важны: ибо ноги поражаются часто одновременно, и тогда они бываютъ: тѣсно прижаты другъ къ другу въ положеніи вытяженія. Сведенія стущия истеричныхъ, если только неѣтъ системной контрактуры, принимаетъ чаще всего форму, известную подъ именемъ *pes equino-varus*, т. е. дѣлаютъ экстензію съ поворотомъ внутрь.

Какъ и параличъ, контрактура можетъ быть *односторонней*, и нерѣдко можно видѣть, что параличъ руки и ноги у одного и того же субъекта уступаетъ място контрактурѣ этихъ конечностей, или наоборотъ, такъ какъ эволюція этихъ явлений при истеріяхъ

1) Contractures, paralyses, spasmes des muscles du tronc chez les hystériques. Névroses et idées fixes, I, p. 292.

2) Contractures hystériques, ibid. II, p. 422.

ріг не подчиняется той правильности, какъ при гемицелеріяхъ органическаго происхождения. Наконецъ, контрактура можетъ быть всеобщей и занимать почти всѣ мышцы произвольнаго движения. Сведенія всего тѣла обыкновенно не продолжаются такъ долго, какъ локализованныя контрактуры: они составляютъ скорѣе часть той преходящей картины, которую называютъ истерическими припадкомъ; однако же видѣть такія контрактуры всего тѣла, которая продолжались безпрерывно несколько дней.

Эти разнообразныя контрактуры приводятся къ вынужденнымъ явлениямъ и вызываютъ у истерическихъ больныхъ членъ всевозможныхъ разстройствъ всякаго рода.

### § 3. Фобіи дѣйствій у психастениковъ.

Больные, у которыхъ мы изучали павязчивыя идеи и сомнѣнія, не страдаютъ, подобно предыдущимъ больнымъ, параличами и контрактурами. Это важный признакъ, отличающій психастениковъ отъ истерическихъ. Я думаю однако, что и у нихъ имѣется соответствующій симптомъ. Я имѣю въ виду фобіи (страхи), и особенно *страхи функцій и страхи дѣйствій*.

Съ первого взгляда функція движенія у нихъ не уничтожена, больной думаетъ, что онъ можетъ великолѣпно двигать своими членами, и даже пачипаетъ выполнять дѣйствіе самыи правильныи образомъ. Но въ этотъ самый моментъ онъ испытываетъ всякаго рода не приятныя ощущенія; онъ чувствуетъ, что духъ его обуреваемъ самыми странными грезами и всякаго рода треволненіями мысли. Онъ чувствуетъ, что его кощечности безопасны, испытываетъ потребность двигаться вдоль и поперекъ, но особенно сильно чувствуетъ онъ разстройства во внутреннихъ органахъ, біенія сердца, удушье, тоску. Эта совокупность разстройствъ передается въ его мысли смутнымъ и весьма болѣзненнымъ ощущеніемъ, аналогичнымъ страху, и этотъ ужасъ усиливается по мѣрѣ того, какъ онъ продолжаетъ дѣйствіе, которое онъ въ началь считалъ такъ легко исполнимымъ, такъ что въ концѣ-концовъ онъ не можетъ его продолжать, онъ останавливается обезкураженный. Такъ какъ этотъ страхъ возникаетъ всякий разъ, когда онъ пытается совершить данное дѣйствіе, то онъ никогда

не можеть его выполнить, и въ итогѣ дѣйствіе становится практическіи невозможнымъ, какъ при истерическихъ параптичахъ.

Сначала такія явленія возникаютъ по поводу движенія конечностей. Симптомокомплексъ, известный подъ именемъ „*akinesia algica*“, чаще всего, въ сущности, представляетъ только *фобію движенія*: больной не имѣеть ни паралича, ни контрактуры, но вслѣдствіе какого-нибудь ушиба онъ испытываетъ болѣе или менѣе реальную боль, напр., въ суставѣ и не осмѣливается уже двигаться по причинѣ мучительного страха, наступающаго при малѣйшемъ движеніи. *Базофобія* въ точности соответствуетъ базѣ истеричныхъ: больной по какой-либо причинѣ охваченъ страхомъ ходьбы. При всякой попыткѣ сдѣлать одинъ шагъ у него появляется такой страхъ, такой ужасъ, что онъ отказывается рѣшительно оставить кровать или кресло; результатъ получается такой же, какъ если бы онъ лишился способности ходить. Наоборотъ, при *акатизії* больной не можетъ сидѣть; подобный субъектъ, весьма неусидчивъ, боится своей профессіи и стула, на которомъ долженъ сидѣть во время работы. А вскорѣ онъ уже не можетъ безъ ужаса оставаться ни па какомъ стулѣ<sup>1)</sup>. Можно встрѣтить такія фобіи и по отношенію къ другимъ функціямъ.

Въ другихъ, болѣе частыхъ, случаяхъ такое же состояніе, сходное съ эмоціей мучительного страха, возникаетъ просто по поводу восприятія какого-либо предмета, и этотъ симптомъ получилъ название *фобіи предметовъ*<sup>2)</sup>; я думаю, однако, что это симптомъ, очень близкій къ предыдущему. Восприятіе предмета можетъ совершиться посредствомъ любого чувства; какъ только субъектъ узнаетъ о присутствіи данного предмета, котораго онъ боится, у него появляются его страхи и ужасы. Существуетъ страхъ предъ пожаромъ, вилками, острыми предметами, банковыми билетами, брилліантами и всякими цѣнными предметами, предъ пылью, павозомъ, перьями, бѣльемъ, предметами туалета, дверными задвижками, металлами, платьемъ, предъ всѣми предметами, которые могутъ быть грязны или опасны, или цѣнны и проч. и проч. Всѣ эти симптомы когда-то обозначались особенными именами, какъ отдельные болѣзни: описывали такимъ обра-

1) *Obsessions et psychastenie*, 1903, I, p. 190, II, p. 73, 171.

2) *Ibid.* I, p. 198.

зомъ астрафобію, лиссофобію, мизофобію, рунифобію, айкофобію и т. д. Кромѣ страшности этихъ названий, эти обозначенія въ настоящее время не представляютъ никакого интереса.

Чаще всего эти фобіи прикосновенія осложняются массою неотвязныхъ и импульсивныхъ мыслей. Одна боится совершить убийство или самоубийство, если коснется острого предмета, и ужасается также передъ красными цветами или красными галстуками, напоминающими ей убийство, или даже передъ стульями, на которыхъ могли сидѣть носители красныхъ галстуковъ. Другая не можетъ прикоснуться къ стакану, потому что въ стаканахъ можетъ быть слабительное, а это могло бы ей подать мысль о производствѣ у себя выкидыша, если-бы она была беременна и дала себя предъ тѣмъ соблазнить.

Рядомъ съ этими фобіями предметовъ надо поставить не сколько болѣе сложныя фобіи, названныя мною *фобіями положеній*. Они относятся не къ какому-нибудь предмету, а къ цѣлой совокупности фактовъ и впечатлѣній субъекта. Типомъ этихъ симптомовъ можетъ служить *аграфобобія*, описанная въ 1872 г. Westphal'емъ и затѣмъ Legrand'омъ и Saill'емъ въ 1877 г. „Боязнь пространства,—говорить этотъ послѣдній,—есть особенное невропатическое состояніе, характеризуемое страхомъ, очень рѣзкимъ ощущеніемъ и даже настоящимъ ужасомъ, внезапно возникающимъ у субъекта передъ даннымъ пространствомъ. Это та-кая же эмоція, какъ передъ опасностью, пустотой, пропастью и проч. Больной на улицѣ чувствуетъ колики и слабость въ ногахъ, беспокоится и скоро доходитъ до сильнаго страха въ связи съ ходьбой по улицѣ. Мысль очутиться въ пустотѣ леденитъ его ужасомъ, а увѣренность въ присутствіи еще кого бы то ни было сразу его успокаиваетъ. Нѣть страха безъ пустоты, и нѣть успокоенія безъ сознанія въ наличности защиты“. Эта фобія встречается часто и въ разныхъ видахъ: то больной боится пространства въ деревнѣ, то боится площадей и улицъ въ городѣ, то страшится самой улицы, то пугается толпы, переполняющей или могущей переполнить улицу, городовыхъ, которые могутъ его по ошибкѣ остановить, или каретъ, собакъ и чего угодно другого.

Къ аграфобобіи надо отнести и другую, очень близкую къ неї форму, а именно фобію закрытыхъ пространствъ, такъ называемую *клиностробобію*, описанную Вегад'омъ изъ Нью-Йорка, по-

томъ Валльемъ въ 1879 г. Больной боится задохнуться въ запертомъ пространствѣ, онъ не можетъ войти въ залу театра или засѣданія, въ карету, въ квартиру, которая заперта, и т. д.

Много интереснѣе другая группа фобій, близкихъ къ предыдущимъ и играющихъ весьма большую роль въ этихъ разстройствахъ. *Фобіи соціальныx положеній* вызываются воспріятиемъ морального положенія въ кругу людей. По моему мнѣнію, типомъ этихъ фобій можетъ служить знаменитая *эрейтофобія*<sup>1)</sup>, такъ часто описанная со времени трудовъ Casper'a въ 1846 г., Leivoix въ 1874 г. и Westphal'я въ 1877 г. Я заимствую у Слагареде въ 1902 г. описание характерной картины большого-эрейтофоба: „Онъ не отваживается показаться въ обществѣ, даже выйти на улицу. Если это женщина, то она не осмѣливается оставаться въ присутствіи мужчины изъ страха, что ея несвоевременное покраснѣніе подастъ поводъ къ разнымъ толкованіямъ на ея счетъ; если это мужчина, то онъ избѣгаетъ женщинъ. Такъ какъ, однако, потребности жизни дѣлаютъ невозможной полную изоляцію эрейтофоба, то онъ измышляетъ всякия уловки, чтобы скрыть свою болѣзнь. Въ ресторанѣ онъ погружается въ чтеніе газеты, чтобы не замѣтили его лица, на улицѣ онъ скрывается подъ зонтикомъ или широкими полями шляпы. На улицу онъ выходитъ вечеромъ при наступлениі ночи или, наоборотъ, при ясномъ солнцѣ днемъ, чтобы его ярко красное лицо не имѣло въ себѣ ничего необыкновеннаго. Будучи захваченъ врасплохъ, онъ начинаетъ вытиратъ лицо, сморкаться, дѣлаетъ видъ, что поднимаетъ что-нибудь съ полу, или смотрѣтъ въ окно, чтобы скрыть выступающую красноту. Иногда онъ прибѣгаєтъ къ рисовой пудрѣ, чаще къ алкоголю, въ разсчетѣ, что это послѣднее средство стушуетъ его болѣзпенную окраску. Изъ аналогичныхъ мотивовъ онъ обращается ко врачу за какимъ-нибудь лѣкарствомъ, окрашивающимъ лицо въ красный цвѣтъ. Онъ ищетъ и комбинируетъ въ своей головѣ всѣ средства помочь своему горю. Эта постоянная боязнь, постоянная неувѣренность въ егъдующемъ моментѣ отражается на всемъ его характерѣ, раздражаетъ и дѣлаетъ его желчнымъ. Жизнь эрейтофоба превращается въ настояще мученіе: на каждомъ шагу онъ жа-

<sup>1)</sup> Страхъ покраснѣнія лица. Ред.

ждеть покончить съ этимъ невыносимымъ существованіемъ и доходить до того, что проклишаетъ людей, давшихъ ему жизнь".

Подобнаго же рода разстройства могутъ быть вызваны рубцомъ на лицѣ и какимъ-нибудь личнымъ обезображеніемъ, болѣе или менѣе реальнымъ. Но главное условіе, всегда существующее въ этихъ мучительныхъ явленіяхъ, это—фактъ выступленія передъ людьми, передъ публикой, фактъ публичнаго дѣйствія. Поэтому сюда можно было бы отнести и столь частны фобіи брака, фобіи нѣкоторыхъ соціальныхъ положеній, какъ, напр., профессоровъ, лекторовъ, страхъ передъ прислугами, пивейцаромъ и т. п.... Всѣ эти фобіи порождаются воспріятіемъ соціального положенія и чувствами, которыя это положеніе вызываетъ<sup>1)</sup>.

#### § 4. Психо-физіологическая характеристика истерическихъ параличей.

Произвольныя движения человѣка представляютъ собою очень сложныя явленія, зависящія отъ гармонического дѣйствія очень большого числа ассоціированныхъ и іерархически расположенныхъ элементовъ. Въ каждомъ движениі участвуютъ, напримѣръ, кромъ костей и суставовъ, мышцы, нервы, спинной мозгъ, низшіе мозговые центры, мозговая кора, функция которой, повидимому, проявляется феноменами чисто психологическими. Параличъ какого-нибудь произвольнаго движения можетъ зависѣть отъ пораженія того или другого изъ этихъ элементовъ; онъ можетъ зависѣть отъ разрушенія или атрофіи мускула, отъ неврита, страданія спинного или головного мозга, отъ измѣненія психологическихъ функций мозговой коры. Гдѣ бы ни находилось място этого разстройства, результатъ всегда будетъ одинъ: исчезновеніе произвольнаго движения, параличъ. По прогрессу въ изученіи клинической картины болѣзней первої системы выяснилось, что этотъ параличъ имѣть разныи характеръ, смотря по расположению разстройства въ той или другой части этого тракта. Для анализа истерическихъ параличей необходимо опредѣлить, тождественны ли признаки этихъ параличей съ тѣми, которые вызываются страданіями мускуловъ и нервовъ, или съ зависи-

<sup>1)</sup> Obsessions et psychasténie, I, p. 201.

ицими отъ разстройствъ спинного и головного мозга, или же тутъ дѣло идетъ объ измѣненіяхъ психологическихъ, и въ этомъ послѣднемъ случаѣ каковъ характеръ этихъ измѣненій.

Нѣть надобности долго останавливаться на первомъ вопросѣ: можно ли истерические параличи отнести къ элементарнымъ страданіямъ мускуловъ и первовъ? Измѣненія этихъ органовъ, какъ показали наблюденія, могутъ быть изолированными; они могутъ распространяться на одинъ мускулъ, одинъ нервъ или неправильно на пѣсколько мускуловъ и первовъ, расположенныхъ случайно въ безпорядкѣ. Вызываемые ими параличи ограничиваются тогда потерей движенія одной мышцы или нѣсколькихъ мышцъ находящихся въ данной области, въ то время какъ движенія другихъ мышцъ остаются; это обезображиваетъ движенія данной области (понимая слово „обезображивать“ въ смыслѣ, указанномъ выше, при разборѣ судорогъ). Эти страданія могутъ вызвать также параличи всѣхъ мышцъ, иннервируемыхъ однимъ и тѣмъ же первомъ, и только этихъ мышцъ. Истерические параличи никогда ничего подобнаго не представляютъ: *ни когда они не распространяются исключительно ни на одну мышцу, ни на группу мышцъ, иннервируемыхъ однимъ первомъ; ни когда они не вызываютъ обезображения движений данной области.* Они всегда распространяются на сложную совокупность мышцъ и первовъ, разтрепывая одинъ изъ нихъ сполна, другой — слабѣе, третій — сильнѣе и всегда гармонично и систематично. Однимъ словомъ, при этихъ параличахъ мы встрѣчаемъ тѣ же отличительныя черты, что и при двигательномъ возбужденіи, которое, какъ мы видѣли, всегда систематично и не обезображивающее.

Эта основная *систематизация* заставляетъ насъ подняться выше къ центрамъ и спросить себя, не существуетъ ли здѣсь разницы въ большихъ системахъ спинного мозга или основанія строиства въ большихъ системахъ головного мозга, и не вытекающей, вызвало очень большое число исследованій о новомъ признакѣ истерическихъ параличей, признакѣ отрицательномъ, но весьма существенномъ. Этотъ новый признакъ можно резюмировать такъ: въ этихъ параличахъ никогда не встрѣчается

тѣ симптомы, которые констатируются при анатомическихъ страданіяхъ спинального или головнаго мозга.

Такъ, мы не встречаемъ здѣсь ни тѣхъ измѣненій въ мышцахъ, ни атрофій, которыхъ такъ часты при тѣхъ страданіяхъ. Конечность, пораженная истерическимъ параличомъ, чане всего сохраняетъ свой нормальный объемъ или представляеть ничтожное уменьшеніе ся соотвѣтствию бездѣятельности. Мы не встречаемъ здѣсь нарушений электрическихъ реакцій, характерныхъ для атрофіи: такъ называемая реакція перерожденія, быстро наступающая въ иѣкоторыхъ формахъ спинно-мозговыхъ страданій, отсутствуетъ при истерическомъ параличѣ. Мы не встречаемъ здѣсь также вторичныхъ контрактуръ со свойственными имъ признаками, которыхъ обыкновено слѣдуютъ за органическими гемиплегіями. Даже послѣ продолжительнаго времени парализованная конечность остается нетронутой и можетъ быстро и самимъющимъ образомъ возобновить свою функцію.

Наконецъ, неврологія придаетъ большое значеніе состоянию разныx рефлексовъ, этихъ реакцій мышцъ, происходящихъ вслѣдствіе возбужденія опредѣленныхъ центровъ, сухожилей или разныхъ точекъ на кожѣ. Эти рефлексы, на самомъ дѣлѣ, зависятъ отъ низшихъ центровъ спинного и головнаго мозга, и состояніе ихъ показываетъ, при какихъ условіяхъ находятся эти центры. Шарко уже показалъ, что при истерическихъ параличахъ сухожильные рефлексы не уничтожены, какъ при *tubes'*, и не повышены, какъ при страданіяхъ тирамиднаго пучка. Уже въ то время было хорошо известно, что клюнуть, вызываемый быстрымъ поднятиемъ ступни, не принадлежитъ къ симптоматологіи истеріи; знали также, что въ общемъ зрачковые рефлексы остаются нормальными при этомъ неврозѣ, и никогда, напр., не встречается здѣсь симптомъ Argyll-Robertson'a, столь характерный для *tubes*. Въ наше время обратили вниманіе на кожные рефлексы, и было доказано, что иѣкоторые изъ этихъ рефлексовъ, шейный (*platysmae*), брюшной, кремастера, измѣненные при многихъ органическихъ болѣзняхъ первной системы, остаются нетронутыми при истерическихъ параличахъ. Babinski описалъ одинъ очень важный рефлексы, состоящий въ движеніи пальцевъ ноги при легкомъ раздраженіи подошвы туиномъ предметомъ. У нормальныхъ взрослыхъ людей (у дѣтей встречаются неправиль-

ности) пальцы при этомъ всѣ вмѣстѣ сгибаются къ подошвѣ. При страданіяхъ спинного мозга пальцы, особенно большой, разгибаются къ тылу. Раздраженіе подошвы у лицъ, пораженныхъ истерическими параличами, никогда не даетъ этой реакціи разгибанія большого пальца.

Само собою понятно, что не слѣдуетъ преувеличивать важность и точность этихъ признаковъ, которые на практикѣ весьма полезны, но которые въ нѣкоторыхъ частныхъ случаяхъ приходится тщательно анализировать. Нѣкоторое похуданіе можетъ симулировать атрофию; бываетъ при истеріи отмѣчена и реакція перерожденія, хотя это кажется сомнительнымъ. Не слѣдуетъ по-моему придавать слишкомъ много значенія простому повышенню колѣнныхъ рефлексовъ. Это повышеніе крайне трудно оцѣнить, и оно весьма непостоянно. Многіе больные, когда они немного взволнованы, слишкомъ сильно кидаютъ ногу, когда ихъ ударятъ по колѣну. Надо отыскать настоящій рефлексъ, быстрый, простой, отъ полупроизвольного движенія, которое къ нему присоединяется и слишкомъ медлительно, длино, и генерализовано. Все это довольно вѣрно, но на практикѣ не всегда легко удается доказать такое различие, и я склоненъ думать, что у истерическихъ и неврастеническихъ встрѣчается часто дѣйствительное повышение рефлексовъ, обязанное, быть можетъ, уменьшенію мозговой задержки. Клонутъ ноги имѣеть гораздо болѣе значенія и весьма рѣдко можно встрѣтить что-либо подобное при истеріи; это однако тоже иногда бываетъ. Въ этихъ случаяхъ нѣкоторые авторы думали разрешать вопросы графическими изображеніемъ движенія съ помощью регистрирующаго аппарата и думаютъ отыскать правильность органическаго клопуса отъ гораздо болѣе неправильной кривой истерического клопуса: это доказательство еще далеко не полное. Симптомъ большого пальца крайне интересенъ: я не думаю, чтобы онъ встрѣчался въ чистомъ видѣ при истерическомъ параличѣ. Но это признакъ непостоянныи и часто вообще отсутствуетъ; многіе больные совсѣмъ не реагируютъ или реагируютъ общимъ отдергиваніемъ ноги. Изслѣдованіе зрачковыхъ рефлексовъ можетъ быть затруднено расширениемъ зрачковъ, существующимъ у многихъ невропатовъ. Возможно, что у истерическихъ бываютъ контрактуры радужной оболочки въ видѣ mydriasis'a или myosis'a, которые мѣшаютъ появленію рефлекса и

вызывают ошибки у врача. Эти признаки, какъ они ии важны, не имѣютъ, слѣдовательно, абсолютной вѣрности. Впрочемъ, это относится ко всякому клиническому изслѣдованию, которое всегда составляетъ совокупность признаковъ, опредѣляющихъ диагностику, а эта послѣдняя никогда не можетъ быть поставлена механически на основаніи одного только симптома. Какъ бы то ии было, это изслѣдованіе даетъ намъ возможность установить второе свойство истерическихъ параличей, а именно *отсутствіе признаковъ органическихъ измѣненій* въ сочетаніи съ ихъ систематизацией.

Мы вынуждены подняться еще выше и разсматривать истерические параличи какъ разстройство панзышихъ элементовъ двигательной функции, какъ явленія психологическая, стоящія во главѣ этой функции. Многіе авторы издавна пришли къ заключенію, что *истерический параличъ есть параличъ психологіи*, и по этому поводу констатировали, что онъ представляется извѣстное число психологическихъ свойствъ. Уже L a s e d i e и Ch a r g e съ настаивали на томъ, что эти параличи видимо сопровождаются *чувствомъ безразличія*; нормальные люди были бы весьма обеспокоены такой болѣзнью, постоянно скрѣбали бы обѣя въ этомъ и употребляли бы всѣ усилия, чтобы возстановить потерянное движеніе. А между тѣмъ при лѣченіи парализованного истерика мы не можемъ удержаться отъ пѣкотораго изумленія и извѣстнаго непріятнаго чувства. Эти больные раздражаютъ своимъ спокойствиемъ, своимъ безразличіемъ и инерціей. Они какъ будто и не опечалены потерей копечности; они находять вполнѣ естественнымъ ходить только одной ногой и не дѣлаютъ никакихъ усилий, чтобы пользоваться парализованной конечностью. Эта индифферентность играть извѣстную роль въ походкѣ больныхъ, и Шарко пытался поэтому установить различіе между *походкой органическаго гемиплегика и гемиплегика истерического*. Первый дѣлаетъ отчаянныя усиленія двинуть впередъ свою ногу и переводить ее впередъ вращательнымъ движениемъ таза, а истеричному больному какъ будто до этого дѣла нечѣть, и онъ волочить свою ногу за собой, какъ колоду.

Къ этой индифферентности присоединяются *разстройства чувствительности*, весьма часто сопровождающія параличи. Эти разстройства были уже извѣстны во время Вгіцет. Многіе изъ

этыхъ больныхъ мало или совсѣмъ не чувствуютъ прикосновенія и уколовъ на своихъ неподвижныхъ конечностяхъ, не могутъ узнавать положенія, придаваемаго ихъ членамъ. Эти разстройства чувствительности заслуживаютъ особенного изученія и будуть разсмотрѣны въ слѣдующей главѣ; здѣсь же отмѣтимъ лишь, что тутъ мы имѣемъ новое психологическое явленіе, часто присоединяющееся къ истерическому параличу.

Безразличіе больного зависитъ тутъ, какъ кажется, отъ извѣстныхъ *курьезныхъ разстройствъ памяти и воображенія*. Когда разспрашиваются этихъ больныхъ, то замѣчаютъ, что они не сохранили памяти о своихъ конечностяхъ. Они какъ будто не знаютъ хорошо, что дѣлаетъ ихъ парализованная конечность, и не въ состояніи напрячь свое воображеніе, чтобы это понять. Féré первый заставлялъ на этомъ пункѣ. „Закрывъ глаза больной,— говоритъ онъ,— я прошу ее постараться представить свою лѣвую руку исполняющей движенія разгибанія и сгибанія. Она на это неспособна. Она хорошо представляетъ себѣ свою правую руку исполняющей самыя сложныя движения игры на рояли, но слѣва ей кажется, что рука теряется въ пустотѣ; она не можетъ даже представить себѣ ея форму“. Я десятки разъ могъ подтвердить это указаніе; это отсутствіе представлений и памяти о парализованной конечности есть часто одинъ изъ самыхъ типичныхъ признаковъ<sup>1)</sup>. Другіе авторы его также отмѣтили; вотъ, напр., что говорить одинъ англійскій авторъ, Bastian, который, впрочемъ, имѣеть на истерію иной, чѣмъ нашъ, взглядъ: „Когда больную спрашиваютъ, можетъ ли она вообразить, что трогаетъ лѣвымъ пальцемъ кончикъ своего поса, она тотчасъ же отвѣчаетъ: да; если просить ее вообразить себѣ тѣ же движения другой парализованной рукой, то она колеблется и въ концѣ-концовъ говоритъ: иѣтъ“. „Она можетъ себѣ вообразить, какъ она играетъ на рояли лѣвой рукой, но она не можетъ вообразить себѣ этого правой рукой“. Однимъ словомъ, представление волевого движенія, повидимому, потеряно такъ же, какъ и воля исполнить его, и, какъ видно, мы имѣемъ здѣсь психологическія разстройства. Къ этому же заключенію пришелъ и англійскій авторъ Brodie,

<sup>1)</sup> „Automatisme psychologique“, p. 347, 392; „Etat mental des hystériques“, II, p. 117.

когда оно говорить: „Въ истерическихъ параличахъ дѣло не въ томъ, что мышцы не подчиняются волѣ, а въ томъ, что сама воля не приходить въ дѣйствіе“... Когда болѣйной говорить: „я не могу“, то это значить „я не могу желать“, а Испѣнаго къ этому прибавляется: „Онъ не умѣютъ, не могутъ, не хотятъ желать“. Разстройство такимъ образомъ лежитъ не въ органахъ, служащихъ для передачи приказаний, для исполненія двигательной функциї, *оно заключается въ психологической части этой функциї.*

Въ такомъ случаѣ предъ нами стоитъ новый вопросъ: какова природа и глубина этого психологического разстройства? Настоящее ли это разрушеніе психологическихъ процессовъ, относящихся къ извѣстнымъ волевымъ движеніямъ, какъ это бываетъ при разрушеніи опредѣленныхъ корковыхъ центровъ, или это есть менѣе глубокое измѣненіе психологическихъ функций? Чтобы отвѣтить на этотъ вопросъ, достаточно вспомнить замѣчанія, сдѣланныя уже нами при разсмотрѣніи различныхъ амнезій.

Воспоминаніе, говорили мы, не вполнѣ потеряно; оно можетъ вновь явиться при извѣстныхъ условіяхъ, оно существуетъ даже въ данный моментъ, хотя болѣйной не можетъ его использовать. То же самое бываетъ и при этихъ актахъ, какущихся уничтоженными; прежде всего эти *параличи могутъ пройти и дѣйствительно проходятъ вполнѣ.* Параличи, зависящіе отъ пораженія мозга, никогда не проходятъ вполнѣ, они всегда оставляютъ послѣ себя слабость и легко замѣтную немощность. Если они проходятъ, то это не значитъ, что возстаиваетъ прежняя функция въ прежнемъ видѣ; болѣйной нуждается для этого въ цѣлой системѣ воспитанія, длялагаюся годы; оно скорѣе образуетъ новую функцию, чѣмъ паходить старую. Излеченія истерическихъ параличей весьма разнообразны; они абсолютно полны и возстаиваютъ функциї въ томъ видѣ, какъ она была раньше, до болѣзни; они могутъ быть внезапны, въ иѣсколько дней или иѣсколько часовъ, въ такой короткій срокъ, который совершенно недостаточенъ для возстановленія функций, если бъ послѣдняя не была сохранена. *Во время самого течения болѣзни мы видимъ, что подъ всякою рода вліяніями функция, съ виду уничтоженная, можетъ себя обнаружить и вновь появиться по крайней мѣрѣ на одинъ моментъ.* Необходимо обратить особенное вниманіе на этотъ крайне типичный фактъ моментального исчезновенія параличей во время

сомнамбулизма, во время бредовыхъ припадковъ, при искусственныхъ гипнотическихъ состояніяхъ и просто во время опьяненія. Чтобы напомнить уже изученные нами факты, мнѣ кажется наиболѣе поучительнымъ случай С. Этотъ мужчина страдаетъ паралигіей уже три мѣсяца, онъ не можетъ двигать своихъ ногъ; однажды ночью онъ виадаетъ въ бредовое состояніе, во время которого, какъ мы видѣли, онъ хочетъ спасти своего ребенка. И вотъ, схвативъ свою подушку, онъ ловко поднимается съ постели, убѣгааетъ изъ палаты и по водосточной трубѣ взбирается на крышу. Когда его ловятъ и будятъ, онъ опять падаетъ въ состояніе паралигіи. Это идеалъ истерического паралича. Подобные факты можно наблюдать при самыхъ разнообразныхъ обстоятельствахъ<sup>1)</sup>.

Еще лучше, точь-въ-точь какъ при амнезіяхъ, которые въ сущности представляютъ собою явленія той же категоріи, можно констатировать сохраненіе дѣйствія во время самого бодрствованія больного, въ моментъ, когда онъ самъ считаетъ себя и дѣйствительно кажется совершенно парализованнымъ. Я имѣю въ виду здѣсь *опытъ подсознательныхъ дѣйствій при истерическихъ параличахъ*, огромную важность которыхъ я показалъ въ 1886 и 1889 г. Я представилъ въ это время одну параллѣгичку, которую посредствомъ внушенія можно было заставить ходить во время бодрствованія, когда она была разсѣяна и не отдавала себѣ отчета въ своемъ движеніи. Я показалъ забавныхъ больныхъ съ параличами правой руки, у которыхъ можно было вызвать автоматическое медіумическое писаніе этой же парализованной рукой. Одновременно со мной и другие авторы сообщили о подобныхъ фактахъ<sup>2)</sup>.

Эти опыты показываютъ съ очевидностью существенный характеръ истерического паралича, *оставляющій нетронутыми подсознательные движения*; по эти же опыты представляются известныя неудобства, такъ какъ они трудно выполнимы, требуютъ времени, подходящей среды и определенныхъ моральныхъ условій, въ которыхъ надо поставить больного; это лабораторные опыты, не всегда пригодные для установлениа экспромтомъ діагноза истерического паралича. Поэтому предлагались съ того времени болѣе

1) *Etat mental des hystériques*, II, p. 122.

2) *Automatisme psychologique*, 1889, p. 359. *Etat mental des hystériques*, II, p. 123.

простые, легко и быстро исполнимые способы испытания. Въ некоторыхъ, напр., случаяхъ можно пользоваться ассоциированными движениями; такъ, мы привыкли поднимать одновременно оба плеча для выражения некоторыхъ чувствъ. При настоящихъ органическихъ гемиплегіяхъ больной, даже въ разсѣянномъ состояніи, можетъ поднять только здоровое плечо, истерический же гемиплечикъ, забываясь, поднимаетъ оба плеча. Вайнскі прибавилъ два эксперимента той же категоріи. Одній состоять въ изслѣдованіи движений кожныхъ мышцъ, напримѣръ, кожного мускула шеи. Органический параличъ захватываетъ и этотъ мускуль, какъ и прочіе, истерический параличъ обыкновенно оставляетъ нетронутыми движения кожныхъ мускуловъ, которые продолжаютъ дѣйствовать, хотя больной этого и не подозрѣваетъ. Другой опытъ весьма остроуменъ, но иѣсколько сложенъ и не безспоренъ. Когда мы лежимъ, вытянувшись на спинѣ, и хотимъ сѣсть, то мы должны сокращать не только переднія мышцы, чтобы поднять туловище, но еще и заднія мышцы ягодицъ и бедра, чтобы фиксировать ноги на полу и не дать имъ подняться при сокращеніи живота. Субъектъ, пораженный органическимъ параличомъ, лишеннъ этихъ послѣднихъ движений на больной сторонѣ; поэтому, когда его просятъ присѣсть, онъ не можетъ не поднять въ воздухъ своей больной ноги, которая недостаточно удерживается сокращеніемъ ягодичныхъ мышцъ. Истерический же гемиплегикъ поступаетъ иначе: ничего не подозрѣвая, онъ ассоциируетъ сокращеніе ягодичныхъ мышцъ съ брюшными и отлично удерживаетъ свою ногу на полу, какъ будто она не была бы парализована. Эти опыты весьма удобны и легко выполнимы въ клинике, по крайней мѣрѣ въ извѣстномъ числѣ (я не могу ихъ воспроизводить во всѣхъ случаяхъ); но они только даютъ новое примѣненіе предыдущимъ методамъ, раньше примѣнявшимся во всѣхъ случаяхъ истеріи.

Не будемъ пока разбирать вопроса о томъ, какимъ образомъ все это могло совершиться; ограничимся только описаниемъ фактовъ. *Истеричка поступаетъ такъ, какъ будто она парализована только въ своихъ внимательныхъ, сознательныхъ и волевыхъ движенияхъ и какъ будто параличъ не касается движений привычныхъ, выполняемыхъ по разспяянности или во снѣ, однимъ словомъ, движений автоматическихъ.*

Извлечение, кажется, совершило аналогичны тому, что мы наблюдали при сомниамбулизмѣ и амнезіяхъ, когда некоторыя идеи, повидимому, откальваются отъ сознанія личности и существуютъ отдельно въ состояніи диссоціированныхъ идей. Здѣсь надо прибавить только то, что мы имѣли уже случаѣ замѣтить по поводу рѣчи. *Тутъ откальвается отъ сознанія личности не идея въ собственномъ смыслѣ, а цѣлая система образовъ и движений, цѣлая функция.* Аналогія этихъ параличей съ истерическими амнезіями становится легко понятной, если вспомнить особенно систематические параличи: фактъ забвенія письма или шитья вполнѣ сходенъ съ потерей воспоминанія, съ забвениемъ идеи, но иные затрудняются попытать, что то же самое происходитъ и съ локализированными параличами, съ параплегіями и гемиплегіями.

Я думаю однако, что эти новые параличи построены по тому же образцу и что они тоже систематические параличи. По моему мнѣнію, астазія—абазія не представляетъ собою какого-либо исключительного истерического паралича, а это типъ всякихъ параличей, наблюдавшихъ при этомъ неврозѣ. При истерическомъ параличѣ руки всѣ движения руки, и только движения руки, уничтожены; самая ощущенія, вызываемая прикосновеніемъ къ рукѣ, перестаютъ восприниматься, какъ мы увидимъ это ниже. Можно еще себѣ представить это разстройство какъ диссоціацію цѣлой системы образовъ и движений,—системы, имѣющей свое единство и относящейся къ приведенію въ дѣйствіе одного и того же органа. То же самое происходитъ при параличѣ обѣихъ ногъ, ибо обѣ ноги образуютъ единство не только анатомическое, но и психологическое. Животные, наши предки, построили въ своемъ уму ассоціацію конечностей одного и того же уровня, одного и того же сегмента, ибо эти конечности имѣютъ общую роль и, следовательно, единство. Эта система образовъ, относящаяся къ обѣимъ ногамъ, очень обширна, она заключаетъ въ себѣ подотдѣлы, какъ, напр., систему ходьбы, танцевъ, прыганія; но тѣмъ не менѣе она остается единой въ своей совокупности. Вотъ почему, если известныя части этой системы могутъ изолированно диссоціроваться, то она можетъ отдѣлиться также во всей своей совокупности. Наконецъ, я рѣшаюсь утверждать, что истерическая гемиплегія есть явленіе того же рода, что она болѣе, чѣмъ это думаютъ, сходна съ систематической потерей способности ходьбы

или шипы. Мы имеем очень ясное представление о совокупности действий правой стороны тела, въ противоположность совокупности действий лѣвой стороны, и съ течением времени у животныхъ, очень древнихъ быть можетъ, образоватась система образовъ для правой половины тѣла и система образовъ для лѣвой половины. Одна изъ этихъ системъ можетъ диссоциироваться въ своей совокупности и существовать отдельной отъ сознанія личности жизнью.

Многіе, привыкшіе разсматривать вещи скорѣе съ анатомической, чѣмъ съ психологической точки зренія, выразятъ удивленіе по поводу предшествующихъ замѣчаній: они скажутъ, можетъ быть, что единство движений одной половины тѣла есть единство анатомическое и что геминагія зависитъ отъ страданія центра, придающаго единство этой группѣ движений.

Я этого никакъ не отрицаю: изъ того, что данная система — психологическая, вовсе не слѣдуетъ, что она не можетъ быть въ то же время и анатомической, наоборотъ, одно обусловливаетъ другое. Когда я начинаю кататься на велосипедѣ, я группирую произвольно образы, зависящіе отъ несколькиkh центровъ и никогда не бывшихъ въ связи между собою. Вотъ почему я очень плавокъ. Нѣкоторое время спустя я хорошо уже держусь на велосипедѣ; это значитъ, что эти различные образы ассоциировались между собою и правильно вызываются одинъ другимъ. Весьма вѣроятно, что эта функциональная ассоціація соотвѣтствуетъ анатомической ассоціаціи, которая произошла между различными центрами, и въ моемъ мозгу образовался маленький специальный центръ, центръ велосипедной Ѣзды. И только потому, что этотъ центръ остается и развивается, я въ слѣдующемъ году сумѣю кататься безъ необходимости вновь учиться. Такимъ образомъ, когда дѣло идетъ о новыхъ функцияхъ, мы отлично понимаемъ, что система одновременно бываетъ и психической, и физической, но не слѣдуетъ забывать, что наши предки, обезьяны, учились ходить па двухъ лапахъ, какъ мы учимся кататься на велосипедѣ, что до обезьянъ жили существа, которыхъ учились систематизировать движения одной и той же половины тѣла и открыли правую и лѣвую стороны. Эта функция, очень древняя, имѣть свои хорошо организованные центры, но это не мѣшаетъ ей быть функцией, т.-е. полной системой ощущеній и образовъ.

Итакъ, подобно тому какъ истерика можетъ потерять въ сомнамбулизмъ маленькую систему мыслей, которая эманациировалась, что влечетъ за собою два симптома, сомнамбулическое двигательное возбуждение и амнезію, точно такъ же эта больная можетъ такимъ же манеромъ, вслѣдствіе диссоціаціи, потерять большую и старую систему ощущеній и образовъ, систему правой стороны или систему обѣихъ ногъ. Эта диссоціація проявится также двумя большими симптомами: 1) непроизвольнымъ двигательнымъ возбужденіемъ, изученнымъ нами въ предыдущей главѣ подъ видомъ хорей и тиковъ, болѣе или менѣе обширныхъ, и 2) истерическими параличами. Я не настаиваю на деталяхъ этихъ явлений, на различныхъ стадияхъ этихъ параличей. Не разбираю также механизма, посредствомъ которого эта, по крайней мѣрѣ, видимая, диссоціація производится, а ограничиваюсь только констатированіемъ существенныхъ признаковъ этихъ процессовъ.

### § 5. Психо-физіологические признаки истерическихъ контрактуръ.

Истерические контрактуры во многомъ сходны съ только что разобранными параличами, и здѣсь мы вкратцѣ укажемъ на пѣкоторые симптомы, общіе обоимъ этимъ явленіямъ.

Контрактуры не могутъ быть связаны въ данномъ случаѣ съ периферическимъ пораженіемъ мускуловъ или первовъ, прежде всего потому, что имѣются налицо многія психологическаяя явленія при ихъ развитіи, а главнымъ образомъ потому, что они всегда представляютъ замѣчательную *систематизацію*. Вообще говоря, никогда не наблюдается истерическая контрактура, локализованная на одной мышцѣ или на всѣхъ мышцахъ, иннервируемыхъ однимъ первомъ. Въ пѣкоторыхъ случаяхъ, правда, встрѣчаются пѣкоторые затрудненія, ибо въ моментъ выздоровленія пѣкоторые контрактуры кажутся ограниченными изолированиемъ определенными мышцами, но это явленіе исключительное, въ общемъ же контрактура, какъ и параличъ, распространяется на системы мышцъ въ зависимости отъ пдей и функций.

*Далѣе, члены, пораженные контрактурой, не представляютъ органическихъ измѣненій, зависящихъ отъ страданій спинного и головного мозга. Мышцы въ этихъ случаяхъ, при контрактурѣ не*

изменяются, не атрофируются, и только постѣ многихъ лѣтъ можно наблюдать укороченіе сухожилій въ связи съ неподвижностью конечностей. Рефлексы не измѣнены, и никогда не наблюдается клонуса, который имѣется при такъ называемыхъ органическихъ контрактурахъ.

Извѣстное число явленийъ, аналогичныхъ изученнымъ нами при параличахъ, показываетъ также, что здѣсь мы имѣемъ дѣло *главнымъ образомъ съ явленіями психолошескими*. Достаточно вспомнить объ эмоціяхъ, играющихъ такую роль въ началѣ и концѣ болѣзни, о *фиксированныхъ идеягъ*, часто сопровождающихъ эти контрактуры и во многихъ случаяхъ имѣющихъ очень тѣсную связь съ самимъ положеніемъ конечности. Я прибавлю ко всѣмъ уже цитированнымъ случаямъ одинъ только примѣръ: однѣй молодой человѣкъ, 18 лѣтъ, очень часто мучился укоренившейся идеей бѣжать и путешествовать въ чудесныя страны; не сколько разъ эта фиксированная идея вызывала его бѣгство продолжавшееся по не сколько недѣль, сопровождавшееся амнезіей и аналогичное настоящему сомниамбулизму. Въ промежуткахъ между этими бѣгствами больной во снѣ грезитъ этими прекрасными путешествіями, и наступаетъ моментъ, когда его ноги движутся одна за другой, какъ будто больной ходить въ постели; это—явленіе ритмической хореи, свойства которой мы изучили раньше. Несомнѣнно, фиксированная идея путешествія играетъ роль въ этой ритмической хорѣ, какъ и въ его бѣгствахъ. И что же? Отъ времени до времени его ноги пассивизируются въ положеніи ходьбы, и когда онъ пробуждается, то онъ не можетъ ими болѣе двигать, такъ какъ они сведены въ этомъ положеніи. Весьма вѣроятно, что фиксированная идея, вмѣшивавшаяся въ оба предыдущихъ явленія, играла извѣстную роль и въ этомъ послѣднемъ явленіи. Подобно тому, какъ мы здѣсь видимъ *отношеніе контрактуры къ ритмической хорѣ*, такъ мы въ другихъ примѣрахъ видимъ *отношеніе контрактуры къ каталептическимъ состояніямъ*, изученнымъ нами при фиксированныхъ идеяхъ сомниамбулической формы, въ свою очередь зависящимъ отъ извѣстныхъ павязчивыхъ идеягъ. Женщина въ сомниамбулическомъ состояніи подобаго рода, вызванномъ эмоціей, воображаетъ, что какой-то субъектъ преступаетъ ее сзади съ лѣвой стороны. Во снѣ она поворачиваетъ голову въ эту сторону

и постоянно смотреть назадъ въ ужасѣ. При пробужденіи голова и глаза повернуты нальво и назадъ, и она не можетъ излѣчить этого положенія, хотя теперь она совершенно не понимаетъ, какая идея заставила ее такимъ образомъ повернуть голову.

Впрочемъ, роль мысли и фиксированной идеи можно констатировать путемъ изслѣдованія состоянія самого мускула. При изслѣдованіи субъекта съ органической контрактурой, развившейся вслѣдствіе мозгового кровоизліянія, и при попыткѣ выпрямить кисть или всю руку мы наблюдаемъ упругое сопротивленіе, вполнѣ правильное и постоянное. Если продѣлать тотъ же опытъ съ истерической контрактурой, то мы *встрѣтимъ весьма неправильное и различное сопротивленіе*: рука въ началѣ, когда ве пробуютъ ее разогнуть, мало сведена, но въ моментъ, когда пытаются ее разогнуть, чувствуется рѣзкое увеличеніе мышечнаго сокращенія; прекратите вашу попытку и оставьте руку въ покой, а она замѣтно разгибается. Курьезно, что это же явленіе происходитъ и тогда, когда самъ субъектъ постарается произвести какое-нибудь движеніе: когда онъ искренно хочетъ выпрямить свою руку, то контрактура увеличивается, и наоборотъ, контрактура уменьшается, когда субъектъ не двигаетъ своею конечностью и не думаетъ о ней. Можно подумать, что въ контрактурированной конечности имѣется какое-то упорство удерживать данное положеніе и сопротивляться всѣмъ попыткамъ его измѣненія.

Это упорство, однако, не безпрерывное и не окончательное: уже давно замѣчено было, что *контрактура исчезаетъ при извѣстныхъ психологическихъ состояніяхъ*. Хлороформенный сонъ, если онъ настолько глубокъ, что уничтожаетъ сознаніе, всегда влечетъ за собою полное разслабленіе контрактуры. Это наступаетъ иногда также и при естественномъ снѣ подобно хореямъ и тикамъ, прекращающимся при полномъ снѣ. Но здѣсь необходимо повторить то, что было сказано по поводу двигательныхъ возбужденій. Сонъ истеричныхъ часто ненормаленъ, часто замѣняется разными формами безсонницы или сомнамбулизма, и въ такомъ состояніи контрактуры могутъ оставаться. Поэтому нѣтъ основанія отрицать истерический характеръ контрактуры только потому, что она остается ночью во время видимаго сна. При нѣкоторыхъ состояніяхъ сомнамбулизма контрактуры могутъ оставаться, но могутъ также исчезать или же замѣняться хореей, ка-

талентическими позами, движеними, соответствующими содержанию грезъ. Даже въ состояніи бодрствованія можно различными психологическими процедурами вызвать очень явственный движения въ конечности, видимо неподвижной, и временное прекращеніе контрактуры.

Если эти контрактуры имѣютъ нечто общее съ упорствомъ, то надо однако прибавить, что это упорство не идентично съ упорствомъ, наблюдавшимъ у здоровыхъ людей или даже у страдающихъ павязанными состояніями: оно, понятно, не произвольное и не сознательное. Очень некрасивые больные, а между ними есть и такие, часто горько жалуются на свое безсиліе и винятъ убѣждены, что это разстройство вызвано не ихъ болею. Если только не желать игнорировать всецѣло душевное состояніе этихъ больныхъ и не обвинять ихъ легкомысленіе въ симуляціи, какъ это дѣлаютъ несвѣдущіе люди, то невозможно утверждать, что ихъ параличи есть произвольная неподвижность или что контрактура—произвольное упрямство.

Поверхностный наблюдатель обыкновенно склоненъ къ такому утвержденію, благодаря слѣдующему соображенію: воображаютъ, что здоровый человѣкъ довольно легко можетъ воспроизвести истерическую контрактуру. Если бы это даже было вѣрно, то это доказывало бы только, что истерическая контрактура не требуетъ измѣнений периферическихъ органовъ, что она можетъ быть воспроизведима здоровыми органами, но это ничего не говорило бы объ интимномъ механизме этихъ контрактуръ и о сопровождающемъ его душевномъ состояніи. Весьма вѣроятно, что душевное состояніе симулятора значительно разнится отъ душевного состоянія больной и что аналогія только во вѣнчшемъ проявленіи. Можно также симулировать положеніе слабоумнаго или рѣчь преслѣдуемаго меланхолика, но это вовсе не доказываетъ, что слабоуміе или бредъ преслѣдованія произвольныя явленія у больного. Нѣть рѣшительно надобности распространяться по этому поводу, такъ какъ, по моему мнѣнію, эта симуляція контрактуры есть вещь очень грубая и даже никогда не совершаются серьезно самимъ больнымъ. Прежде всего, весьма вѣроятно, какъ я это всегда отмѣчалъ, что кривая произвольнаго сокращенія симулятора не совсѣмъ идентична кривой истерической контрактуры. Кроме того, не зачѣмъ даже продолжать анализъ такъ далеко, такъ какъ си-

миміяція никогда не воспроизвела самого существенного признака истерических контрактуръ, именно продолжительности этого явленія. Субъектъ, симулирующій па п'ятько минуть контрактуру, заявляетъ, что если бы онъ хотѣлъ, онъ могъ продлить ее до безконечности, но въ дѣйствительности онъ этого не дѣластъ. И это потому, что его воля удержать руку въ томъ же положеніи быстро выдохнется вслѣдствіе измѣненія обстоятельствъ, ощущенія усталости, скучи, чувства смѣшиного, просто вслѣдствіе необходимости пользоваться рукой для письма или йды. Самое характерное для истерического явленія-- это то, что ни усталость, ни скуча, ни смѣшиное, ни необходимость пользоваться рукой для добыванія средствъ къ жизни и избавленія отъ нужды, не измѣняетъ душевного состоянія, порождающаго контрактуру. Въ дѣйствительности, нельзя говорить о симуляціи истерическихъ контрактуръ, такъ какъ эта симуляція не продолжается правильно недѣли и мѣсяцы.

Если воля больного, повидимому, имѣть такъ мало впливія на возникновеніе и исчезновеніе контрактуры, то это потому, что душевное состояніе, вызывающее это явленіе, особое чувствование или образъ; сновидѣніе, навязчивая идея, находится виѣ сознанія больного. Эти процессы вновь появляются при особенныхъ состояніяхъ и условіяхъ, какъ фиксируанныя идеи сомниамбулической формы, по они забываются и исчезаютъ изъ сознанія виѣ этихъ состояній. Въ дѣйствительности субъектъ, страдающей настоящей контрактурой, не знаетъ, почему, она у него вообще появляется и почему это происходит именно при тѣхъ или другихъ условіяхъ. Если мы относимъ эти контрактуры къ психологическимъ явленіямъ, то мы вынуждены чаще всего отнести ихъ къ явленіямъ подсознательнымъ. Можно такимъ образомъ допустить, что съ виѣшней, по крайней мѣрѣ, стороны контрактура аналогична двигателльному возбужденію, что она входитъ въ группу движений, положений, связанныхъ съ упроченнымъ идеями, по что къ этому возбужденію присоединяется парасиничъ, бессиліе больного двигать произвольно своей конечностью въ промежуткахъ между хореическими движениями, какъ мы это видѣли при предшествующихъ формахъ двигательного возбужденія. На этотъ взглядъ я уже указывалъ нѣсколько разъ.

Въ настоящее время я полагаю, что этотъ взглядъ правиленъ,

но не полонъ, и что контрактура представляетъ болѣе сложную проблему. *Она все-таки не вполнѣ идентична ни съ произвольными движениемъ, ни даже съ подсознательными движениемъ.* Кривая этихъ различныхъ сокращеній не одинакова; всегда можно замѣтить въ обычновенныхъ дѣяющихъ движеніяхъ болѣе трясений, чѣмъ при контрактурахъ. Усталость также не чувствуется одинаково при контрактурѣ и при нормальному движеніи; она не вызываетъ тѣхъ же послѣдствій. Я думаю также, что Paul Richer вполгѣ правильно замѣтилъ въ своихъ наблюденіяхъ, что кривая сокращенія и разслабленія не одна и та же у индивидуумовъ нормальныхъ и у субъектовъ, расположенныхъ къ контрактурамъ. Однимъ словомъ, контрактуры суть не только подсознательные движения, но движения, измѣненные по законамъ, намъ весьма мало извѣстнымъ.

Вотъ какую гипотезу можно было бы пока предложить для объясненія этого явленія: дѣйствія, проявляющіяся въ мышечныхъ движеніяхъ, представляютъ различныя степени совершенства въ зависимости отъ развитія и систематизаціи сознанія, ихъ сопровождающаго. Эти степени совершенства выражаются, прежде всего, психологическими признаками дѣйствія, тонкостью, гармоніей, полезностью акта, но также и свойствами самого движенія. Мышечное движение руки художника—не одно и то же, что движение лапы собаки и крокодила. Существуютъ особенные физиологическая свойства, сопровождающія совершенство акта. Нѣкоторыя изъ нихъ извѣстны: быстрота сокращенія и особенно быстрота разслабленія, конечно, наиболѣе значительны. Въ мускулахъ птицъ животныхъ, какъ извѣстно, и сокращеніе, и разслабленіе совершаются медленно. Я полагаю, и пусть извинятъ мнѣ легкомысленность моихъ предположеній,—что должны существовать анатомическая различія въ мышцахъ въ связи со степенью совершенства самого движенія. Въ послѣднее время особенно настаивали на существованіи двухъ органовъ въ мышечномъ волокнѣ: фибрпилль, дающихъ короткія сокращенія, и саркоплазмы, дающей медленныя длительныя сокращенія; второй элементъ превалируетъ въ гладкихъ мышцахъ внутренностей, первый—въ поперечнополосатыхъ, служащихъ для произвольныхъ движеній. Справивается теперь, что дѣйствіе, становящееся подсознательнымъ, откальзывающееся отъ сознанія личности, т.-е. отъ

совокупності другихъ функцій, существуетъ ли оно безъ всякоаго измѣненія? И психологическая функціи, въ то время какъ онъ соединяются другъ съ другомъ, не пріобрѣтаютъ ли, благодаря этому соединенію, болѣе зачительное совершенство? Могутъ ли отъ раскалываться безъ ущерба и не происходитъ ли одновременно съ диссоціаціей функцій и деградація ихъ? Отвѣтъ на эти вопросы не труденъ, когда рѣчь пдетъ объ идеяхъ или о рѣчи: интеллектуальная функціи при своей диссоціаціи подвергаются, очевидно, и деградаціи. Пропсходитъ ли то же самое съ двигательными функціями? Конечно, мы не замѣчаемъ вслѣдствіе этихъ диссоціацій грубыхъ измѣненій рефлексовъ; но возможно, что существуютъ другія измѣненія, болѣе деликатныя, и что функціи регрессируютъ и приимаютъ болѣе элементарныя и древнія формы. Контрактура, съ тѣми измѣненіями движенья, которыя она представляеть, есть, быть можетъ, примѣръ такого возвратія назадъ. Движеніе членовъ дѣлается не только автоматическимъ, но еще болѣе грубымъ, болѣе медленнымъ, болѣе независимымъ отъ усталости. Оно приближается къ извѣстнымъ элементарнымъ движеньямъ, наблюдаемымъ у болѣе простыхъ животныхъ или въ гладкихъ мышцахъ съ менѣе благородной функціей.—Это только мимолетная разсужденія по поводу проблемы, которая не можетъ быть наскоро обсужденна и должна быть просто указана при изученіи истерическихъ контрактуръ.

## § 6. Психологический характеръ страховъ (фобій) совер- шенія какого-либо дѣйствія.

Предложенное мною сближеніе психастеническихъ фобій съ истерическими параличами пуждается въ доказательствахъ. Для пониманія этого необходимо прежде всего установить первый фактъ, а именно, что все фобіи, какъ бы онъ ни назывались, будь это фобіи функцій, фобіи прикосновенія или положеній, агорафобіи, эреітофобіи или фобіи брака и проч., все онъ, въ сущности, явленія одной и той же категоріи, все они фобіи актовъ.

При первой группѣ, фобіяхъ функціи, напр., фобіи ходьбы, это само собой очевидно; для объясненія другихъ фобій требуется иѣкоторый анализъ. Мы уже видѣли, что пѣкоторые фобіи, какъ эреітофобіи, обыкновенно понимаются весьма неправильно:

субъекта, собственно говоря, волиуеть не покраснѣє само по себѣ, онъ переноситъ это покраснѣє съ полнымъ спокойствіемъ, когда онъ одинъ; его дѣлаетъ несчастнымъ покраснѣє на публике, и мы уже замѣтили, что это фобіи положений. Но здѣсь анализъ еще не полонъ: положеніе само по себѣ ничего не значитъ, и большою болѣй бы вполнѣ спокоенъ, если бы онъ не замѣчалъ, не отдавалъ бы себѣ отчета. Его пугаетъ необходимость поставить себя самого въ это положеніе, необходимость играть роль въ гостиной, войти туда, говорить. Рѣчь идетъ, очевидно, здѣсь о дѣйствіи при извѣстныхъ условіяхъ, и это дѣйствіе его беспоконитъ.

Объясненіе кажется болѣе труднымъ для фобій предметовъ, такъ какъ разстройство, дѣйствительное, кажется возникающимъ послѣ воспріятія краснаго или грязнаго предмета. Нѣкоторыя наблюденія могутъ однако павести на настоящей путь истолкованія этихъ явлений; а именно, предметы, порождающіе эти фобіи, не случайные. Мы знаемъ фобіи бритвъ, ножницъ, телеграфическихъ аппаратовъ, нера; но у кого замѣчаемъ мы эти фобіи? Фобія бритвы наблюдается у парикмахера, фобія ножницъ—у швеи, нера—у потаріуса, телеграфического аппарата—у почтowego чиновника; это не случайность, что устрашающимъ предметомъ является всегда професіональный инструментъ. Не трудно понять, что предметъ здѣсь только символъ, инструментъ чего-то входящаго въ професіональный актъ.

Въ другихъ случаяхъ мы видимъ то же самое; болѣнь о которой я говорю, была въ началѣ названа „бредомъ прикосновенія“, (*folie du toucher*) такъ какъ первое разстройство чаще всего здѣсь наступаетъ послѣ прикосновенія къ предмету, но, какъ я показалъ это на многихъ опытахъ, здѣсь идетъ дѣло не о какомъ-либо безразличномъ прикосновеніи. Большая часть этихъ больныхъ легко переноситъассивное прикосновеніе, когда предметъ просто подносится къ нимъ другимъ лицомъ. Но „ни за что на свѣтѣ сама не прикоснется до одежды, въ которой, ей кажется, она была одѣта, когда уронила кусочки гостин“; но если я самъ беру ея платье и прикасаюсь имъ къ ся рукамъ, то она покоряется и говоритъ: „это вы совершаете дѣйствіе и вы поэтому принимаете на себя ответственность“. Предметъ, порождающій страхъ, есть всегда тотъ, который участвуетъ въ предстоящемъ дѣйствіи; предметъ,

по-моему, есть здѣсь только случайное условie, какъ и прикосновеніе, потому что нельзѧ дѣйствовать, не касаясь предметовъ, но самое существенное во всемъ явленії, это—самый актъ. Смотря по случаю, анализъ представляется болѣе или менѣе труднымъ вслѣдствіе осложненія бредомъ, ассоціаціей идей, символами, переносящими фобію болѣе или менѣе далеко; но я думаю, что всегда можно найти въ исходной точкѣ какой-нибудь предстоящий выполненню актъ, которою субъектъ не можетъ совершить.

Но, возразить па это, субъектъ не совершаетъ акта, потому что онъ боится, фобія мѣшаетъ ему дѣйствовать. Я съ этимъ не согласенъ и написанная па эту тему диссертациѣ моя имѣла цѣлью опровергнуть это положеніе. То, что мы называемъ здѣсь страхомъ, есть въ дѣйствительности совокупность мучительныхъ явленій, состоящихъ изъ беспокойства внутреннихъ органовъ, особенно дыхательныхъ, и изъ разнаго рода душевныхъ волненій. Эти явленія мучительны, сопровождаются интенсивными эмоциональными проявленіями, и поэтому имъ придаются весьма большое значеніе; но въ сущности это только вторичныя явленія, стущевывающія другія болѣе глубокія разстройства.

II крайнее ихъ разнообразіе доказываетъ это вполнѣ. У одного и того же субъекта эти страхи могутъ принимать массу формъ: то это удушье, то сердцебиеніе, то проливные поты, то головокруженіе; часто даже разстройства внутреннихъ органовъ могутъ исчезнуть и замѣниться совершенно другими явленіями, напр., душевнымъ беспокойствомъ. Вмѣсто затрудненного дыханія субъектъ остается совершенно покойнымъ, за то начинаетъ неопределенно грезить, комбинировать въ своей головѣ всевозможныя сложныя разсужденія. Или же вместо дыхательныхъ разстройствъ наступаютъ приступы двигательного беспокойства, потребность ходить безъ конца или говорить всякой вздоръ. Эти перемѣны возникаютъ очень легко; но не трудно понять, что больной не выздоровѣлъ, когда его мученія со стороны дыханія замѣнились двигательнымъ возбужденіемъ или умственной жвачкой. Болѣзнь остается абсолютно одной и той же, а почему? Потому, что главный феноменъ въ сущности остался неизменнымъ, потому что всегда тутъ имѣется въ виду дѣйствіе, которое долженъ быть, но не смогъ совершить больной. Когда нотаріусъ, Billod, долженъ подписать какой-нибудь актъ, у него безразлично появля-

ются страхи, дыхательные, сердечные, или безконечные колебания, или тики или толчки во всей мышцах; но не все это важно; главное — это то, что потрясальный акт не может быть подписан. *Вот это разстройство действия всегда остается основным и неизменным, страхи же присоединяются как вторичное явление, вытекающее из болезни или менее легко объяснимого отклонения.*

Въ типичныхъ случаяхъ такое толкованіе легко понятно, потому что здѣсь дѣйствіе явно задержано; но въ большомъ числѣ случаевъ дѣло не такъ просто, потому что есть фобіи и страхи по отношенію къ дѣйствіямъ, которыхъ будто выполняются почти вполнѣ правильно. Мы твердимъ большому, что онъ напрасно боится, потому что онъ очень отлично ходитъ, онъ очень хорошо дѣлаетъ свое дѣло. И что жъ? Я думаю, что здѣсь мы не умѣемъ достаточно анализировать выполненіе данного дѣйствія; мы видѣли его извнѣ, и разъ мы въ общемъ видимъ результатъ, то мы считаемъ дѣйствіе хорошо выполненіемъ. Большой же, который видить свое дѣйствіе изнутри, въ своемъ сознаніи, совершенно другого обѣ этомъ мнѣнія.

Еще задолго до появленія страховъ больной уже испытываетъ весьма своеобразныя ощущенія по отношенію къ своимъ дѣйствіямъ: онъ чувствуетъ всегда, что дѣйствіе совершиено нехорошо, что ему чего-то не хватаетъ, что оно неполно. *Эти чувства неполноты*<sup>1)</sup> представляются въ разныхъ видахъ. У многихъ больныхъ замѣчается преувеличеннное чувство трудности задачи. Дѣйствіе, требующее такихъ усилий, кажется ему впрочемъ бесполезнымъ и дикимъ: „ради чего все это?“ — вотъ приговариваяй большую роль въ ихъ ламентацияхъ. Они чувствуютъ, что сами они никогда не дойдутъ до конца дѣйствія, они всегда апеллируютъ къ таинственной силѣ, которая бы избавила ихъ отъ этого дѣйствія и особенно отъ сложности данного дѣйствія: „Я жду для совершенія дѣйствія, пока добрая фея не приведетъ все въ порядокъ своей волшебной палочкой“.

Если же однако они дѣлаютъ попытки совершить необходимое, то они никогда не доходятъ до твердаго рѣшенія и никогда не могутъ знать, желаютъ ли они совершить это или другое

<sup>1)</sup> Obsessions et psychastéie, I, p. 264.

дѣйствіе. Въ другомъ мѣстѣ я рассказалъ исторію молодой дѣвушки, работавшей на фабрикѣ фарфоровыхъ цвѣтовъ. Первымъ признакомъ болѣзни было то, что она стала зарабатывать въ день меньше денегъ, потому что медленнѣе дѣлала свои розовые лепестки. Она всегда колебалась между двумя складками или двумя кривыми. Это чувство нерѣшительности сопровождалось своего рода болью вмѣсто удовольствія, которое она раньше испытывала, когда кончала лепестокъ и находила его красивымъ. У другихъ больныхъ чувство увѣренности замѣняется чувствомъ затрудненія, сопротивленія дѣйствію: это чувство потомъ можетъ опредѣлиться, и больные начинаютъ утверждать, что это та или другая манія, фобія или идея, которыя мѣшаютъ имъ дѣйствовать; но уже въ началѣ видно, что они сами не знаютъ, что имъ мѣшаетъ и ихъ останавливаетъ.

Въ постановлениіи какого-либо рѣшенія, какъ мы замѣтили, заключается чувство обладанія, чувство личности, такъ какъ дѣйствіе кажется памъ присвоеннымъ пами самими; первѣдко можно замѣтить полное отсутствіе этого чувства у нѣкоторыхъ нерѣшительныхъ больныхъ. Это вызываетъ у нихъ *чувство автоматизма*, важность которого въ душевныхъ болѣзняхъ, по-моему, весьма значительна. Больной Wall'я очень хорошо описываетъ это впечатлѣніе: „Въ этомъ мучительномъ состояніи мы однако приходится дѣйствовать нoprежнему, не зная почему. Нѣчто, лежащее, по-моему, виѣ меня, заставляетъ меня продолжать нoprежнему, но я не могу себѣ отдать отчета въ томъ, что я дѣйствительно дѣйствую; все во миѣ машинально, все дѣлается безсознательно“<sup>1)</sup>). Всѣ наши больные говорятъ тѣмъ же языккомъ: слова „машины“, „автоматы“, „механическое“ постоянно пестрятъ ихъ рѣчью. „Я только машина и долженъ употребить невѣроятныя усиленія, чтобы быть кѣмъ-нибудь“.

Еще одна ступень въ этомъ чувствѣ отсутствія личнаго дѣйствія, автоматизма — и больные начинаютъ говорить, что какая-то вышняя сила давитъ на нихъ и вызываетъ ихъ дѣйствія; словомъ, они начинаютъ приписывать посторонней волѣ дѣйствіе, связи котораго съ собственной волей они больше не чувствуютъ; отсюда масса страшныхъ чувствъ, какъ, напр., безумное желаніе

<sup>1)</sup> Wall. Revue scientifique, 1882, II, 43.

неограниченной свободы, боязнь быть покореннымъ, чувство неотразимой и таинственной силы и часто даже настоящія идеи прослѣдованія.

Во многихъ случаяхъ разстройство дѣйствія развивается еще болѣе: актъ не только сопровождается всѣми этими чувствами недовольства и недостаточности, по дѣлается все болѣе и болѣе затруднительнымъ, если не невозможнымъ. *Нѣкоторыя категоріи актовъ исчезаютъ первыми* въ то время какъ другія, съ виду близкія къ нимъ, почти хорошо еще выполняются. Такъ исчезаетъ *всякое дѣйствіе, если оно хоть немножко новое*, всѣ тѣ дѣйствія, которые требуютъ приспособленія къ новымъ обстоятельствамъ; всѣ такие субъекты суть рутинеры, скучно и грустно повторяющіе изо дня въ день свое монотонное существованіе и неспособные ни на какое усиленіе, чтобы его перемѣнить. Они съ неимовѣрнымъ трудомъ разстаются съ приобрѣтеными разъ привычками и не имѣютъ способности пріобрѣтать новые, приспосабляясь къ новому положенію.

Помимо новыхъ актовъ, есть еще рядъ актовъ, весьма часто исчезающихъ, это *соціальные акты*, такие, которые должны быть выполнены передъ нѣсколькими лицами, или требуютъ внимательства нѣкоторыхъ лицъ. Эта невозможность дѣйствовать въ присутствіи людей, эта соціальная абулія и кажется мнѣ сущностью боязливости. Какъ я уже замѣтилъ, говоря о рѣчи, не слѣдуетъ думать, что боязливый въ дѣйствительности способенъ выполнить дѣйствіе, по что ему просто мѣшаетъ эмоція. Актъ, выполняемый больнымъ наединѣ, совершиенно не тотъ же, что и подлежащий выполнению публично, и его боязливость сводится дѣйствительно къ безсилію, къ неспособности совершить данный актъ, въ тѣхъ особыхъ условіяхъ, которыхъ создаются присутствіемъ постоянныхъ лицъ.

У психастениковъ наблюдается еще *профессиональная абулія*, отвращеніе къ своему ремеслу, которое кажется имъ утомительнѣе всѣхъ другихъ занятій, страшнымъ и позорнымъ. Профессія представляеть наиболѣе значительную совокупность дѣйствій для людей, вообще мало дѣйствующихъ; и именно здѣсь абулія впервые и даетъ себя чувствовать. Интересно, что одна изъ первыхъ описанныхъ абулій, абулія нотаріуса Billod, была абулія профессіональная; больной не могъ подписывать своихъ дѣло-

выхъ бумагъ. Наконецъ, эта остановка и задержка акта можетъ имѣть мѣсто при всяко го рода дѣйствіяхъ, которыя долго остаются трудными, автоматическими, неполными, а въ концѣ-концовъ вовсе не могутъ быть выполняемы.

Вотъ въ этотъ моментъ возникаютъ вторичныя явленія волненія и страха и формируются предшествующія фобії. Достаточно дать понять больному, что онъ свободенъ отъ выполненія акта, что ему нечего болѣе говорить, писать, ходить, какъ онъ миментально успокаивается. Страхъ появляется только вслѣдствіе безсильныхъ стараний совершить дѣйствіе. И наоборотъ, можно вылечить страхъ и фобію другимъ, болѣе удачнымъ пріемомъ: если помочь больному, одобряя и возбуждая его, выполнить то дѣйствіе, котораго онъ такъ страшился, тогда и страхъ тотчасъ же исчезаетъ; это показываетъ вполнѣ вторичный характеръ этого страха. Всѣ эти замѣчанія показываютъ, что *при фобіяхъ главный элементъ—это разстройство дѣйствія*, неспособность выполнить иѣкоторые опредѣленные акты, вполнѣ аналогичная истерическимъ параличамъ.

Чтобы идти еще дальше, слѣдуетъ спросить себя, какой характеръ этого пугающаго разстройства дѣйствія. Само собою разумѣется, что основные вопросы, уже поднимавшіеся при изученіи истерическихъ параличей, здѣсь мѣста не имѣютъ: нельзя тутъ думать о разстройствѣ мышцъ, первовъ, спинного мозга, и мы знаемъ напередъ, что всѣ рефлексы здѣсь нормальны. Здѣсь разстройство касается болѣе систематическимъ образомъ тѣхъ тонкихъ дѣйствій, которыя связаны съ точнымъ представлениемъ о нихъ цѣли, и точнымъ воспріятіемъ сопровождающихъ ихъ обстоятельствъ. Безсиліе тутъ не такъ неопределено, не такъ общѣ: мы рѣдко видимъ разстройство, распространяющееся на движенія ноги или руки; здѣсь это разстройство распространяется на какої-либо опредѣленный видъ ходьбы, на подпisyваніе опредѣленнаго письма, и психологической характеръ этого дѣйствія бросается тотчасъ въ глаза.

Но дальнѣйшіе вопросы, разсмотрѣнныя при истерическихъ параличахъ, встаютъ и здѣсь въ томъ же видѣ. Можно ли утверждать, что дѣйствіе вполнѣ уничтожено, что больной абсолютно неспособенъ ходить, считать или писать? Очевидно, нѣтъ; достаточно часто немного изменить условія дѣйствія, и оно уже легко

выполняется; удалили, напримѣръ, постороннихъ, и больной тотчасъ же сдѣлаетъ то, чего раньше не могъ сдѣлать. Еще лучше, попросите больного отказаться на минуту отъ выполнения акта въ совершенномъ видѣ, избавьте его отъ рѣшенія, принимая отвѣтственность за себя, освободите его отъ разстроиства воли, внушая ему свою волю, и вы увидите, какъ онъ тотчасъ же выполнить безъ всякой эмоціи дѣйствіе, котораго раньше никакъ не могъ сдѣлать. Такъ агорафобъ прекрасно переходитъ площиади, если его ведутъ; сомнѣвающіеся принимаютъ рецензы врача. Я часто указывалъ на этихъ забавныхъ больныхъ, которые въ отчаяніи выбивались изъ силъ, „чтобы совершить какое-нибудь дѣйствіе свободно, самимъ“, и которые какъ только имъ давали толчокъ, тотчасъ же выполняли его, говоря: „Вѣдь это не я дѣйствую, это мои руки“.

Опыты здѣсь гораздо менѣе точны, чѣмъ при истерическихъ параличахъ, потому что условіе, облегчающее актъ, не всегда одинаковое, и не всегда оно сводится къ разсѣянности или потерѣ сознанія. Эти условія очень разнообразны: они, по-моему, состоять главнымъ образомъ въ отсутствіи всѣхъ тѣхъ признаковъ, которые дѣлаютъ волевой актъ болицкимъ, въ отсутствіи личной рѣшительности, свободы, отвѣтственности, удовольствій отъ успѣха. Потеря состоить въ томъ, что психастеникъ не можетъ совершить *полного дѣйствія со вниманиемъ, силой, свободой и удовольствиемъ*.

Нѣкоторые отказываются отъ этого завершенія акта или даже не думаютъ стремиться къ нему: они дѣйствуютъ вяло, рутинно; но другіе хотятъ перейти透过这个点, и тогда они чувствуютъ свое безсиліе и страдаютъ всѣми фобіями. Тогда они становятся безсильными, параличными, какъ истеричные; но это параличные особаго рода, которыхъ съ первого взгляда никто не станетъ сравнивать съ предыдущими больными. Однако во всѣхъ этихъ разстроиствахъ есть много аналогіи. Истерики, какъ и психастеники лишились только высшихъ степеней дѣйствія; но первые потеряли возможности дѣйствія сознательнаго и личнаго, вторые—только дѣйствія произвольнаго и свободнаго.

## ГЛАВА VI.

### Разстройства восприятія.

Рядомъ съ функціями волевої дѣятельности стоять функціи воспріятія, дающіе памъ возможность получать попытіе объ окружающей насъ въ данную минуту средъ и о состояніи нашего организма, за тѣмъ, чтобы мы могли правильно реагировать на разныя возбужденія. Въ связи съ патологическими разстройствами этихъ функцій воспріятія, или перцепціи, мы встрѣчаемъ большое число разстройствъ и болѣзней состояній.

#### § 1. Истерическая дизэстезія.

Къ этой категоріи можно отнести очень большое число пллюзій и галлюцинацій, могущихъ поражать всѣ чувства; но мы уже достаточно изучили эти явленія при разстройствахъ идей, съ которыми они чаще всего ассоціированы. Здѣсь же мы обратимъ, особенно внимание на то интересное превращеніе воспріятій, которое слишкомъ часто придаетъ имъ мучительный характеръ, которое *дѣлаетъ ихъ болезненными*. Боль очень часто встречается во всѣхъ болѣзняхъ: она играетъ значительную роль въ неврозахъ, ибо больные, слабые волей и впечатлительные, вовсе не умѣютъ ея переносить и быстро придаютъ ей несоответствующее значеніе.

Прежде всего при истеріи встречаются боли, которые можно бы назвать *настоящими болями*, такъ какъ онъ имѣютъ исходной точкой также реальное измѣненіе организма, которое и у всякаго другого человѣка вызвало бы мучительное ощущеніе. Эти больные, кажется, концентрируютъ все свое вниманіе, все свое сознаніе на этой боли и придаютъ ей кажущіеся намъ слишкомъ преувеличенными размѣры. Трудно сказать, на самомъ ли дѣлѣ у

ихъ сознаніе боли гораздо интенсивнѣе, чѣмъ у здоровыхъ людей при тѣхъ же обстоятельствахъ. Особенно замѣчается преувеличеніе виг҃шніхъ проявленій боли, криковъ, кричаній и въ то же время чувства страха и отчаянія, развивающіхся по поводу этой боли. Одна больная неистово кричала изъ-за легкаго укола пальца: я просилъ ее спокойно разобрать, дѣйствительно ли она страдаетъ такъ сильно. И она отвѣтила на это послѣ размышенія: „Да, я ничего особеннаго не чувствую; но у меня течетъ кровь, значитъ, я должна сильно страдать“,—и она вновь начинала кричать. Эмоція развивается по поводу всякаго легкаго разстроѣства и часто даетъ больному скрѣбѣю плаковѣю боли, чѣмъ самую боль.

Въ самой истеріи, къ тому же, имѣются условія, которыя, кроме обыкновенныхъ случайностей, могутъ служить источникомъ столь преувеличенныхъ болѣзнейшихъ впечатлѣній; это— контрактуры, спазмы, о которыхъ мы говорили выше. Контрактуры часто болѣзнейши, и это легко понять, если вспомнить, какую боль причиняетъ мускульное сокращеніе, продолженное до крайней усталости. Эти боли обнаруживаются особенно въ началѣ контрактуры и въ моментъ ея разслабленія; мы по личному опыту знаемъ, какая боль ощущается при судорогѣ икры въ тотъ моментъ, когда ее прекращаютъ посредствомъ давленія. Эти боли сосредоточиваются главнымъ образомъ въ самыхъ чувствительныхъ точкахъ мышцы, т.-е. въ его окончаний пунктахъ, въ мѣстахъ прикрепленія сухожилій. Въ этихъ мѣстахъ мы находимъ массу болѣзнейшихъ точекъ, причину появленія которыхъ не всегда легко оцѣнить. Большая контрактуры, весьма постоянныя и видимыя, часто мало или вовсе нечувствительны, маленькая же контрактуры, постоянно позмѣняющіяся, вызываютъ на мѣстахъ прикрепленія мышцъ большія боли. Такимъ же механизмомъ обусловливаются боли, наблюдаемыя въ окрестности суставовъ, на туловищѣ, на животѣ или груди, въ различныхъ областяхъ лица, на вискахъ, затылкѣ, подъ угломъ челюстей, подъ языкомъ, и ихъ часто принимаютъ за совершиенно другія страданія.

Въ этой группѣ все-таки имѣется нѣчто реальное, вызывающее просто преувеличенную боль: нельзя того же сказать о слѣдующей группѣ. Хотя боль кажется очень живой въ моментъ раздраженія извѣстной области, но нельзя въ этой области най-

*ти ничего такого, что могло бы оправдать эту боль.* Тогда приходится искать въ другомъ мѣстѣ, въ другихъ областяхъ и органахъ, которые путемъ ассоциаціи съ вызваннымъ впечатлѣніемъ преобразуются въ мучительное явление, или же въ душевномъ состояніи субъекта, идеяхъ, воспоминаніяхъ, тягостныхъ ощущеніяхъ, возникающихъ по поводу первоначального впечатлѣнія. А. сдѣлалася жертвой несчастного случая въ подъемной машинѣ и получила довольно серьезное пораненіе лѣваго плеча. Рана вполне зажила. Если коснуться какого-нибудь мѣста его тѣла съ лѣвой стороны, то онъ издаетъ отчаянныіе крики отъ боли. Въ данномъ мѣстѣ, положительно неъ чѣмъ болѣзnenнаго, но при прикосновеніи у него вновь появляются сказы лѣваго плеча, ощущенія удушья и немовѣрный страхъ. Такъ какъ онъ не соображаетъ, что эти явленія вызваны ассоциаціей идей, то онъ и утверждаетъ, что у него болитъ вся лѣвая сторона. Молодая девушка Х. представляетъ странныя явленія на всей правой половинѣ тѣла: при малѣйшемъ прикосновеніи у нея появляется зиобъ и непрѣятная дрожь, она сама не знаетъ, что съ ней происходитъ, и приписываетъ это особенной чувствительности кожи на этой сторонѣ. Чтобы понять это, надо только присутствовать при одномъ изъ ея приступовъ бреда въ соннамбулической формѣ. Въ этомъ состояніи она убѣждена, правильно или неправильно, что во снѣ кто-то легъ около нея, справа, и покусился на ея честь. Вотъ эта павязчивая идея, или сновидѣніе, если угодно, и возстаетъ у нея при каждомъ прикосновеніи съ правой стороны. Можно замѣтить по этому поводу, что дізэстезія эта особенно рѣзка внизу живота и на грудяхъ. Въ общемъ всякая истеричка, представляющая разстройства чувствительности въ этихъ областяхъ, имѣть какую-нибудь фиксированную идею, связанную съ амурными авантюрами. Подобная дізэстезія можно встрѣтить въ ассоциаціи со всякими ощущеніями. Г. боится краснаго цвета, „который, по ея словамъ, причиняетъ боль глазамъ“; во время истерическихъ приступовъ она яростно настроена противъ тѣхъ людей, которые изъ политическихъ мотивовъ возложили красные цветы на гробъ ея отца. Одинъ субъектъ, которому во время войны пришлось провести ночь на холодной землѣ, цѣлые годы потомъ испытывалъ чувство холода во всѣхъ выдающихся точкахъ на лѣвой половинѣ тѣла.

Знаніє этихъ дізэстезій, виникаючихъ по ассоціації между ізвѣстнимъ ощущеніемъ отъ прикосновенія къ какой-нибудь точкѣ тѣла и ізвѣстными болѣе или менѣе сознательными, фиксированными ідеями, даетъ возможность понять одинъ фактъ, когда-то служившій темой для весьма своеобразныхъ разсужденій. Я имѣю въ виду *истерогенія точки*. Съ XVI вѣка (Мегасадо въ 1513, Менардес въ 1620, Вонгнауе и др.) замѣчено было, что давленіе на определенные точки тѣла видоизмѣняетъ истерический явлѣнія, напр., вызываетъ или останавливаетъ приступы. Одержимая, какъ, напр., сестра Жанне дес Анжес въ 1634 году, помѣщали своихъ демоновъ на разныхъ пунктахъ своего тѣла. Левіааапъ имѣть свое местопребываніе на срединѣ лба, Бегеритъ — въ желудкѣ, Валаамъ — на второмъ ребрѣ справа, Исаакарумъ — тоже на второмъ ребрѣ съ правой стороны. Когда дотрагивались до этихъ мѣстъ, то получалось первое разстройство, слизь, лай или бредъ, составлявшіе специальность того или другого дьявола.

Во времена Шарко много настаивали на этихъ фактахъ и массу вещей объясняли точками истерогенными, гипногенными, альгогенными, эротогенными и проч. Много психологическихъ работъ имѣло цѣлью бороться съ такимъ толкованіемъ и доказывало, что въ большинствѣ случаевъ мы просто имѣемъ дѣло съ ассоціаціями ідей, развившимися вслѣдствіе эмоцій, вишеній или привычекъ.

Наконецъ, слѣдуетъ сказать нѣсколько словъ о третьей группѣ дізэстезій, болѣе курьезныхъ, чѣмъ предшествующія, и зависящихъ отъ разстройства самой *перицепції*. Мы только что говорили о мужчинѣ, который сохранилъ впечатлѣніе холода на одной погрѣвѣ вслѣдствіе воспоминанія о событии, въ которомъ холодъ дѣйствительно игралъ роль. Но масса другихъ больныхъ испытываютъ на разныхъ частяхъ тѣла чувство холода или чувствуютъ теченіе капель холодной воды по кожѣ, хотя въ нихъ воспоминаніе не было никакого подобного события. Другое имѣютъ чувство омертвленія, зуда, ползанія мурашекъ или другія странныя ощущенія, заставляющія ихъ вѣрить, что ихъ члены сдѣлались слишкомъ толсты или слишкомъ малы. При изслѣдованіи мы замѣчаемъ, что въ этотъ моментъ чувствительность этой области болѣе или менѣе уменьшена и что это уменьшеніе всегда идетъ параллельно этимъ страннымъ ощущеніямъ. *Дизэстезія повиди-*

мому связано здѣсь съ анестезієй; она только выражение самого замѣрапія, только преувеличеннаго, понятно, вслѣдствіе волненія субъекта. Вотъ почему изученіе истерическихъ дизестезій должно всегда дополняться изученіемъ анестезіи.

## § 2. Истерическая анестезія.

Какъ всегда, мы находимъ при этой болѣзни рядомъ съ преувеличеніемъ автоматическихъ функций и ихъ недостаточность. Здѣсь недостаточность *нервнїцї* составляетъ толь важнѣйшій симптомъ, который называется истерической анестезіей. Этотъ симптомъ, быть можетъ, не столь важенъ для самого больного, который отъ этого рѣдко страдаетъ, но онъ весьма замѣчательнъ съ психологической точки зрењія. Истерическая анестезія была предметомъ чрезвычайно важныхъ изслѣдований, сыгравшихъ извѣстную роль въ развитіи натологической психологіи. Эта своеобразная чувствительность пѣкоторыхъ больныхъ была известна уже давно: она-то составляла тѣ признаки, которые были названы *печатью дьявола* и которые разыскивали у одержимыхъ, чтобы затѣмъ со спокойной совѣстью посыпать ихъ на костеръ. Но научное изученіе этого явленія началось недавно, съ трудовъ Ріоггу въ 1843 г., Массаріо въ 1844 г. и Гендрина въ 1856 г. Психологическое же изслѣдованіе этого своеобразнаго феномена началось еще съ Вікентіемъ въ 1859 г., но главнымъ образомъ съ эпохи Шарко и его школы.

Нѣть никакой возможности перечислять здѣсь, даже въ главныхъ чертахъ, всѣ наблюденія, произведенныя надъ истерической анестезіей. Достаточно будетъ указать на самые простые факты, относящіеся къ общей чувствительности, и затѣмъ на анестезіи, поражающія специальныя чувства.

Больной этой категоріи рѣдко жалуется на свою нечувствительность; обыкновенно онъ совершилъ индифферентъ къ этому симпту, если только онъ въ это же время не чувствуетъ щекотанія, разстройства, перѣдко сопровождающаго неполныя анестезіи. Этотъ симптомъ открывается врачомъ рядомъ съ другими явленіями. При изслѣдованіи больного бросается въ глаза, что пѣкоторыя раздраженія, на которыхъ нормальный человѣкъ реагируетъ, не вызываютъ абсолютно никакой реакціи у боль-

нога. Эта *нечувствительность* рѣдко бывает на самомъ дѣлѣ всеобщей; почти всегда она *больше или менѣе систематическая*, т.-е. относится исключительно къ той или другой категоріи явлений. Чаще всего мы наблюдаемъ *анестезію къ боли, анальгезію*; въ то время какъ больной продолжаетъ чувствовать прикосновеніе, перемѣну температуры, ощущеніе не реагируетъ на раздраженія, обычно вызывающія боль. Иногда эта анальгезія весьма значительна, и даже очень сильные раздраженія больнымъ нечувствуются. Я описала одну женщину, которой сѣвши очень болѣзнишую операцию выскабливанія матки безъ хлороформа и которая не обнаружила никакой чувствительности<sup>1)</sup>. Но чаще всего эта анальгезія не бываетъ абсолютной; когда раздраженіе очень сильно и особенно когда оно своеобразно, ненормально, то оно вызываетъ ощущеніе. Авторы, утверждающие, что данный субъектъ не имѣеть анальгезіи, только потому, что его чувствительность проявляется подъ вліяніемъ сильнаго электрическаго тока, по-моему ошибаются. Какъ мы увидимъ ниже, возможность нечувственія подъ вліяніемъ ненормальныхъ раздраженій составляетъ отличительную черту истерическихъ анестезій. Это однако не мѣшаетъ больному до этихъ раздраженій и виѣ ихъ оставаться совершенно индифферентнымъ къ травмамъ, вызывающимъ боль въ сознаніи другихъ людей.

Другая форма нечувствительности распространяется на впечатлѣнія тепла или холода; въ другихъ случаяхъ она относится къ тактильному ощущенію въ собственномъ смыслѣ. Больной не различаетъ легкаго прикосновенія, напримѣръ, кисточкой, и совершенно не знаетъ, дотронулись ли до него, или не дотронулись, не знаетъ, какіе предметы положены ему въ руки. Эта нечувствительность можетъ распространяться не только на кожу, но и на слизистыя оболочки: нечувствительность полости рта, зѣва, соединительныхъ оболочекъ глаза встречается часто. Эти разстройства воспріятія весьма интересны, такъ какъ сопровождаются часто уничтоженіемъ нѣкоторыхъ физіологическихъ явлений, напр., болѣе или менѣе полной потерей рвотнаго рефлекса или рефлекса вѣкъ съ соединительной оболочки глаза.

Мышечная анестезія лишаетъ субъекта сознанія положенія

<sup>1)</sup> Névroses et idées fixes, I, p. 481.

своихъ членовъ въ пространствѣ, ихъ движеній или тяжести, подицаемой данной конечностью; такой болѣй не въ состояніи опредѣлить разницу между различными тяжестями, которыхъ емукладутъ на руку, онъ не можетъ съ закрытыми глазами описать положеніе, придаваемое одной изъ его конечностей, онъ не можетъ произвольно и сознательно поставить симметрическую конечность въ то же положеніе; наконецъ, онъ не можетъ опредѣлить степень общей или мѣстной усталости. Всѣ эти явленія весьма важны и влекутъ за собою массу весьма интересныхъ послѣдствій, служившихъ предметомъ первыхъ изслѣдованій по экспериментальной психології.

Одна, очень курьезная и мало известная вариація тактильной и мышечной анестезіи, разстраиваетъ не воспріятіе впечатлѣній, а ихъ локализацію. Въ самой любопытной формѣ эта анестезія мѣшааетъ больному отличать правую свою сторону отъ лѣвой или же заставляетъ его дѣлать своеобразную ошибку и относить къ правой сторонѣ раздраженіе, производимое на лѣвую, и обратно. Я уже давно опубликовалъ работу о сущности этого явленія, т. н. *аллохиріи*, которую я разматриваю какъ исключительно психологическое разстройство<sup>1)</sup>. Мое толкованіе долго игнорировалось, и только педавио Е. Jones<sup>2)</sup> подтвердилъ и развилъ его новыми наблюденіями. Локализація ощущеній зависитъ отъ воспріятія извѣстныхъ признаковъ, свойственныхъ каждой области нашеаго тѣла и сопровождающихъ каждое ощущеніе. Эти признаки составляютъ мѣстные знаки, описанные уже Вундтомъ. Эти мѣстные знаки различны въ различныхъ областяхъ, но весьма сходны между собою въ двухъ симметричныхъ точкахъ тѣла, какъ, напр., на обѣихъ кистяхъ или обѣихъ ступняхъ. Словомъ, легче бываетъ различить мѣстные знаки руки отъ мѣстныхъ знаковъ колѣпа, чѣмъ мѣстные знаки правой руки отъ мѣстныхъ знаковъ лѣвой. Потеря чувства локализаціи, и въ частности аллохирія зависитъ отъ систематической нечувствительности, распространяющейся какъ разъ на это минимальное различие мѣстныхъ знаковъ.

Нужно еще отмѣтить другую форму болѣе общей анестезіи,

<sup>1)</sup> *Névroses et idées fixes*, I, p. 234.

<sup>2)</sup> Сообщеніе на Амстердамскомъ неврологическомъ конгрессѣ, 1906 г.

обыкновенно называемую *органической анестезией*: при ней теряется сознание не только вышнихъ впечатлений, но и *сознание самаго существования данной конечности*. Эти больные, если они анестезированы съ одной стороны и лежать на этой сторонѣ, чувствуютъ себя какъ бы въ пустомъ пространствѣ. Одна больная, имѣвшая анестезію такого рода въ ногѣ, говорила, что чувствуетъ, будто ея пальцы прикреплены къ бедру, такъ что колено и голень какъ будто исчезли.

Различаютъ также анестезіи по областямъ, въ которыхъ они распространяются. Интересно въ самомъ дѣлѣ, что въ иѣкоторыхъ случаяхъ эти анестезіи представляютъ довольно правильное распределеніе по поверхности тѣла. Они покрываютъ всю конечность или только часть ея и оканчиваются почти циркулярными линіями, перпендикулярными къ оси конечности. Это то, что Шарко называлъ анестезіей „en gîot“, въ видѣ рукава куртки. Теперь многіе спорятъ существование анестезій *такжѣ называемой геометрической формы*; я долженъ однако сказать, что я видѣлъ большое число такихъ очень рѣзкихъ случаевъ. Чаще анестезія распространяется на болѣе обширныя области, напримѣръ, па всю нижнюю половину тѣла, или же па одну правую или лѣвую половину тѣла, при чемъ, какъ отмѣтилъ еще Вгіцертъ, лѣвая геміанестезія встрѣчается чаще правой. Очень часто эти геміанестезіи присоединяются къ гемиплегіямъ, но могутъ существовать также почти изолированно.

### § 3. Разстройства зрѣнія у истеричныхъ.

Подобно общей чувствительности, недостатки перцепціи могутъ измѣнять и функции специальныхъ органовъ чувствъ. Существуетъ истерическая глухота, хотя ее слишкомъ часто не распознаютъ; она развивается иногда послѣ дѣйствительной болѣзни носа или уха и тогда она только непомѣрно усиливаетъ ослабленіе слуха, вызванное болѣзнью, но очень часто истерическая глухота развивается и безъ всякаго страданія органовъ слуха, вслѣдствіе эмоцій или усталости, или просто какъ слѣдствіе геміанестезіи, распространяющейся па всю половину тѣла и захватывающей и специальную чувства. Въ иѣкоторыхъ случаяхъ трудно понять психологическій механизмъ, вызвавшій локализацію

разстройства въ ушахъ. Одна молодая 20-тилѣтняя девушка, страдавшая уже раньше всякаго рода истерическими симптомами, но, живя въ деревнѣ, не слыхавшая никогда объ этихъ странныхъ разстройствахъ нервціи, однажды вечеромъ во время регуль была испугана однимъ дурнымъ шутникомъ, нарядившимся призракомъ. Она вся задрожала, затряслась и кричала. Но скоро ее удалось успокоить и уложить въ постель; она спокойно уснула; но на слѣдующій день она проснулась абсолютно глухая па оба уха. Эта глухота продолжалась двѣ недѣли и прекратилась только благодаря гиннотическому лѣченію. Легко далѣе понять, что въ некоторыхъ случаяхъ глухота можетъ комбинироваться съ мутнозмомъ и вызвать болѣе или менѣе тяжелыя формы истерической глухонѣмости. Совсѣмъ недавно Ingénieros изъ Буэносъ-Айреса ввелъ интересную главу въ ученикъ объ этихъ невропатическихъ разстройствахъ слуха: онъ описалъ музыкальную глухоту, разстройство, ограничивающееся только нервціей музыки. Эти явленія приближаются, очевидно, къ описанымъ въ началѣ этого труда амнезіямъ и представляются пѣсколько болѣе сложными.

Что до разстройствъ зрительныхъ восприятій, то требовалось бы цѣлая книга, чтобы ихъ описать: это тоже обширное поле для экспериментальной психологіи. Скажу только, что зрѣніе во всей своей совокупности, равно какъ всѣ элементы зрительной функции въ отдѣльности могутъ быть уничтожены вслѣдствіе истеріи. Начиная съ явленій, наиболѣе ограниченныхъ, мы прежде всего встрѣчаемъ *аккомодативную астенопію*; она встрѣчается гораздо чаще, чѣмъ полагаютъ. Въ этихъ случаяхъ бываетъ потеряна самая высшая часть зрительной функции, теряется возможность не видѣть, а разглядѣть съ точностью данный предметъ и изучить его различныя линіи. Затѣмъ мы встрѣчаемъ амбліюю, гдѣ разстройство распространяется уже до менѣе точнаго видѣнія, это—уменьшеніе остроты зрѣнія или потеря зрѣнія маленькихъ и тонкихъ предметовъ.

Отмѣтимъ тутъ же *дисхроматопію*, или потерю цветоощущенія. Нерѣдко бываетъ, что истеричныя, обладая еще достаточно сильной остротой зрѣнія, перестаютъ воспринимать цвета или, по крайней мѣрѣ, пѣкоторые цвета: фиолетовый, синій, зеленый цвета исчезаютъ, повидимому, первые; красный цветъ остается, повидимому, дольше всего. Когда-то думали, что это сохраненіе

перцепціі краснаго объясняется любовью, которую истерички ча-  
сто обнаруживаютъ къ этому цвету и къ другимъ яркимъ цветамъ. Тутъ по-моему есть преувеличение, и болѣе вѣроятно, что  
моральныя основанія, какъ, напр., очень курьезная потребность  
этихъ больныхъ обращать на себя вниманіе, играетъ главную  
роль въ томъ предпочтеніи, которое они отдаютъ известнымъ  
туалетамъ.

Продолжая изслѣдование истерическихъ разстройствъ зре́нія,  
мы видимъ, что разрушение, или лучше, диссоціація можетъ про-  
никнуть еще глубже и нарушить еще болѣе важныя функціи.  
Самымъ замѣчательнымъ истерическимъ симптомомъ служитъ  
зnamенитое *суженіе поля зре́нія*, которое требовало бы болѣе  
глубокаго изученія, чего мы здѣсь, къ сожалѣнію, не можемъ  
сдѣлать. Извѣстно, что зре́ніе, благодаря размѣрамъ сѣтчатой  
оболочки, распространяется на опредѣленную поверхность: по-  
лемъ зре́нія называется то протяженіе поверхности, которое мо-  
жетъ окипнуть своимъ взоромъ глазъ, не двигаясь въ стороны.  
Несомнѣнно, всѣ части этого опредѣленія не безспорны: совер-  
шенно еще неизвѣстно, напримѣръ, воспринимаются ли всѣ точки  
поля зре́нія одновременно въ одномъ и томъ же актѣ вниманія;  
но это опредѣленіе съ практической точки зре́нія вполнѣ доста-  
точно. Благодаря такому протяженію поля зре́нія, наше зре́ніе  
раздѣляется на двѣ функціи—на прямое зре́ніе, зре́ніе предмета,  
лежащаго какъ разъ въ точкѣ фиксаціи, и боковое или непря-  
мое зре́ніе, позволяющее намъ видѣть менѣе ясно предметы, рас-  
положенные сбоку и виѣ точки фиксаціи. У истеричныхъ эти  
двѣ функціи, повидимому, диссоціированы: первая существуетъ  
одна, вторая же исчезаетъ отчасти или вполнѣ. Больной видѣть  
только предметы, лежащіе въ точкѣ фиксаціи, и не восприни-  
маеть сознательно предметовъ, расположенныхъ сбоку. Въ этихъ  
случаихъ говорятьъ, что поле зре́нія у истеричнаго сужено кон-  
центрически. Эта симптомъ истеріи былъ недавно подвергнутъ  
сомнѣнію: не касаясь здѣсь ни его происхожденія, ни его меха-  
низма, я настаиваю только на его реальности. Я собралъ 78 пре-  
красныхъ случаевъ суженія поля зре́нія при самыхъ разнооб-  
разныхъ условіяхъ и полагаю, что это явленіе, хотя оно бываетъ  
и не такъ часто, какъ думали прежде, имѣетъ все же болѣе  
значеніе.

Я могу отмѣтить здѣсь одинъ любопытный вопросъ, изученiemъ котораго я особенно интересовался. Всегда ли поле зрѣнія истеричныхъ измѣняется вышеописаннымъ образомъ? Всегда ли суженіе бываетъ концентрическое, не можетъ ли оно измѣняться неправильными скотомами и, въ частности, встрѣчается ли при истеріи *геміопическое поле зрѣнія или явленіе геміанопсіи?*<sup>1)</sup>). Вопросъ болѣе важенъ, чѣмъ думаютъ: геміанопсія, т.-е. зрѣніе только въ одной половинѣ поля зрѣнія,—явленіе очень частое при мозговыхъ страданіяхъ; констатированіе ея при истеріи доставило бы большія трудности съ точки зрѣнія діагностики и толкованія болѣзни. Послѣ долгихъ колебаній, особенно послѣ работы *Gilles de la Tourette'a*, невропатологъ въ настоящее время совершило отрицаютъ существованіе истерической геміанопсіи и считаютъ, что этотъ симптомъ можетъ быть вызванъ только деструктивнымъ органическимъ пораженіемъ опредѣленного центра. Но это положеніе нельзя поддерживать a priori, и я не вижу никакого основанія отрицать возможность того, чтобы функциональное разстройство при истеріи могло проявиться тѣми же симптомами, какъ органическое разрушение центра функций. всякая функция, говорили мы по поводу параличей, завершается, если она древняя, образованіемъ рѣзко опредѣленного центра, и въ такихъ случаяхъ какъ разрушение центра, такъ и временное прекращеніе функций можетъ обнаружиться аналогичными трудно различимыми между собою явленіями. Съ другой стороны, развѣ мы не встрѣчаемъ этого безспорного факта при гемиплегіи, одинаково наблюдаемой какъ при истеріи, такъ и при мозговыхъ страданіяхъ?

Послѣ періода отрицанія, *Déjerine* въ 1874 г., а затѣмъ я самъ въ 1895 г. представили пѣсомнѣнныe случаи функциональной геміанопсіи. Мне кажется, я доказалъ истерической характеръ этого симптома, показавъ существованіе подсознательныхъ ощущеній въ уничтоженной, повидимому, части поля зрѣнія. Съ тѣхъ поръ я имѣлъ случаи сдѣлать другія столь же убѣдительные наблюденія<sup>2)</sup>). Въ статьѣ, появившейся въ „*Brain*“ въ 1887 г., *Harris* описалъ подобные же случаи; онъ отмѣтилъ, какъ и я,

<sup>1)</sup> Половинное зрѣніе.

<sup>2)</sup> „*Névroses et idées fixes*“, I, p. 263; „*Presse m dical *“, 25 окт. 1899.

случаи, гдѣ истерическая геміанопсія наступала послѣ амавроза, какъ переходная стадія въ возстановлениі зрѣнія. Мнѣ кажется вѣроятнымъ, что когда-то существовала у животныхъ и теперь еще существуетъ у человѣка особая функція для зреенія направо и особая функція для зреенія налево. Эти функціи могутъ при истеріи диссоціроваться, какъ всѣ другія, но такъ какъ эти функціи очень древнія, то ихъ диссоціація наблюдалася рѣдко и только временно.

Разстройство зреенія можетъ принять еще другую форму и проявиться въ видѣ *потери бинокулярнаго зреенія*. Уже давно Parinaud указалъ, что большинство животныхъ, у которыхъ глаза расположены по обѣ стороны головы, не имѣть бинокулярнаго зреенія, а чередующееся монокулярное зрееніе—то съ одной, то съ другой стороны. Человѣкъ сохраняетъ это элементарное зрееніе, но онъ можетъ присоединить къ нему и высшее зрееніе, состоящее въ сліяніи образовъ, доставляемыхъ одновременно однимъ предметомъ обоими глазамъ. Это высшее зрееніе представляеть особенныя выгоды, такъ какъ онъ позволяетъ легко оцѣнивать разстоянія и рельефъ предметовъ. Интересно отметить, что большое число истеричныхъ, сами того не замѣчая, иѣкоторымъ образомъ регрессируютъ, теряютъ человѣческое зрееніе и сохраняютъ только зрееніе животное. Различными опытами констатировано, что сліяніе образовъ, доставляемыхъ обоими глазами, способность рассматривать предметъ въ стереоскопъ, рельефное зрееніе въ анаглифахъ *Dioses de Naigona* у нихъ совершенно уничтожено.

Но эти же больные могутъ представить и другое разстройство, состоящее въ своеобразномъ *одностороннемъ амаврозѣ*. Въ одинъ прекрасный день какая-нибудь случайность заставляетъ большого закрыть правый глазъ, и онъ, къ ужасу своему, оказывается въ темнотѣ, и тогда только узнаетъ, что онъ видитъ лишь одинъ глазомъ и не можетъ пользоваться другимъ.

Это своеобразное разстройство зреенія явилось исходнымъ пунктомъ многочисленныхъ и замѣчательныхъ психологическихъ изслѣдований; это одинъ изъ тѣхъ фактовъ, которые больше всего послужили выясненію сущности диссоціаціи функцій при истеріи. Больные съ такимъ одностороннимъ амаврозомъ были предметомъ интересныхъ пробырокъ съ цѣлью устранить предполо-

женіе о симуляції, такъ какъ это явленіе наблюдалось иногда у молодыхъ людейъ, призывавшихся къ отбываню воинской повинности и подвергавшихся испытанию въ воинскихъ присутствіяхъ. Остроумные опыты съ двойнымъ изображеніемъ Brewster'a, съ цветными буквами Snellen'a, съ ящикомъ Flees'a обнаружили неожиданный фактъ, что этотъ слѣпой глазъ при истеріи ничего не видитъ одинъ, но очень хорошо видитъ, когда зрѣніе происходитъ обоими, одновременно открытыми глазами. Однимъ словомъ, это разстройство, повидимому, обратное предыдущему—тутъ монокулярное зрѣніе потеряно, а бинокулярное сохранено. Эти оба вида зрѣнія, монокулярное и бинокулярное, существование котораго нормальный человѣкъ и пе подозрѣваетъ, могутъ расчлениться при этомъ певрозѣ, и изолировано существуетъ то одинъ видъ его, то другой.

Наконецъ, разстройство зрѣнія можетъ быть болѣе значительнымъ и распространиться на всю совокупность зрѣнія; другими словами, можетъ наступить полная *истерическая слѣпота*. Явление это рѣдкое, ибо кажется, что болѣй всегда, насколько возможно, сохраняетъ главныя функции и теряетъ только часть зрѣнія. Однако этотъ симптомъ описывался довольно часто: въ трудахъ Lerois въ 1618 г. уже отмѣченъ этотъ видъ слѣпоты; его описание можно найти въ трудахъ французскихъ окулистовъ, Zandolt, ВогеГя, Parinaud. Чаще всего эта полная слѣпота наступаетъ послѣ несчастныхъ случаевъ и входитъ въ категорію травматической истеріи. Вотъ два послѣднихъ монхъ случая. Мужчина 38 лѣтъ чистилъ машину; тряпка, пропитанная жиромъ и керосиномъ и захваченная зубчатымъ колесомъ, попала ему въ лицо. Лицо его только запачкалось, и въ первый моментъ самъ болѣй только смеялся надъ этимъ инцидентомъ. Онъ пошелъ умываться и съ большимъ трудомъ очищалъ кожу лица и вѣки отъ прилипшаго сала. Надо замѣтить, что въ глаза ничего не попало, и онъ отъ этого не страдалъ. Тѣмъ не менѣе черезъ полчаса онъ замѣтилъ туманъ передъ глазами, потомъ этотъ туманъ все сгущался, такъ что черезъ 2 часа онъ пересталъ окончательно видѣть. Зрѣніе нѣсколько колебалось на завтра и въ слѣдующіе дни; отъ времени до времени онъ немнogo видѣлъ, особенно правымъ глазомъ. Эти колебанія продолжались мѣсяцъ, потомъ прекратились, и болѣй въ теченіе четырехъ

лѣть оставался совершенно слѣпымъ. Другой случай женщины 31 года похожъ на предыдущій. Въ прачечной вода съ мыломъ и известкой вслѣдствіе взрыва котла попала ей въ лицо. Кожа слегка была обожжена, и щеки распухли; больная въ это время имѣла регулы, и она почувствовала себя очень разстроенной и разбитой. Въ первые дни она не отваживалась даже открыть глаза; когда же она ихъ открывала, то она замѣчала, что не видитъ уже такъ ясно, и этотъ амаврозъ сдѣлался полнымъ на два года. Когда я изслѣдовалъ больную, у нея уже зрѣніе слегка возстановлялось и скоро сдѣлалось полнымъ. Въ другихъ случаяхъ бываютъ менѣе тяжелыя формы слѣпоты, продолжающіяся по нѣсколько дней и внезапно исчезающія. Одна женщина 27 лѣть часто представляеть слѣдующее разстройство: когда она читаетъ, ей кажется, будто красная молния освещаетъ комнату, и она закрываетъ глаза; когда вновь ихъ открываетъ, она уже больше ничего не видитъ. Слѣпота у нея продолжалась одинъ разъ 12 дней, одинъ разъ—7, еще разъ—8, и зрѣніе внезапно возстановилось, какъ и исчезло.

Нечего говорить о томъ, что когда слѣпота бываетъ полная, то диагностика очень трудна, и необходимо производить изслѣдованіе со всевозможными предосторожностями. Въ этихъ случаяхъ больше, чѣмъ гдѣ-либо, надо тщательно изслѣдовать характеръ истерическихъ анестезій, который мы разсмотримъ ниже послѣ описанія разстройствъ нерцепціи у психастениковъ.

#### § 4. Боли у психастениковъ.

Во второй группѣ болѣзней явлений расчленены менѣе рѣзко, но все-таки и тутъ мы опять найдемъ тѣ же главныя подраздѣленія разстройствъ восприятія вслѣдствіе волненій, вслѣдствіе болей, и недостаточность функций. Многіе психастеники тоже представляютъ на разныхъ пунктахъ тѣла болѣзнишія области, въ которыхъ они не выносятъ никакого прикосновенія, никакого движенія. Если погладить эти части или когда они должны заставить органы эти функционировать, то они, повидимому, испытываютъ жестокія боли, и, само собою понятно, совершенно не пропорциональныя произведеному раздраженію; у нихъ дѣлаются разстройства кровообращенія и дыханія, они покрываются потомъ,

кривляются, убѣгаютъ съ выражениемъ ужаса на лицѣ и испускаютъ крики страданія. Эти непропорціональныя боли, эти несоответственныя эмоціи происходятъ при двухъ, пѣсколько отличающихся другъ отъ друга, обстоятельствахъ. То ониъ почти постоянно, въ опредѣленной части тѣла, даже тогда, когда эта часть остается неподвижной: это *алгіїи* въ собственномъ смыслѣ; то ониъ возникаютъ только въ моментъ, когда органъ долженъ приступитьъ къ своей функции: это — *фобіи функцій*. Понятно, впрочемъ, что во многихъ случаяхъ эти разстройства сливаются и переплетаются между собой.

Боли этого рода наблюдаются во всѣхъ частяхъ тѣла. Когда ониъ поражаютъ мышцы конечностей, то ониъ иногда вызываютъ болѣзнь, названную *Moebius'омъ akinesia algera*. Чаще ониъ локализируются въ какомъ-нибудь органѣ; такъ, эти алгіїи бываютъ первѣдко на грудяхъ, и больныя боятся тогда, что у нихъ ракъ. Другія страдаютъ болью въ груди и постоянно говорятъ о чахоткѣ. Очень часто эти разстройства имѣютъ исходной точкой половые органы. В., измѣнивъ своему мужу, испытывала жестокія угрызенія совѣсти и большиіе страхи; сначала она умышленно симулировала какую-то болѣзнь, чтобы отказаться отъ бѣгства со своимъ любовникомъ, а потомъ она уже не могла освободиться отъ болей въ половыхъ частяхъ и яичникахъ. Восемь мѣсяцевъ она оставалась въ постели, не соглашаясь ни за что сдѣлать какое бы то ни было движеніе ногами или туловищемъ; пришлось ее хлороформировать, чтобы ощупать ея животъ, и въ концѣ-концовъ ей пришлось сдѣлать операцию, на которой она настаивала. Операциѣ, конечно, показала, что органы ея совершенно здоровы, и не принесла ей никакой пользы.

Эти страданія локализируются часто въ кожѣ и вызываютъ зудъ, жженіе, беспокойства всякаго рода. Иногда эти боли истолковываются больными совершенно особымъ образомъ, и они тогда чувствуютъ будто „лягушекъ, ползающихъ по ихъ спинѣ, языки отвратительныхъ животныхъ, лежащихъ ихъ, червей, сгнившія кишкі, скользящія по ихъ тѣлу“. Эти явленія часто называли дерматофобіями, акарофобіями, сифиллофобіями и проч. Нѣть надобности распространяться тутъ объ алгіяхъ носа, рта, языка, зубовъ. Есть больные, которые послѣдовательно вырываютъ у себя все зубы, и *Gallippe* въ 1891 г. посвятилъ очень инте-

ресную работу этимъ болѣзнямъ зубовъ, не относящимся къ зубнымъ врачамъ.

Выспѣ органы чувствъ могутъ представлять такія же разстройства. *Обоняніе* дѣлается мучительнымъ, когда запахъ ассоциируется въ одной изъ маний этихъ боязливыхъ больныхъ. Одинъ воображаетъ, что всѣ запахи „поминаютъ ему запахи половыхъ частей“, другой боится, что, вдыхая въ себя запахъ, „онъ вводить въ носъ маленькихъ животныхъ, которыя доидутъ до мозга“. *Слухъ* еще чаще поражается этими альгіями: О., мужчина 50 л., удалившійся отъ дѣль, боится своей квартиры, своего квартала вслѣдствіе шума, который онъ тамъ слышитъ, и живеть въ комнатѣ, обитой кругомъ матрацами для того, чтобы никакой шумъ не доходилъ до него. У болѣпого В. замѣчается особенная подробность; не всѣ шумы отражаются болѣзнино на его ухѣ, а только слабые шумы, папр., щелканіе кнута на улицѣ, шумъ запираемой двери. Это—*микрофонобобія*. Здѣсь, мы опять видимъ внимательность этихъ щепетильныхъ больныхъ къ мелкимъ вещамъ, что уже нами было отмѣчено при маніяхъ точности.

Глазъ даетъ поводъ къ одному замѣчательному разстройству, которое составляетъ, повидимому, обособленную болѣзнь. Это—*фотофобія* или одинъ изъ видовъ фотофобії. Особенно интересно было это явленіе въ слѣдующемъ случаѣ. Женщина Р., 56 лѣтъ, вскорѣ послѣ менопаузы испытала очень большое потрясеніе. Къ ней привезли ея dochь, молодую, недавно вышедшую замужъ женщину, страшно обгорѣвшую во время пожара. Недолго спустя послѣ смерти этой молодой женщины, Р. стала жаловаться на глаза, говорила о катарактѣ, о параличѣ и прочемъ: „она не можетъ пользоваться своими глазами по произволу, она не можетъ смотрѣть; когда она фиксируетъ какой-нибудь предметъ, особенно ярко освѣщенный, она испытываетъ затрудненіе, мучительное чувство, отъ которого задыхается“. Вскорѣ она пріобрѣла привычку держать глаза полузакрытыми, потомъ совсѣмъ закрытыми и вела себя совершенно какъ слѣпая. Дѣйствительно, во многихъ случаяхъ этого рода больные, имѣющіе альгіи въ глазахъ или ушахъ, перестаютъ абсолютно видѣть или слышать и на практикѣ ведутъ себя какъ слѣпые или глухіе, подобно страдающимъ альгіями конечностей и кожи, перестающимъ абсолютно двигаться или касаться чего-нибудь.

### § 5. Психастеническія дисгнозії.

Несмотря на то что сдѣлалное нами замѣчаніе, мы не встрѣчаемъ у этихъ больныхъ настоящихъ анестезій, аналогичныхъ истерическимъ. Самое большее, что можно замѣтить въ некоторыхъ слу чаяхъ, это *понижение* чувства боли, холода, тепла, явно зависящее отъ безразличія и разсѣянности. Замѣчается также разстройство высшей перцепціи, какъ пониманія читаемаго или слышимаго, недостатокъ воспріятія данного положенія. Но это скорѣе разстройства вниманія, чѣмъ настоящая нечувствительность.

Что у этихъ больныхъ соотвѣтствуетъ истерическимъ аnestезіямъ, это, по моему мнѣнію, *известныя патологическая душевныя ощущенія, развивающіяся по поводу перцепціи винныхъ предметовъ*. Больной, кажется, ощущаетъ правильно, онъ можетъ сказать, какой предметъ ему показываютъ, но въ сознаніи онъ не удовлетворенъ этимъ воспріятіемъ и по поводу этого испытывается всякаго рода странныя чувства. Онъ чувствуетъ, что впечатліе его затруднено и мучительно, что онъ постоянно разсѣянъ, что онъ не можетъ думать о томъ, что слышитъ: „Кажется, я слышу, такъ какъ отвѣчаю почти какъ слѣдуетъ, но мнѣ кажется, что я ничего не понялъ“. Ему кажется, что перцепція, происходящая въ такой формѣ, у него измѣнена, все, что видитъ, все, что слышитъ, ему кажется страннымъ; можно бы сказать, что венци появляются передъ нимъ въ первый разъ. Иногда онъ жалуется на то, что предметы ему кажутся либо слишкомъ отдаленными, либо очень малыми. Bernard Leger по-моему хорошо описываетъ это явленіе въ слѣдующихъ выраженіяхъ: „здесь скорѣе имѣется моральное, а не физическое удаленіе: иллюзія зрѣнія находится въ зависимости отъ впечатлѣнія удаленности, изолированности, бѣгства отъ міра“. Эти субъекты не признаютъ обыкновенного міра, они чувствуютъ его исчезнувшимъ, удаленными, отдаленными отъ нихъ невидимой перегородкой, вуалью, облакомъ, стѣной, о которой они постоянно только и говорятъ. „Я плыву въ межпланетномъ пространствѣ, я отдаленъ отъ міра своего рода космической изоляціей“.

Другіе имѣютъ ощущеніе, что видятъ вдвойнѣ, что видятъ предметы измѣненными, болѣе длинными, чѣмъ въ действитель-

ности. Чаще они имъютъ впечатлѣніе, что не видятъ реальныхъ предметовъ, а исключительно предметы воображаемые: „Я вижу во снѣ, я слышу разговоръ, какъ во снѣ, я не отличаю хорошо, что я пережилъ и что мнѣ снилось.“

Одно изъ этихъ чувствъ, сопровождающихъ перцепцію, особенно обратило на себя вниманіе литераторовъ и философовъ и вызвало многочисленные споры. Это—чувство „уже видѣнаго“. Въ противоположность предыдущимъ болѣымъ, которые имъютъ ощущеніе, будто все ново, эти болѣые имъютъ ощущеніе, будто они уже дѣлали эти жесты, говорили эти слова, видѣли эти вещи, въ томъ же точно порядкѣ и тѣмъ же самымъ образомъ, не будучи въ состояніи сказать, гдѣ и когда. „Вы чувствуете, что переживаете совершенно точно минуту, которую вы уже пережили; сегодня есть когда-то бывшее; данная вещь есть одновременно и другая вещь“. Не входя въ подробности, замѣчу только, что „уже видѣнное“ не составляетъ разстройства памяти, какъ это слишкомъ часто повторяютъ, но разстройство перцепціи. Это—ложная оценка характера данной перцепціи, принимающей въ большей или меньшей степени видъ воспроизведенаго явленія вместо вида вновь воспринимаемаго явленія<sup>1)</sup>. Ко всѣмъ этимъ чувствамъ присоединяется часто странное чувство *разстройства или извращенія ориентированія*. Субъекту кажется, что все, находящееся справа, должно быть слѣва, и обратно. Это явленіе весьма сходное съ истерической аллохиріей<sup>2)</sup>.

Наконецъ, эти болѣые доходятъ часто до чувства глухоты и слѣпоты. Они жалуются на то, что слѣпы, хотя отлично видятъ, потому что имъ кажется, что зрѣліе ихъ ненормальное, странное, что это не естественное зрѣніе.

Такія разстройства перцепціи распространяются и на внутреннія восприятія нашего тѣла, подобно восприятіямъ вѣнчанихъ предметовъ. Это то разстройство, изъ котораго K r i s h a b e r хотѣлъ въ 1873 году сдѣлать особенную болѣзнь подъ именемъ *церебро-кардиальнаго невроза*. „Въ іюнѣ 1874 г.—пипеть одинъ болѣй,—я почувствовалъ почти внезапно перемѣну въ манерѣ

1) По поводу „уже видѣнаго“ см. Journal de psychologie normale et pathologique, 1905, p. 289.

2) Объ извращеніи ориентированіи или аллохиріи представленій, Journ. de psychologie, 1908, p. 89; Névroses et idées fixes, p. 234.

видѣть, все ми<sup>в</sup> показалось смѣшнымъ, страшнымъ, хотя все сохранило тѣ же формы и тѣ же краски. Черезъ пять лѣтъ я почувствовалъ, что это разстройство начинаетъ касаться меня самого, я почувствовалъ себя уменьшившимъ; отъ меня ничего не осталось, кроме пустого тѣла. Съ того времени моя личность исчезла вполнѣ и несмотря на все, что я ни дѣлаю, чтобы вновь поймать свое испарившееся „я“, я не могу этого достичь. Все вокругъ меня сдѣлалось все болѣе и болѣе страшнымъ, и не только я не знаю, что я такое, но не могу себѣ отдать отчета въ томъ, что называютъ существованіемъ, реальностью“. Это чувство обезличивания можетъ принять всякаго рода формы,—отъ чувства, что мы сами стали странными, до чувства, что мы исчезли, или что мы замѣнены другими лицами. „Это ужъ не я хожу, не я ъмъ, не я говорю, моя личность вѣдь моего тѣла, ми<sup>в</sup> кажется, что она вблизи меня, но не во мнѣ“. Наконецъ, изъ этого чувства развивается настоящій бредъ: больные считаютъ себя мертвыми и, глядя на другихъ лицъ, чувствуютъ, что они безъ жизни, что они окружены автоматами и трупами<sup>1)</sup>.

## § 6. Психологический характеръ дизэстезій и истерическихъ анэстезій.

Предшествующія писльданія, въ особенности тѣ, которыхъ сдѣланы нами относительно двигательного возбужденія и истерическихъ параличей, позволяютъ намъ резюмировать коротко характеръ этихъ разстройствъ восприятія.

Не трудно понять, что большое число *дизэстезій*<sup>2)</sup> главнымъ образомъ составляются черезъ *прибавленіе автоматического явленія, идей, движенія, разстройства внутреннихъ органовъ къ первичному ощущенію*. Это ощущеніе настолько естественно и нормально, насколько это можетъ только быть; но оно служитъ точкой отправленія для интеллектуальныхъ и висцеральныхъ<sup>3)</sup> явленій, придающихъ ему свой мучительный характеръ. Мы здѣсь опять найдемъ уже известная намъ фиксированія идей съ автоматическимъ развитіемъ.

<sup>1)</sup> Obsessions et psychasténie, I, p. 316, 377, 432.

<sup>2)</sup> Неправильныхъ ощущений.

<sup>3)</sup> Со стороны внутреннихъ органовъ.

Дизэстезіи, въ которыхъ имъются притупление чувствительности и апэстезіи<sup>1)</sup>, болѣе непріятны. Замѣтимъ прежде всего, что тутъ нѣть виціиаго страданія органа, которое могло бы объяснить эти симптомы. Не видно никакого разстройства на кожѣ; специалистъ не найдетъ никакого измѣненія уха или глаза. Такое изслѣдованіе органовъ абсолютно необходимо, особенно въ столь тревожныхъ случаяхъ амбліопіи или истерической слѣпоты. Поэтому требуется установить отсутствіе всякаго пораженія глазного дна, зрительного нерва, кровотеченія въ стекловидномъ тѣлѣ. Особенно большое значеніе имѣеть изслѣдованіе свѣтовыхъ рефлексовъ. Какъ общее правило, *всѣ рефлексы при истерической апэстезіи должны оставаться нормальными.* Вполнѣ сохраняются кожные рефлексы, эрекція въ эрективныхъ органахъ, и особенно зрачковые рефлексы. Есть нѣкоторыя исключенія въ отношеніи рефлексовъ въ соединительной оболочкѣ глаза и нѣкоторыя трудности въ отношеніи къ извѣстнымъ видоизмѣненіямъ зрачковъ вслѣдствіе спазма мышцъ радужной оболочки. Иногда наблюдаются неравномѣрные зрачки невропатического происхожденія; этого не слѣдуетъ забывать; но эти явленія рѣдки и не должны измѣнить общаго правила, предостерегающаго наше отъ тяжелаго заболѣванія при наличности измѣненія этого рода.

Къ этимъ фактамъ надо прибавить всѣ замѣчанія, сдѣланныя нами по поводу локализаціи и распределенія этихъ разстройствъ чувствительности. Опи рас пространяются грубымъ образомъ на кисть, ступню, плечо, грудь, область желудка. Эта локализація соответствуетъ, повидимому, популярному представлению о границахъ органовъ, кисти, ступни, желудка и совершенно не отвѣчаетъ точному анатомическому знанію. Когда эти разстройства не локализованы, то они измѣняютъ функции воспріятія ощущеній во всей ихъ совокупности и тогда они точно систематизированы.

Мы видѣли, что зрительныя разстройства не бываютъ такими неполными и разсѣянными, какъ это почти всегда наблюдается послѣ органическихъ страданій глаза, по опи какъ бы разлагаютъ, зреѣніе на рядъ маленькихъ частичныхъ функций, измѣняющихся изолированно. Это замѣчаніе, касающееся систематизаціи разстройствъ воспріятія, дополняетъ наше предыдущее положеніе

<sup>1)</sup> Потеря чувствительности.

объ отсутствии органическихъ заболеванийъ и о сохранности элементарныхъ рефлексовъ. Это подкрепляетъ и наше мнѣніе о томъ, что это новое разстройство есть функциональное и порядка психологического.

Признавши все это, мы должны убѣдиться и въ томъ, что истерическая анестезія, не больше чѣмъ дзэстезіи, не представляеть собою радикального уничтоженія самой функции, разрушенія ощущенія. Для попиманія этого никогда не слѣдуетъ забывать о *подвижности этихъ анестезій*, съ виду столь рѣзкихъ и прочныхъ. Онѣ видоизмѣняются отъ времени до времени подъ вліяніемъ столь ничтожныхъ причинъ, что могутъ пройти совсѣмъ незамѣченными. Всѣ проявленія истеріи могутъ измѣнить распределеніе чувствительности. Всѣ перемѣны состоянія, даже нормальные, какъ, напр., естественный сонъ, могутъ преобразовать эти анестезіи. Я показалъ когда-то, что истеричкія анестезіи, подобно другимъ невропатическимъ разстройствамъ, часто исчезаютъ во время естественнаго сна: субъекты, ничего не чувствующіе съ лѣвой стороны во время бодрствованія, просыпаются или жалуются, если ихъ уколоть съ этой стороны во время сна. Различная интоксикація, алкогольное опьяненіе, начало хлороформированія, состояніе, вызванное морфиемъ, уничтожаютъ анестезіи: пьяный истерикъ теряетъ свою нечувствительность. Главнымъ предметомъ моихъ первыхъ изслѣдований, опубликованныхъ въ моей книгѣ „О психологическомъ автоматизмѣ“ въ 1889 г., служило болѣе всего изученіе многочисленныхъ измѣненій чувствительности, наблюдавшихъ при различныхъ видахъ искусственно вызванного сомнамбулизма. Чувствительность измѣняется также во время бодрствованія: Віqueet уже указалъ на вліяніе электрическихъ возбужденій; Вигг отмѣтилъ вліяніе магнитовъ и металлическихъ пластинокъ. Я настаивалъ на вліяніе воображенія, виупенія, ассоціаціи идей и особенно вниманія. Наклеимъ па нечувствительную руку истеричкѣ облатку для писемъ и помѣшаемъ больной ее убрать; это измѣненіе руки начнетъ ее тревожить и беспокоить; она станетъ обращать на это вниманіе, и спустя нѣкоторое время рука вновь сдѣлается вполнѣ чувствительной. Всѣ эти быстрыя измѣненія заставляютъ предположить, что разстройство воспріятія тутъ весьма поверхностное и легкое<sup>1)</sup>.

<sup>1)</sup> *Estat mental hystérique*, I, p. 21.

Тутъ именно умѣстно вспомнить о моихъ прежніхъ изслѣдованіяхъ, произведенныхъ 20 лѣтъ тому назадъ по поводу другого еще болѣе любопытнаго свойства истерической анестезіи, о ея *противорѣчіи* *характерѣ*. Въ то время, какъ нечувствительность кажется полной, можно различными опытами доказать, что воспріятіе еще происходитъ, по крайней мѣрѣ, въ извѣстной степени. Берлинскій профессоръ *Лоу* наблюдалъ дѣтей съ виду слѣпыхъ, которыхъ однако умѣли избѣгать препятствій и не вели себя, какъ настоящіе слѣпые. „Они должны были сохранять,— говорилъ онъ,—извѣстную степень перцепції“. Я показалъ, что то же самое бываетъ и во всѣхъ случаяхъ истерической анестезіи. Больные по своей наивности легко принимали слѣдующее мое соглашеніе: они должны были отвѣтить „да“, когда укаливали ихъ по чувствующему мѣсту, и „нѣть“, когда кололи по нечувствительному мѣсту. Хотя они не могли видѣть, что я ихъ трогаю, хотя не было никакого ритма въ этихъ уколахъ, они всегда точно отвѣчали: „нѣть“, въ тотъ моментъ, когда ихъ укалывали на той сторонѣ, которая не должна была чувствовать. Предметы, положенные безъ ихъ вѣдома въ нечувствительную руку такъ, что они не могли видѣть, вызывали въ рукѣ движенія приспособленія: пальцы брали карандашъ или входили въ кольца ножницъ. Если зрѣніе извѣстныхъ предметовъ вызывало эмоціи или конвульсіи, то эти же предметы вызывали эти явленія одинаково хорошо, когда они помѣщались передъ слѣпымъ глазомъ или въ такомъ периферическомъ пунктѣ поля зрѣнія, котораго больной не воспринималъ. Во всѣхъ этихъ случаяхъ больной, повидимому, имѣеть кое-какія представлениія о раздраженіяхъ, падавшихъ на эти органы; можно сказать, что онъ поступаетъ такъ, какъ будто получаетъ ощущенія. Но, съ другой стороны, онъ заявляетъ, что не имѣеть никакого сознанія объ этихъ ощущеніяхъ, и нѣть основанія сомнѣваться въ справедливости его заявленія, какъ и самой анестезіи. Вотъ почему я предложилъ въ то время обозначить эти явленія *подсознательными ощущеніями* и показалъ, что эти подсознательные ощущенія почти всегда можно обнаружить во всѣхъ формахъ истерической анестезіи.

Итакъ, при этихъ разстройствахъ перцепціи периферическая условія воспріятія не представляютъ никакого измѣненія: сама

перцепція, кажущаяся уничтоженной или измѣненной, можетъ вновь появиться при самой пустой перемѣнѣ; скажемъ болѣе: она, очевидно, существуетъ, хотя и въ подсознательномъ видѣ, въ тотъ моментъ, когда кажется уничтоженной. Отсюда можно заключить, что при этихъ разстройствахъ функція воспріятія измѣнена въ очень познавательной степени. И тутъ, какъ при вышеизученныхъ параличахъ, мы не видимъ глубокаго разстройства психологической функціи, а простое видоизмѣненіе въ сознаніи функціи и въ способѣ, которымъ больной относитъ эту функцію къ своей личности.

### § 7. Психологический характеръ психастеническихъ альгій и дисгнозій <sup>1)</sup>.

Съ первого взгляда явленія, представляемыя психастениками, кажутся совершенно отличными отъ таковыхъ при истеріи: эти больные, какъ мы сказали, не страдаютъ глубокими разстройствами чувствительности, измѣненіями зрѣнія и слуха, наблюдаемыми у истеричныхъ, но послѣ предыдущихъ замѣчаній не трудно видѣть, что аналогія здѣсь гораздо болѣе чѣмъ возможна. И здѣсь, какъ въ предыдущемъ случаѣ, мы не находимъ настоящихъ измѣненій органовъ чувствъ. Альгіи (боли) развиваются въ совершенно здоровыхъ органахъ, состояніе которыхъ не можетъ объяснить ни болѣй, ни странныхъ ощущеній больного. Это особенно замѣтно у фотографовъ, которые не отваживаются открыть глаза и обрекаютъ себя на слѣпоту въ то время, какъ глаза ихъ совершенно здоровы, и окулистъ не въ состояніи обнаружить въ нихъ никакого измѣненія. Самое чувство боли даже не усилено у этихъ больныхъ, которые неистово кричатъ при по-глаживаніи ихъ кожи. Я часто пробовалъ съ помощью точныхъ аппаратовъ измѣрять чувствительность къ боли у этихъ больныхъ, съ виду такъ сильно чувствующихъ; для этого надо прежде всего ихъ убѣждать, останавливать ихъ разсужденія и насильтственные состоянія, заинтересовывать ихъ этой маленькой задачей, научить ихъ точно отвѣтывать, въ какой моментъ прикосновеніе иглы чувствуется ими какъ болѣзnenный уколъ. И вы бу-

<sup>1)</sup> Болѣй и неправильныхъ ощущеній.

дете удивлены, что они останавливают испытывающей инструментъ совершенно въ тотъ же моментъ, какъ и нормальный человѣкъ, и, следовательно, имѣютъ такую же чувствительность, ни меньшую, ни большую. Тутъ имѣются только патологическія ощущенія по отношенію къ оцѣнкѣ перцепцій и присоединяющіяся къ нимъ волненія.

Главныя ощущенія, здѣсь наблюдаемыя, это: чувство отсутствія рельефа, чувство темноты, удаленности, чего-то страшнаго, никогда невиданнаго, ложнаго, сновидѣнія, удаленія, изоляціи, смерти. Каково это ощущеніе, къ которому присоединяются все остальные? Часто говорили, что это чувство плаваго и страшнаго, я думаю, что это скорѣе чувство нереальнаго, *чувство отсутствія реальности*. Вотъ это чувство ирреальнаго даетъ впечатлѣніе сновидѣнія, симуляціи, никогда невиданнаго, фантастического; это отсутствіе психологической реальности заставляетъ больныхъ говорить, что другіе люди—автоматы и что они сами мертвые. Можно сказать, что они сохранили все функции перцепціи, но они не присоединяютъ къ шимъ чувствъ довѣрія и достовѣрности, составляющихъ въ нашемъ умѣ представление реальности. Но отпослѣдю къ перцепціи замѣчается то же сомнѣніе, которое разстраиваетъ память и интеллектъ этихъ больныхъ. Это сомнѣніе представляетъ своего рода незаконченность перцепціи, точно такъ же какъ недостатокъ личнаго сознанія у истеричныхъ. Вотъ почему разстройства перцепціи психастеника можно сравнить съ дизэстезіями и анэстезіями истеричныхъ: это, несмотря на кажущееся несходство, очень близкія другъ къ другу явленія.

## ГЛАВА VII.

### Разстройства инстинктовъ и висцеральныхъ (внутренностныхъ) функций.

Разстройства тѣхъ функций, которые способствуютъ сношеннюмъ со вѣнчаниемъ міромъ, касается ли это интеллекта, дѣйствія или нервції, составляютъ самыя очевидныя невропатическія явленія. Но у этихъ болѣніяхъ и при тѣхъ же условіяхъ замѣчаются и другія явленія, новидимому, весьма блізкія къ предыдущимъ, хотя они безусловно болѣе мучительны. Это — разстройства, поражающія болѣе элементарныя физіологическія функции, относящіяся скорѣе къ сохраненію организма, чѣмъ къ сношенню его со вѣнчаниемъ міромъ. Эти функции, локализированныя главнымъ образомъ во внутреннихъ органахъ, имѣютъ, однако также отношеніе къ психологическимъ явленіямъ. По крайней мѣрѣ, въ одной части своихъ процессовъ опѣ находятся въ связи съ явленіями сознанія, но не связаны съ идеями, волевыми дѣйствіями, интеллектуальными воспріятіями, а скорѣе съ простыми инстинктами, сознаніе которыхъ болѣе смутно. Вотъ почему мы соединяемъ всѣ эти разстройства подъ именемъ *разстройствъ инстинктовъ и висцеральныхъ функций*.

Діагностика ихъ очень трудна, потому что эти разстройства переплетаются со всевозможными другими болѣзнями различныхъ органовъ и, къ то же время, нельзя называть невропатическимъ всякое разстройство, развивающееся у невропата; я могу здѣсь, поэтому разсмотреть только тѣ висцеральные разстройства, невропатической характеръ которыхъ наиболѣе очевиденъ и общеизвестенъ.

#### § 1. Разстройства сна.

Изученіе сна можетъ послужить намъ введеніемъ и переходомъ, такъ какъ сонъ есть весьма плохо известная функция, съ

одной стороны связанныя, очевидно, съ самыми элементарными процессами нашихъ внутренностей, а съ другой стороны состоящая, главнымъ образомъ, въ устраненіи самыхъ возвышенныхъ функций сношеннія со внѣшнимъ міромъ. Сонъ тѣсно связанъ съ психологическими явленіями, имѣющими на него огромное влияніе: въ нормальному состояніи мы можемъ устранить сонъ, задержать его, даже уничтожить его на довольно продолжительное время; мы можемъ также, когда мы здоровы и имѣемъ большую силу воли, вызывать его по произволу. Наконецъ, сонъ находится въ связи съ идеями и чувствами, какъ мы это видимъ на сиѣ, вызываемомъ гипнотическимъ внушеніемъ. Неудивительно поэтому, что эта функция, наполовину физиологическая, наполовину психологическая, представляется у невропатовъ различными уклоненіями отъ нормы.

Во многихъ случаяхъ, близко стоящихъ къ группѣ истерій, сонъ *увеличенъ*, онъ перестаетъ быть произвольнымъ, не можетъ быть устраненъ или подавленъ волею субъекта; онъ наступаетъ безъ толку, вопреки внѣшнимъ обстоятельствамъ и желаніямъ больного. Уже издавна народная масса поражалась видомъ субъектовъ, которые внезапно засыпали и оставались спящими въ течение цѣлыхъ часовъ и дней и которыхъ никакими средствами нельзя было разбудить. Эти болѣные, имѣющіе непривычный сонъ, представляются въ разныхъ видахъ; одни, кажется, имѣютъ довольно легкій сонъ, двигаются отъ времени до времени, бормочутъ какія-то слова; другіе гораздо болѣе неподвижны и кажутся совершенно лишенными чувствительности и сознанія. Самая глубокія степени этого сна были обозначены подъ именемъ *летаргіи*, указывающимъ на то, что видъ этихъ больныхъ очень похожъ на видъ трупа. Лицо у такихъ больныхъ имѣетъ восковую блѣдность, безъ всякаго выраженія, глаза закрыты, и когда они ихъ раскрываютъ, то зрачки расширены и глаза неподвижны; кожа какъ бы охладѣла, функции внутренностей очень ослаблены, дыханіе поверхностное и рѣдкое; удары сердца глухи и еле замѣтны.

Рассказываютъ, что известное число больныхъ въ подобномъ состояніи было принято за мертвцевовъ и преждевременно похоронено. Меня это всегда несколько удивляло: все лятергические больные, которыхъ мы припоминаемъ видѣть, не могли по-моему мнѣнію

подавать новодѣль къ такимъ сомнѣніямъ; нужно быть только немногого внимательнымъ, чтобы избѣгнуть такой безсмысленной ошибки. Прежде всего первоно,—по крайней мѣрѣ это относится къ тѣмъ довольно многочисленнымъ больнымъ, которыхъ я могъ видѣть,— что внечерепные функции совершенно уничтожены; пульсъ, можетъ быть, не прощупывается, но удары сердца при извѣстномъ вниманіи всегда слышны, равно какъ при внимательномъ наблюденіи всегда можно констатировать и дыханіе. Кроме того, температура тѣла не очень низка, и прикосновеніе къ кожѣ никогда не даетъ впечатлѣнія трупа. Имѣются даже особые мелкие, рѣдко отсутствующіе признаки, напримѣръ, дрожаніе вѣкъ, рефлексъ зрачка какъ на сѣть, такъ особенно на боль, произвольная перемѣна положенія при закрытіи рта и носа и затрудненія дыханія и проч. Однимъ словомъ, я не могу вполнѣ понять, какимъ образомъ можно принять женщину въ состояніи истерической летаргіи за мертвую. Такія ошибки предполагаютъ большое незнаніе; тѣмъ не менѣе необходимо отмѣтить эту опасность.

Эти различные виды сна не всегда тождественны и съ точки зрѣнія психологической; одна изъ самыхъ частыхъ формъ ихъ примыкаетъ къ явленіямъ, изученнымъ нами въ первой главѣ; я полагаю, что это *приступы грѣзъ*. Часто можно наблюдать мелкія движения губъ или мелкія мимолетныя выраженія лица въ соотвѣтствіи съ мыслями больного. Въ некоторыхъ случаяхъ получается впечатлѣніе, какъ будто больной бормочетъ внутри себя, и немногаго не хватаетъ, чтобы его можно было и услышать. Мы видѣли, что можно различными пріемами вступать въ сновиденіе съ такимъ больнымъ, узнавать кое-что о его грезахъ. И тогда мы убѣждаемся, что, въ общемъ, тутъ имѣется приступъ фиксированныхъ идей, аналогичныхъ уже намъ извѣстнымъ. Въ другой группѣ случаевъ явленія скорѣе аналогичны параличамъ: субъектъ слышитъ все и желаетъ отвѣтить, но онъ не можетъ дѣлать ни одного произвольного движения, и когда онъ приходитъ въ себя, онъ вспоминаетъ свои безплодныя усилия. Это факты, которые мы отмѣтили при *общихъ параличахъ*.

Наконецъ, есть третья группа явленій, при которыхъ сонъ кажется болѣе реальнымъ, болѣе тождественнымъ со сномъ нормального человека. Больной не старается дѣлать движений, не

желаетъ этого, не воспринимаетъ вышняго міра, не интересуется имъ. Умъ его не поглощень одной фиксированной идеей, онъ имѣеть разнообразныя и довольно смутныя грезы. Эта сонъ отличается отъ нормального только въ томъ отношении, что онъ возникаетъ неотразимымъ образомъ, помимо воли человѣка, и не можетъ быть по желанію прерванъ. Функція сна выполняется здѣсь независимо и автоматически.

Съ пѣкоторыми различіями въ подробностяхъ то же явленіе наблюдалось у психастениковъ, которые иногда чувствуютъ не-преодолимую потребность во снѣ и не могутъ проснуться, по автоматической характерѣ этого явленія здѣсь менѣе рѣзокъ.

Рядомъ съ усиленіемъ сна иногда у одного и того же больного замѣчается *неспособность спать*. Безсонница встречается крайне часто у всѣхъ невропатовъ. Часто они не могутъ начать спать, т.-е. не могутъ заснуть: въ моментъ, когда они желаютъ уснуть, умъ ихъ усиленно волнуется, и они никакъ не могутъ остановить этого волненія. Другіе отлично начинаютъ засыпать, но при переходѣ въ глубокій сонъ они внезапно просыпаются въ искугѣ отъ сновидѣй, кошмаровъ и страховъ. Большое волненіе, распространяющееся на движение, на внутренности и на мысли, замѣняетъ этотъ сонъ, и больные не могутъ довести свой сонъ до конца. Другіе спятъ только часть ночи; они засыпаютъ на пѣкоторое время въ началѣ ночи, потомъ быстро просыпаются и не могутъ вновь заснуть. Можно сказать, что, въ противоположность предыдущимъ больнымъ, они могутъ начать спать, но не могутъ ни продолжать, ни копчить свой сонъ. Не могу не замѣтить, какъ я уже указалъ въ другое время<sup>1)</sup>, что всѣ разстройства сна крайне аналогичны разстройствамъ дѣйствія, и что тутъ мы имѣемъ своего рода *абулию сна*, аналогичную абулиямъ движений или вниманія.

## § 2. Разстройства питанія.

Питаніе—функция очень сложная: она заключаетъ въ высшихъ своихъ проявленіяхъ сложные психологические элементы, какъ вкусъ извѣстныхъ пищевыхъ веществъ, разборчивость, аппетитъ.

<sup>1)</sup> *Estat mental des hystériques*, I, p. 127.

иетить, голодъ, выборъ и пріемъ пищи, а въ глубокихъ своихъ производеніяхъ—весьма элементарные физиологические процессы, какъ секреція железъ и усвоеніе. Весьма большое число болѣзней питания разсматриваются какъ разстройства невропатической: самая бесспорная изъ этихъ разстройствъ относится къ высшимъ психологическимъ элементамъ этой функции и къ инстинктамъ питания.

Многие изъ этихъ больныхъ, повидимому, не могутъ управлять своимъ инстинктомъ и сопротивляться неумѣреннымъ желаниямъ. Они Ѳдятъ чрезмѣрно, прожорливо и говорятъ, что никогда не сыты и всегда хотятъ еще Ѳсть. Эта *полифагія* или *булимія* развивается при разныхъ душевнаго свойства обстоятельствахъ. Замѣтимъ, что эти субъекты въ то же время всегда имѣютъ чувство слабости, безсилія и думаютъ найти въ пищѣ подкрѣпленіе и возбужденіе. Это часто психастеники, въ то же время страдающіе фобіями, не могутъ перейти черезъ площадь, поговорить съ кѣмъ-нибудь безъ того, чтобы чего-нибудь не пойти: они всегда несутъ съ собою какую-нибудь необходимую имъ Ѳду..

Рядомъ съ усиленій Ѳдої слѣдуетъ поставить неумѣренную потребность въ питьѣ, которую можно назвать *полидипсіей*. Есть больные, которые выпиваютъ въ теченіе дня двадцать—тридцать литровъ воды и не могутъ утолить своей жажды. Такой излишокъ жидкости вызываетъ непрѣжныя послѣдствія: огромное почечное выдѣленіе и явленіе поліуріи, что, понятно, потому что они должны выдѣлить съ мочей 20—30 литровъ жидкости въ день. Страшно, что медицинскія изслѣдованія почти всегда интересовались болѣе вторымъ явленіемъ (поліуріей), чѣмъ первымъ (полидипсіей). Возможно, что въ некоторыхъ случаяхъ почечное разстройство бываетъ первичнымъ, но это надо доказать, и во многихъ случаяхъ разстройство чувства жажды и чрезмѣрное питье являются, на мой взглядъ, наиболѣе важнымъ моментомъ.

Само собою понятно, что эта потребность въ пищѣ и питьѣ бываетъ часто систематической и распространяется, напр., на одни спиртные напитки; но тутъ мы возвращаемся къ явленіямъ импульсивности и фиксированныхъ идей, въ которыхъ инстинкты питания играютъ слабую роль.

На ряду съ этими явленіями возбужденія мы, какъ всегда, наблюдаемъ и функциональную недостаточность, особенно недо-

статочность аппетита и приема пищи. Какъ противоположность булимии, отмѣтимъ истерическая аморексію и психастеническія симптомы. Вотъ въ общихъ чертахъ истерическая форма этого разстройства: обычно это довольно молодые субъекты, которые подъ какими-нибудь предлогами начинаютъ питаться все меньшее и меньше и въ концѣ-копцовъ совершаютъ отказы отъ всякой пищи. Болѣзнь эта была описана W. Гилльемъ въ 1868 г. и Lasègue'омъ въ 1873 г. Но только работа Lasègue'a имѣла успѣхъ и содѣствовала распространению знакомства съ этой болѣезнью; и только эта статья заставила Гилля заявить, что онъ уже раньше наблюдалъ подобные факты.

По наблюденіямъ Lasègue'a болѣзнь обыкновенно проходитъ три послѣдовательныхъ фазы. Первый періодъ можно назвать *истерическимъ*, ибо всѣ думаютъ, что тутъ имѣется дѣло просто со страданіемъ желудка, и согласно этому и поступаютъ: естественно, что молодая девушка, у которой болѣйшей желудокъ, должна соблюдать строжайшую диѣту. Она отказывается отъ всего и обнаруживаетъ примѣрное послушаніе; впрочемъ, кромѣ страданія желудка, все болѣе и болѣе непопятнаго, она, повидимому, пользуется прекраснымъ здоровьемъ. Черезъ некоторое время, часто очень продолжительное, начинается второй періодъ, *періодъ моральный* или *періодъ борьбы*. Въ концѣ-копцовъ окружающіе начинаютъ беспокоиться безконечной продолжительностью этого лѣченія, этихъ строгихъ диѣтъ, причемъ не оправдываемыхъ. Начинаютъ подозрѣвать или ипохондрическія идеи, или упрямство: отношение семьи къ больной совершенно измѣняется. То стараются соблазнить больную всякими деликатесами, то се строго бранятъ, переходятъ отъ баловства къ мольбамъ, угрозамъ. Излишняя настойчивость вызываетъ усиленное сопротивленіе: молодая девушка понимаетъ, что малѣйшая уступчивость съ ея стороны переведеть ее изъ положенія больной въ положеніе капризного ребенка, и она не хочетъ на это пойти. Наконецъ, раньше или позже, но иногда только послѣ многихъ лѣтъ, наступаетъ третій періодъ, называемый *періодомъ инапиціи*. Появляются органическія разстройства: появляется дурной запахъ изо рта, желудокъ и животъ втянуты, постоянный запоръ, моча выдѣляется рѣдко и содержитъ мало мочевины. Кожа дѣлается очень сухой, шелушащейся, пульсъ часто 100—120, дыханіе короткое, стѣс-

циенное. Наконецъ походяліе идетъ быстрыми шагами, больные не оставляютъ ужѣ постели и находятся въ полукоматозномъ состояніи. Въ этотъ моментъ поведеніе ихъ обычно двоякое: одни продолжаютъ свой бредъ и, какъ говорилъ Шарко, имѣютъ только одну идею—отказываться отъ пищи; другіе, къ счастью, начинаютъ бояться этого состоянія и болѣе или менѣе полно уступаютъ. Многіе изъ этихъ больныхъ поправляются даже послѣ неимовѣрныхъ потерь въ вѣсѣ, но зато другіе погибаютъ, и большое число смертей вызывается прямо или косвенно этимъ исчезновеніемъ чувства голода и отказомъ отъ пищи.

У психастеническихъ „одержимыхъ“ часто наблюдается аналогичный отказъ отъ пищи; но у этихъ больныхъ симптомъ этотъ имѣеть иѣсколько иной характеръ, поэтому его обозначаютъ другимъ терминомъ: *ситіїзмъ*. Больные, у которыхъ въ анамнезѣ почти всегда значатся психастеническія разстройства, страдаютъ одержимостью или фобіями, относящимися къ питанію. Это—минительные люди, которые боятся ъсть мясо животныхъ, или вообще не желаютъ пытаться, потому что недостаточно зарабатываютъ; это—люди, стыдящіеся своего тѣла и боящіеся стать красивыми, когда поѣли, потолстѣть, подурнѣть и перестать быть любими, или же больные, которые боятся развиться физически, вырасти и выйти изъ положенія дѣтей, которыхъ нѣжать и которымъ все прощаютъ. Это также ипохондрики, которые боятся задохнуться, боятся расширенія желудка или слишкомъ обильныхъ испражненій. Всѣ они пытаются регламентировать и ограничивать свое питаніе: такие больные назначаютъ себѣ странныя кушанья и отказываются отъ другихъ блюдъ. Ихъ нежелание пытаться не регулярно; одинъ день они ъдятъ много и пожираютъ все, за симъ они вдругъ отказываются отъ всякой пищи; часто они отказываются ъсть въ присутствіи постороннихъ и соглашаются ъсть одни, или же встаютъ почью и ъдятъ тайкомъ обѣдки, потому что ихъ мучаетъ голодъ. Теченіе болѣзни у нихъ почти такое же, какъ въ предыдущихъ случаяхъ, но кажется болѣе неестественнѣмъ и вообще иѣсколько менѣе опаснымъ. Больные доходятъ не такъ скоро и не такъ часто до конечнаго периода иппапіціи<sup>1)</sup>.

1) *Obsessions et psychasténie*, 1903, I, p. 554.

Различныя частичныя функціи, входящія въ процессъ интаниі, могутъ заболѣть изолированію. Если прослѣдить у такихъ болѣній ходъ пищевого комка съ момента его введенія въ ротъ, то можно замѣтить слѣдующій рядъ ненормальныхъ явлений: *судороги челюстей и щекъ, тики отплевыванія и постоянное слюноотеченіе, различия судороги эльва и особенно тики глотанія*. Нѣкоторые больные весь день что-нибудь глотаютъ: то они глотаютъ просто свою слюну, то глотаютъ воздухъ, что представляется болѣе серьезнымъ и тяжелымъ явлениемъ. Этотъ тикъ *аэрофагіи* имѣеть чрезвычайно важныя послѣдствія: введеній воздухъ значительно разстраиваетъ желудочное пищевареніе, а когда онъ поступаетъ въ кишечникъ, то вызываетъ замѣчательныя явленія, о которыхъ мы будемъ говорить при метеоризмѣ. *Спазмы пищевода* мѣшаютъ многимъ больнымъ проглатывать пищу; у другихъ замѣчается настоящая жвачка, *мерицизмъ*, похожій на жвачку животныхъ.

Одинъ видъ этихъ спазмовъ особенно серьезенъ, это, именно, первая *рвота*, которая можетъ препятствовать всякому интанию и вызывать настоящую инаницію. Повидимому, она представляеть нѣкоторая отличія въ обоихъ рассматриваемыхъ нами неврозахъ. При истеріи она болѣе безсознательна и непроизвольна, совершається быстро, автоматически, безъ предварительныхъ ощущеній дурноты и тошноты. Довольно характерно то, что больные не переносятъ остановки рвоты. Когда какимъ-нибудь пріемомъ удастся остановить рвоту, они испытываютъ страхъ и волненіе и въ концѣ-концовъ теряютъ сознаніе, и наступаетъ большої истерической припадокъ. Многіе больные такимъ образомъ должны выбирать между бредовымъ припадкомъ и безпрерывной рвотой. Это, какъ видно, характерное автоматическое возбужденіе, которымъ больные не въ состояніи управлять.

У психастениковъ рвота принимаетъ часто г҃ьсколько иной характеръ, форму непреодолимаго желанія, настоящаго импульса. Большой, какъ только кончилъ свою Ѣду, чувствуетъ общую дурноту, боли во всемъ тѣлѣ и особенно въ головѣ. Онъ расписываетъ такую драматическую картину: „Мнѣ кажется, что мой желудокъ совершенно инертенъ... пищевая масса болтается, какъ въ мыши... все время, пока желудокъ полонъ, все члены мои разбиты, и я чувствую, какъ будто глаза мои втянуты впупырь“

чесна... я думаю только о своемъ желудкѣ; въ моемъ желудкѣ вся моя жизнь. Это беспокойство постепенно усиливается вслѣдствіе нарастанія этого глухого страданія, сопровождающаго всѣ мои дѣйствія, всѣ мои мысли и которое окрашиваетъ собой все, что со мной происходитъ. Другія боли я могу перенести, но на эту у меня не хватаетъ характера; она дѣлаетъ всѣ вещи странными и непонятными, я чувствую, что я болѣе не я, я теряю свою личность или теряю разсудокъ"... Если вспомнить, при этомъ что средство отъ всѣхъ этихъ страданій въполномъ распоряженіи больного, то становится попятнымъ, что онъ не имѣть силы сопротивляться. Стоитъ ему сдѣлать маленькое усилие, и обильная рвота тотчасъ-же избавляетъ его отъ всѣхъ мученій. Но въ этотъ моментъ его охватываетъ новое беспокойство, онъ неувѣренъ, что его вырвало всей пищѣ; онъ продолжаетъ эту операцию по пѣскольку разъ и цѣлые часы мучается, дѣлаетъ усилия, чтобы вызвать рвоту: „такъ какъ еще остался глотокъ желчи и нужно его удалить, чтобы себя облегчить“. Тутъ значитъ налицо приступы фиксированныхъ ідей, импульсовъ маний совершенства, осложняющіе рвоту и придающіе ей особенный характеръ.

Затѣмъ, идя внизъ по пищеварительному тракту, мы находимъ разстройста, относящіяся къ кишечнику, особенно находящіяся въ связи съ дефекацией или изгнаніемъ газовъ черезъ прямую кишку. Во многихъ видахъ запоровъ играетъ роль невропатическая инерція, а въ усиленномъ удаленіи газовъ—автоматические тики.

### § 3. Разстройство дыханія.

Измѣненія дыханія весьма многочисленны у невропатовъ и, какъ понятно, относятся главнымъ образомъ къ верхнимъ отдѣламъ дыхательныхъ органовъ, находящихся въ связи съ сознаніемъ, вниманіемъ, эмоціей.

*Дыханіе* у этихъ больныхъ представляется иногда просто усиленнымъ во всей своей совокупности. Это явленіе часто описывалось подъ именемъ *истерической полипніи* (одышки). Слѣдующій прекрасный случай иллюстрируетъ это явленіе. А., мужчина 30 лѣтъ, бочманъ въ одномъ приморскомъ порту командовалъ рабочими, посредствомъ ворота поднимавшими большую мачту.

Вдругъ онъ замѣтилъ, что одна веревка оборвалась и мачта наклонилась; ему показалось, что мачта падаетъ на рабочихъ, и онъ страшно закричалъ. Никакого несчастья не произошло въ действительности, но онъ былъ такъ разбитъ этимъ волненіемъ, что принужденъ былъ отправиться домой. На слѣдующій день было замѣчено, что онъ дышетъ какъ-то странно; мало - но-малу дыхательное разстройство выразилось яснѣе и приняло слѣдующую форму: онъ постоянно дышалъ необыкновеннымъ ускореннымъ темпомъ и съ силой, грудь безпрерывно поднималась очень сильно и скоро, 88 и 97 разъ въ минуту. Такое частое дыханіе изнуряло его, бросало въ поть и не давало ему никакой душевной свободы; онъ оставался неподвижно на стулѣ, ни о чёмъ не думая, и только дышалъ. Любопытно отмѣтить это отношеніе дыхательныхъ разстройствъ къ разстройствамъ вниманія. Когда его гипнотизировали, дыханіе успокаивалось, и этимъ способомъ его скоро удалось вылечить. Но здѣсь надо указать на одинъ любопытный фактъ, къ которому мы еще вернемся впослѣдствіи. Эта болѣй была здоровъ въ теченіе двухъ лѣтъ, но затѣмъ онъ былъ потрясенъ смертью своей маленькой дочки. И что же случилось послѣ перенесенного горя? Имѣлъ ли онъ припадки сомнамбулизма, или приступы конвульсій, какъ это наблюдается у другихъ подобныхъ больныхъ при такихъ обстоятельствахъ? Нѣтъ! У него появилась опять та же одышка, которую удалось вылечить тѣмъ же способомъ. Субъектъ, разъ имѣвшій особенную форму истеріи, постоянно воспроизводитъ тѣ же явленія при всякомъ рода эмоціяхъ.

Кромѣ этого усиленія дыханія вообще, укажемъ вкратцѣ на усиленное частичное дыханіе, на тики, распространяющіеся на ту или другую отдельную функцию, которая въ такихъ случаяхъ изолируется и совершается независимо отъ воли и сознанія. Таковы прежде всего *тики одыханія*, т.-е. усиленное вдыханіе въ зависимости отъ чувства одышки, принимающее форму постоянныхъ *вздоховъ*. Въ болѣе сильной степени это вдыханіе превращается въ всхлипываніе, а затѣмъ въ *зѣвоту*. Вспомнимъ, какое важное значеніе придавали раньше истерической зѣвотѣ, которую считали и весьма забавной: что, въ самомъ дѣлѣ, можетъ быть страшне этихъ молодыхъ девицъ, которыхъ весь день зѣваютъ до вывиха челюстей, по два или три раза въ минуту? Это явленіе

лучше всего показываетъ заразительную силу подражанія и находится также въ связи съ разстройствами питанія. То же самое замѣчаемъ мы при весьма часто встрѣчаемомъ вдыхательномъ тикѣ, *икотѣ*. Икота представляеть собою очень быстрое вдыханіе съ извѣстной степенью спазма голосовой щели. Воздухъ не можетъ войти такъ скоро, потому что голосовая щель нѣсколько закрыта; отсюда характерный звукъ и пустота въ грудной полости, вызывающая присасываніе всѣхъ внутренностныхъ органовъ. Это явленіе играетъ большую роль при аэрофагіи; у больныхъ, проглатывающихъ много воздуха, оно играетъ также извѣстную роль при рвотѣ.

Изъ выдыхательныхъ тиковъ стоитъ на первомъ мѣстѣ *истерической кашель*, этотъ маленький симптомъ, столь часто встречающійся въ началѣ болѣзни. Затѣмъ—смѣхъ, приступы смѣха, продолжающіеся цѣлые часы, какъ настоящіе первыи припадки. Такъ, одна молодая дѣвица подверглась маленькой хирургической операциіи, для которой ее наполовину захлороформировали, но во время этой незначительной операциіи молодая воспитанница госпиталя штутили надь ней и заставили ее смѣяться. Вѣроятно, подъ влияниемъ хлороформенного сна это эмоциональное состояніе преобразовалось въ самостоятельное и автоматическое явленіе, и смѣхъ остался у нея надолго въ формѣ тика<sup>1)</sup>. Въ другихъ случаяхъ смѣхъ не имѣть никакого отношенія къ эмоциональнымъ состояніямъ веселья, онъ проявляется просто какъ явленіе двигательного возбужденія, какъ своего рода необъяснимое разряженіе первыхъ силъ.

Еще одна ступень—и усиленное выдыханіе, сопровождаемое спазмомъ голосовой щели, вызываетъ самые разнообразные крики, знаменитый *истерический лай*. Это страданіе появлялось въ видѣ эпидеміи въ средніе вѣка, когда монахи начинали кричать, лаять, мяукать. Въ настоящее время эта болѣзнь менѣе распространена, быть такихъ эпидемій, но она все-таки весьма часто встрѣчается въ самыхъ разнообразныхъ формахъ. Во многихъ случаяхъ этотъ тикъ переплѣтается съ пѣкоторыми разстройствами рѣчи, о которыхъ было говорено выше. Вместо лая произносится какое-нибудь особенное слово, имя какого-нибудь лица или какая-нибудь скабрезность.

<sup>1)</sup> Névroses et idées fixes, II, p. 352.

Само собою понятно, что все эти различные типы могут сочетаться другъ съ другомъ и произвести сложныйя явленія. Напримеръ, икота, благодаря вызываемой ею пустотѣ въ грудной клѣткѣ, обуславливаетъ притокъ воздуха къ пищеводу и заставляетъ больныхъ проглатывать воздухъ. Послѣ трехъ-четырехъ икотъ желудокъ переполняется воздухомъ, следствіемъ чего бываетъ новое явленіе: удаление воздуха изъ желудка посредствомъ отрыжки. Если обращать вниманіе на это обстоятельство, то можно замѣтить, что икота всегда отъ времени до времени прерывается отрыжкой съ различными звуками<sup>1)</sup>.

Къ этимъ же сложнымъ типамъ дыханія я хотѣлъ бы при соединить еще одно курьезное явленіе: вздутие живота, или *метеоризмъ*<sup>2)</sup>. Съ этимъ явленіемъ надо быть знакомымъ по тому, что оно даетъ поводъ къ самымъ обычнымъ и самымъ курьезнымъ медицинскимъ ошибкамъ. У некоторыхъ молодыхъ женщинъ, недавно вышедшихъ замужъ и желающихъ иметь ребенка, вдругъ прекращаются регулы, животъ увеличивается, груди твердѣютъ и ингементируются, появляется тошнота и рвота, акушерки прощупываютъ ручку ребенка и устанавливаютъ срокъ родовъ. Этотъ срокъ наступаетъ, по все продолжается по-прежнему; ждутъ дальше, и въ одинъ прекрасный день все исчезаетъ, и никто не знаетъ, что сдѣгалось съ ребенкомъ. Это—та знаменитая беременность, двѣнадцать случаевъ которой я могу лично изучить. Ошибка въ этихъ случаяхъ менѣе серьезна, чѣмъ, когда диагностируютъ различныя опухоли живота и совершаютъ операцию.

Какъ бы то ни было, это вздутие живота не такъ легко объяснить: прежняя теорія эпохи Шарко приписывали это параличу кишечныхъ стѣнокъ, способствующему расширению газовъ. Въ настоящее время я болѣе склоненъ думать, что здѣсь дѣло идетъ о дыхательныхъ явленіяхъ: во-1-хъ, здѣсь имѣеть мѣсто спазмъ диафрагмы, которая при этомъ спускается впизъ и сдавливаетъ внутренности; но это сопровождается только небольшимъ вздутиемъ. Затѣмъ, тутъ играетъ роль аэрофагія, проглатываніе воздуха, о которомъ я только что говорилъ. Нѣкоторые больные

1) *Névroses et idées fixes*, II, p. 358, 485.

2) *Accidents mentaux des hystériques*, p. 112. *Névroses et idées fixes*, II, p. 495.

выпускаютъ проглоченный воздухъ посредствомъ отрыжекъ, другие же не умѣютъ опораживать свой желудокъ черезъ верхніе пути. Они панируютъ на выходъ изъ желудка, на pylorus, и прогоняютъ воздухъ въ кишкы, гдѣ это порождаетъ различныя разстройства пищеваренія, въ частности поносъ. Но въ то же время воздухъ, скопившійся въ кишечнике, производить огромное вздутие живота. Можно себѣ вообразить много другихъ комбинацій этихъ дыхательныхъ разстройствъ.

Рядомъ съ успіемъ дыханія, типомъ котораго служить по-лииця, и разными вызываемыми имъ типами наблюдается чаще, чѣмъ думаютъ, ослабленіе дыханія, своего рода недостаточность дыханія, подобно констатированной пами недостаточности питанія. Мы не можемъ однако приступить къ изученію этихъ разстройствъ дыханія на такомъ же рѣзкомъ и ясномъ типѣ страданія, какъ историческая анорексія. Эта послѣдняя, какъ мы видѣли, представляетъ собою прекращеніе, диссоціацію питанія въ цѣломъ, доходящую до инапиціи и смерти: это большой и полный параличъ функций. Существуетъ ли въ разматриваемыхъ сейчасъ неврозахъ соотвѣтствующее этому явлению прекращеніе дыханія, асфиксія, аналогичная анорексіи, останавливающая всякое дыханіе и ведущая къ смерти? По этому поводу велись частые споры: я съ своей стороны колеблюсь это утверждать, я видѣлъ смерть истерической отъ голода, но я никогда не видѣлъ подобной смерти отъ задушенія. Истерическая асфиксія, какъ слѣдствіе различныхъ разстройствъ дыхательныхъ функций, въ общемъ, по-моему, не способна привести къ смерти. Бываютъ моменты, когда асфиксія вызываетъ обморокъ, т.-е. остановку высшихъ функций головного мозга, и дыханіе, затрудненное этими высшими функциями, принимаетъ болѣе элементарную форму, благодаря автоматизму продолговатаго мозга. Вотъ въ этомъ и заключается различие между разстройствами питанія и разстройствами дыханія у истерическихъ. Питаніе, по крайней мѣрѣ, механическая часть этой функциї, приемъ пищи представляеть собою всецѣло сознательную и волевую функцию; даже когда мы умѣраемъ съ голоду если даже теряемъ сознаніе отъ инапиціи, никакой механизмъ продолговатаго или спинного мозга не заставитъ насть ѣсть. Дыханіе же не исключительно сознательная и волевая функция; къ счастью для насъ существуетъ основной дыхательный механизмъ

внѣ нашего сознанія, и онъ-то стоитъ на стражѣ истеричныхъ. Это различіе между опасностью анорексіи и неопасностью истерической асфиксіи служить еще однимъ доводомъ въ пользу нашего психического толкованія этой болѣзни.

Какъ бы то ни было, есть истерическая разстройства дыханія, которыхъ стали для насъ попятны съ тѣхъ поръ, какъ мы знаемъ вліяніе головного мозга на эту функцію. Флурансъ въ 1842 г. приписывалъ дыханіе исключительно продолговатому мозгу, но со времени работъ Coste'a въ 1864 г., Данилевскаго въ 1875 г., Lepinc'a, Richet, Franck'a, Pachon'a, и особенно Mosso, мы знаемъ хорошо, что существуетъ головно-мозговое дыханіе. При подавленности мозга дыханіе ослабляется и уменьшается; кажется, что во всемъ актѣ дыханія имѣется частица излишняго дыханія, дыханія для роскоши, какъ говорилъ Mosso, и эта часть зависитъ отъ головного мозга. Вотъ это дыханіе для роскоши можетъ у истеричныхъ сократиться, видоизменяться или даже совсѣмъ прекратиться.

Тогда мы наблюдаемъ прежде всего *разстройства дыхательной чувствительности*, играющія, естественно, довольно большую роль въ теченіи этихъ болѣзней: мы знаемъ, что всякая потеря функции или всякой параличъ сопровождается забвеніемъ, частично разсѣянностью по отношенію къ специальными чувствамъ, играющимъ роль въ этой функціи, другими словами, систематической анестезіей. Часто можно встрѣтить болѣе или менѣе диффузная анестезія, распределенная въ органахъ дыханія. Носъ весьма часто печувствителенъ, и отсутствіе воспріятія запаховъ, *апостмія*, сопровождаетъ дыхательные разстройства, какъ потеря вкуса—разстройства питания. Зѣвъ также весьма часто дѣлается нечувствительнымъ: когда-то Chaigne полагалъ, что эта пачувствительность и потеря рефлекса зѣва на щекотаніе его составляетъ характерный симптомъ всякой истеріи. Но, несмотря на частоту этого явленія, такое положеніе сильно преувеличено, такъ какъ этотъ симптомъ часто встречается при разстройствахъ питания и дыханія.

Самое интересное это то, что въ пѣкоторыхъ случаяхъ можно констатировать специальную апестезію, отпосяющуюся къ самому дыханію. Мы отлично чувствуемъ наше дыханіе и особенно хорошо чувствуемъ потребность дышать.

Bloch въ 1897 г. изобрѣлъ интересный аппаратъ для измѣренія этой дыхательной чувствительности. Больного заставляютъ дышать черезъ трубку, одинъ конецъ которой закрытъ окошечкомъ вычислennаго зарапѣе размѣра. Внѣть дасть возможность постепенно уменьшать размѣры этого окошечка, и больной съ закрытыми глазами долженъ указать, въ какой моментъ онъ начинаетъ чувствовать затрудненіе дыханія. Полученные цифры весьма различны у различныхъ субъектовъ и при различномъ ихъ состояніи, но я могу замѣтить, что у некоторыхъ истеричныхъ эти цифры значительно отличаются отъ нормы и въ очень значительной степени уменьшены. Большой отмѣтаетъ потребность дышать только очень поздно, гораздо позже, чѣмъ нормальный человѣкъ. Тутъ имѣется особенная нечувствительность къ потребности дышать, которую можно сравнить съ апорексіей или нечувствительностью къ голоду.

Эти разстройства чувствительности сопровождаются двигательными разстройствами, которыхъ больные болѣе или менѣе знаютъ. Они не умѣютъ произвольно дышать, хотя не доходятъ до асфиксії по физиологическимъ причинамъ, о которыхъ мы только что говорили. Они не умѣютъ вводить въ свое дыханіе тотъ излишекъ, къ которому мы привыкли, и, хотя они не чувствуютъ этого лишнія, тѣмъ не менѣе они испытываютъ изъ-за этого чувство затрудненія, истинную причину которого они не могутъ опредѣлить. Это-то и вызываетъ различные виды диспенеи, или удушья. Эти явленія наступаютъ или послѣ пессимальныхъ случавъ и легкихъ болѣзней дыхательныхъ органовъ, или послѣ какой-нибудь эмоціи, разстраивающей дыханіе. Во многихъ такихъ случаяхъ дыханіе, непримѣрное во время бодрствованія, быстро дѣлается нормальнымъ во время сомнамбулизма или въ моменты разсѣянности, ибо разстройство это касается только спателънаго дыханія, высшей части этой функции; симптомъ этотъ совершиенно согласенъ съ правилами, примѣнимыми къ параличамъ.

Не надо однако думать, что здѣсь идетъ дѣло о настоящемъ параличѣ того или другого органа дыханія. Что мнѣ чаще всего приходилось констатировать, это—безпорядочность дыханія, отсутствие регулярности и гармоніи. Дыханіе находится въ зависимости отъ сложныхъ органовъ, носа, зѣва, голосовой щели, груд-

ной клѣтки, діафрагмы; для того, чтобы дыханіе совершилось правильно, все должно идти заразъ и въ одномъ и томъ же направлениі. Безполезно, напр., расширять грудную клѣтку, когда закрываютъ голосовую щель или поднимаютъ діафрагму. Дыхательное разстройство есть, собственно, не параличъ, а недостатокъ содружественной работы, синергіи. Это обстоятельство представляетъ интересъ и съ точки зрѣнія пониманія невропатическихъ параличей, которые всегда бываютъ систематическими.

Систематический характеръ еще болѣе ясно выраженъ въ пѣ-которыхъ курьезныхъ формахъ *частичного паралича дыханія*. Замѣчательный случай этого рода былъ опубликованъ пѣсколько лѣтъ тому назадъ Legtmo uez; мнѣ кажется, что этотъ случай весьма важенъ для теоріи истеріи и долженъ быть бы обратить на себя больше вниманія. Молодая дѣвушка, 20-ти лѣтъ, язвовалаась па суженіе посовыхъ путей вслѣдствіе аденоидныхъ разрашеній. Операція была произведена безъ всякой испрѣятности. Но послѣ этого больная не дышала лучше, чѣмъ раныне, даже было замѣчено, что она выпуждена держать ротъ открытымъ. Legtmo uez предположилъ, что ея посъ еще не совсѣмъ свободенъ; однако, внимательно изслѣдовавъ ее, онъ не могъ ничего найти, такъ какъ дыхательные пути были совершенно свободны. Желая показать больной, что она отлично можетъ дышать черезъ посъ, онъ прикрылъ ей ротъ рукой, въ увѣренности, что она пачнетъ дышать носомъ. Но не тутъ-то было. Черезъ поздри воздухъ не проходилъ, и больная извивалась, точно задыхалась, и когда ее удерживали, лицо и уши стали синѣть. Однимъ словомъ, эта дѣвушка задыхалась, когда ей закрывали ротъ, хотя посъ оставался открытымъ. Однако тутъ не было никакого механическаго препятствія, ни въ какомъ пункѣ; имѣлось только странное разстройство нервной системы, неспособность дѣлать дыхательное движеніе, двигать грудную клѣтку, когда ротъ закрытъ. Какъ прекрасно выразился Legtmo uez, эта дѣвушка забыла, что нужно дѣлать, чтобы дышать носомъ. Вотъ прекрасный примѣръ диссоціаціи дыхательной функции или, по крайней мѣрѣ, одной части дыхательной функции.

Въ пѣкоторыхъ случаяхъ, однако, дыхательное разстройство можетъ принять другія болѣе опредѣленныя формы, но это рѣдкіе и спорные случаи, которые я только отмѣчу здѣсь въ ка-

чествъ проблемы. Въ 1900 г. я сообщилъ на парижскомъ психологическомъ конгрессѣ объ одномъ случаѣ, который, на мой взглядъ, имѣеть большое значеніе. Это — появленіе *Cheyne Stokes'овскаго ритма* при истеріи. Въ 1816 году *Cheyne* и *Stokes* описали своеобразную неправильность дыханія, которая, по ихъ мнѣнію, появляется только при самыхъ тяжелыхъ состояніяхъ. Здѣсь ритмъ дыханія характеризуется дыхательными паузами, которые могутъ длиться около полминуты, чередуясь съ рядомъ быстрыхъ дыханій отъ 10—15 за разъ. Вначалѣ этотъ симптомъ былъ известенъ только при апоплексіи мозга, при агоніи и въ некоторыхъ случаяхъ мозговой опухоли; затѣмъ его наблюдали при брюшномъ тифѣ, уреміи, различныхъ интоксикаціяхъ. *Mosso* первый обобщилъ этотъ дыхательный ритмъ и показалъ, что онъ иногда встречается при простомъ естественномъ спѣѣ, если только онъ глубокъ, и во всѣхъ состояніяхъ оглушения мозга. Когда я стала систематически записывать кривые дыханія у всѣхъ истеричекъ, я, къ удивленію своему, замѣтила у одной больной кривую, точно представлявшую *Cheyne-Stokes'овскій типъ*. Эта больная всегда находилась въ состояніи разсѣянности и грезъ; когда удавалось какимъ-нибудь пріемомъ привлечь ея вниманіе, дыханіе ея менялось и становилось почти нормальнымъ. Такъ было, впрочемъ, и въ другихъ случаяхъ *Cheyne-Stokes'овскаго дыханія*, встрѣченныхъ мною у истеричныхъ. Это дыханіе наблюдается у субъектовъ, находящихся въ состояніи полусна и неспособныхъ сосредоточить свое вниманіе, но оно исчезаетъ, когда субъектъ болѣе бодръ и активенъ. Эти наблюденія интересны въ томъ отношеніи, что показываютъ роль дыханія для акта вниманія; они важны также для теоріи истеріи, ибо показываютъ разстройство функций, функций внимательнаго дыханія, которая не есть функция, сознаваемая субъектомъ, и не можетъ, следовательно, быть разстроенной путемъ предрѣщающихъ идей.

Я хотѣлъ бы еще отмѣтить, скорѣе въ видѣ курьеза, такъ какъ я видѣлъ только одинъ подобный случай, явленіе *паралича діафрагмы съ перемѣннымъ дыханіемъ*, или „качательнымъ“ дыханіемъ наподобіе работы вѣсовъ<sup>1)</sup>). Извѣстно, что при нор-

<sup>1)</sup> *Névroses et idées fixes*, I, p. 430, II, p. 414.

мальному дыханію діафрагма опускається, коли грудь піднімається, і, отодвигаючи книшки, викликає вадуті яківота во время вдиханія. Якщо діафрагма паралізована, она не може производить этого активного движенія, она болтаєсь якъ инертный парусъ и во время грудного вдиханія втягивается, тогда яківотъ, вмѣсто того чтобы вадуватися при расширеніи грудной клѣтки, втягивается, это и называется дыханіемъ „въ формѣ работы вѣсовъ“ (en bascule). Такое дыханіе раніше считали весьма опаснимъ и несомнѣнимъ съ жизнью. Однако Вѣгіцѣт уже описалъ одинъ такой случай у истерички, которой это разстройство нисколько не мѣшало жити. Я съ большой точностью описать одно наблюдение, касающееся той молодой дѣвушкы, у которой послѣ паденія въ колодецъ все туловище оказалось парализованымъ. Правда, это явленіе очень спорное для истеріи и надо ждать дальнѣйшаго его подтвержденія. Если это подтвердится, то придется допустить, что въ некоторыхъ тяжелыхъ случаяхъ истеріи могутъ разстроиться болѣе глубокія и болѣе старыя функціи, относящіяся къ движению діафрагми.

Большинство дыхательныхъ разстройствъ встречаются у обѣихъ отмѣченныхъ нами группъ невропатовъ, у истеричныхъ и психастениковъ, и когда страданіе ограничивается только дыханіемъ, то діагностика чрезвычайно трудна. У психастениковъ, можетъ быть, явленія болѣе поверхностны, болѣе неправильны и сопровождаются, въ то же время, большимъ количествомъ патологическихъ мыслей. Среди нихъ-то мы и встречаемъ людей, сопящихъ и дуючихъ носомъ, чтобы прогнать маленькихъ звѣрей, могущихъ проникнуть въ мозгъ; большихъ, изобрѣтающихъ разные системы, чтобы хорошо дышать и хорошо глотать, и проглатывающихъ между каждымъ дыханіемъ каплю воды.

Разные виды страховъ у психастениковъ представляютъ только дыхательное беспокойство. Всѣ эти субъекты, страдающіе фобіями, чувствуютъ сжатіе въ груди и боятся, что у нихъ останавливается дыханіе! „Я чувствовалъ, что задыхаюсь, я чувствовалъ, что въ груди моей нѣть никакого движенія, и мнѣ казалось, что и другіе не должны также дышать... Тогда это былъ бы конецъ свѣта. Всѣ умерли бы, задохнувшись“. Если снять кривую дыханія въ подобныхъ случаяхъ, то можно замѣтить всякаго рода неправиль-

ности, неполное, саккадирующее дыханіе, весьма своеобразныя формы дрожанія живота, полипнею, судорожные вздохи. Душевное состояніе, сопровождающее эти явленія, прымкаетъ явственію къ психастеническому неврозу, но дыхательное разстройство само по себѣ чаще всего похоже на разстройства, наблюдалася при истеріи.

#### § 4. Разстройства пузырныхъ, вазомоторныхъ, секреторныхъ.

Скажу только нѣсколько словъ о разстройствахъ функцій мочевого пузыря, встрѣчающихся у невропатовъ много чаще, чѣмъ обыкновенно думаютъ. У истеричныхъ замѣчается особаго рода безнокійство мочевыхъ функцій въ видѣ учащенія мочеиспусканія, *поллакіурія*, или очень курьезное *недержаніе мочи*. Здѣсь пѣть истеченія мочи по каплямъ, какъ при недержаніи вслѣдствіе суженій, а происходитъ обыкновенное мочеиспускание, аналогичное нормальному, но происходящее безъ вѣдома болѣгого, подсознательнымъ путемъ. Оно происходитъ часто почью, вслѣдствіе сновидѣній, относящихъ къ акту мочеиспусканія или просто вслѣдствіе эмоціональныхъ сновидѣній. Наблюдаются также недостаточность мочевой функціи съ потерей чувствъ потребности выпустить мочу и возможности произвольно мочиться. Различные вариаціи этого страданія имѣютъ, впрочемъ, часто весьма сложный механизмъ.

Иные невропаты также страдаютъ поллакіуріей и недержаніемъ мочи, но эти явленія обыкновенно не происходятъ въ сознанія, а скорѣе замѣчается повелительная потребность въ связи съ одержимостью или манией. Такова, напр., была большая, страдавшая страшной щепетильностью въ отношеніи къ своему мочеиспусканию: передъ сномъ она шестьдесятъ разъ отправлялась въ уборную, такъ какъ всегда имѣла такое чувство, что она не вполнѣ достаточно вымочилась. Задержки мочи въ связи со спазмами весьма часто сочетаются со страхами, стѣнченіями всякаго рода, ипохондрическими идеями или сомнѣніями по отношенію къ мочеиспусканию.

Эти же разстройства встрѣчаются и въ половыхъ функціяхъ, но тутъ участіе интеллектуальныхъ разстройствъ болѣе значи-

тельно, и большинство симптомовъ было уже отмѣчено при одержимости, импульсивности и фобіяхъ.

Къ неврозамъ относятъ часто большое число разстройствъ циркуляціи и секреціи. Какъ мы сейчасъ увидимъ при изслѣдованіи характера этихъ висцеральныхъ разстройствъ, эти симптомы затрагиваютъ массу вопросовъ физическихъ и физіологическихъ, въ полный разборъ которыхъ мы не можемъ здѣсь входить. Скажемъ только, что пѣкоторые изъ этихъ разстройствъ безспорны и легко объяснимы. Мы знаемъ, какъ видоизмѣняются кровообращеніе и секреція подъ вліяніемъ живыхъ эмоцій; известно, напримѣръ, что сердце усиленно бьется, что лицо краснѣеть, глаза плачутъ, что отдѣление желудка и кишокъ можетъ видоизмѣниться, регулы могутъ пріостановиться—все это подъ вліяніемъ внезапныхъ эмоцій грусти или даже радости. Если эти эмоціи дѣлаются очень частыми или почти постоянными, какъ это бываетъ въ пѣкоторыхъ случаяхъ тоски или павязчивыхъ идей, то эти висцеральные измѣненія, часто повторяясь, все ухудшаются: этотъ пунктъ не вызываетъ никакихъ споровъ.

Отмѣчены и другія явленія: сердцебіенія, вазомоторные измѣненія, долго существующія независимо отъ какого-либо эмоционального состоянія и сами по себѣ составляющія невропатическое разстройство функций. Очень давно уже (этотъ фактъ былъ известенъ еще въ тѣ времена, когда отыскивали стигматы у колдуний, прокалывая имъ кожу заостренной иглой) было замѣчено, что уколы въ анестезированныхъ и парализованныхъ областяхъ не кровоточатъ такъ, какъ на здоровыхъ мѣстахъ. Кровотеченіе бываетъ здѣсь минимальное или совсѣмъ не наступаетъ и тотчасъ же останавливается. Кожа въ пѣкоторыхъ областяхъ часто блѣднѣе и безкровнѣе, чѣмъ въ нормальномъ состояніи. Наконецъ, во многихъ случаяхъ анестезіи и истерического паралича можно легко замѣтить важныя видоизмѣненія поверхностной температуры. Чувство холода, которое больные часто испытываютъ въ своихъ парализованныхъ членахъ—не всегда воображаемое, и нерѣдко можно констатировать разницу въ температурѣ въ 3—5 градусовъ между парализованнымъ и здоровымъ мѣстомъ. Это давно известный фактъ, на который Eggel недавно обратилъ особенное вниманіе. Эти циркулятор-

ныя измѣненія въ связи со спазмомъ сосудовигателей не подлежать болѣе никакому сомнѣнію.

Другую категорію явлений, болѣе рѣдкихъ, можетъ быть, составляютъ вазомоторные разстройства, вызывающія отекъ въ различныхъ областяхъ. Школа Шарко обращала долго вниманіе на своеобразный отекъ синевы или блѣлой окраски и твердой консистенціи, холодный на ощупь и развивающійся одновременно съ истерическими контрактурами или параличами конечностей. Я видѣлъ нѣсколько такихъ случаевъ на рукахъ и ногахъ; одинъ разъ я наблюдалъ далѣе такой случай на лицѣ одновременно съ гемиспазмомъ языка и губъ. Въ пѣкоторыхъ случаяхъ разстройство идетъ еще дальше: скопленіе жидкости вызываетъ разныя кожные разстройства, первую степень которыхъ составляютъ пузыри немѣфигуса, а послѣднюю степень — настоящая истерическая гангрина; въ другихъ случаяхъ замѣчается разрывъ поверхностныхъ сосудовъ и настоящая кровоизлѣянія. Эти кожные кровоизлѣянія играли большую роль при истолкованіи стигматъ, наблюдавшихся въ средніе вѣка. Явленіе это не исчезло окончательно и въ настоящее время, и я самъ описалъ замѣчательный случай такихъ стигматовъ у одной женщины, страдавшей<sup>1)</sup> мистическимъ бредомъ; я разсчитываю еще изучить этотъ случай болѣе подробно. Подобная кровоизлѣянія встречаются и въ слизистыхъ оболочкахъ. Часто писали, что этого рода кровоизлѣянія играютъ роль въ нѣкоторыхъ случаяхъ кровавой рвоты, кровохарканій и кровотеченіяхъ изъ матки. Къ этой же группѣ явлений относятся своеобразные разстройства отдѣленій. То органы совершенно прекращаютъ секретировать, какъ это наблюдалось въ пѣкоторыхъ случаяхъ истерической апуріи; чаще наблюдается усиленное отдѣленіе изъ носа, желудка, кишечника, матки или даже грудной железы. Отъ времени до времени описываютъ странные и замѣчательные случаи ринорреи, т.-е. истечения жидкости изъ носа, огромныхъ потерь водянистой жидкости изъ матки, отдѣленія моловка или водянистой жидкости изъ грудного соска. Я видѣлъ нѣсколько такихъ случаевъ, но не составилъ еще себѣ определенного мнѣнія о механизме и диагностикѣ этихъ явлений. Всѣ эти факты представляются дѣйствительно весьма странными и труд-

<sup>1)</sup> Bulletin de l'Institut psychologique, 1901, p. 209.

ными для діагностики. Когда-то ихъ безъ колебаний относили къ невропатическому состоянію; въ настоящее время діагностика ихъ болѣе трудна, и мы болѣе склонны ограничивать область неврозвъ вообще и область истеріи въ частности. Чтобы выяснить ихъ природу, мы вынуждены вернуться къ общимъ свойствамъ висцеральныхъ невропатическихъ разстройствъ.

### § 5. Характеръ висцеральныхъ невропатическихъ разстройствъ.

Понятно само собою, что нужно съ большой осторожностью приписывать неврозу висцеральныя разстройства, представляемые больными-невропатами. Эти больные могутъ имѣть массу страданій сверхъ своего невроза, и не слѣдуетъ утверждать, что всякий насморкъ у истерической женщины истерического происхожденія. Я полагаю, что въ этомъ отношеніи дѣлается много ошибокъ. Съ другой стороны, неврозъ появляется у субъектовъ, болѣе или менѣе ослабленныхъ, истощенныхъ, и рядомъ съ разстройствами первой системы они могутъ имѣть страданія и дефекты многихъ другихъ органовъ. Проявленія этихъ органическихъ дефектовъ присоединяются къ неврозу въ собственномъ смыслѣ, хотя они совсѣмъ иного происхожденія.

Такъ, часто наблюдали сочетаніе различныхъ неврозвъ съ такъ называемымъ артритическимъ діатезомъ. Пусть артритизмъ представляетъ наследственный дефектъ, примыкаетъ къ различнымъ аутоинтоксикаціямъ, вызываемымъ чаще всего усиленнымъ питаніемъ, пусть онъ зависитъ отъ недостаточной дѣятельности нѣкоторыхъ железъ съ внутренней секреціей, все-таки онъ не тождественъ съ тѣми разстройствами совершенно специального характера, которыя мы констатировали въ функцияхъ головно-мозговыхъ и психологическихъ. Оба рода страданія находятся между собою въ тѣсной связи, это ясно, по они не объединены неизбѣжнымъ образомъ. Они имѣютъ различный механизмъ и часто требуютъ совершенно различного лѣченія. Приписывать неврозвъ въ собственномъ смыслѣ всѣ разстройства кожныхъ, желудочныхъ, кишечныхъ, служащія проявленіемъ артритизма, значитъ вводить большую путаницу. Вотъ этотъ дефектъ я и нашелъ въ замѣчательной книгѣ Leven'a о неврозвѣ (1887 г.).

Для утверждения первопатического характера висцеральныхъ разстройствъ обыкновенно основываются на эволюціи этихъ страданій. Это, говорятъ, висцеральная болѣзни непостоянныя, вылѣчивающіяся болѣе или менѣе поздно; это болѣзни, быстро появляющіяся безъ достаточныхъ причинъ во внѣшней обстановкѣ больного. Это болѣзни, повидимому, находящіяся въ связи съ моральными ипсультами, весьма смутио описываемыми подъ неопределѣннымъ именемъ эмоцій; наконецъ, это болѣзни, при которыхъ не видать ясно анатомическихъ измѣненій.

Ни одинъ изъ этихъ признаковъ не вполнѣ ясенъ и свободенъ отъ возраженій. Многочисленныя болѣзни различныхъ органовъ также отлично вылѣчиваются, и не всегда легко бываетъ предсказать срокъ излѣченія. Быстрое появленіе болѣзни, или, лучше сказать, болѣзниаго проявленія (органическое разстройство можетъ оставаться скрытымъ въ теченіе долгаго времени), вовсе не доказательно. Мы знаемъ рефлекторные симптомы, которые возникаютъ чрезвычайно быстро. Развѣ полная анурія послѣ впрыскивания азотнокислого серебра въ пузырь—неврозъ? *Внимательство эмоцій* никогда очень важно, но эмоція можетъ дать и толчокъ къ проявленію прежняго страданія. Когда-то безъ колебанія отиосили къ истеріи кровавую рвоту, появляющуюся впезанию послѣ эмоцій. Вотъ два наблюденія, недавно описаныя Mathieu et Roux по поводу неврозовъ желудка: эти наблюденія весьма любопытны и поучительны. Kuttner въ 1895 г. описалъ одну больную, которая раньше не жаловалась на желудокъ и у которой вдругъ появилась обильная кровавая рвота вслѣдствіе смерти одного родственника: ее оперировали, и въ области pylorus'a найдена была настоящая язва давнишняго происхожденія. У другой женщины, послѣ большой семейной сцены, вслѣдствіе которой ея единственная дочь оставила навсегда родительскій домъ, также появилась кровавая рвота, возникшая при такихъ условіяхъ: эта рвота раньше безъ всякаго колебанія была бы приписана невропатическому страданію; однако, когда ее оперировали, то нашли язву. Эти наблюденія показываютъ, что надо быть очень осторожнымъ въ диагностикѣ невропатическихъ разстройствъ висцеральныхъ страданій, если только основываться на эволюціи симптомовъ и на возникновеніи ихъ послѣ эмоцій.

Чтобы установить съ большей степенью вѣроятности невропа-

тический характеръ висцеральныхъ симптомовъ, надо искать въ этихъ явленіяхъ тѣ же признаки, которые мы констатировали при невропатическихъ разстройствахъ другихъ функций, надо, напр., продѣлать тутъ тѣ же наблюденія и опыты, которые были сдѣланы при невропатическихъ разстройствахъ рѣчи. При изученіи истерического мутизма мы видѣли, что функция рѣчи остается нетронутой, такъ какъ болѣвой можетъ самымъ правильнымъ образомъ говорить, если его поставить въ болѣе легкія съ моральной точки зреянія условія; субъектъ, съ виду совершенно нормой, когда его изслѣдуютъ во время бодрствованія и привлекаютъ его внимание, можетъ свободно говорить во спѣ, во время сомнамбулизма, или, просто, въ состояніи разсѣянности. Когда мы изслѣдуемъ неврозы двигательныхъ функций, то достаточно видоизмѣнить иѣ-которые психологическая состоянія, и данное разстройство совершенно исчезаетъ или видоизмѣняется, и на этомъ основаніи мы диагностируемъ неврозъ. Хорошо было бы сумѣть продѣлать всѣ эти изслѣдованія и при висцеральныхъ симптомахъ.

Но въ иѣкоторыхъ случаяхъ подобное изслѣдованіе невозможно. Мы видѣли, что истеричные, страдающіе агорексіей, не чувствующіе голода и отказывающіеся есть въ бодрственномъ состояніи, сами готовятъ себѣ пищу и съ аппетитомъ ёдятъ во время сомнамбулическаго принадка; мы также видѣли, что иѣкоторые дыхательные разстройства, какъ, напр., полипы или икота вдругъ исчезаютъ, какъ только субъектъ загипнотизированъ. Въ такихъ случаяхъ сравненіе этихъ явлений съ предыдущими легко возможно, и мы допускаемъ охотно, что иѣкоторые разстройства функций питанія, дыханія или даже мочеиспускания имѣютъ исключительно невропатической характеръ. Но дѣло гораздо труднѣе, когда рѣчь идетъ о разстройствахъ кровообращенія, какъ отеки и кровотеченія. Главная трудность проходитъ здѣсь отъ того, что функции кровообращенія имѣютъ очень отдаленную и мало еще памъ извѣстную связь съ человѣческой мыслью. Мы не можемъ произвольно воспроизвести опыты, при которыхъ можно было бы вызывать или, наоборотъ, уничтожать отеки и кровотеченія. Попытки этого рода были произведены много разъ, но опѣ не всегда удавались, и до сихъ поръ остается сомнѣніе по въ возможности самого явленія, по въ средствахъ его воспроизвести. При такихъ условіяхъ, какимъ обра-

Зомъ можемъ мы констатировать у субъекта, страдающаго отекомъ, цѣлостъ функціи кровообращенія; какимъ образомъ можемъ мы доказать, что разстройство зависитъ только отъ извѣстнаго психологическаго состоянія, когда мы не умѣемъ ни прекращать его, ни видоизмѣнить? Вотъ почему въ этихъ случаяхъ диагностика чрезвычайно трудна и должна ставиться съ большой осторожностью.

Кромѣ исключительныхъ случаевъ, гдѣ психологической анализъ можетъ быть сдѣлать, падо чаще всего придерживаться мнѣнія, которое я высказалъ уже въ 1892 г. въ моемъ труда о душевномъ состояніи истеричныхъ. Характерная для неврозовъ разстройства суть разстройства психологическія, а висцеральныя явленія можно разсматривать какъ невропатическія настолько, насколько они ассоціированы съ предыдущими. При особенныхъ условіяхъ, у субъектовъ, предрасположенныхъ аутонотоксикаціей или разстройствомъ какой-нибудь железы съ внутренней секреціей, контрактура не можетъ оставаться долго безъ того, чтобы не вызвать циркуляторныхъ разстройствъ и отековъ. Отекъ въ такомъ случаѣ — явленіе сложное, прымывающее отчасти, но единственно какъ явленіе ассоціированное, къ двигательнымъ разстройствамъ чисто невропатическаго характера.

Еще одна задача представляется при изученіи висцеральныхъ симптомовъ: если разсматривать ихъ какъ невропатическіе, то есть ли возможность *распознать, о какомъ неврозѣ идетъ рѣчь*, можно ли всегда ясно отнести данное явленіе къ истеріи, или къ психастеніи, какъ мы это дѣлали по отношенію ко всѣмъ предыдущимъ симптомамъ? Небольшого разсужденія будетъ достаточно, чтобы показать всю трудность этой задачи: до сихъ поръ мы отличали эти неврозы по весьма важнымъ, по-моему, но въ сущности весьма тонкимъ различіямъ душевнаго состоянія больныхъ. Такую диагностику можно поставить и при висцеральныхъ симптомахъ, если психологическія явленія, ихъ сопровождающія, достаточно полны и многочисленны, чтобы произвести необходимое для выясненія этихъ различій изслѣдованіе. Но не трудно попять, что дѣло не всегда представляется въ такомъ видѣ.

Нѣкоторыя висцеральные явленія сопровождаются яснымъ сознаніемъ и весьма отчетливыми психологическими явленіями:

діагностика тогда не трудна. Я, напримѣръ, утверждаю, что почти всегда возможно и чрезвычайно полезно различить истерическую анорексію отъ психастенической синтіэргіи, ибо теченіе, прогнозика и лѣченіе въ обоихъ случаяхъ не одинъ и тѣ же. Въ первомъ случаѣ имѣется исчезновеніе чувства голода гораздо болѣе полное, настоящая анестезія, мышечное возбужденіе, потребность въ движеніи въ связи съ чувствомъ эйфоріи. Однимъ словомъ, все чувства, относящіяся къ питанію, даже чувство физической слабости, диссоциированы; больной не имѣетъ въ своемъ сознаніи никакого психологического явленія, относящагося къ питанію. При психастенической синтіэргіи исчезновеніе голода гораздо менѣе рѣзко, чувство слабости и потребность питанія существуетъ, оно вызываетъ разныя неправильности въ отказѣ отъ пищи: больной не лишенъ способности есть, огъ только не можетъ есть публично или припять произвольно и окончательно рѣшеніе питаться; оно представляеть разстройство только соціальныхъ чувствъ, сопровождающихъ питаніе, только идей и рѣшеній, относящихъ къ питанію. Такой психологической анализъ можетъ быть, въ общемъ, сдѣланъ болѣе или менѣе точно только при явленіи, подобномъ питанію, гдѣ мысли и чувства играютъ большую роль. Поэтому дифференциальная діагностика обоихъ неврозовъ въ этихъ случаяхъ почти всегда важна. Точно такъ же это возможно, въ иныхъ случаяхъ, по крайней мѣрѣ, случаяхъ при дыхательныхъ тикахъ и рвотахъ, когда возможно произвести такой психологический анализъ. Но и здѣсь уже затрудненія велики, потому что психологическая явленія менѣе ясны.

Если же рѣчь идетъ о такомъ явленіи, какъ риноррея или отекъ, то анализъ психологическихъ явленій, степени ихъ сознательности, чрезвычайно труденъ, такъ какъ эти психологическія явленія весьма малочисленны и неясно выражены. Трудно даже установить ихъ существование, но во много разъ труднѣе высказаться относительно тончайшихъ признаковъ, отличающихъ оба эти невроза. Неудивительно, поэтому, что находятъ эти циркуляторные разстройства у больныхъ обѣихъ категорій и ихъ пельзя отличить другъ отъ друга: я часто наблюдалъ прекрасные случаи дермографизма или отека у безспорныхъ психастениковъ и не находилъ ни одного признака, который бы ихъ отличалъ отъ явленій, описанныхъ раньше у истеричныхъ. Мнѣ кажется без-

полезнымъ углубляться въ дифференціальную діагностику подобного рода состояній; это единственное средство сохранить нѣкоторую точность при изученіи неврозовъ.

Однимъ словомъ, невропатические симптомы вполнѣ ясны и рѣзки, когда предметомъ разсмотрѣнія являются идеи и такія душевныя функціи, какъ память, волевое дѣйствіе и восприятіе; они еще замѣтны, когда рѣчь идетъ о висцеральныхъ функціяхъ, яспо ассоціированныхъ съ инстинктами, явленіями вниманія или эмоцій; они дѣлаются темными, когда рассматриваютъ элементарные, основныя и весьма древнія функціи организма, на которыхъ современное сознаніе человѣка имѣеть мало вліянія<sup>1)</sup>.

---

1) Странно, что авторъ совершенно не упоминаетъ о гепатическихъ опытахъ Павлова, изъ которыхъ взаимодѣйствіе эмоцій и работы железъ и внутренностныхъ органовъ выступаетъ съ такой силой. Ред.

## ВТОРАЯ ЧАСТЬ.

---

### ГЛАВА I.

#### Нервные припадки.

Различные невропатические симптомы рѣдко проявляются въ изолированномъ видѣ и кратковременно; чаще всего они группируются между собою, комбинируются самымъ различнымъ образомъ, повторяются и делятся, наполняя собой цѣлые, болѣе или менѣе продолжительные періоды времени; вотъ это явленіе можно назвать *невропатическимъ состояніемъ*.

Изученіе этихъ состояній выяснить другія основныя свойства неврозовъ, которыхъ нами еще не были разсмотрѣны, ихъ появление во времени, изъ начало, конецъ и теченіе.

#### § 1. Истерические припадки.

Среди этихъ невропатическихъ состояній болѣе всего известенъ *истерический припадокъ*. Это состояніе имѣетъ, въ общемъ, небольшую продолжительность и составляется изъ совокупности большого числа явленій двигательного возбужденія, распространяющагося на идеи, рѣчь и двигательныя функции. Эта совокупность разныхъ явленій возбужденія, описанныхъ уже нами раньше, сохраняетъ, само собою разумѣется, всѣ констатированныя нами черты: тутъ имѣется только освобожденіе функций, а не глубокое ихъ измѣненіе. Отсюда слѣдуетъ, что припадокъ не влечетъ за собою значительныхъ измѣненій въ душевномъ состояніи боль-

нога и кончается полнымъ и легкимъ возстановлениемъ нормаль-  
наго состоянія. Это, впрочемъ, станетъ легко понятнымъ, когда  
мы изучимъ начальный или подготовительный періодъ припадка,  
свойства самого припадка и его окончаніе.

Истерические припадки начинаются обыкновенно вслѣдствіе  
какихъ-либо травматическихъ пораженій, но главнымъ образомъ  
вслѣдствіе особенню волниящихъ событій, печали, страха, боль-  
шихъ половыхъ пертурбаций. У одного мужчины истерические  
припадки начались послѣ того, какъ его сыпъ у него на глазахъ  
упалъ съ лѣсовъ и убился до смерти; у многихъ молодыхъ дѣ-  
вушекъ или женщинъ припадки появляются вслѣдствіе смерти  
любимаго лица; во многихъ случаяхъ отмѣчается пожаръ, заго-  
рѣвшійся отъ керосиновой лампы платье, въ другихъ—паденіе  
съ трамвая, съ велосипеда, драка съ товарищами, несчастье въ  
любви, имущественное разстройство и т. п. Я приведу только  
одну исторію г-жи К., представляющую прекрасный примѣръ  
припадковъ въ формѣ песовершенпаго сомнамбулизма, переполнен-  
наго фиксированными идеями, возбужденіемъ рѣчи и движений.  
Эта дама 43 лѣтъ, весьма впечатлительная, конечно, была очень  
потрясена смертью страшно любимаго ею друга; она хранила  
какъ дорогую о немъ память, старую собаку. И вотъ, черезъ  
два года послѣ смерти хозяина, собака околѣла на коврѣ. Дама  
въ отчаяніи легла па коверъ, па которомъ околѣла собака, и про-  
лежала тамъ шестьдесятъ дней, не принимая никакой пищи и  
отказавшись отъ всякихъ заботъ о своемъ здоровъ. Съ тѣхъ  
поръ начались страшные истерические припадки, принимавшіе  
самыя разнообразныя формы.

По необходимо замѣтить, что какова бы ни была первоначаль-  
ная причина, припадокъ весьма рѣдко наступаетъ тотчасъ же  
непосредственно послѣ эмоціи. Почти всегда болѣй, повидимому,  
переноситъ ударъ довольно нормально; онъ остается спокойенъ,  
даже слишкомъ спокойенъ въ теченіе пѣкотораго времени, пѣ-  
сколькихъ часовъ или чаще нѣсколькихъ дней, и только послѣ  
известнаго срока начинается припадокъ въ собственномъ смыслѣ,  
и, притомъ, начинается въ такое время, когда собственно уже  
нельзя было ожидать эмоциональныхъ проявленій. Этотъ проме-  
жуточный періодъ между шокомъ и припадкомъ былъ хорошо  
известенъ Шарко, который назвалъ его періодомъ пережевыва-

нія (rumination). Этотъ *инкубационный периодъ* кажется памъ весьма интереснымъ; онъ показываетъ, что моральное разстройство, невропатическое состояніе въ собственномъ смыслѣ, не ограничивается только моментомъ волненій во время самого припадка, но начинается гораздо раньше. Его начало относится не только къ прелюдіи припадка, которую назвали аурой, а восходитъ гораздо дальше. Почти всегда, особенно у субъектовъ, которые еще не имѣли припадковъ или имѣютъ ихъ рѣдко, превращеніе начинается за много часовъ и дней до видимаго припадка. На мой взглядъ, периодъ жвачки, по Шарко, уже представляеть истерическое состояніе, составляющее часть самого припадка. Здѣсь трудно объяснить всѣ душевныя метаморфозы, характеризующія этотъ подготовительный периодъ. Замѣтимъ только, что этотъ периодъ наполненъ уже известными памъ симптомами. Это—различные дефекты и недостатки большинства функций, разстройства восприятія въ видѣ невниманія и анестезіи, разстройства памяти въ видѣ разныхъ амнезій и, особенно, разстройства дѣятельности, неспособность рѣшаться на что-нибудь и настоящіе систематические параличи, распространяющіеся па различные акты. Сознаніе субъекта, кажется, теряетъ контроль надъ различными функциями, по само оно еще существуетъ въ видимо нормальномъ состояніи, и многіе изъ этихъ больныхъ не отдаютъ себѣ отчета въ готовящемся для нихъ тяжкому разстройству.

Въ нѣкоторыхъ случаяхъ самыи припадокъ начинается, повидимому, безъ причины, какъ слѣдствіе простого развитія предшествующаго разстройства; по это не совсѣмъ такъ. Почти всегда имѣются мелкія внѣшнія или внутреннія явленія, которыя по ассоціаціи идей самымъ явственнымъ образомъ напоминаютъ первоначальную эмоцію. Видъ пламени, иногда даже спички, вызываетъ припадокъ у больныхъ, потрясенныхъ пожаромъ; крикъ, имя, какая-нибудь фраза вызоветъ его у другихъ больныхъ. Г-жа К. представляеть въ этомъ отношеніи особенную чувствительность: достаточно собакѣ залаять па улицѣ, стонть только ей увидать кошку, услышать имя одного изъ этихъ животныхъ или, даже, нѣкоторыя слова, которыя она абсолютно запрещаетъ произносить, какъ „любовь, страсть, счастье и проч.“,—достаточно самой ничтожной причины,—чтобы вызвать беззопечный припадокъ, при которомъ пятнадцать—двадцать часовъ раздаются крики,

сопровождающиеся копуляциями. Не ясно ли, что во всѣхъ этихъ случаевъ мы имѣемъ дѣло съ ассоціаціей идей между пугающей перцепціей и воспоминаніями, вызывающими, напр., припадокъ сомниамбулизма? Различные звенья этихъ системъ идей связаны между собою такъ, что одно математически точно вызываетъ другое.

Трудно, быть можетъ, выяснить этотъ же законъ въ тѣхъ припадкахъ, исходная точка которыхъ состоитъ въ прикосновеніи или раздраженіи какого-нибудь пункта на тѣлѣ больного. Раньше, какъ известно, придавали особенно важное значеніе этимъ точкамъ, которые называли *истерогенными точками*. Подробное изслѣдованіе по этому вопросу Charcot и Pitres'a содержитъ, кажется, по современнымъ понятіямъ, много ошибокъ. Предполагалось, что припадокъ начинается болью или страшнымъ ощущеніемъ въ той или другой точкѣ тѣла. Самая частая точка у женщинъ—это нижняя часть живота, такъ называемая яичниковая область съ той или другой стороны. Боли въ этой области во время припадка были такъ часты, что онъ даже вызвали у древнихъ особенныя теоріи истеріи. Кто не знаетъ абсурдной истеріи, изобрѣтенной Платономъ, обошедшей весь миръ и въ теченіе вѣковъ затемнявшей умы врачей и бросившей позорную тѣнь на всѣхъ этихъ больныхъ. Очень возбужденная матка,—говорить онъ,—требуетъ удовлетворенія и, не получая его, поднимается черезъ животъ до горла больныхъ, стремясь ихъ задушить. Въ самомъ дѣлѣ, это чувство неловкости, начинаяющееся часто внизу живота, поднимается вверхъ и распространяется на другіе органы. Такъ, оно часто распространяется до подложечной области, груди, а потомъ до горла. Въ этомъ мѣстѣ оно принимаетъ довольно интересную форму, которую весьма долго рассматривали какъ особенно характерную для истеріи. Больная чувствуетъ, будто какой-то шаръ или слишкомъ большою предметъ поднимается по шее и душить ее. Она дѣлаетъ усилия, чтобы проглотить или выбросить этотъ какъ бы большой каштанъ. Другія точки и другія ощущенія могутъ неправильно располагаться на груди, на плечахъ, на глазахъ, на головѣ; это, повидимому, зависитъ отъ чисто физическимъ явленій.

Не слѣдуетъ обманываться насчетъ природы этихъ точекъ: прежде всего онъ никогда не соответствуютъ настоящимъ орга-

ническимъ страданіямъ, или, если таковыя имѣются, то они не играютъ, по крайней мѣрѣ, никакой роли въ истеріи въ собственномъ смыслѣ. Кромѣ того, несмотря на видимость, никогда не слѣдуетъ забывать, что это—явленія моральныя, а не физическія, и зависятъ они отъ идей и эмоцій субъекта. Различные области нашего тѣла участвуютъ во всѣхъ событияхъ нашей жизни и во всѣхъ нашихъ чувствахъ. Два субъекта были ранены въ плечо, одинъ—подъемной машиной, другой—омнибусомъ. Раны эти уже давно залѣчились, по воспоминанію объ ощущеніи въ плечѣ, даже мысль о плечѣ составляеть часть воспоминанія о несчастномъ случаѣ, и стоитъ только тронуть одного изъ этихъ больныхъ за плечо—и это совершенно своеобразное ощущеніе напоминаетъ ему несчастный случай и вызываетъ принадокъ. Мысль о грудной болѣзни, страхъ чахотки сопровождается у одной больной известнымъ тягостнымъ ощущеніемъ въ верхушкѣ лѣваго легкаго. Это же самое ощущеніе, локализованное въ этомъ пункѣ, послужитъ и исходной точкой припадка. При амурныхъ эмоціяхъ, за исключениемъ тѣхъ случаевъ, где дѣло идетъ о совершенно чистыхъ душахъ, имѣются половыя ощущенія съ набуханіемъ въ области половыхъ органовъ. Почему не предположить, что во всѣхъ этихъ эмоціяхъ сожалѣнія, любви, угрызенія совѣсти не вмѣшивается образъ физического ощущенія и играетъ роль исходной точки? Прибавьте къ этому ассоціаціи идей, вызываемыя привычками больного или даже разспросами врача, и тогда станетъ понятно, что такъ называемыя истерогенные точки представляютъ, просто, мѣста, на которыхъ легко вызываются известныя особенныя ощущенія, ассоциированныя съ воспоминаніемъ о потрясающемъ событии. Различныя ауры, развивающіяся такимъ образомъ, составляются изъ ощущеній движенія, судорогъ въ различныхъ частяхъ тѣла, въ различныхъ внутрептихъ органахъ, изъ измѣнений чувствительности въ различныхъ органахъ.

Душевное состояніе больного становится все болѣе и болѣе ненормальнымъ; онъ не отдаетъ себѣ болѣе отчета о вещахъ и скоро теряетъ сознаніе. Весьма важно точно опредѣлить эту потерю сознанія, ибо степень ея отличаетъ одни припадки отъ другихъ, и, въ особенности, истерической припадокъ отъ эпилептическаго. При истеріи, если я не ошибаюсь, потеря сознанія никогда не бываетъ реальной, она просто кажущаяся. Мы подразумѣваемъ

ся существование по двумъ причинамъ: прежде всего потому, что больной намъ не отвѣчаетъ и, повидимому, не реагируетъ на раздраженія виѣшняго міра; затѣмъ еще потому, что послѣ припадка болѣй, кажется, не помнить, что съ нимъ было. Но здѣсь мы имѣемъ дѣло только съ анестезіей и амнезіей, имѣющей въ высшей степени истерической черты, касаясь нормальной личности болѣйного, а не сознанія вообще. Посредствомъ извѣстныхъ приемовъ можно очень хорошо обнаружить существование ощущеній во время самого припадка, такъ же какъ и воспоминанія послѣ припадка. Тутъ имѣется скорѣе измѣненіе сознанія, а не прекращеніе его.

Возникающее новое сознаніе наполнено различными явленіями функционального возбужденія, которыхъ мы уже подробно изучили. Среди этихъ явленій играетъ большую роль возбужденіе идей, развивающихся независимымъ и преувеличеннымъ образомъ. Вотъ тутъ-то мы и паходимъ всѣ навязчивыя идеи въ сомнамбулической формѣ, полныя и неполныя; тутъ мы констатируемъ полныя проявленія идеи въ формѣ опредѣленныхъ дѣйствій и неполныя выраженія въ формѣ опредѣленныхъ поэзъ, галлюцинацій, словъ, эмоціопальныхъ выраженій. Вг҃ауетъ раньше допускаль, что истерической припадокъ представляеть не что иное, какъ точное повтореніе разстройствъ, которыми проявляются живыя моральныя впечатлѣнія. Но я не думаю, какъ этотъ авторъ, что всѣ припадки составляются исключительно изъ явленій этого рода, изъ простыхъ выражений фиксированныхъ идей и чувствъ. Въ большомъ числѣ случаевъ можно констатировать при этихъ припадкахъ другіе факты, относящіеся къ возбужденію другихъ функций. Такъ, напримѣръ, болтовня развивается и переходить съ предмета павязчикой идеи па массу другихъ мелкихъ вещей; часто даже она дѣлается совершенно безсвязной, и получаются слова для словъ.

Къ этому словесному возбужденію почти присоединяется всегда двигательное беспокойство, то, что неудачно было названо „истерическими судорогами“. Это—движенія, при которыхъ мускульная систематизація остается, впѣ сомпѣнія, абсолютно правильной, но которая кажутся намъ неимѣющими значенія. Прибавимъ еще возбужденность воспріятія въ формѣ галлюцинацій, и особенно въ видѣ болей, вызывающихъ у больныхъ крики.

Безпорядочное двигательное возбуждение дыхательных функций вызывает учащенное дыхание, стоны или монотонные всхлипывания, повторяющиеся целые часы.

Большой припадокъ больной К., вызванный, какъ было выше описано, смертью ея собаки, представляетъ прекрасный примѣръ подобнаго смышенія истерическихъ явлений двигательного возбуждения. Впродолженіе целыхъ часовъ слѣдуютъ безпорядочно другъ за другомъ рыданія, слезы ручьемъ, пронзительные крики, однообразныя всхлипыванія, повторяющиеся въ одномъ тонѣ и съ тѣмъ же ритмомъ нѣрѣдко болѣе часа; а затѣмъ начинаются всевозможныя движения рукъ: то больная бѣть себя въ грудь или рвать волосы, то руки ея правильно качаются безъ всякаго смысла; затѣмъ идутъ жалобы на судьбу, которая поражаетъ безъ смысла, мучаетъ лучшихъ людей, совершиенно не заслуживающихъ такой участіи; затѣмъ идетъ цитированіе жестокихъ тирадъ изъ разныхъ поэтовъ: „Ахъ, жить безъ него одинъ день мнѣ казалось самой смертью“... „Человѣкъ—слуга, боль—его хозяинъ“. Тутъ было весьма характерное смышеніе явлений, порожденное автоматическимъ возбужденіемъ всѣхъ функций.

Эти явленія развились въ теченіе нѣкотораго времени, которое однако можетъ быть весьма различнымъ: припадокъ можетъ продолжаться нѣсколько минутъ, обыкновенно онъ продолжается полчаса или часъ, но онъ можетъ продолжаться часы и дни. Я видѣлъ истерические припадки, длившіеся восемь дней. Но надо замѣтить, что очень короткіе и очень длительные припадки одинаково рѣдки. Очень короткій припадокъ, продолжающійся только нѣсколько минутъ, подозрителенъ и заставляетъ думать о возможности эпилепсіи; очень продолжительный припадокъ, больше нѣсколькихъ дней, тоже вызываетъ сомнѣніе и заставляетъ предположить возможность бреда или помѣшательства.

Окончаніе припадка тоже важно и характерно. Медленно или быстро субъектъ приходитъ въ себя, т.-е. выходитъ изъ ненормального состоянія сознанія въ свое обычное состояніе, которое мы рассматриваемъ какъ его личность. Такъ какъ онъ подвергся, въ общемъ, довольно поверхностнымъ измѣненіямъ сознанія, то онъ совершенно не боленъ и приходитъ въ себя, находясь въ почти нормальному состояніи, не испытывая особыхъ головныхъ болей, безъ оѣренїя или глубокой усталости. Эти ука-

занія весьма важни, потому что совсѣмъ иначе обстоитъ дѣло при другихъ судорожныхъ припадкахъ и въ особенности при эпилептическомъ припадкѣ, который оставляетъ послѣ себя значительную умственную спутанность и ступорозный сонъ на нѣсколько часовъ. Надо отмѣтить еще ту курьезную черту, что при истерії извѣстное число припадковъ смѣняется быстро періодомъ хорошаго самочувствія. Больной испытываетъ нѣкоторое облегченіе, чувствуетъ себя гораздо лучше, чѣмъ до припадка, онъ не представляетъ болѣе всѣхъ этихъ недостатковъ перцепціи, вниманія, воли и памяти, характеризующихъ періодъ ауры и разжевыванія.

Сказанное подтверждаетъ наше первоначальное наблюденіе, что истерической припадокъ представляется болѣе растянутое душевное разстройство, чѣмъ думали когда-то, что онъ длится часто отъ начала первой эмоціи до конца припадка. Другое обстоятельство, подтверждающее это представление объ истерическомъ состояніи, облекающимъ припадокъ, состоить въ томъ, что послѣ пробужденія нельзя заставить больного повторить самый припадокъ. Я раньше замѣтилъ, что въ инкубационномъ періодѣ достаточно одного прикосновенія къ какой-нибудь области, одного произнесенного слова, чтобы по ассоціаціи идей вызвать припадокъ. Но теперь, послѣ припадка, это ужъ не такъ, эти возбужденія теперь оставляютъ больныхъ совершенно индифферентными. Должно пройти извѣстное время, два дня для одного, недѣля или мѣсяцъ для другого, пока они вновь сдѣлаются столь же впечатлительными и способными продѣлать этотъ же припадокъ. Все это потому, что они вышли изъ того состоянія, которое опредѣляетъ эту восприимчивость и которое для своего возникновенія требуетъ извѣстнаго времени.

## § 2. Бѣгства и явленія истерического сомнамбулизма.

Нѣть возможности анализировать здѣсь всѣ истерическая состоянія, и я отмѣчу только припадки сна, которые въ нѣкоторыхъ случаяхъ были предметомъ столькихъ волненій. Можно было бы сказать, что эти припадки сна представляютъ истерическую состоянія, при которыхъ доминируютъ явленія недостаточности и паралича, тогда какъ при обычныхъ истерическихъ при-

падкахъ доминируютъ явленія двигательнаго возбужденія. Я хотѣлъ бы только нѣсколько подробнѣе остановиться на истерическомъ бѣгствѣ, представляющемъ весьма курьезное и поучительное состояніе, такъ какъ оно даетъ возможность лучше попытать явленія сомпамбулизма.

Чтобы лучше понять это странное явленіе, мы прежде опишемъ нѣсколько типичныхъ случаевъ. Одинъ такой замѣчательный случай я описалъ вмѣстѣ съ Raumontомъ въ „Gazette des Hôpitaux“, 2 іюля 1895 г. Мужчина П., 30 лѣтъ, всегда неуравновѣшенный, сомпамбуль еще въ юности, чрезвычайно впечатлительный, мучился навязчивыми идеями. Измученный перемежающимися лихорадками и непосильнымъ трудомъ, онъ былъ разстроенъ еще сверхъ мѣры домашними ссорами; его братъ, который его ревновалъ, разсердился на него и обвинялъ его въ безчестныхъ и позорящихъ дѣйствіяхъ. Обвиненіе это не было серьезно, и никто изъ окружающихъ не беспокоился этимъ, но онъ самъ очень этимъ терзался, что сдѣлало его разсѣяннымъ и безвольнымъ. Это—уже известный намъ періодъ разжевыванія.

При такихъ условіяхъ наступило 3 февраля 1895 г. Онъ былъ одинъ въ Нансі (жена оставила его на нѣсколько дней). Копчивъ какую-то трудную работу, онъ отправился въ хорошо знакомое кафе, чтобы немного отдохнуть. Въ послѣобѣднное время, которое онъ провелъ въ этомъ кафе съ друзьями, играя на билліардѣ, онъ выпилъ чашку кофе, два стакана пива и рюмку вермута, который хозяинъ предложилъ ему попробовать. Всѣ эти подробности, которыя онъ отлично помнитъ, онъ разсказываетъ самъ. Онъ помнитъ также, что одинъ изъ его сосѣдей, войдя въ кафе, сказалъ ему, что такъ какъ онъ одинъ, то онъ долженъ обѣдать съ ними, и онъ принялъ это приглашеніе. Все казалось такимъ образомъ правильнымъ, и онъ точно помнитъ все происходившее съ нимъ. Онъ вышелъ изъ кафе около 5 часовъ съ намѣреніемъ идти обѣдать къ своемусосѣду, по черезъ нѣсколько шаговъ, переходя мостъ Станислава, онъ почувствовалъ сильную боль въ головѣ, какъ бы ударъ въ заднюю часть головы. Ощущеніе удара въ затылокъ весьма часто характерно для большихъ припадковъ, большихъ измѣненій личности. Какъ разъ это и случилось здесь; непосредственно послѣ удара что-то

должно было измѣниться въ душевномъ состояніи нашего больного, такъ какъ онъ не помнить совершенно событій, происходившихъ потомъ въ это самое воскресенье, 3 февраля 1895 г., и въ послѣдующіе дни.

Когда онъ пришелъ въ сознаніе, или, лучше сказать, когда онъ возстановилъ нить своихъ воспоминаній, положеніе измѣнилось самымъ страннымъ образомъ. Онъ лежалъ въ полѣ, покрытомъ снѣгомъ, полумертвый, и, во всякомъ случаѣ, пораженный тѣмъ, что находится въ этомъ мѣстѣ. Онъ съ трудомъ поднялся, нашелъ дорогу по рельсамъ трамвая, пошелъ по ней и, въ концѣ концовъ, пришелъ не безъ труда въ совершенно неизвѣстный городъ, у какого-то вокзала желѣзной дороги. Это былъ вокзалъ du Midi въ Брюсселѣ. Было 11 часовъ вечера, а на календарь значилось 12 февраля. Итакъ, онъ почувствовалъ ударъ въ голову, находясь въ Нанси, 3 февраля, и проснулся въ полѣ въ окрестностяхъ Брюсселя 12 февраля. Какъ онъ совершилъ это странное путешествіе, что было съ нимъ въ это время,—всего этого онъ абсолютно не зналъ.

Онъ далъ телеграмму съ просьбой помочь ему, за нимъ явились и отвезли въ Парижъ въ Сальпетріеръ, где мы его подробно изслѣдовали, и намъ удалось возстановить его воспоминаніе обо всемъ, произошедшемъ въ эти девять дней. Благодаря этому мы и можемъ теперь дополнить исторію его скитаній. На мосту Станислава, вслѣдствіе ощущенія удара въ головѣ, духъ его объять былъ необыкновеннымъ страхомъ при мысли объ обвиненіяхъ, которыя братъ выставлялъ противъ него. Онъ вернулся домой въ крайнемъ беспокойствѣ, нѣсколько мелкихъ инцидентовъ еще усилили его мысль о виновности, и вечеромъ, блуждая по улицамъ города, не отправляясь на обѣдъ къ сосѣду, онъ только и думалъ, какъ бы избѣгнуть этихъ обвиненій и бѣжать. Онъ взялъ дома денегъ и, вместо того, чтобы спокойно остаться у себя, отправился почевать въ одинъ отель въ предмѣстіи. Проснувшись очень рано и идя пѣшкомъ, чтобы избѣгнуть желѣзной дороги, онъ отправился въ деревню до вокзала, где его никто не зналъ, взялъ билетъ въ Pagny-sur-Moselle. Потомъ, то пѣшкомъ, то по желѣзной дорогѣ, прибылъ въ Брюссель, все съ идеей укрыться за границей отъ преслѣдованій подъ фальшивымъ именемъ.

Въ Брюссель опь сначала жилъ въ довольно хорошей гостиницѣ, проводилъ дни въ поискахъ заработать нѣсколько су, но опь ничего не достигъ, и его скромные ресурсы стали скоро истощаться. Онъ отправился спать въ очень дешевенькия меблированныя комнаты, а затѣмъ въ почтенный домъ для бѣдныхъ. Тутъ какой-то добрый человѣкъ сжался надъ имъ и далъ ему рекомендательное письмо въ какое-то благотворительное учрежденіе. Это письмо сыграло интересную роль въ его исторіи: онъ нашелъ его въ карманѣ послѣ пробужденія, и оно дало ему возможность оглянуться назадъ и восстановить свои воспоминанія. Но въ тотъ день онъ имъ не воспользовался и очутился въ самомъ несчастномъ положеніи. Опь чуть было не поступилъ въ солдаты въ Нидерландскую Ипдію, но къ счастью его не приняли. Истощенныи усталостью и нуждой, опь легъ на снѣгъ, среди деревни, со смутной мыслью здѣсь умереть.

Тутъ случилась одна чрезвычайно экстраординарная вещь, представляющая весьма интересный психологический фактъ. Поглощенный идеей о смерти, онъ измѣнилъ теченіе своихъ мыслей и невольно подумалъ, что передъ смертью здѣсь па спѣгу, ему слѣдовало бы увидѣть свою семью, свою жену и ребенка. Замѣтьте, что мысль о семействѣ не появлялась у него ни разу во всѣ десять дней. Возникновеніе этой мысли имѣло неожиданный результатъ: онъ сказалъ себѣ: „Зачѣмъ же, въ самомъ дѣлѣ, мнѣ умереть тутъ, вдали отъ родныхъ?“ Онъ тотчасъ же выпрямился, и проснулся. Дальнѣйшее известно; я обращаю только вниманіе на это рѣзкое измѣненіе душевнаго состоянія, вызванное одной идеей.

Этотъ фактъ такъ интересенъ, что мы его встрѣтимъ второй разъ въ другомъ случаѣ<sup>1)</sup>. Это былъ молодой человѣкъ 17 лѣтъ, Ру..., сынъ невропатки-матери и самъ достаточно первыи, съ 13 лѣтъ часто бывавшій въ маленькомъ кабачкѣ, посѣщаемомъ старыми матросами. Послѣдніе заставляли его пить, и когда онъ слегка одурманивался напитками, наполняли его воображеніе прекрасными разсказами о путешествіяхъ. Это были феерическія описанія тропическихъ странъ, въ которыхъ пустыни, пальмы, львы, верблюды и негры играли удивительную и соблазнительную

<sup>1)</sup> *Névroses et idées fixes*, II, p. 256.

роль. Молодой, мальчикъ страшно восторгался этими рассказами, которые действовали на него тѣмъ сильнѣе, что онъ находился въ полуопьяненномъ состояніи. Однако, когда опьянѣніе проходило, онъ, повидимому, мало интересовался этимъ, не говорилъ вовсе о путешествіяхъ, а наоборотъ, готовилъ себѣ болѣе усидчивую и спокойную карьеру, такъ какъ поступилъ въ мальчики въ колоніальную лавку, гдѣ старался только возвыситься на семь посту.

Но вотъ какіе стали замѣчаться у него неожиданные инциденты: почти всегда послѣ усталости, эмоціи или новаго опьянѣнія онъ преображался, забывалъ возвращаться домой, не думалъ о своемъ семействѣ и уходилъ изъ Парижа, направляясь куда глаза глядятъ. Онъ уходилъ такимъ образомъ болѣе или менѣе далеко, до Сен-Жерменскаго лѣса или далѣе до департамента Орны; то ходилъ онъ одинъ, то въ компаніи съ какимъ-нибудь бродягой, попрошайничая на пути; у него въ головѣ была одна только мысль—направиться къ морю, напасть на какомъ-нибудь судиѣ и поѣхать осматривать плѣнительные пейзажи Африки. Его прогулки кончались довольно неудачно; измокшій отъ дождя или измореный голодомъ, онъ вдругъ пробуждался гдѣ-нибудь на большой дорогѣ или въ пріютѣ, не понимая своего положенія, не имѣя никакого воспоминанія о своемъ путешествіи и съ однѣмъ желаніемъ вернуться къ своей семье и въ свою лавку. Я остановлюсь только на одномъ его бѣгствѣ, которое было особенно забавно и продолжалось, страннымъ образомъ, три мѣсяца.

Онъ уѣхалъ изъ Парижа 15 мая и шелъ пѣшкомъ до окрестностей Melun'a. На этотъ разъ онъ въ своемъ воображеніи комбинировалъ всѣ средства къ тому, чтобы лучше выполнить свою экспедицію и достигнуть Средиземнаго моря. Въ виду этого онъ взымѣлъ блестящую идею: недалеко отъ Melun'a, въ Moret, имѣются каналы, направляющіеся болѣе или менѣе прямо на югъ Франціи, по которымъ каналамъ отправляются суда съ товарами. И вотъ ему удалось получить мѣсто въ качествѣ слуги на однѣмъ изъ судовъ, перевозившемъ уголь. Служба его на суднѣ была ужасная: то онъ долженъ былъ переносить уголь, то тащить корабль бичевой вмѣстѣ съ осломъ, по имени Kadet, его единственнымъ товарищемъ. Онъ плохо питался, его часто били, онъ из-

немогаль отъ усталости, но сяль все-таки отъ счастья и думалъ только объ одномъ—о блаженствѣ быть у моря. Къ сожалѣнію, судно остановилось въ Оверни, и опь выпужденъ бытъ его оставить и продолжать путешествіе пѣшкомъ, что, конечно, было сице труднѣе. Чтобы не остаться безъ средствъ, опь нанялся въ помощники и товарищи къ одному посудному мастеру. Онъ подвигался впередъ медленно, работая въ пути; но одпажды вечеромъ вновь произошло неожиданное событие.

День былъ хороший, оба товарища заработали семь франковъ. И вотъ старый мастеръ остановился и сказалъ Ру...: „Знаешь, мальчикъ мой, мы имѣемъ право устроить себѣ хороший обѣдъ и отпраздновать сегодняшний день, ибо сегодня 15-ое августа“. Въ этотъ моментъ молодой человѣкъ певзначай прибавилъ: „15-е августа! да, вѣдь, это день Маріи, день моей матери!“. Едва онъ произнесъ эти слова, какъ съ нимъ вдругъ произошла совершенная перемѣна, опь съ удивленіемъ оглянулся по сторонамъ и, обращаясь къ своему товарищу, сказалъ: „Но кто вы такой, и что я тутъ дѣлаю у васъ?“. Тотъ былъ пораженъ и ничего не могъ расстолковать своему товарищу, воображавшему себя еще въ Парижѣ и ничего не помнившему о предыдущихъ трехъ мѣсяцахъ. Пришлось отправиться къ мэру деревни, гдѣ съ большимъ трудомъ, наконецъ, столковались. Не правда ли, это еще одинъ прекрасный примѣръ окончанія бѣгства, гдѣ одпо произнесенное имя, вызывавъ внезапно воспоминаніе о матери, повлекло за собою пробужденіе.

Ту же странную подробность мы встрѣтимъ и въ послѣдніемъ случаѣ, о которомъ я скажу только пару словъ. Одинъ молодой человѣкъ, 29 лѣтъ, писарь у нотаріуса, совершилъ такое же бѣгство и, увлеченный какой-то навязчивой идеей, добрался до Алжира. Онъ находился въ Оранѣ на террасѣ какого-то кафе, спокойно читалъ газету, какъ вдругъ ему бросился въ глаза странный фактъ изъ „дневника происшествій“. Тамъ рассказывалось объ исчезновеніи одного молодого писаря у нотаріуса, 29 лѣтъ, съ такимъ-то именемъ, съ которымъ не знали что случилось. „Но,—сказалъ молодой человѣкъ съ изумлениемъ,—вѣдь это рѣчь идетъ обо мнѣ. Что же такое случилось?“ И онъ вдругъ пропалъ, ничего не помня о своихъ приключеніяхъ.

Постараемся теперь выдѣлить то, что наиболѣе характерно во

всѣхъ этихъ случаѣахъ: легко замѣтить очевидную аналогію между этими явлѣніями бѣгства и навязчивыми идеями въ сонамбулической формѣ, изученными нами раньше. Въ общихъ чертахъ главныя основныя свойства одни и тѣ же, и мы могли бы легко примѣнить здѣсь отмѣченные нами четыре закона: 1. Во время ненормального состоянія существуетъ извѣстная идея, извѣстная система мыслей, развивающаяся преувеличеннѣмъ образомъ: ясно, что П., напр., все время, въ теченіе восьми дней своего бѣгства, думаетъ объ обвиненіи, выдвигаемомъ противъ него братомъ, о послѣдствіяхъ этого обвиненія, о томъ, какъ избѣгнуть угрожающаго ареста. Ясно также, что Ру... въ теченіе трехъ мѣсяцевъ своего бѣгства размышляетъ о томъ, какъ достичнуть Средиземного моря, о возможности встрѣтить тамъ судно и отправиться въ Африку. Эти размышленія не пропорціональны, совершиенно не соотвѣтствуютъ положенію служащаго на желѣзной дорогѣ, отца семейства и мелкаго приказчика колоніальной лавки. Эти размышленія ведутъ къ опредѣленнымъ поступкамъ, увеличивающимъ силу сопротивленія этихъ людей, которые рѣшаются бѣжать, работать, безъ труда переносить всякия лишенія. 2. Во время ненормального состоянія другія мысли, относящіяся къ прежней жизни, къ семейству, соціальному положенію, личности, повидимому, исчезаютъ. Это подтверждается вполнѣ хорошо явленіемъ пробужденія: когда какое-нибудь случайное обстоятельство вызываетъ въ умѣ мысль о семье, о настоящемъ имени, о прежней личности, они впадаютъ въ другую систему идей и просыпаются. Это доказываетъ, что въ ненормальномъ состояніи эта категорія воспоминаній не была достаточно пробуждена.

Внѣ припадка или ненормального состоянія, во время такъ называемаго нормального периода (мы знаемъ уже, что онъ не вполнѣ нормаленъ), мы можемъ видѣть примѣненіе двухъ противоположныхъ законовъ. 3. Воспоминанія о бѣгствѣ исчезли и притомъ совершенно исключительнымъ образомъ, но въ то же время исчезли болѣе или менѣе полно мысли и чувства, относящіяся къ господствовавшей во время бѣгства идеѣ. Я уже замѣтилъ, что молодой Ру... былъ прекрасный приказчикъ, интересовавшійся продажей сахара и кофе, мечтавшій о прогулкѣ съ матерью въ воскресенье на ярмарку въ Saint-Cloud и совершиенно не имѣвшій вкусовъ авантюриста-моряка. Въ своей нормаль-

ной жизни опъ вовсе не имѣть желанія путешествовать, онъ былъ даже огорченъ, когда говорили о его скитаніяхъ, опъ боялся ихъ повторенія, такъ какъ опъ самъ пришелъ лѣчиться отъ этого. Я настаиваю на этомъ пункктѣ: если бъ онъ дѣйствительно все время имѣлъ страсть къ путешествіямъ по морямъ, онъ не долженъ былъ бы огорчаться своими бѣгствами, онъ долженъ былъ бы примириться съ этими мытарствами и думать, что все это выгодно для него. Но мы этого не видимъ, ибо въ своемъ нормальному состояніи онъ не имѣетъ тѣхъ чувствъ, что въ періодъ бѣгства. То же самое констатируемъ мы у желѣзно-дорожного служащаго П., который, разъ проснувшись, не говорить уже объ обвиненіяхъ брата въ томъ же видѣ; онъ не только хорошо знаетъ, что обвиненіе ложное, но чувствуетъ особенно, что оно не имѣетъ значенія: опъ чувствуетъ, что не стоитъ изъ-за этого разстраивать свое хозяйство и свою карьеру. Очевидно, мы имѣемъ нечто напоминающее амнезію смерти матери и исчезновеніе чувствъ любви, отмѣченныя нами у Ирены по поводу ея навязчивыхъ идей въ сомнамбулической формѣ. 4. Во время такъ называемаго нормального состоянія мы видимъ развитіе психологическихъ явлений, отсутствующихъ въ періодъ припадка: воспоминаніе о всей жизни, воспріятіе настоящихъ событий, точное сознаніе своей личности и т. д.

Если прибавить еще, что эти бѣгства замѣчаются у лицъ, которыхъ, какъ мы это видѣли у П., уже раньше имѣли припадки сомнамбулизма, если далѣе замѣтимъ, что эти субъекты, какъ это случилось съ Ру..., представляютъ впослѣдствіи сомнамбулическія состоянія, то сближеніе дѣлается еще болѣе основательнымъ, и можно вполнѣ утверждать, что бѣгства представляютъ собою, въ общемъ, развитіе навязчивой идей въ сомнамбулической формѣ.

Однако надо отмѣтить и различія: 1. Во время ненормального состоянія развивающаяся идея не имѣеть той же силы, что во время монодейнаго сомнамбулизма, она регулируетъ поведеніе больного, но не вызываетъ галлюцинацій и бреда, какъ въ тѣхъ случаяхъ. Когда Ирена имѣла идею самоубийства и грезила быть раздавленной локомотивомъ, она не имѣла терпѣнія дойти до желѣзной дороги и комбинировать реальное самоубийство; у нея сейчасъ же появлялась галлюцинація полотна желѣзной до-

роги и опа безъ всякаго колебанія ложилась на полъ въ палатѣ. Субъекты, совершающіе бѣгство, обыкновенно не имѣютъ подобныхъ галлюципаций: развитіе павязчивой идеи, очевидно, менѣе интенсивно. 2. Изолированіе идеи здѣсь также менѣе рѣзко, и это очепь характерно. Настоящіе сомнамбулы не видятъ, не слышатъ рѣшительно ничего внѣ ихъ павязчивой идеи; эти же больные, напротивъ, сохраняютъ очень большое число воспріятій и воспоминаний, необходимыхъ для правильного выполненія путешествія. „Самое удивительное въ истерическихъ бѣгствахъ,—говорилъ Шарко,—это то, что эти субъекты не попадаютъ съ самаго начала своей экспедиціи въ руки полиціи“. Въ самомъ дѣлѣ, эти больные находятся въ полномъ бреду—и все-таки они берутъ себѣ билеты на желѣзнодорожномъ вокзалѣ, отправляются обѣдать и спать въ гостиницу, ведутъ разговоры со многими лицами; правда, отъ времени до времени намъ сообщаютъ, что ихъ паходили странными, сонными, огорченными, но все-таки ихъ не принимали за психическихъ больныхъ, между тѣмъ какъ Ирена не успѣвала, во время своего бреда о смерти матери, дѣлать пѣсколькихъ шаговъ, какъ ее уже отправляли въ пріютъ. Очевидно, что объемъ сознанія тутъ весьма различенъ, что умъ здѣсь не низводится такимъ рѣзкимъ образомъ до одной только идеи. 3. Такія же замѣчанія можно было бы сдѣлать и относительно такъ называемаго нормального состоянія. Забвеніе бѣгства очень рѣзкое, но забвеніе направляющей идеи и относящихся сюда чувствъ гораздо менѣе грубое: возстановленіе нормальной личности гораздо болѣе полное.

Чтобы понять эту деградацію, это превращеніе монодейнаго сомнамбулизма въ истерическое бѣгство, намъ нужно изучить съ разныxъ точекъ зрѣнія промежуточныя въ нѣкоторомъ родѣ состоянія, и мы поймемъ тогда превращенія типической фиксированной идеи. Я имѣю въ виду *многодейные сомнамбулизмы*, которые отличаются отъ первыхъ, какъ показываетъ название, множественностью идей.

Прежде всего можно на одномъ примѣрѣ хорошо себѣ уяснить, какъ осложняется сомнамбулизмъ. Истерическая женщина Лег. провела очень бурную жизнь, имѣла нѣсколько драматическихъ авантюръ, которыхъ могли потрясти ея сознаніе и вызвать въ ея умъ павязчивыя идеи, наполняющія сомнамбулизмъ.

Однажды во время регуль она порылась въ ящикахъ своего возлюбленного и нашла тамъ письмо, подтверждавшее ея подозрѣнія и убѣжившее ее, что ее обманываютъ. Страшный гибель установка регуль и бредовый припадокъ въ формѣ монопдейнаго сомнамбулизма, воспроизводящаго эту сцену: все это очень просто. Въ другой разъ, прогуливаясь съ своимъ возлюбленнымъ, она была застигнута сильной грозой и испугана страшнымъ ударомъ грома. Ея возлюбленный оказался не очень храбрымъ и не сумѣлъ ее ни успокоить, ни защитить. Опять страшный гибель, сильный припадокъ въ формѣ монопдейнаго сомнамбулизма, во время которого она слышитъ ударъ грома, падаетъ безъ чувствъ и дѣлаетъ сцену своему возлюбленному: это тоже ясно и согласно съ правилами. Третья исторія: однажды, онѣтъ во время регуль, она украла револьверъ, и сѣла въ засаду по дорогѣ, по которой увидѣла въ каретѣ своего возлюбленного съ своей соперницей. Она дѣлаетъ по нимъ выстрелъ и падаетъ назадъ въ бредовомъ припадкѣ такого же характера. Въ ея жизни имѣются еще другія авантюры съ такими же послѣдствіями.

Вслѣдствіе этого она теперь находится въ больницѣ, и почти каждый день, по самымъ незначительнымъ причинамъ, съ пей дѣлаются бредовые припадки. Эти припадки начинаются случайно разсказомъ или, если угодно, представлениемъ одной изъ предшествующихъ авантюръ, глаза у нея блуждаютъ, она падаетъ, вытягиваетъ впередъ руки съ выраженіемъ ужаса на лицѣ. Она закрываетъ глаза предъ молчіемъ, разыгрываетъ сцену во время грозы, затѣмъ рѣзко, не просыпаясь, принимаетъ другое выраженіе лица, дѣлаетъ видъ, будто ищетъ ключи, раскрываетъ ящики, читаетъ письма, испускаетъ крики ярости и проч. Наконецъ, она держитъ въ рукѣ воображаемый револьверъ, смотритъ изъ окна съ яростнымъ видомъ, спускаетъ курокъ и падаетъ назадъ безъ чувствъ. Эти три сцены и другія такого же рода начинаются неопределенно, слѣдуютъ другъ за другомъ въ неправильномъ порядке—и это длится цѣлые часы. Это тоже сомнамбулическое состояніе съ тѣмъ же изолированіемъ субъекта, неспособнаго болѣе воспринимать вѣнчіе предметы, съ той же концептраціей ума на одной идеѣ; но эти идеи, слѣдующія другъ за другомъ, многочисленны и вызываютъ различные комедіи, въ которыхъ воспріятія и воспоминанія не одни и тѣ же. Единство

сомнамбулизма, повидимому, независимо отъ навязчивой идеи; пѣчто постороннее самой идеѣ объединило эти три или четыре идеи и соединило ихъ въ одинъ припадокъ.

Тотъ же самый характеръ съ нѣкоторыми осложненіями мы найдемъ и въ другихъ формахъ многоидейнаго сомнамбулизма. Идеи видоизмѣняются не вслѣдствіе воспоминанія о прежнихъ сомнамбулическихъ состояніяхъ, но вслѣдствіе впечатлѣнія, вызываемаго вышеупомянутыми предметами, которые субъектъ еще воспринимаетъ, или же это видоизмѣненіе происходитъ еще болѣе легкимъ путемъ, просто по ассоціаціи идеи. Стоитъ только прочесть по этому поводу забавную исторію сомнамбула Мешет, описанного уже въ 1874 г. Этотъ субъектъ имѣлъ очень разнообразный сомнамбулизмъ, при которомъ онъ то разыгрывалъ сцены изъ своей военной жизни, то любовныя сцены, или же игралъ на музыкальномъ инструментѣ, воображая себя прислугой, — все это смотря по предметамъ, которыхъ касался, или по впечатлѣніямъ, проходившимъ въ его умѣ: одна идея, воскресшая по ассоціаціи, развивалась въ комедію, эта идея вызывала другую, потомъ третью и такъ безъ конца. Такія сомнамбулическія состоянія иногда очень сложны и видимо наполнены большими числомъ разнообразныхъ идеи.

Но тогда является вопросъ: что же составляетъ единство этихъ сомнамбулизмовъ? Можно ли и здѣсь примѣнить общую концепцію, столь простую въ случаяхъ мноидейнаго сомнамбулизма? Мы резюмировали эти состоянія въ слѣдующихъ выраженіяхъ: „Существуетъ,—говорили мы,—простая идея, система образовъ, выдѣлившаяся изъ общаго сознанія и привившая независимое развитіе. Это обстоятельство влечетъ за собой двѣ вещи; во-первыхъ, пробѣлъ въ общемъ сознаніи, представляющейся въ видѣ амнезіи, и усиленное и независимое развитіе освободившейся идеи“. Здѣсь же нѣтъ ничего подобнаго, тутъ нѣтъ ясной идеи, въ родѣ опредѣленной системы, эмансирировавшейся отъ сознанія, тутъ, повидимому, имѣется много различныхъ идеи, наполняющихъ сомнамбулическое состояніе.

Я думаю, съ своей стороны, что трудность здѣсь болѣе кажущаяся, чѣмъ дѣйствительная, и, въ сущности, дѣло идетъ объ одномъ и томъ же феноменѣ. Психологическихъ системъ въ нашемъ сознаніи очень много и представляются онѣ въ разной

формъ. Одна изъ самыхъ простыхъ системъ—это, конечно, идея, относящаяся къ какому-либо определенному событию; идея смерти матери—система хорошо определенная, которая можетъ рѣзко исчезнуть и, наоборотъ, усиленно развиться. Но есть другія системы, болѣе смутныя, большое число которыхъ мы уже перечислили. Укажемъ здѣсь, напр., па систему мыслей и стремлений, называемыхъ чувствомъ; это не столь ясная система, какъ идея, но все-таки она существуетъ, какъ единство. Чувство, вызываемое страхомъ позорящаго обвиенія, чувство любопытства по отношенію къ отдаленнымъ путешествіямъ, чувство любви и ревности къ возлюбленному,—все это системы мыслей, которая не всегда легко передавать словами, которые не представляютъ идей въ собственномъ смыслѣ: они могутъ, напротивъ, заключать въ себѣ весьма многочисленныя и разнообразныя идеи, по все-таки они имѣютъ психологическое единство.

И вотъ, при многоидейныхъ сомнамбулизмахъ и бѣгствахъ диссоціація распространяется па эти именно чувства. Тутъ одно болѣе или менѣе определенное чувство выдѣляется во всей совокупности изъ общаго сознанія и развивается независимымъ образомъ, порождая всѣ эти страшные бреды. Определенноесложненіе отдаляетъ насъ отъ моноидейшаго сомнамбулизма, по мы видимъ и здѣсь тотъ же общий законъ и то же толкованіе.

### § 3. Раздвоеніе личности у истеричныхъ.

Сомнамбулизмъ можетъ представить еще одну метаморфозу, научный интересъ которой чрезвычайно важенъ, а именно когда онъ продолжается и осложняется настолько, что порождается явленіе, называемое *раздвоенной жизнью, двойственной личностью*. Эти случаи довольно рѣдки, и въ настоящее время имѣются только двадцать или двадцать пять хорошихъ наблюдений такого рода; но эти факты послужили исходной точкой первыхъ и самыхъ лучшихъ работъ по экспериментальной психологіи.

Типомъ этой раздвоенной жизни служить знаменитый случай, болѣе легендарный, чѣмъ исторической, наблюдавшійся еще M itchell et Nott'омъ и опубликованный въ 1816 г. Онъ сталъ известенъ по труду Mac Nish'a „O философіи сна“ и былъ опубликованъ, наконецъ, in extenso только въ 1889 г. д-ромъ

Weir Mitchell'емъ изъ Филадельфії, по бумагамъ своего отца. Я долженъ кстати исправить тутъ одну ошибку, которую я постоянно дѣлалъ въ пѣсколькоихъ своихъ прежнихъ трудахъ. Я всегда думалъ, что лицо, называемое Тэномъ: „дама Mac Nish'a“<sup>1)</sup>, и Mary Reynolds, предметъ подробнаго наблюденія Weir Mitchell'я, двѣ различныхъ особы, и что такимъ образомъ мы имѣемъ два согласныхъ наблюденія съ развоенной жизнью. Weir Mitchell въ любезно посланномъ мнѣ письмѣ исправилъ эту ошибку и объяснилъ мнѣ, что наблюденіе, опубликованное имъ въ 1889 г., было написано по замѣткамъ, собраннымъ его отцомъ, и относится въ дѣйствительности къ той же легендарной личности, которую во Франціи называютъ „дамой Mac Nish“. Эта ошибка, какъ она ни абсурдна, показываетъ, что рѣчь идетъ объ очень старомъ и плохо известномъ наблюденіи. Поэтому, можетъ быть, и фактъ представленъ съ такой поражающей простотой, которую трудно найти въ современныхъ наблюденіяхъ; переходя изъ устъ въ уста, фактъ этотъ долженъ быть очень упроститься. Какъ бы тамъ ни было, мы разскажемъ здѣсь исторію Mary Reynolds, или „дамы Mac Nish“.

Mary Reynolds была понятливымъ и спокойнымъ ребенкомъ, скорѣе сдержаннымъ и меланхоличнымъ, но видимо хорошаго здоровья. Нервныя разстройства у нея начались въ возрастѣ 18-ти лѣтъ довольно продолжительнымъ обморокомъ, послѣ котораго она въ теченіе пяти или шести недѣль оставалась слѣпой и глухой; слухъ вернулся вдругъ, зрѣніе — постепенно и вполнѣ. Мы не будемъ останавливаться теперь на этихъ разстройствахъ чувствъ, изученныхъ уже нами раньше. Послѣ второго припадка, продолжавшагося 18—20 часовъ, она проснулась, владѣя, повидимому, всѣми своими чувствами, но забыла всю свою прежнюю жизнь и всѣ знанія, пріобрѣтенные раньше, и у нея осталась только способность инстинктивно произносить подѣтски пѣсколько словъ, не понимая ихъ. Ей пришлось всему научиться вновь: но нужно сказать, что воспитаніе ея шло быстро, и въ нѣсколько недѣль она вновь научилась говорить, читать и писать. Было замѣчено, что она научилась писать, стран-

1) По французски ошибка эта понятнѣе; большая описана какъ „La Dame de Mac Nish“.

нымъ образомъ: она неловко брала перо въ руки и начинала писать справа налево, наподобіе восточныхъ языковъ; во второй своей жизни она навсегда сохранила обратное письмо, совершенно различное отъ ея обыкновеннаго. Въ этой второй жизни характеръ ея совершенно преобразился: она сдѣлалась живой, веселой, ничего не боялась, бѣгала въ лѣсъ, играла съ опасными животными; она была злой и сердитой по отношенію къ лицамъ, желавшимъ управлять ею, и въ сущности не подчинялась никому. Черезъ десять, приблизительно, недѣль у нея вновь появился подобный же страшный припадокъ сна, и она проснулась сама въ первомъ своемъ состояніи. Она не имѣла никакого воспоминанія о только что протекшемъ періодѣ, но опять пріобрѣла свои прежнія познанія и прежній характеръ: она вновь стала болѣе вялой и меланхоличной, чѣмъ когда-либо.

Нѣкоторое время спустя такой же припадокъ привелъ ее въ состояніе, похожее на второе. Эти переходы происходили часто ночью, во время естественнаго сна, иногда же днемъ, и часто они были мучительны; больная бывала какъ бы испугана чѣмъ-то въ родѣ чувства смерти, „какъ будто я не должна болѣе вернуться обратно въ этотъ свѣтъ“. Когда вновь появлялась вторая жизнь, Mary Reynolds находилась въ томъ же точно состояніи, въ которомъ она была въ концѣ соответствующаго періода, но не помнила ничего изъ того, что происходило въ промежуткѣ. Однимъ словомъ, въ прежнемъ состояніи она не знала ничего изъ новаго, а въ новомъ состояніи она не знала ничего изъ прежняго. Въ томъ или другомъ состояніи она не имѣла большаго представлѣнія о своемъ двойственномъ характерѣ, чѣмъ двѣ различные личности о своей взаимной природѣ. Напримѣръ, въ періоды прежняго состоянія она обладала всѣми запаніями, пріобрѣтенными въ дѣтствѣ и юности; въ новомъ состояніи она запала только то, чему научилась со временемъ первого сна. Если ей представляли какое-нибудь лицо въ одномъ изъ этихъ состояній, она должна была изучить его и разузнать его въ обоихъ состояніяхъ — и только тогда она имѣла о немъ полное понятіе. То же самое было и по отношенію ко всякой вещи.

Въ возрастѣ 35—36-ти лѣтъ состояніе, названное нами вторымъ, сдѣлалось окончательно преобладающимъ. Оно воспроиз-

водилося чаще, продолжалось дольше и сдѣлалось, наконецъ, въ пѣкоторомъ родѣ окопчательнымъ, такъ какъ она оставалась въ этомъ состояніи двадцать пять лѣтъ. Авторъ замѣчаетъ, что въ концѣ жизни произошло какъ бы смѣшеніе обоихъ состояній; по крайней мѣрѣ состояніе II, сдѣлавшееся преобладающимъ, расширилось и какъ бы пріобрѣло смутнымъ образомъ воспоминанія изъ состоянія I. „Ей казалось, что имѣеть какую-то темную, какъ бы во снѣ, идею о прошедшемъ, полномъ какой-то тѣни, которой она никакъ не можетъ схватить“.

Мы можемъ для разсмотрѣнія такихъ формъ пользоваться графическимъ методомъ, Y употребленнымъ пами для изображенія амнезій: онъ дастъ намъ представление объ истеріи Maguire Kaupolds. Фигура 4-ая представляетъ шахматную доску, на которой черные и белые квадратики чередуются въ томъ же видѣ, какъ забвенія и воспоминанія у больной. Эта фигура въ видѣ шахматной доски вполнѣ характерна для этого перваго типа раздвоенной жизни, который я раньше предложилъ назвать чередующимися сомнамбулизмами (*somnambulismes reciproques*).

Другой случай, наблюдавшійся во Франціи однимъ врачомъ изъ Бордо, Azam'омъ, долженъ быть противопоставленъ первому, такъ какъ показываетъ намъ другой типъ раздвоенной жизни, встрѣчающейся чаще перваго. Azam спачала сообщилъ этотъ удивительный случай въ хирургическомъ обществѣ, затѣмъ въ медицинской академіи, въ январѣ 1860 г. Онъ озаглавилъ свое сообщеніе: „Замѣтка о первомъ снѣ или гипнотизмѣ“, и привелъ этотъ случай по поводу преній о существованіи ненормального сна, при которомъ можно оперировать безъ боли. Это




Рис. 4.

сообщение, сдѣланное такимъ образомъ случайно, должно было въ 50 лѣтъ произвести цѣлый переворотъ въ психологіи. Тогда Азат лучше понялъ весь интересъ и значеніе своего наблюденія и напечаталъ обѣ этии случаѣ разныя статьи и даже книги въ 1866, 1876, 1877, 1883, 1890 и слѣдующ. гг. Сначала Тѣль въ своей книжѣ о „Разумѣ“, потомъ Рибот въ „Болѣзняхъ памяти“ воспользовались этимъ случаемъ, обошедшими весь свѣтъ, и въ настоящее время мы имѣемъ цѣлую литературу обѣ этой несчастной женщины.

Когда Азат познакомился съ Фелидой въ первый разъ въ 1858 году, ей было 15 лѣтъ, и она была уже болѣна 3 года, со времени появленія регулъ, какъ это часто бываетъ при истеріи. Она имѣла всякаго рода истерическіе симптомы, принадки двигательного возбужденія, разстройства питания. Всѣ эти разнообразныя страданія измѣнили ея характеръ; это была скрытная, грустная и боязливая натура. Она имѣла разныя разстройства чувствительности, различныя дизэстезіи и анэстезіи. Среди этихъ недуговъ, отъ времени до времени, вначалѣ довольно рѣдко, стала вырисовываться другой весьма странный симптомъ. Она падала въ безчувствіе на нѣсколько только минутъ: это есть то переходное состояніе, которое отмѣчено уже пами въ большинствѣ случаевъ сомнамбулизма. Затѣмъ она внезапно просыпалась, была весела, дѣятельна, подвижна безъ всякаго двигательного возбужденія и боли. У нея уже не было мучительныхъ ощущеній и анэстезій, которыхъ ее раньше беспокоили, она чувствовала себя много лучше, чѣмъ въ предыдущемъ періодѣ. Но—замѣтимъ это тутъ же—въ этомъ, повидимому, новомъ состояніи онаничуть не представляла характернаго разстройства Магу Reynolds; ей не нужно было вновь научиться чему-нибудь, такъ какъ она ничего не забыла. Она сохраняла весьма точное воспоминаніе о своей прежней жизни, о всѣхъ своихъ страданіяхъ и обо всемъ, чему раньше научилась. Все было, слѣдовательно, въ лучшемъ видѣ; но это состояніе хорошаго самочувствія длилось недолго: черезъ одинъ или чрезъ три часа у нея появлялся новый обморокъ, и тогда она уже пробуждалась въ прежнемъ, считавшемся нормальнымъ, состояніи, которое, слѣдяя номенклатурѣ Azat'a, мы можемъ назвать *первичнымъ состояніемъ*. Приходя въ это состояніе, она пріобрѣтала вновь всѣ свои недуги, равно

какъ и свой вялый и грустный характеръ, къ которому всѣ привыкли. Но теперь имѣлось еще одно явленіе: она совершенно забыла тѣ пѣсколько предшествовавшихъ часовъ, которые были наполнены состояніемъ II или живымъ состояніемъ: весь этотъ періодъ какъ будто не существовалъ для нея.

Въ это время это не представляло особыхъ неудобствъ, такъ какъ такъ называемое состояніе II наступало только отъ времени до времени и продолжалось только одинъ или два часа. Но мало-по-малу это состояніе приняло странное развитіе; оно стало продолжаться часы и дни, и такъ какъ больная въ это время была гораздо болѣе активна, то этотъ именно періодъ изобиловалъ цѣлымъ рядомъ всякаго рода тяжелыхъ событій. Надо читать въ трудѣ Azam'a странный разсказъ о медицинской консультациі по поводу первой беременности Felida. Бѣдная дѣвушка въ періодъ возбужденія и веселья отдалась одному молодому человѣку, который, впрочемъ, долженъ былъ стать ея мужемъ; пробужденіе наступило немногого спустя и не оставило у нея никакого воспоминанія объ этомъ инцидентѣ. Въ виду того, что здоровые ея разстроились, животъ увеличивался, она въ простотѣ своей обратилась за совѣтомъ къ Azam'u. Беременность, говоритъ Azam, была очевидна, но я не осмѣлился ей этого сказать. Черезъ нѣкоторое время наступило состояніе II, и Felida, обращаясь къ врачу, извинялась съ улыбкой за свою прежнюю консультaciю, ибо она теперь отлично понимала, въ чемъ дѣло.

Оба эти періода чередовались между собою въ теченіе всей почти ея жизни, и только на старости одинъ изъ этихъ періодовъ, второй, т.-е. лучшій, когда она была болѣе дѣятельна и сохраняла всю свою память, побѣдилъ первый и наполнилъ почти все ея существованіе. Felida только изрѣдка имѣла три или четыре дня своего прежняго, называемаго нормальнымъ, состоянія; но въ этомъ состояніи жизнь ея была невыносима, ибо она забывала три четверти своей прежней жизни, что подавало поводъ къ самымъ комическимъ положеніямъ. Она боялась прослыть сумасшедшей и пряталась въ страхѣ, пока новый обморокъ не приводилъ ее быстро въ лучшее состояніе, сдѣлавшееся обычнымъ. Таковы главныя черты этого, ставшаго знаменитымъ, случая. Легко понять, чѣмъ онъ отличается отъ предшествую-

щихъ наблюдений. Схематическая фигура 5 дасть вполнѣ характерное его изображеніе. Это уже не шахматная доска, на которой періоды забвенія чередуются правильно съ періодами воспоминанія. Тутъ мы видимъ вполнѣ ясныя полосы, становящіяся все болѣе и болѣе широкими съ теченіемъ жизни и не имѣющія




Рис. 5.

никакого чернаго пятна: это періоды состоянія II, во время которыхъ память распространяется па всю жизнь безъ всякой амнезіи. Наоборотъ, въ промежуточныхъ полосахъ, представляющихъ состояніе I, мы видимъ рядъ черныхъ пятенъ, изображающихъ амнезіи, все болѣе и болѣе расширяющіяся и относящіяся ко всѣмъ періодамъ жизни съ состояніемъ II. Эта фигура показываетъ, что оба со-

мнамбулизма здѣсь не равны, что одинъ выше другого, особенно съ точки зрѣнія памяти: это оправдываетъ данное мною этимъ случаемъ название „*властивущихъ сомнамбулизмовъ*“.

Если случаи первого рода, типа Magu Reynolds, рѣдки, то нельзя этого же сказать о другой группѣ—типа Félid'ы: случаи Ladame'a, случаи Verriest'a въ 1888 г., Bonamaison'a въ 1890 г., Dufay въ 1893 г. и много другихъ представляютъ ту же картину: нечего, конечно, говорить о томъ, что эти случаи не представляютъ особенно новыхъ психологическихъ фактовъ.

Но нужно образовать еще третью группу, группу сложныхъ случаевъ, въ которой должны быть помѣщены нѣкоторыя знаменитыя наблюденія. Въ этихъ послѣднихъ дѣло идетъ о крайне сложныхъ больныхъ, которые имѣютъ не двѣ формы жизни, но большое число формъ, до 9 или 10. Эти различныя психологическія состоянія представляютъ различныя отношенія другъ къ

другу: то это „чертежающиеся сомнамбулизмы“, то это „господствующие сомнамбулизмы“.

Один изъ самыхъ замѣчательныхъ случаевъ, опубликованныхъ во Франціи, принадлежитъ Louis Vivet и былъ изученъ съ 1882 по 1889 г. многими авторами: Legrand du Saule'емъ, Voisin'омъ, Mabille et Ramadier, Bourru et Burrot и друг. Это былъ мальчикъ, имѣвшій шесть различныхъ видовъ существованія; каждый характеризовался: 1) измѣненіями памяти распространявшимися то на одну, то на другую эпоху; 2) измѣненіями характера: въ одномъ состояніи онъ былъ мягокъ и трудолюбивъ, въ другомъ—лѣпивъ и сердитъ; 3) измѣненіями чувствительности и движенія: въ одномъ состояніи онъ былъ нечувствителенъ и парализованъ съ лѣвой стороны, въ другомъ—парализованъ съ правой стороны, въ третьемъ—параллгиченъ и т. д. Самое курьезное въ этомъ послѣднемъ состояніи было то, что, дѣйствуя на этотъ третій характеръ, можно было вызвать измѣненія, соответствующія двумъ другимъ. Если вылѣчивали параличъ обѣихъ ногъ, то больной вступалъ въ состояніе, при которомъ онъ обладалъ всѣми чувствами и движеніями, и тогда у него появлялся характеръ и состояніе памяти, соответствующее этому періоду.

Рядомъ съ этими французскими случаями идетъ Америка со своими замѣчательными изслѣдованіями. Одно изъ самыхъ курьезныхъ наблюдений, научное значеніе котораго я, къ сожалѣнію, не могу оцѣнить, было опубликовано въ 1894 г. съ такимъ страннымъ заглавиемъ: „Mollie Fancher, the Brooklyn enigma, an authentic statement of facts in the life of Mary J. Fancher, the psychological marvel of the nineteenth century, unimpeachable testimony by many witnesses, by Abraham H. Daily, 1894“. Исторія разсказана страннымъ образомъ: чувствуется какое-то мистическое чувство удивленія къ больной, преувеличеннное исkanіе неожиданныхъ и сверхнормальныхъ явлений, внушающее нѣкоторое сомнѣніе относительно способа веденія наблюденія. Но тѣмъ не менѣе и этотъ случай представляется весьма замѣчательнымъ и интереснымъ. Mollie Fancher, страдавшая, повидимому, всевозможными истерическими проявленіями, напр., припадками, страшными контрактурами въ теченіе многихъ лѣтъ, болѣе или менѣе полной

слѣпотой и т. п., представляла главнымъ образомъ всѣ формы сомнамбулизма, отъ самыхъ простыхъ до самыхъ сложныхъ. Она заключала въ себѣ по крайней мѣрѣ пять лицъ, имѣвшихъ весьма поэтическія уменьшительные имена: Sunbeam, Idol, Rosebud, Pearl, Ruby, каждое съ своими воспоминаніями и своимъ характеромъ; это осложненіе даппаго случая очень интересно.

Наконецъ, надо отмѣтить еще послѣднее и самое замѣчательное наблюденіе этого рода, тоже сдѣланное въ Америкѣ: случай Miss Beauchamp, описанный д-ромъ Morton Prince, однимъ изъ бостонскихъ врачей, больше всѣхъ интересовавшихся развитіемъ патологической психологіи: онъ посвятилъ цѣлые годы труда этому сложному и интересному случаю. Я не могу входить здѣсь въ подробный анализъ такихъ сложныхъ случаевъ, которые, впрочемъ, представляютъ только комбинаціи и варіаціи двухъ предшествующихъ простыхъ формъ. Въ этихъ сложныхъ случаяхъ обыкновенно вмѣшивается новое вліяніе, которому не слѣдуетъ довѣряться, потому что оно очень осложняетъ дѣло. Я хочу говорить о вліяніи самого наблюдателя, который въ концѣ-концовъ очень хорошо знаетъ больного и котораго тоже хорошо знаеть и больной. Каковы бы ни были предпринимаемыя предосторожности, идеи наблюдателя въ концѣ-концовъ вліяютъ на сомнамбулизмъ больного и придаютъ ему часто искусственное осложненіе. Какъ бы то ни было, мы считали необходимымъ ознакомить здѣсь и съ этими сложными случаями, па ряду съ отмѣченными нами двумя простыми формами, затѣмъ, чтобы показать, какое развитіе можетъ принять это странное явленіе раздвоенія личности при истеріи.

Для разъясненія этихъ своеобразныхъ явлений мѣрѣ хотѣлось бы прибавить еще одно мое личное наблюденіе, отличающееся отъ предыдущихъ одной только маленькой странной подробностью, а именно тѣмъ, что здѣсь раздвоеніе жизни было въ большей своей части вызвано искусственно. Въ 1887 г. одна молодая 20-ти-лѣтняя женщина, описанная уже мною въ другихъ работахъ подъ именемъ Марселины, поступила въ госпиталь въ очень плачевномъ состояніи. Вслѣдствіе истерической анорексіи (потери аппетита) и неукротимой рвоты, она, вотъ уже нѣсколько мѣсяцевъ, дошла до полнаго истощенія; кромѣ того, у нея прекратилась функция дефекаціи, и она не могла произвольно мочиться.

Ее приходилось зондировать, чтобы выпустить нѣсколько капель мочи. Она не могла держаться на ногахъ, была нечувствительна на всей поверхности кожи и слизистыхъ оболочекъ, очень плохо слышала, крайне мало видѣла и оставалась все время въ какомъ-то состояніи одурѣнія. Не имѣя возможности питать ее какимъ-нибудь другимъ способомъ, мы были вынуждены испробовать дѣйствіе гипноза: послѣ нѣсколькихъ попытокъ легко удавалось приводить ее въ странное состояніе, которое казалось мимолетнымъ и искусственнымъ, но было совершенно отлично отъ ея обычнаго состоянія. Она получала способность двигаться, принимала всякую пищу, не имѣла болѣе рвоты, мочилась произвольно и безъ затрудненія. Кромѣ того, у нея возстановлялась чувствительность на всемъ тѣлѣ, она слышала и видѣла прекрасно, выражалась гораздо лучше, съ большою живостью и обнаживала память всей своей прежней жизни.

Накормивъ ее въ этомъ новомъ состояніи, мы считали необходимымъ ее разбудить, и послѣ этого она тотчасъ же впадала въ свое прежнее болѣзненное состояніе. Инертная, нечувствительная, неспособная питаться и мочиться, она представляла еще одно разстройство, а именно: она совершенно забывала все, что происходило въ предшествующемъ періодѣ. Тѣмъ не менѣе, благодаря этому искусственному сомнамбулизму, ее легко можно было пить и возставлять ея силы. Повидимому, это было большимъ благомъ, такъ какъ въ теченіе дня она ъла, мочилась, обладала чувствительностью, активностью и полною памятью. Однажды родители, пайдя ее въ этомъ искусственномъ прекрасномъ состояніи, рѣшили, что опа выздоровѣла, и взяли ее изъ больницы.

Все шло хорошо въ первые дни, но черезъ нѣсколько недѣль, во время регуля, она почувствовала нѣчто въ родѣ перелома и сама проснулась. Другими словами, она пришла онять въ состояніе депрессіи и одурѣнія, изъ котораго ее извлекли, но кромѣ того она еще забыла на этотъ разъ всѣ события цѣлыхъ прошедшихъ недѣль. Она была очень смущена тѣмъ, что находится дома, не понимала, какимъ образомъ она оставила больницу, и опять перестала ъсть. Въ этотъ моментъ ее привели ко мнѣ въ разгарѣ всѣхъ ея разстройствъ, и я могъ только еще разъ усыпить ее или, лучше сказать, привести ее въ ея высшее, но искусственное состояніе. Такъ дѣло продолжалось въ теченіе пятнадцати лѣтъ:

Марселина отъ времени до времени являлась, ее усыпляли, она приходила въ свое веселое состояніе и уходила счастливая, дѣятельная, съ полной чувствительностью и памятью. Въ такомъ состояніи она оставалась нѣсколько пѣдѣль, а затѣмъ, медленно или вдругъ, вслѣдствіе какой-нибудь эмоціи, она опять впадала въ свое одурѣніе, въ то самое состояніе, которое мы считаемъ первичнымъ и естественнымъ, съ тѣми же разстройствами внутреннихъ органовъ. Забвеніе въ послѣдующее время распространялось на цѣлые годы и совершенно разстраивало ея существованіе: она въ такихъ случаяхъ прибѣгала къ памъ, чтобы вновь преобразиться. Это продолжалось, какъ я сказалъ, пятиадцать лѣтъ, до самой ея смерти, послѣдовавшей отъ легочного туберкулеза.

Какъ понимать эти два состоянія Марселины? Они вполнѣ сходны съ господствующимъ сомнамбулизмомъ Féridы, тоже представлявшей два состоянія: одно—грустное и неполное съ забвеніемъ, другое—веселое съ цѣлостью чувствительности и памяти. Состоянія Марселины такъ па это похожи, что ее можно было назвать искусственной Féridой. Надо было бы, слѣдовательно, примѣнить къ ней условные термины, предложенные Азатомъ и всѣми послѣдующими авторами, и сказать, что состояніе I—это состояніе депрессіи, въ которой мы ее нашли въ началѣ, а состояніе II—это состояніе активности, искусственно присоединившееся. Но эти названія могутъ казаться совершенно неправильными въ примѣненіи къ этому, столь долго мною наблюдавшемуся случаю. Совершенно неразумно называть состояніемъ I, или естественнымъ, состояніе депрессіи, несовмѣстимое съ жизнью. Невѣроятно, чтобы эта молодая женщина всегда, съ самаго начала своей жизни, находилась въ подобномъ состояніи. Въ дѣйствительности это и не вѣрно: въ дѣятствїи, до периода зрѣлости, она обладала всей чувствительностью и всѣми функциями, и это и было ея истинное состояніе I. Состояніе, которое мы наблюдали у нея въ больницѣ, представляетъ ненормальное состояніе, вызванное истеріей и развившееся съ момента половой зрѣлости: это-то и можно назвать состояніемъ II. Но какъ тогда объяснить состояніе, вызванное, повидимому, приемами гипноза? Есть ли это состояніе III? Никоимъ образомъ. Въ этомъ состояніи она опять приобрѣтала свои нормальные функции, свою прежнюю чувстви-

тельность и память, и я не имѣю никакого основанія отличать это состояніе отъ естественного состоянія ея дѣтства, которое мы условились назвать состояніемъ I. Это просто временное моментальное излѣчепіе, вызванное искусственнымъ возбужденіемъ и чередующееся съ возвратами болѣзни<sup>1)</sup>.

Я полагаю, что совершенно такъ же дѣло обстоитъ во всѣхъ другихъ случаяхъ, окрещенныхъ разными невѣрными названіями. Féliida также имѣла въ своемъ дѣтствѣ состояніе I, которое послѣ периода зрѣлости перестало быть постояннымъ. Это состояніе появлялось вновь только въ периоды веселости, неправильно называемые периодами второго состоянія. Было замѣчено съ удивленіемъ, что въ концѣ ея жизни существовало почти только это одно состояніе; по это совершенно понятно, такъ какъ истерія прошла и большая вернулась въ нормальное состояніе своего дѣтства. Ненормальнымъ у нея было только состояніе анестезіи и амнезіи, наступившее послѣ зрѣлости, и невѣрно принятое за первичное состояніе потому только, что, когда видѣли больную въ первый разъ, оно продолжалось уже давно. Дѣло такимъ образомъ нѣсколько проще: у этихъ больныхъ имѣются только рѣзкія перемѣны, безъ достаточнаго переходного состоянія, передающаго ихъ изъ замедленной дѣятельности въ болѣе оживленную активность, или наоборотъ. Эти два душевныхъ состоянія отличаются другъ отъ друга точно такъ же, какъ въ болѣе простыхъ случаяхъ отличаются между собою идеи и чувства. Они не связываются другъ съ другомъ, какъ у нормальныхъ субъектовъ, градациами и воспоминаніями. Они изолированы другъ отъ друга явленіями амнезіи и образуютъ съ виду двѣ жизни, двѣ отдельныя личности.

#### § 4. Искусственный сомнамбулизмъ. Гипнотизмъ.

Я не хотѣлъ бы закончить этотъ очеркъ истерического сомнамбулизма, не указавъ еще если не на новую форму, то по крайней

<sup>1)</sup> По вопросу о полномъ сомнамбулизмѣ, представляющемъ только искусственное воспроизведеніе нормального состоянія, см. Automatisme psychologique, стр. 114, 136, 177. Accidents montaux des hystériques, p. 226, Névroses et idées fixes, I, p. 50, 239, 435.

мѣръ на одну важную черту, свойственную всѣмъ предыдущимъ формамъ.

Однимъ изъ самыхъ любопытныхъ свойствъ истерическихъ явлений, правда, не абсолютно присущихъ истеріи, но въ этой степени все-таки встречающихся въ другихъ формахъ рѣдко, служить тотъ фактъ, что они могутъ быть воспроизведены искусственно. Въ большинствѣ другихъ болѣзней симптомы не зависятъ отъ насъ самихъ; чтобы указать только на одинъ рѣзкій примѣръ, вспомнимъ, что мы не имѣемъ никакой власти падь эпилептическимъ припадкомъ, мы не можемъ его ни прекратить произвольно, ни воспроизвести, ни вызвать вновь по желанію. Это—болѣзнь, на которую экспериментъ въ настоящее время имѣеть мало вліянія. Раньше такъ обстояло дѣло въ трехъ четвертяхъ всѣхъ болѣзней; въ настоящее время, благодаря открытіямъ физіологии, микробиологии и даже психологии, мы научились воспроизводить въ лабораторіи тотъ или другой болѣзнистый симптомъ, который желаемъ изучить. Умѣть по желанію вызвать ту или другую болѣзнь—вотъ начало медицинской науки, а подчасть и терапіи.

И вотъ, это своеобразное свойство достигло высшей степени при истерическихъ первозахъ, и оно особенно замѣчается во всѣхъ только что описанныхъ нами видахъ сомнамбулизма. Прежде всего надо замѣтить, что это очень характерное свойство монодейного сомнамбулизма, или фиксированныхъ идея въ сомнамбулической формѣ. Стоить только вызвать въ умѣ больного, въ болѣе или менѣе точномъ видѣ, идею, развитіе которой наполняетъ сомнамбулизмъ,—и этаъ послѣдній тотчасъ возникаетъ. Иногда, чтобы вызвать идею, надо ее напомнить сполна, описать ее, указать на составляющіе ее образы, часто же достаточно одного знака, достаточно вызвать терминъ, асоціированый съ этой идеей, чтобы, благодаря автоматической асоціаціи образовъ, развилаась вся остальная картина сомнамбулизма. Напомните о „Паулинѣ“ той молодой женщины, которая хотѣла ей подражать и броситься изъ окна,—и она пойдетъ грезить о самоубийствѣ своей племянницы, направится къ окну и разыграетъ всю сцену. Спросите Ирену о смерти ея матери, и вы увидите одно или другое изъ этихъ разнообразныхъ явлений: либо, какъ мы отмѣтили это, она плохо пойметъ вопросъ, отвѣтить неопре-

дѣлеппо, не имѣя никакихъ точныхъ воспоминаній, касающихся смерти матери, или даже ея болѣзни, либо же, если будете настаивать, будете напоминать характерные факты агоніи — она начнетъ волноваться, перестанетъ слышать и видѣть окружающіе предметы. Скоро она уединится въ своей грезѣ и съ декламацией разскажетъ всѣ подробности агоніи, разыграетъ сцену смерти и свою собственную попытку самоубийства подъ локомотивомъ,— словомъ, начнется сомнамбулизмъ.

Это замѣчаніе еще въ большей степени примѣнено къ истерическому припадкамъ, къ тѣмъ неполнымъ формамъ сомнамбулизма, присоединяющимъ къ различнымъ явленіямъ двигательного возбужденія. Авторы, описавшіе истерогенія и гипногенные точки, настаивали на томъ фактѣ, что во всякий моментъ возбужденіемъ этихъ точекъ можно заставить больную впасть въ припадокъ или сонъ. Одна впадаетъ въ судороги при нажиманіи нижней части живота, другая впадаетъ въ сонъ при прикосновеніи къ той или другой груди. Мы теперь знаемъ, чтозначать эти явленія: они входятъ въ группу предыдущихъ; вызванное ощущеніе представляетъ сигналъ, ассоціированный съ группой психологическихъ явленій припадка.

Это искусственное воспроизведеніе возможно еще при многоидеиномъ сомнамбулизмѣ, при которомъ сновидѣніе, разъ возникнувъ, преобразовывается благодаря присоединенію новыхъ обстоятельствъ; это воспроизведеніе возможно также и при бѣгствахъ, которымъ можно дать толчокъ, настаивая на господствующей идеѣ. Многія изъ бѣгствъ молодого Ру... были въ нѣкоторомъ родѣ экспериментальными; ихъ вызывали его товарищи, напоминая свопми рассказами путевые исторіи, которыя воловали больного.

Еще болѣе — и этотъ фактъ мало извѣстенъ — даже двойственная жизнь можетъ быть воспроизведена экспериментально. Субъекты, которыхъ прежніе магнетизеры старались передѣлывать, чтобы превратить ихъ въ ясновидящихъ, и которые многіе дни въ теченіе годовъ погружались въ ненормальное психологическое состояніе, въ концъ-концовъ приобрѣтали двѣ совершенно различные личности. Я когда-то описалъ подобный двойствительно замѣчательный случай подъ именемъ Leonie. Случай Марселины резюмированный нами по поводу раздвоенной жизни, представился намъ въ видѣ настоящей искусственной Felid'ы.

Воспроизведенія такимъ образомъ искусственю состоянія, особенно состоянія сомнамбулизма, вскорѣ иѣсколько видоизмѣняются. Черезъ иѣкоторое время они уже становятся не вполнѣ идентичными съ первичнымъ и естественнымъ явленіемъ. Это зависитъ отъ того, что, какъ мы это видѣли при многоидейномъ сомнамбулизмѣ, новая идея могутъ развиться въ этомъ состояніи, не прекращая его непосредственно. Новая идея, новое чувство развивается во время этого состоянія и стремится придать ему новое единство, но это идея экспериментатора вызываетъ сомнамбулизмъ, это онъ внушаетъ больному особенное новое чувство. Вначалѣ экспериментаторъ только съ трудомъ могъ ввести себя въ сомнамбулизмъ, который онъ только хотѣлъ вызвать; больной его понималъ тогда только, когда онъ говорилъ о его собственномъ сновидѣніи, и онъ часто перестаетъ его слышать. Но мало-по-малу онъ самъ дѣлается составной частью спа сомнамбула, который его уже всегда слышитъ и понимаетъ, опять поправляеть мысль въ сторону отъ господствующей навязчивой идеи и вспушаетъ всякия мысли, какія только онъ желаетъ. Это все болѣе и болѣе усиливющееся вліяніе экспериментатора на субъекта вскорѣ видоизмѣняетъ сомнамбулизмъ, придаетъ ему часто своеобразную форму и законы, зависящіе отъ привычекъ экспериментатора. Одинъ научаетъ своего субъекта постоянно говорить „ты“ во время сомнамбулическаго состоянія, въ то время какъ въ нормальномъ состояніи онъ говорить „вы“; другой пріучаетъ его крѣпко уснуть, когда коснутся его глазъ, и проснуться, когда коснутся его макушки. Эти явленія когда-то представлялись, какъ законы сомнамбулизма, и въ эпоху Шарко служили предметомъ горячихъ споровъ. Такимъ-то образомъ формируется у иѣкоторыхъ субъектовъ искусственный сомнамбулизмъ, который представляется настолько своеобразнымъ, что его окрестили особыніемъ именемъ *гипнотической состоянія*.

Только что указанный гипнозъ представляетъ только воспроизведеніе, развитіе сомнамбулизма или прежнихъ припадковъ, уже въ полномъ видѣ существовавшихъ у истерическихъ. Слѣдуетъ ли приписывать тотъ же характеръ гипнотическимъ состояніямъ, вызываемымъ иногда, рѣже чѣмъ думаютъ обыкновенно, у субъектовъ, видимо здоровыхъ, видимо свободныхъ отъ истерическихъ явленій? Другими словами, представляетъ ли гипно-

тизмъ, искусственно вызванный у видимо здоровыхъ людей, явление всегда истерическое, истерический сомнамбулизмъ, подчиненный тѣмъ же законамъ душевной диссоциаціи, какъ и предшествующіе виды сомнамбулизма?

Вспомнимъ горячіе споры, которые этотъ вопросъ когда-то вызывалъ; я не могу ихъ здѣсь возобновлять. Я ограничусь только повтореніемъ взгляда, который я долго защищалъ во многихъ своихъ трудахъ и который мнѣ кажется наиболѣе вѣрнымъ. Чтобы не затемпять темы, мы не будемъ касаться смутныхъ формъ, неясныхъ, алогичныхъ пѣкоторымъ видамъ сонливости или болѣе или менѣе интереснымъ эмоціональнымъ состояніямъ. Мы будемъ разсматривать только *настоящіе гипнотические сны*, при которыхъ душевная дѣятельность настолько развита, что субъектъ способенъ понимать слова, и тѣмъ не менѣе эта душевная дѣятельность настолько отличается отъ бодрственнаго состоянія, что существуетъ послѣдовательная амнезія. При этомъ условіи мы легко сумѣемъ сдѣлать слѣдующія четыре указанія: 1. При анализѣ психологическихъ свойствъ этихъ состояній мы не найдемъ ни одной новой черты, которая не замѣчалась бы при разныхъ видахъ истерического сомнамбулизма. Видимыя различія незначительны и хорошо объясняются, какъ результатъ воспитанія. 2. Если безпристрастно изслѣдоввать субъектовъ, у которыхъ можно было вызвать это состояніе, то мы чаще всего увидимъ, что это безспорные истерики, страдавшіе уже раньше сомнамбулизмомъ въ какой-нибудь формѣ или имѣвшіе другіе симптомы этого невроза и представляющіе характерное для истеріи душевное состояніе. 3. Можно удостовѣрить, что субъекты, страдающіе другими болѣзнями, напр., эпилептики, психастеники, терзаемые болѣзнью сомнѣній, помѣшанные съ систематическимъ бредомъ и прочіе,— что эти субъекты не внушаемы и у нихъ никогда не удается воспроизвести чистое гипнотическое состояніе съ послѣдовательной амнезіей. 4. Этотъ искусственный сомнамбулизмъ вылѣчивается и исчезаетъ такъ-же, какъ естественный сомнамбулизмъ истеричныхъ субъектъ, истерія котораго улучшается и идетъ къ излѣченію, мало-по-малу перестаетъ быть внушаемымъ.

Эти указанія, которыхъ никогда не были достаточно опровергнуты, доказываютъ, мнѣ кажется, что пѣть надобности создавать специальную клиническую группу для этихъ гипнотиче-

скихъ состояній; это—сомнамбулизмъ, аналогичный всѣмъ предыдущимъ и отличающійся отъ нихъ только тѣмъ, что онъ получается искусственно, вмѣсто того чтобы развиться самостоятельно.

Остается тѣмъ не менѣе одинъ крайне интересный вопросъ: какимъ образомъ экспериментаторъ можетъ у субъектовъ, видимо здоровыхъ, вызвать столь замѣчательное душевное измѣненіе? Этотъ вопросъ, впрочемъ, тотъ же, что и вопросъ о происхожденіи истеріи: травматизмъ, большія воллепія, подобныя тѣмъ, которые испытываетъ дочь, присутствуя при смерти своей матери, также вызываютъ у субъектовъ, казавшихся раньше здоровыми, сомнамбулическое состояніе, столь же замѣчательное. Вѣроятно, экспериментатору удается вызвать сильное эмоціопальное потрясеніе, которое принимаетъ особенный видъ потому, что душевное состояніе субъекта находится въ пеустойчивомъ равновѣсіи и онъ предрасположенъ къ душевнымъ разстройствамъ опредѣленного вида. Этотъ вопросъ, чрезвычайно трудный для изученія, связанный въ концѣ-концовъ съ общимъ наблюдениемъ, что истерическая явленія могутъ быть воспроизведены искусственно.

### § 5. Припадки волненій (безпокойствъ) у психастениковъ.

У другихъ больныхъ, у психастениковъ, наблюдаются группы симптомовъ, аналогичныхъ симптомамъ истерическихъ припадковъ. Первая изъ этихъ группъ особенно сравнима съ описаннымъ нами припадкомъ, явленія такъ сходны между собою, что нерѣдко смѣшиваются. По моему мнѣнію, дифференціальная диагностика этихъ случаевъ, о которой говорятъ слишкомъ рѣдко и которую всегда надо точно ставить, весьма интересна: я имѣю въ виду диагностику *припадка насильственного волненія у психастениковъ* и истерического припадка въ собственномъ смыслѣ. Эта диагностика гораздо болѣе интересна, чѣмъ это предполагаютъ, съ точки зрѣнія распознаванія и лѣченія.

Различные описанные нами ажитации у одержимыхъ и сомнѣвающихся невропатовъ далеко не всегда постоянны. Совершенно не вѣрно, будто эти больные всегда страдаютъ своей одержимостью, вѣчными вопросами, тиками, судорогами или болями

внутренихъ органовъ. Даже на самой высокой ступени своей болѣзни они остаются въ теченіе долгихъ періодовъ совершенно спокойными; это не значитъ, что они не имѣютъ никакихъ разстройствъ; напротивъ, они страдаютъ разными видами недостаточности, о которыхъ мы говорили выше, но эти явленія имъ не мѣшаютъ и не сопровождаются беспокойствомъ. Зато всѣ эти явленія возбужденія, душевныя, двигательныя и висцеральныя, группируются, соединяются между собою въ извѣстные моменты и составляютъ настоящіе припадки. Эти припадки не такъ рѣзки, какъ истерические. Ихъ начало и окончаніе не выражены такъ ясно, и во всякомъ случаѣ тутъ не наблюдаются тѣ видимыя, по крайней мѣрѣ, потери и возвращеніе сознанія, отмѣчающія начало и конецъ истерического припадка. Но мы знаемъ, что и тутъ нѣть настоящаго обморока, а истеричные только видоизмѣняютъ состояніе своего сознанія. У этихъ новыхъ больныхъ также замѣчается извѣстное видоизмѣненіе сознанія, по опо менѣе рѣзко и легче проходитъ незамѣченнымъ. Эти психастенические припадки кромѣ того пѣсколько болѣе продолжительны, по крайней мѣрѣ, въ среднихъ случаяхъ, особенно если припомнить, что границы ихъ весьма неопределѣлены. Наконецъ, эти кризы, по крайней мѣрѣ въ теченіе извѣстного времени, болѣе часты и легко вплетаются одинъ въ другой такъ, что второй начинается, когда первый еще не совсѣмъ окончился. Вотъ эти различія вызываютъ предположеніе, что одни только истеричные имѣютъ припадки, а припадки психастиковъ не распознаются. Интересно, я думаю, представить себѣ такимъ же образомъ группированіе явленій беспокойства у обѣихъ категорій эпічъ невропатовъ.

Какъ начинаются эти кризы психастеническаго возбужденія? Надо замѣтить однако, что эти кризы не развиваются безпрерывно въ теченіе всей жизни больныхъ, а требуется извѣстное подготовлѣніе ума, аналогичное періоду разжевыванія истеричныхъ. Этотъ періодъ столь важенъ, что мы изучимъ его болѣе подробно въ слѣдующемъ параграфѣ: вспомнимъ только пока, что эти субъекты представляются уже дурно себя чувствующими, больными, болѣзnenными, но довольно, однако, спокойными. По какому же случаю разгорается ихъ возбужденіе? Въ самомъ началѣ хотѣли на этотъ вопросъ дать такой же отвѣтъ, какъ и для объясненія начала истерического припадка. Происходитъ, гово-

рили, какое-то событие, которое по ассоциации идей напоминает больному его навязчивую мысль или мучающую его фобию Больной, одержимый религиозными или кощунственными идеями, видеть на полу мокроту, и она вызывает мысль об евхаристии, ипохондрикъ встрѣчаетъ похоропы и т. п. Но мы уже замѣтили, что ассоциация идей не имѣть у этихъ больныхъ такой же силы, какъ у истеричныхъ; въ дѣйствительности же самъ больной объясняетъ сходствомъ мокроты съ гостиной свою навязчивую идею или страхъ, развившійся въ его умѣ собственнюю совершенно другимъ причинамъ. Случайныя причины припадковъ возбужденія мнѣ кажутся совершенно пылью и болѣе интересными<sup>1)</sup>.

Въ одной группѣ случаевъ эти кризы начинаются вслѣдствіе какого-нибудь болевого акта, который по разнымъ обстоятельствамъ становится необходимымъ: и вотъ начало акта, желаніе, потребность его выполнить влечетъ за собою волненія и страхи. Больной долженъ сѣсть за столъ и сѣсть въ присутствіи школьніхъ лицъ, а между тѣмъ этого сдѣлать не можетъ онъ. Онъ вамъ объяснить, что онъ испытываетъ приступъ страха или нерѣшительности, потому что онъ замѣтилъ пыль или микробовъ на столѣ, или потому, что бутылки похожи на мужской половой органъ; но, по моему, это не вѣрно, это—объясненіе, присоединенное къ его воображенію. Припадокъ у него появился просто потому, что онъ долженъ выполнить трудный и сложный для него актъ. Вся группа фобій, обыкновенно называемая фобіями предметовъ, какъ я показалъ, представляетъ въ сущности фобіи актовъ: предметъ—только по-водѣ, какъ и само прикосновеніе, потому что нельзя дѣйствовать, не прикасаясь къ предмету, но существенное въ этомъ явленіи это—актъ. Больная Legrand du Saule'я, имѣвшая фобію пера и чернильницы, въ дѣйствительности получала припадокъ страха тогда, когда собиралась писать.

Мы видѣли много фактовъ подобнаго рода; достаточно напомнить, что акты, весьма часто порождающіе эти фобіи, суть акты профессиональные. Въ ближайшей группѣ, при фобіяхъ тѣла у многихъ ипохондриковъ, страхъ вызывается актами самого тѣла, тѣлесными функциями: движение конечности, мизинца, особенно

1) Obsessions et psychasténie, p. 239.

ходьба, щда, глотание, переваривание, мочеиспускание и проч.— вотъ эти функции и акты играютъ главную роль.

Когда дѣло идетъ о дізэстезіяхъ въ области чувствъ, то акты нюханія, слушанія и смотрѣнія служатъ исходною точкою припадка. То же самое и при тикахъ: неудержимый смѣхъ, тики лица съ копралатіей (сквернословіемъ) поступаютъ какъ разъ тогда, когда надо входить въ салонъ, говорить съ кѣмъ-нибудь, совершить какой-нибудь трудный актъ. Можно то же самое сказать и по поводу жвачекъ: мы указали на жвачку больной Жер. по случаю поста въ пятницу; этотъ припадокъ душевнаго волненія начинался, когда она должна была отправляться къ обѣду. Другія больныя начинаютъ свою жвачку, когда они должны войти въ омнибусъ, сѣсть за столъ, умыться, помочиться, написать письмо, подписать бумагу и проч. Само собою разумѣется, что произвести такой эффектъ, сдѣлаться исходной точкой припадка, актъ можетъ только будучи произвольнымъ и не изолированнымъ, по разсѣянности, автоматическимъ.

Второе явленіе, играющее преобладающую роль, какъ исходная точка припадка, это — вниманіе, усиливъе понять что-либо и, еще лучше, усиливъе воспринять идею или отрицать ее: *усиліе у说服овать*. Всѣ волненія, каковы бы они были, начинаются по поводу умственнаго труда, но всегда по поводу вопроса, вынуждающаго къ положительному или отрицательному отвѣту. Вовсе не требуется, чтобы больные были наведены на какой-нибудь вопросъ религіи или морали, на вопросы о Богѣ, о дьяволѣ, адѣ, долгѣ, лжи или отвѣтственности. Иногда простое усиливъе опровергнуть какую-нибудь разсказанную предъ ими безмысленную исторію вызываетъ уже всѣ ихъ разжевыванія, всѣ ихъ страхи.

Еще одно явленіе можетъ сдѣлаться исходной точкой известныхъ разжевываний или фобій, именно *эмоція*, или по крайней мѣрѣ известная степень эмоціи. Больной находится при обстоятельствахъ, при которыхъ нормально онъ долженъ быть испытывать известное чувство радости или даже боли, ибо страдать по поводу чего-либо—это уже трудная умственная операция. Въ этотъ моментъ, вместо ожидаемой естественной эмоціи, наступаетъ припадокъ возбужденія. Я описалъ одну больную, которая имѣла весьма странную манеру переживать вновь всѣ родовые боли: въ этотъ моментъ ея умомъ овладѣвали въ высокой степени

маніи проклятій, ругательствъ, безкopeчныхъ одіозныхъ разжевываний. Другіе больные въ подобномъ плачевномъ положеніи имѣютъ тики, двигательное возбужденіе и припадки бѣшенаго смѣха. Одна больная не могла играть на рояли, слушать музыку: когда она отдавалась на минуту художественному чувству, музыкальному наслажденію, она теряла равновѣсіе и впадала въ потокъ своихъ абсурдныхъ разсужденій; другой больной не могъ восхищаться пейзажемъ или видѣть правильность какой-либо площади безъ того, чтобы у него не появлялся припадокъ фобіи. Тутъ мы замѣчаемъ совершенно курьезную роль чувства, сближающую его съ вѣрованіемъ и волей. Въ самомъ дѣлѣ, испытывать какое-либо соотвѣтственное чувство, это значитъ дѣлать умственный синтезъ, во многихъ отношеніяхъ сходный съ идеей или актомъ.

Наконецъ, съ большимъ колебаніемъ и въ видѣ курьеза только я долженъ отмѣтить еще одинъ поводъ этихъ припадковъ, который я имѣлъ случай наблюдать пѣсколько разъ, а именно, начали спа или пробужденія. Когда субъектъ долженъ перейти изъ одного состоянія въ другое, когда, напр., онъ начинаетъ засыпать, у него появляются припадки беспокойства въ разныхъ формахъ. Одна больная начинала ревѣть, кривляться, какъ только начинала засыпать, она просыпалась тотчасъ же и успокаивалась; по чрезъ полчаса начиналась та же сцена по поводу новаго засыпанія. Другіе страдаютъ душевнымъ беспокойствомъ при такихъ-же обстоятельствахъ или въ моментъ пробужденія; подобные факты и склонили меня сравнить сопѣть съ волевымъ актомъ.

Припадокъ беспокойства начался, и мы уже знаемъ, что онъ проявится вѣчными вопросами, вычисленіями, заклинаніями, тиками, дыхательнымъ и сердечнымъ возбужденіемъ и двигательными усилиями, описанными уже нами при психастеническомъ волненіи во время выполненія разныхъ функций. Но каково, можно себя спросить, общее отличительное свойство обусловливающаго этотъ припадокъ разстройства? Я полагаю, что это свойство двойное: первый капитальный фактъ, на мой взглядъ, состоитъ въ томъ, что процессы, которые должны были совершаться, при наступленіи криза совершенно уничтожаются. Больной долженъ былъ, положимъ, исполнить волевой актъ, написать письмо, перейти площадь или приготовить обѣдъ, долженъ былъ принять

или отвергнуть положение, испытать родовыя боли или наслаждение отъ музыкального исполненія. И вотъ, ничего этого не дѣлается. Больной не пишеть, не переходитъ площади, оставляетъ свой горшокъ на лѣстницѣ, не идя за обѣдомъ, размышляетъ цѣлые часы и самъ не знаетъ, вѣрить или не вѣрить онъ тому, что ему сказали. То же самое и по отношенію къ чувствамъ: когда Лиза, въ моментъ родовыхъ болей, пускается въ свои страшныя размышенія, она, песомнѣнно, испытываетъ моральныя мученія, но не чувствуетъ физическихъ страданій, которыхъ она должна была имѣть. При болѣе подробномъ изученіи можно было бы показать, что эти волненія уничтожаютъ реальные чувства, что они уничтожаютъ даже страхъ, который больной долженъ быть бы испытать. Словомъ, первый основной фактъ сводится къ тому, что всѣ первичныя явленія уничтожаются.

И вотъ, на мѣсто этихъ первичныхъ явленій развиваются разнообразныя движепія, висцеральная разстройства и душевныя разжевыванія. Какова эта вторая работа, замѣняющая первую? По-моему, составляющія ее явленія совершенно не тождественны замѣняемымъ ими явленіямъ. Прежде всего, это не реальные акты, т.-е. не операциіи человѣка, вносящаго болѣе или менѣе глубокое и болѣе или менѣе продолжительное измѣненіе во внѣшній міръ, это совершенно незначащія движенія, которыхъ не дурны и не опасны. Больные волнуются, кричатъ, угрожаютъ, но въ дѣйствительности они никому не дѣлаютъ ничего дурнаго и ломаютъ только мелкія вещицы, которыхъ не имѣютъ для нихъ значенія.

Какъ только движеніе начинаетъ пріобрѣтать какое-нибудь значеніе, оно уничтожается. Умственныя разжевыванія не имѣютъ въ дѣйствительности никакого значенія, они никогда не доводятъ до увѣрованія, не составляютъ даже бреда: больной теряется въ лабиринтѣ безчисленныхъ абстрактныхъ мыслей, изъ которыхъ не извлекаетъ никакого слѣдствія. Легко замѣтить, что онъ самъ не принимаетъ въ серьезъ разсказываемыхъ имъ глупостей; это дѣтское и неразумное разсужденіе, болтовня по поводу глупѣйшихъ суевѣрій, и, можно сказать, что у нѣкоторыхъ больныхъ эти мысли представляютъ возвратъ къ дѣтству и варварству. Самые страхи сильны только съ виду, а не въ дѣйствительности: это беспокойство внутреннихъ органовъ, сердцебиенія,

скорое дыханіе чаще всего не имѣютъ никакихъ послѣдствій. Это очень смутныя и очень элементарныя эмоціи, которыя субъектъ, потомъ еле помнитъ. Однимъ словомъ, припадки беспокойства, по-моему, состоятъ главнымъ образомъ въ томъ, что первичныя реальная и важная явленія уничтожаются и замѣняются вторичными явленіями, правда, усиленными, но не имѣющими отношенія къ дѣйствительности, совершиенно бесполезными со всѣхъ точекъ зрѣнія, элементарными, пившими. Мы впослѣдствіи увидимъ, не находится ли этотъ фактъ въ связи съ важными законами этой болѣзни.

Послѣ всего сказанного легко догадаться, какъ оканчиваются эти кризы психастеническаго беспокойства: они кончаются въ то время, когда уже нѣть рѣчи о первичномъ актѣ, котораго больной не могъ выполнить. Пока настаиваютъ на томъ, чтобы онъ перешелъ улицу, написалъ письмо, онъ все болѣе и болѣе волнуется; но наступаетъ моментъ, когда, видя больного, мы совершенно забываемъ исходную точку его припадка, да и онъ самъ уже не думаетъ о вѣрованіи, относительно котораго онъ себя мучилъ вопросами, онъ самъ окончательно отказался отъ эмоціи въ связи съ даннымъ обстоятельствомъ. Въ этотъ моментъ начавшееся беспокойство истощается само собой, больной впадаетъ въ прежнюю апатію, пока новое обстоятельство не представить ему новой непрѣрывной задачи и не вызоветъ новаго припадка беспокойства.

### § 6. Періоды депрессіи у психастениковъ.

Надо вернуться къ одному основному явленію, характеризующему описанные припадки беспокойства: этотъ фактъ идентиченъ съ одной особенностью, уже наблюдавшейся въ истерическомъ припадкѣ. Обстоятельства, вызывающія припадокъ беспокойства, не всегда имѣютъ одну и ту же силу. Не надо думать, что акты вѣрованія, чувства всегда приостанавливаются такимъ образомъ у этихъ особъ и всегда замѣняются размышеніями и страхами. Если бы это было такъ, то эти субъекты не могли бы жить, они никогда не могли бы учиться, ни говорить, ни вести себя такъ, какъ они себя ведутъ. Несомнѣнно, что эти обстоятельства становятся вызывающими причинами только въ извѣстные моменты и въ извѣстные періоды. Ненормальное состояніе, суще-

ствующее известное время,—вотъ условіе припадковъ беспокойства, также какъ и истерическихъ припадковъ.

Эти периоды съ полнымъ правомъ можно назвать *періодами депрессіи*, потому что они характеризуются развитіемъ всѣхъ явлений недостаточности, отмѣченныхъ у этихъ же больныхъ. Мы видѣли у нихъ недостаточность вниманія и памяти, обусловливавшія своеобразная сомпѣнія, недостаточность воли, мы видѣли дающую безчисленныя вариаціи абулії. Существование этой недостаточности предшествуетъ припадкамъ беспокойства, и вотъ въ силу того, что больные известное уже время неспособны дѣйствовать, рѣшаться, вѣрить, необходимость совершить такие акты и вызываетъ беспокойство. Это предварительное состояніе уже наблюдалось въ довольно смутномъ видѣ при известныхъ импульсахъ и одержимости. Уже было сказано, что у дипсомановъ меланхолическая разстройства и своего рода спутанность часто предшествуетъ на нѣсколько дней собственному импульсу къ вину. Мои изслѣдованія надъ этими импульсами подтверждаютъ это; по-моему, самый импульсъ къ питью, къ ходьбѣ, къ употребленію ядовъ зависитъ отъ этого меланхолического состоянія, отъ мученія, которое оно причиняетъ, и потребности найти средство избавиться отъ него.

Но я думаю, что слѣдуетъ обобщить этотъ фактъ и сказать, что этотъ периодъ депрессіи предшествуетъ всѣмъ видамъ одержимости, всѣмъ душевнымъ маниемъ, всѣмъ фобіямъ. Многіе больные сами это отлично видятъ и отлично объясняютъ. Одна женщина Кл., которую я часто описывалъ, очень хорошо знаетъ, что разстройство начинается у нея въ концѣ регулъ: оно почти всегда начинается измѣненіемъ сна, большая спитъ менѣе хорошо и какъ-то странно. Ей кажется, что она спитъ очень крѣпко, а между тѣмъ она вовсе не отдыхаетъ: кто изучилъ сонъ эпилептиковъ, тому знакомо это описание. Въ то же время Кл. чувствуетъ, что ея сонъ мучителенъ, что она во снѣ чувствуетъ боль, возникающую „надъ головой“; она называетъ это „лихорадкой въ головѣ“. Когда она просыпается утромъ, вспоминая, что она во снѣ имѣла „лихорадку въ головѣ“, она уже знаетъ, что скоро заболѣть. Въ самомъ дѣлѣ, въ этотъ первый день она чувствуетъ себя нехорошо, она утомлена, страдаетъ головой, не имѣть аппетита; пищевареніе вялое, мучительное, сопровождается вздутиемъ

и тяжестью подложечной области, языкъ становится тотчасъ же обложеннымъ, наступаетъ сильный запоръ. На этой болынй, по крайней мѣрѣ, мы видимъ, что первыми появляются физические симптомы. Слѣдующая ночь еще болѣе дурна, и „лихорадка головы“ еще сильнѣе. Когда больная просыпается, она морально разбита: „Я чувствую, что я болѣе не существую, я совершенно потеряла свою волю, со мною можно сдѣлать что угодно, такъ какъ я превратилась въ машину... Люди кажутся мнѣ смѣшными, мнѣ хочется сердиться на нихъ, потому что у нихъ смѣшные головы... Я становлюсь странной, самой себѣ непонятной, и я себѣ задаю вопросы по поводу тысячи предметовъ...“ И вотъ наступаютъ чувства неполноты въ области воли и перцепціи; они очень явственно образуютъ у этой женщины болѣзниченный періодъ.

Когда эти симптомы, ухудшаясь, все продолжаются, то уже малѣйшій поводъ, усиливъ совершение какой-нибудь актъ, или маленькая эмоція вызываетъ начало другихъ явлений: больная въ волненіи и страхѣ начинаетъ свой кризъ умственной жвачки и безъ конца спрашиваетъ себя о рожденіи своего ребенка. „Маленькое пятнышко, которое у него сзади, доказываетъ ли, что онъ происходитъ отъ ея мужа? Можно ли забеременѣть, не имѣя любовника? и т. д.“. Если же больная желаетъ избавиться отъ этихъ назойливыхъ вопросовъ, у нея появляется двигательное беспокойство и настоящій припадокъ возбужденія. Иногда начинаяющіяся такимъ образомъ періоды продолжаются мѣсяцы, т.-е. припадки беспокойства успокаиваются, но больная остается въ состояніи депрессіи съ чувствомъ чего-то не достающаго ей, и припадокъ теперь можетъ наступить по любому поводу. Сегодня припадокъ жвачки наступаетъ только два или три раза, ибо больная остается предрасположенной къ нему только нѣсколько днѣй. Шестой или седьмой день болѣзни, особенно если она принимаетъ нѣкоторыя мѣры, уже менѣе тяжелъ и нѣть уже болѣе настоящихъ припадковъ усиленнаго волненія. Все опять ограничивается симптомами депрессіи, абуліи, чувствомъ странности и извѣстной степенью обезличиванія. Эти симптомы уменьшаются на слѣдующій день, и стбить только Кл. провести одну хорошую ночь безъ „лихорадки въ головѣ“, какъ все копчается, и ни одно изъ предшествующихъ обстоятельствъ уже болѣе ее не волнуетъ.

Этот замечательный и весьма поучительный случай совершился идентичен съ другими, но онъ гораздо болѣе точенъ: оно показываетъ, что періодъ депрессіи продолжительнѣе припадка беспокойства, который имъ обволакивается; этотъ періодъ составляетъ фонъ болѣзни, который объясняетъ припадки.

Съ клинической точки зреія особенно важнымъ представляется способъ наступленія этихъ періодовъ депрессіи. Въ извѣстномъ числѣ случаевъ они наступаютъ постепенно, развивающися коварно въ теченіе мѣсяцевъ и годовъ. Больные въ области впѣшней перцепціи не могутъ достигнуть чувства реального, но они па это не жалуются, они страдаютъ абуліей, нерѣшительностью, вялостью, невозможностью завершить тѣ или другіе акты; они становятся неспособны учиться и не отдаютъ себѣ яснаго отчета въ томъ, что читаютъ и слышать. Дѣло продолжается въ такомъ впдѣ очень долго, незамѣтно ухудшаясь, пока въ одинъ прекрасный моментъ не вспыхиваютъ припадки беспокойства или павязчивыхъ мыслей: это одна изъ обычныхъ формъ болѣзни.

Но чаще, чѣмъ полагаютъ обыкновенно, дѣло происходитъ совершиенно иначе, а именно, рѣзкое измѣненіе душевнаго состоянія наступаетъ по поводу какой-нибудь физической болѣзни или, чаще, вслѣдствіе сильной эмоціи. Вдругъ, въ теченіе нѣсколькихъ минутъ больной чувствуетъ себя преобразившимся и тотчасъ вступаетъ въ описанное нами состояніе депрессіи. Подобного рода факты были уже описаны раньше, но они нехорошо были поняты. Ball опубликовалъ слѣдующее письмо одной изъ своихъ больныхъ: „Въ іюнѣ 1874 г., безъ всякой боли или головокруженія, я вдругъ почувствовала измѣненіе способности видѣть; все казалось мнѣ забавнымъ и страннымъ, хотя все сохранило для меня тѣ же формы и краски; я почувствовала, что я стала менѣше, исчезала, и отъ меня оставалось одно только пустое тѣло. Все становилось болѣе и болѣе страннымъ, и теперь я не только не знаю, что я такое, но не могу себѣ отдать отчета въ своей жизни, въ реальному мірѣ“<sup>1)</sup>.

Я весьма часто наблюдалъ рѣзкія измѣненія подобнаго рода; я описалъ нѣсколько больныхъ, которые внезапно теряли свою

<sup>1)</sup> Ball. Revue scientifique, 1882, II, p. 42.

личность и не могли болѣе ее находить. Случай Б. былъ особенно типиченъ. Эта молодая девушка, имѣвшая возлюбленнаго безъ вѣдома своихъ родителей, прочитала въ газетѣ какую-то исторійку о двухъ любовникахъ, которые своимъ поведеніемъ послужили источникомъ несчастья своихъ семей. Она сразу подумала, что эта исторія совершиенно тождественна съ ея собственной, разстроилась и почувствовала потребность выйти на свѣжій воздухъ. Какъ только она очутилась на воздухѣ, она была поражена тѣмъ, что не узываетъ болѣе себя. „Это не я хожу,—говорила она,—это не я говорю и т. д.“, и эта психологическая недостаточность продолжалась болѣе года. Болѣзнь сомиції у г-жи Бр., 36 лѣтъ, началась самыи страннымъ образомъ. Она съ особной любовью ухаживала за своимъ тяжело больнымъ мужемъ, не отдавая себѣ отчета въ тяжести его положенія. Однажды она совершенно спокойно спросила врача, будеть ли ея мужъ въ состояніи черезъ 2 недѣли проводить ее въ деревню. Врачъ съ невольной неосторожностью отвѣтилъ ей: „О, милая моя, вы обѣ этомъ не думайте, черезъ 2 недѣли все будетъ кончено“. Бѣдная женщина была потрясена, почувствовала какъ бы ударъ въ головѣ, тотъ знаменитый ударъ, который мы такъ часто встрѣчаемъ въ началѣ болѣства, бреда, при большихъ эмоціяхъ и природу котораго мы такъ мало знаемъ. Съ этого момента характеръ ея совершенно измѣнился, она стала испытывать массу разстройствъ, въ частности она сдѣлалась мнительной, съ сомнѣніями въ области восприятія и особенно воспоминанія, чтобы замедлить породить всякаго рода навязчивыя идеи.

Факты подобнаго рода, весьма многочисленные, всѣ сходны между собою и кажутся мнѣ настолько важными, что я предложилъ для обозначенія этого совершенно своеобразнаго припадка название *психолепсіи*, означающее „паденіе душевной энергіи“. Этотъ припадокъ въ некоторыхъ отношеніяхъ аналогиченъ эпилептическимъ явленіямъ, и вотъ почему я настаивалъ на сходствѣ между эпилептиками и психастениками<sup>1)</sup>,—сходствѣ, котораго не могу здѣсь подробно обсуждать. Въ пѣкоторыхъ болѣе рѣдкихъ случаяхъ душевное состояніе такъ же быстро поднимается, какъ и падаетъ, но въ большинствѣ случаевъ случаетъ депрессія,

<sup>1)</sup> Obsessions et psychastenie, p. 497.

хотя даже и остро начавшаяся, длится довольно долго и оканчивается только постепенно.

Надо признать еще одну замечательную форму этихъ депрессий. Я имѣю въ виду *периодическую депрессію*. Болѣзнь, въ самомъ дѣлѣ, рѣдко бываетъ постоянной, и черезъ нѣкоторое время замѣчается улучшепіе. Большая часть чувства чего то недостающаго постепенно исчезаетъ и въ то же время различные душевныя функции увеличиваются въ своей энергіи. Когда выздоровленіе бываетъ неполнымъ, то говорятъ, что это ремиттирующая форма: послѣ нѣкотораго периода улучшенія происходитъ возвратъ, либо медленный, либо быстрый. Въ другихъ случаяхъ болѣзнь представляется явно перемежающейся, улучшеніе настолько полное, что всѣ симптомы почти совершенно исчезаютъ. Въ этой формѣ рецидивъ бываетъ уже не въ столь легкомъ впда и наступаетъ обыкновенно послѣ болѣе или менѣе продолжительного времени, по поводу какого-нибудь новаго тяжелаго потрясенія, физическаго или моральнаго. Есть больные, которые въ теченіе своей жизни имѣютъ три или четыре большихъ припадка депрессій, въ периодъ напр., зрѣлости, послѣ родовъ и въ менопаузѣ. Но нѣкоторые больные представляютъ форму развитія этихъ депрессій, совершенно экстраординарную и не совсѣмъ еще выясненную. Продолжительность периодовъ депрессій и промежутковъ кажется почти правильной — и это въ теченіе очень долгаго времени; они имѣютъ шесть мѣсяцевъ депрессій, три или четыре мѣсяца хорошаго здоровья, а потомъ непрѣдѣльно, по крайней мѣрѣ съ впду, новую депрессію. Больные этого рода и подали поводъ къ возникновенію разныхъ медицинскихъ объясненій перемежающагося помѣшательства, помѣшательства въ двойственной формѣ, циркуляризаго помѣшательства. Остается еще вопросъ, насколько этотъ почти периодической характеръ данной болѣзни оправдывается выдѣленіе этихъ больныхъ изъ группы прочихъ психастепиковъ и установленіе совершенно особенной болѣзни, называемой теперь нѣмецкими авторами „маніакально-депрессивнымъ психозомъ“.

Въ нѣкоторыхъ случаяхъ, дѣйствительно, замѣчаются явленія, вполгѣ отличныя отъ только что пами описанныхъ, по я полагаю, что это различие весьма часто преувеличивается. Съ точки зреінія психологической, многіе больные этой категоріи

ничѣмъ не отличаются отъ нашихъ психастиковъ. Только теченіе болѣзни у нихъ, вслѣдствіе особенныхъ, мало еще выясненныхъ обстоятельствъ, принимаетъ пѣсколько особенную форму. Отмѣтимъ только, что та же трудность представляется и при двойственной личности истеричныхъ; какъ мы уже показали, раздвоенная жизнь ихъ имѣеть исходной точкой періодическія депрессіи, только осложненныя присоединеніемъ явлений амиазіи, свойственной истеричнымъ. По моему мнѣнію, двойственная личность это—форма, которую принимаетъ у истеричныхъ циркулярный бредъ. И, можетъ быть, пять падобности совершиенно измѣнять понятіе о болѣзни только въ силу измѣненія ся теченія.

Гораздо важнѣе было бы изучить условія, вызывающія появленіе этихъ припадковъ депрессіи. Инфекціонныя болѣзни, физическая и моральная усталость, эмоціи извѣстного рода обыкновенно понижаютъ уровень душевной дѣятельности. Слѣдовало бы также опредѣлить условія, порождающія такое возбужденіе: возбуждающія средства, перемѣны въ жизни, движение и усиление, винманіе, и опять-таки извѣстныя эмоціи играютъ и здѣсь большую роль. Такія изслѣдованія дали бы возможность лучше понять это странное теченіе, а иногда помогли бы и направлять его.

## ГЛАВА II.

### Невропатическіе стигматы.

Невропатическія явленія такъ многочисленны и разнообразны, что полное перечисленіе ихъ всегда затрудняло клиницистовъ. Первые авторы, описывавшіе истеричныхъ, всегда поражались сложностью симптомовъ у этихъ больныхъ: „Это не болѣзнь,— говорили они, а цѣлый легіонъ, Иліада страданій“, а Sydenham называлъ этотъ певрозъ неуловимымъ Протеемъ. То же самое можно было сказать теперь и относительно одержимости, тиковъ и фобій психастениковъ. Вътъ почему для болѣе легкаго пониманія этихъ болѣзней старались выдвинуть впередъ пѣкоторыя простыя, но постоянныя явленія, характеризующія болѣе продолжительныя состоянія и позволяющія распознавать болѣзнь, несмотря на разнообразіе формъ. Эта потребность и вызвала розыскиваніе „стигмата“, основного симптома, всегда остающагося равнымъ себѣ въ теченіе большей части жизни субъекта, придающаго единство разнообразнымъ явленіямъ и позволяющаго, можетъ быть, объяснить ихъ появленіе. Такое исканіе стигмата, понимаемаго въ этомъ смыслѣ, можетъ быть, и химерично, такъ какъ мы въ настоящее время далеко не можемъ сказать, какой симптомъ въ этихъ разнообразныхъ неврозахъ основной; зато это вызвало весьма интересныя и полезныя изслѣдованія о поведеніи и болѣе или менѣе постоянномъ и основномъ моральномъ характерѣ истеричныхъ и психастениковъ.

#### § 1. Проблема истерическихъ стигматовъ.

Чаще всего эти изслѣдованія занимались истеріей, и во всѣ эпохи описывали какой-нибудь фундаментальный стигматъ этого певроза; но, само собою понятно, этотъ стигматъ значительно видо-

измѣнялся, отражая взгляды каждой эпохи на эту болѣзнь. То считали такимъ стигматомъ копульсивный припадокъ, то просто истерической шаръ; не безъ удивленія читаемъ мы теперь въ работахъ начала XIX вѣка статьи объ ощущеніи шара, который душить первыхъ женщинъ и который рассматривали тогда какъ основной признакъ истеріи.

Позже, особенно подъ вліяніемъ школы Шарко, другой симптомъ занялъ мѣсто стигмата *rag excellence*, а именно анестезія, особенно кожная анестезія. Это было, хотя и несознательно, иѣ-которое возвращеніе къ прошлому; въ средніе вѣка тоже приходилось ставить, такъ сказать, діагностику, чтобы по возможности разузнать колдуни и одержимыхъ прежде, чѣмъ ихъ сжечь на кострѣ, и мы знаемъ, какимъ пріемомъ пользовались для этой цѣли. Хирургъ изслѣдовалъ тѣло пациента со всѣхъ сторонъ, пробовалъ чувствительность заостренной иглой, чтобы открыть „когти дьявола“, и эта нечувствительная область считалась „достовѣрной печатью колдовства“. Изслѣдовали всѣ закоулки, такъ какъ дьяволъ имѣеть обыкновеніе скрываться въ самыхъ по-таенныхъ мѣстахъ, и, въ общемъ, изслѣдовали чувствительность слизистыхъ оболочекъ, какъ и кожи. Это же изслѣдованіе, возобновленное нѣсколько болѣе научно и съ лучшими намѣрѣніями, показало, что во многихъ случаяхъ большое число истерическихъ явлений сопровождается анестезіями. Много спорили о происхожденіи и значеніи этихъ анестезій, но частое ихъ существование остается безспорнымъ. Эти разстройства чувствительности чаще всего ассоциируются съ разстройствами движепія конечностей, а иногда съ висцеральными разстройствами, такъ что одно время допускали, что разстройство кожной чувствительности находится какъ разъ надъ болѣымъ органомъ. Изъ этихъ соображеній, правильныхъ для нѣкоторыхъ случаевъ, выводили пѣсколько послѣднее заключеніе, что во всякомъ истерическомъ явлѣніи встречается измѣненіе поверхностной чувствительности, и эти измѣненія были признаны существеннымъ стигматомъ истеріи. Это воззрѣніе, часто подвергающееся слишкомъ строгой критикѣ, оказалось большія услуги прогрессу медицины: оно вызвало открытие массы истерическихъ симптомовъ, мало известныхъ до того, и позволило выдѣлить изъ истеріи много явлений, отъ нея независимыхъ.

Должно ли одпако это толкованіе господствовать и теперь безъ всякихъ видозмѣненій? Споръ объ этомъ вопросѣ возникъ съ самаго начала преподаванія Шарко: его противники—а ихъ было не мало—всегда возставали противъ его толкованія этого симптома. Многія изъ ихъ возраженій справедливы, такъ какъ истерическая апэстезія, конечно, не играетъ на практикѣ той преобладающей роли, которую ей приписывалъ Шарко. Прежде всего мы слишкомъ хорошо знаемъ, что эту анэстезію не такъ легко открыть, какъ полагаютъ; она имѣеть, какъ мы видѣли, чрезвычайно тонкія психологическія черты, часто затрудняющія толкованіе отвѣтовъ больного; по главнымъ образомъ анэстезія эта очень подвижна, капризна: иногда достаточно одного ви-шего изслѣдованія, чтобы уничтожить реальную анэстезію; иногда, что еще хуже, вашъ способъ разспросовъ можетъ создать анэстезію, совершиенно не существующую.

Съ другой стороны, эта анэстезія далеко не такъ продолжительна и стойка, какъ думали раньше; она часто появляется въ инкубационномъ періодѣ, предшествующемъ симптомамъ или припадкамъ, и исчезаетъ послѣ окончанія припадка: ее не всегда можно обнаружить по желанію. Наконецъ, множество явлений, напр. душевныя явления, павязчивыя идеи въ сомнамбулической формѣ, ампазіи, разстройства рѣчи, далеко не всегда сопровождаются анэстезіей. Эти факты становятся все болѣе известными, и этотъ симптомъ, очевидно, начинаетъ терять свою прежнюю важность.

Если желаютъ сохранить за нимъ пѣкоторый интересъ, то слѣдуетъ, по-моему мѣньше, согласиться относительно значенія слова „стигматъ“. Это слово имѣеть, во-первыхъ, теоретической смыслъ, когда указываетъ основную черту, изъ которой какъ бы вытекаютъ всѣ прочія явления болѣзни. Если напримѣръ, дѣло идетъ о туберкулезномъ страданіи, то настоящимъ стигматомъ будетъ коховская бацилла, потому что она считается причиной всѣхъ многочисленныхъ проявлений туберкулеза. И надо признаться, что апэстезія не играетъ такой роли при истеріи, и съ этой точки зрѣнія стигматъ Шарко потерпѣлъ крушеніе. Но слово стигматъ можетъ имѣть другой, исключительно практическій, смыслъ, какъ простое средство діагностики. И вотъ, анэстезія сопровождаетъ большое число истерическихъ симптомовъ; во

многихъ случаюхъ она остается долго послѣ исчезновенія дапнаго явленія и, слѣдовательно, она можетъ служить чрезвычайно полезнымъ призпакомъ. Съ этой точки зрѣнія, и только съ этой, истерическая анестезія Шарко остается важнымъ стигматомъ истеріи.

Истерическая анестезія правилась врачамъ потому, что этотъ симптомъ служить въ нѣкоторомъ родѣ переходомъ между физическими и моральными явленими. Съ тѣхъ поръ, какъ истерія явственнѣе стала душевной болѣзнью, мы имѣемъ болѣе всего шансовъ найти въ умѣ большого стойкіе стигматы, существующіе одновременно съ другими симптомами. Съ давнихъ поръ чувствовалось, что существуетъ истерическое душевное состояніе, и стало моднымъ писать диссертациі о характерѣ истеричныхъ. Сначала рельефно выдвинули нѣкоторыя курьезныя и поразительныя, но пѣсколько исключительныя, черты этого характера. Наши бѣдные больные, правда, не получали отъ этого особенной выгоды; когда-то ихъ жгли, какъ колдуны, затѣмъ ихъ обвиняли во всевозможныхъ дебошахъ, паконецъ, когда правы смягчились, то ограничивались утвержденіемъ, что они крайне измѣнчивы, замѣчательны своимъ двуличнымъ характеромъ, лживостью, постоянной симуляціей: „одна общая черта характеризуетъ ихъ,—говорить Tardieu:—это инстинктивная симуляція, вкоренившаяся потребность лгать безпрестанно, безъ причины, лишь бы лгать, и не только на словахъ, но и дѣйствіями, посредствомъ особенного рода искривленія, гдѣ воображеніе играетъ главную роль, порождая самыя непонятныя перипетіи и распространяясь иногда до самыхъ печальныхъ крайностей“. Такимъ образомъ стигматомъ истеріи сдѣлалась ложь; паче улыбаться при этомъ: есть еще много врачей, которые принимаютъ это въ серьезъ.

Несомнѣнно, ложь существуетъ при истеріи, и иногда даже въ положительно ненормальной формѣ; я зналъ двухъ-трехъ субъектовъ, одного въ особенности, которые были дѣйствительно экстраординарны въ этомъ отношеніи. Одна бѣдная женщина, которой теперь тридцать пять лѣтъ, съ шестнадцатилѣтняго возраста мучается странной потребностью лгать и особенно лгать посредствомъ писемъ. Самое большое ея счастье составляетъ выдумывать амурные корреспонденціи: она посыаетъ кому-нибудь,

мужчинъ ли, женщины, страшныя письма, въ которыхъ увѣряетъ, что на прогулкѣ вдругъ почувствовала страсть къ нему. Странно, это всегда имѣть успѣхъ, и корреспондентъ ей посылаеть отвѣтъ черезъ посыльного, а больная, такъ какъ она дѣйствительно больная, продолжаетъ свою корреспонденцію въ теченіе мѣсяцевъ и годовъ. Что печально въ этой исторіи, это то, что эти романы кончаются въ судѣ и имѣютъ для больной самая плачевныя послѣдствія; она сожалѣетъ о своей страсти, не понимаетъ ея, сдѣлала, а черезъ нѣкоторое время начинаетъ вновь исторію. Ложь, по-моему, представляеть одно изъ душевныхъ явлений невроза, одинъ изъ видовъ бреда, который истеричка можетъ имѣть въ очень тяжелой или болѣе легкой формѣ, такъ же, какъ она можетъ страдать сомнамбулизмомъ или склонностью къ бѣгствамъ. Но мы знаемъ очень хорошо, что не всѣ истерички неизбѣжно совершаютъ бѣгства; точно такъ же не всѣ опѣ неизбѣжно имѣютъ импульсъ ко лжи. Мы не можемъ останавливаться на этихъ первыхъ душевныхъ стигматахъ, показывающихъ только, какую важность надо придавать въ этой болѣзни психологическимъ разстройствамъ.

## § 2. Внушаемость истеричныхъ.

Въ дѣйствительности главный душевный симптомъ, выдвинутый на первый планъ послѣдними изслѣдованіями патологической психологіи, составляетъ явленіе внушаемости, и какъ одинъ изъ существенныхъ стигматовъ истеріи можно рассматривать склонность больныхъ представлять *въ преувеличенномъ и ненормальномъ видѣ явленіе внушаемости*. Это предрасположеніе можно назвать внушаемостью, или, можетъ быть, лучше, суггестивностью: я предпочитаю это послѣднее слово прежде всего потому, что оно было предложено Bernheim'омъ, больше всѣхъ работавшимъ, надъ этимъ, и, притомъ, въ то время, когда это было не легко, надъ выясненiemъ важности внушенія при истеріи; кромѣ того, это слово, менѣе употребительное, указываетъ на патологический характеръ этого явленія у истеричныхъ и предостерегаетъ отъ смышенія этой психической склонности нѣкоторыхъ больныхъ съ нормальной внушаемостью.

Но если хотятъ, какъ это и правильно на мой взглядъ, дѣ-

лать *внущение* однимъ изъ капитальныхъ симптомовъ истерического состоянія, то необходимо точно определить, что именно подразумѣваютъ подъ этимъ словомъ, и не употреблять его направо и налево для обозначенія нѣкоторыхъ нормальныхъ или патологическихъ психологическихъ явлений.

Это состояніе въ общихъ чертахъ состоится *въ особенной психической реакціи*, которую представляютъ въ извѣстные моменты нѣкоторые субъекты, когда *въ ихъ умѣ вводятъ какую-нибудь идею* какимъ-нибудь способомъ, чаще всего путемъ рѣчи. *Идея*, воспринятая ими, не остается инертной и абстрактной, а *тотчасъ превращается въ другой, болѣе сложный и высокий психологический процессъ*, она скоро становится *актомъ, перцепціей, чувствомъ и сопровождается видоизмѣненіями* всего организма. Если субъектъ воспринялъ идею ходьбы, танца, плаванія, если онъ имѣеть идею сотрясенія своей руки, постоянной тугоподвижности своей ноги или даже идею слабости, безсилія движений,—онъ дѣйствительно совершаетъ процессъ хожденія, танца, плаванія, онъ дѣйствительно имѣеть сотрясенія въ рукѣ, какъ при хореѣ, постоянную тугоподвижность ноги, какъ при контрактурахъ, или же представляетъ либо систематической, либо полный параличъ той или другой функции. Если его мысль была направлена въ сторону воспоминанія, представленія, идей предмета, онъ ведетъ себя на нашихъ глазахъ, какъ субъектъ, получающій воспріятія, а не идею; онъ чувствуетъ прикосновеніе предметовъ, слышитъ слова, которыхъ онъ считаетъ реальными и исходящими извѣтъ, видитъ пейзажи, о которыхъ только говорятъ, во вг҃ышпемъ мірѣ, онъ галлюцинируетъ. Наоборотъ, если онъ имѣеть идею, что данный предметъ исчезъ, то, хотя бы онъ въ дѣйствительности находился передъ его глазами, онъ его не воспринимаетъ, перестаетъ чувствовать его прикосновеніе, слышать, видѣть; идя дальше, идея глухоты или слѣпоты можетъ повлечь за собою полную глухоту и слѣпоту. Еще больше—эти идеи могутъ превращаться во внутренностные ущущенія, вызывать удовольствие или боль, тошноту или страхъ, голодъ или жажду; эти чувства въ свою очередь сопровождаются соответствующимъ функционированиемъ внутреннихъ органовъ, идея рвоты порождаетъ настоящую рвоту, идея какого-нибудь слабительного можетъ вызвать настоящій поносъ, и нѣть никакого сомнѣнія, что пилюли изъ мякоти хлѣба,

которымъ большая приписываетъ чудотворное дѣйствіе, возстановляютъ или останавливаютъ ея регулы. Я говорю здѣсь только о явленіяхъ простыхъ, почти безспорныхъ; я не могу входить въ разсмотрѣніе разныхъ сосудодвигательныхъ измѣненій, красноты, кровотеченій, пузырей немфингуса, которыя, согласно нѣкоторымъ авторамъ, могутъ сопровождать впущенную идею о мушкѣ или ожогѣ. Впрочемъ, на этихъ простыхъ и частыхъ явленіяхъ, а не на спорныхъ исключеніяхъ, должно основываться общее понятіе и опредѣленіе впущенія.

Это превращеніе идей въ другія психологическія и физіологическія явленія представляеть, на мой взглядъ, совершенно особенныя черты. Всѣ наши идеи обыкновенно не претерпѣваютъ сами по себѣ подобныхъ превращеній, а сохраняютъ чаще всего свой присущій идѣи характеръ, остаются простыми психологическими явленіями, абстрактными, неполными. Самое большее, если онѣ отъ времени до времени вызываютъ нѣкоторая легкія движенія въ лицѣ или рѣчи, но онѣ никогда не влекутъ за собою произвольнаго совершенія полныхъ актовъ. Точно такъ же существуетъ огромная разница между нашими идеями о предметахъ и восприятіями этихъ же предметовъ, и первыя не превращаются такъ легко во вторыя, чтобы ихъ можно было смѣшать. Идеи сами по себѣ могутъ сопровождаться намеками висцеральныхъ ощущеній, но никогда онѣ не доходятъ до только что описанныхъ висцеральныхъ реакцій. Въ этомъ пункѣ впущеніе рѣзко отличается отъ большинства нашихъ идей.

Однако превращеніе идей въ акты и даже превращеніе идей если не въ восприятія, то въ вѣрованія (убѣжденія), иногда имѣть мѣсто. Въ одномъ случаѣ идея превращается постепенно, потому что она находится въ согласіи съ могущественными инстинктами, съ образовавшимися у насъ издавна стремленіями, которые присоединяютъ свою силу къ абстрактной идѣи и даютъ ей возможность восполнять. Такъ, напримѣръ, мысль о паживѣ, идея о приглашеніи со стороны возлюбленной можетъ заставить скучного или влюбленнаго ходить и бѣжать, можетъ заставить ихъ вѣрить въ существованіе факта, который реально не существуетъ. Въ другихъ случаяхъ это развитіе происходитъ въ насъ болѣе сложнымъ путемъ. Романисты, художники также развиваютъ свои идеи, но это посредствомъ мучительныхъ поисковъ

всѣхъ элементovъ, которые могутъ присоединяться къ идеямъ, чтобы сдѣлать ихъ по возможности живыми и реальными. Когда мы стараемся выполнить какую-нибудь работу въ связи съ идеей, мы прибавляемъ также къ идеѣ чувства и даже акты. Это вполнѣ вѣрно, но въ этихъ случаяхъ много другихъ явленій нашего духа: воспоминанія, воображенія, стремлениія, соединяются съ первичной идеей. Вся наша личность съ ея прошлымъ и всѣми приобрѣтенными наклонностями приходитъ на помощь этой идеѣ, которая такимъ образомъ воплощаетъ все это и вырастаетъ. Вотъ это называютъ волей, вниманіемъ, усилемъ. Мы не будемъ изучать механизмъ этихъ явленій, а только постараемся понять ихъ роль. Идея, превращенная при такихъ условіяхъ, остается тѣсно связанный съ личностью, принявшей это превращеніе, помогшей ей своими усилиями и помнящей свою работу. Превращеніе это остается, впрочемъ, въ распоряженіи личности, которая, если ея наклонности измѣнились, легко можетъ болѣе не содѣствовать ей или вовсе остановить ее: идея, предоставленная собственнымъ силамъ, вновь тогда становится абстрактной и инертной.

Превращеніе же иден въ актъ и перцепцію, происходящее при явленіяхъ внушенія, не имѣть ни одного изъ этихъ механизмовъ. Развитіе иден не производится пробужденіемъ какого-либо могущественного инстинкта, ибо данная идея не имѣть значенія и интереса для субъекта и даже, можетъ быть, противна его вкусамъ и интересамъ. Онъ вовсе не имѣть желанія быть парализованнымъ, онъ даже этимъ очень недоволенъ, и все-таки онъ становится парализованнымъ оттого, что случайно увидѣлъ больного. Превращеніе также не обязано его волевымъ усилиямъ, т.-е. дѣйствію совокупности его личности. Этотъ пунктъ труднѣе провѣрить, и извѣстно, что въ описаніяхъ пѣкоторыхъ авторовъ нерѣдко проскальзываютъ подъ именемъ внушенія факты, объясняющіеся обычнымъ механизмомъ воли. Не надо поспѣшно утверждать, что больной находится подъ влияніемъ внушенія, если онъ продѣлываетъ быстро какую-нибудь глупость, чтобы угодить своему врачу, что субъектъ внушаемъ, если онъ легко принимаетъ всякія позы, чтобы заслужить благоволеніе учителя. Это часто субъекты любезные, послушные, которые дѣйствуютъ обычнымъ манеромъ. Если бы мы имѣли факты только подобного рода, то нечего было бы говорить о внушеніи.

Настаиваши на этомъ явленіи авторы, быть можетъ, ошибались, и надо это исправить; по они полагали, что замѣчаютъ нечто другое. Они думали, что въ извѣстныхъ случаяхъ идея развивается въ акты и перцепціи безъ содѣйствія воли и личности субъекта. Послѣдній, казалось, не придаетъ идеѣ никакой силы, исходящей изъ его собственнаго сотрудничества; казалось, онъ не отдастъ себѣ отчета въ томъ, что идея эта развивается внутри его самого; иногда онъ, казалось, не имѣетъ даже сознанія о ней во время ея выполненія. Въ другихъ случаяхъ онъ не сохраняетъ никакого о ней воспоминанія послѣ ея выполненія; если онъ и сознавалъ развитіе этихъ идей, то онъ этого не понималъ и не вѣрилъ, что это онъ вызвалъ развитіе дѣйствія, а напротивъ первѣдко даже боролся противъ этого, но не могъ остановить его. Однимъ словомъ, *въ процессѣ, называемомъ внушеніемъ, идея развивается сполна до превращенія ея въ актъ, перцепцію и чувство, но она кажется развивающейся сама собой, изолированно, безъ участія воли и личного сознанія субъекта.*

Внушеніе, опредѣляемое такимъ образомъ, очевидно, предста-  
вляеть не баптальный фактъ, происходящій постоянно въ нашемъ сознаніи. Несомнѣнно, во многихъ случаяхъ дѣйствительно про-  
исходитъ извѣстное автоматическое развитіе нашихъ воспоминаній,  
нашихъ привычекъ, по это развитіе всегда неполное, и оно всегда ограничено и направляется другими стремленіями нашего духа,  
всей нашей личностью. Однако не могутъ ли аналогичная вну-  
шеннюя явленія происходить въ теченіе нормальной жизни, у субъ-  
ектовъ совершенно здоровыхъ? Очевидно, что это иногда имѣеть  
мѣсто въ очень простыхъ и весьма элементарныхъ явленіяхъ: мы  
ходимъ въ тѣкъ, слушая военную музыку, мы зѣваемъ, видя,  
какъ другой зѣваетъ, мы иногда по разсѣянности дѣлаемъ какую-  
нибудь глупость. Въ этихъ случаяхъ мы видимъ болѣе или ме-  
ниже сильное развитіе очень простыхъ идеи, которыхъ воля не  
останавливаетъ тотчасъ же. Есть, очевидно, субъекты, насколько  
наивные, разсѣянные, мало привыкшіе слѣдить за своими идеями  
и критиковать ихъ; у нихъ такія явленія должны встречаться  
чаще, чѣмъ у другихъ. Я полагаю однако, что не слѣдуетъ до-  
ходить въ этомъ отношеніи до иллюзіи: люди послушные, под-  
чиняющіеся, склонные думать, что другое умнѣе и опытнѣе ихъ,  
и въ силу этого легко вѣрящіе тому, чему ихъ учать, слабыя

личности, желающія избѣгнуть мучительной борьбы и предпочитающія скоро соглашаться въ пунктахъ, которые въ ихъ глазахъ не имѣютъ значенія,—всѣ такие субъекты вовсе не виунасмые субъекты. Привлеченіе ихъ къ чему-либо легко или потому, что они довѣрчивы, либо потому, что они предпочитаютъ подчиненіе борьбѣ; но это все же привлеченіе, принятіе идеи самой личностью, а не независимое развитіе идеи, которое въ дѣйствительности наблюдалось довольно рѣдко.

Явленія, идентичныя виушенію, встрѣчаются чаще у нормального человѣка, когда онъ моментально преобразовывается подъ какимъ-нибудь могущественнымъ вліяніемъ: Le Bon справедливо замѣтилъ, что человѣкъ, смѣшившись съ большою толпой и увлеченіемъ ею, моментально дѣлается виунасмымъ. Разныя сильныя эмоціи, какъ страхъ, изумленіе, устраненіе, имѣютъ такія же послѣдствія, и известныя виушенія, наблюдаваемыя у субъектовъ почти нормальныхъ, обязаны моментальному разстройству сознанія, вызванному подобными эмоціями. Есть люди, которые очень хорошо умѣютъ пользоваться этимъ вліяніемъ депрессивной эмоціи и порождаемой этой послѣдней виунасмостью.

Однако у нормального индивидуума эти превращенія не часты и не особенно легки, если только подобный субъектъ не представляетъ другихъ разстройствъ, ассоциирующихся съ виунасмостью и скоро дѣлающихъ изъ него большого. Это и наблюдалось въ нѣкоторыхъ случаяхъ: такъ, мы встрѣчаемъ людей, у которыхъ при многихъ обстоятельствахъ можно довольно легко вызвать весьма рѣзкія явленія виушенія. Стоитъ только ихъ нѣсколько взволновать, затѣмъ подсказать имъ какую-нибудь идею—и эта идея автоматическимъ путемъ дѣлается у нихъ актомъ, нервціей, безъ того, чтобы они эту идею припяли или могли ей противодѣйствовать, или даже сомгѣвались въ ней. Изслѣдуя такихъ субъектовъ, мы тотчасъ же убѣждаемся въ томъ, что они часто представляли фиксированныя идеи въ сомнамбулической формѣ, что они легко гипнотизируемы—а это, какъ мы знаемъ, представляетъ воспроизведеніе прежнихъ сомнамбулизмовъ,—что у нихъ наблюдаются непроизвольные движения, галлюцинаціи, параличи особаго рода, анестезіи,—словомъ, что они представляютъ всѣ явленія, констатированныя нами у истерическихъ. Наоборотъ, из-

слѣдя субъектовъ, признанныхъ истеричными больными, мы можемъ почти всегда экспериментально воспроизводить у нихъ явленія впущенія и также констатировать, что большое число ихъ прежнихъ симптомовъ произошло путемъ совершенно идентичаго впущенію механизма. Отличительныя черты, изученные пами при фиксированныхъ идеяхъ истеричныхъ, переходящихъ въ акты и галлюцинаціи, не оставляя никакихъ слѣдовъ въ памяти, какъ подсознательныя движения автоматического письма, иъкоторые систематическая хорея—всѣ они были того же характера, и въ дѣйствительности явленіе внушенія проявлялось у нихъ естественнымъ образомъ, раньше всякаго эксперимента.

Наконецъ, у этихъ больныхъ можно наблюдать интересныя вариаціи впущенія: подобно тому, какъ внушеніе не существуетъ безпрерывно у всѣхъ людей, точно такъ же не слѣдуетъ воображать себѣ, что оно существуетъ постоянно у истеричныхъ. Многіе изъ этихъ больныхъ, будучи очень внушаемы въ извѣстный періодъ жизни, становятся потомъ все меныше и меныше внушаемыми, или дѣлаются внушаемыми только въ извѣстные моменты, напр., во время регуль, послѣ какого-нибудь заболѣванія или волненія, а потомъ совершенно перестаютъ быть внушаемыми. Легко замѣтить, что параллельнымъ путемъ идетъ исчезновеніе и другихъ симптомовъ этого невроза.

Изъ всѣхъ этихъ многочисленныхъ указаній вытекаетъ взглядъ, уже давно поддерживаемый мною: внушеніе, если принимать это слово въ точномъ смыслѣ, представляеть собою психологическое явленіе сравнительно рѣдкое, появляется случайно, при различныхъ обстоятельствахъ, у индивидуумовъ, считаемыхъ нормальными, по правильнымъ и постояннымъ оно дѣлается только при специальному неврозѣ, и внушаемость составляетъ важный стигматъ истеріи.

### § 3. Разсъваемость истеричныхъ.

Роль впущенія при истеріи начинаетъ всѣми признаваться, но я думаю, что надо идти еще дальше, и не слѣдуетъ объяснять эту столь сложную болѣзнь только этимъ однимъ психологическимъ явленіемъ. Пока я ограничусь только замѣчаніемъ, что въ душевномъ состояніи этихъ больныхъ встрѣчаются и другіе

факты, столь же важные и заслуживающие въ той же степени признанія истерическихъ стигматовъ.

На первомъ планѣ среди этихъ явлений я хотѣлъ бы поставить то весьма своеобразное, но мало известное расположение, для которого мы не имѣемъ еще даже точнаго выраженія: я подразумѣваю расположение къ безразличію, къ абстракціи, къ крайне преувеличенной и ненормальной разсѣянности. Я уже неоднократно настаивалъ раньше на этомъ фактѣ<sup>1)</sup>). Меня упрекали въ томъ, что я смѣшиваю ненормальное явленіе, которое я хотѣлъ подчеркнуть, съ разсѣянностью нормального человѣка, имѣющей другія черты. Я предлагаю поэтому обозначать это патологическое явленіе словомъ „разсѣиваемость истеричныхъ“ (*distractivit *), аналогичнымъ слову „внушаемость“ (*suggestivit *).

Когда мы направляемъ паше вниманіе на какой-нибудь предметъ, то мы въ то же время отворачиваемся отъ другихъ предметовъ и перестаемъ интересоваться другими явленіями, которыхъ, однако, еще доходятъ до нашего сознанія; когда я внимательно читаю, я отвлекаюсь отъ уличного шума, хотя я его еще и воспринимаю. Эта разсѣянность, или, по крайней мѣрѣ, нечто аналогичное ей, но въ чрезвычайно стратной формѣ, происходитъ въ умѣ истеричныхъ. Эти больные какъ будто видятъ только одну вещь заразъ и, повидимому, не имѣютъ никакого сознанія о другомъ, хотя бы ближайшемъ, предметѣ; когда они говорять съ кѣмъ-нибудь, они какъ будто забываютъ, что въ комнатѣ имѣются другія лица, и совершенно равнодушно раскрываютъ всѣ свои тайны. Когда они воспринимаютъ какую-нибудь идею, то можно замѣтить, что они по ея поводу имѣютъ дѣтское уображеніе, основанное на поражающемъ невѣжествѣ: они, повидимому, не имѣютъ никакого представленія о возраженіяхъ, невозможностяхъ, противорѣчіяхъ; въ ихъ умѣ не быть болѣе ничего, кроме воспринятой идеи. Подобное же ограниченіе иногда замѣчается и въ ихъ движеніяхъ и актахъ. Съ самаго начала болѣзни эти особы могутъ выполнить заразъ только одинъ актъ: это первый признакъ душевнаго разстройства у молодыхъ послужилыхъ дѣвушекъ, которая могутъ заразъ выполнить только одно порученіе. Въ

<sup>1)</sup> Automatisme psychologique, p. 188; Stigmates mentaux des hyst riques, p. 36; Accidents mentaux, p. 273.

и въкоторыхъ случаихъ и у иѣкоторыхъ субъектовъ это свойство можно обнаружить даже экспериментальнымъ путемъ.

Это именно свойство и придаетъ, впрочемъ, особенный видъ всѣмъ ихъ симптомамъ: рядомъ съ положительнымъ явлениемъ, развитиемъ сомнамбулической идеи, конвульсіями, упорными эмоціями замѣчается какой-то проблѣлъ, полное забвеніе настоящаго положенія, равнодушіе къ смѣшному, нечувствительность къ усталости, чего мы па ихъ мѣстѣ не испытали бы. Можно бы сказать, что эти субъекты, заболѣвъ, забываютъ все, что находится виѣ ихъ настоящаго педуга: они не помнятъ, что когда-то были иными, не воображаютъ себѣ, что можно вообще быть иными; отсюда и это отреченіе, и поражающее насть отсутствіе успія.

Усиленіе этого расположенія влечетъ за собою то, что называются подсознаніемъ: масса вещей существуетъ виѣ личнаго ихъ сознанія. Можно заставить этихъ больныхъ ходить и дѣйствовать безъ ихъ вѣдома, если только выражаемая идея не привлекли ихъ вниманія и оставили ихъ въ состояніи разсѣянности. Это свойство можетъ повести за собою медіумическое состояніе, подобно тому какъ развитіе идеи влекло за собою сомнамбулизмъ.

Можно ли утверждать, что это явленіе идентично разсѣянности нормального, но внимательнаго къ какому-нибудь предмѣту, человѣка,—разсѣянности, которую мы приняли за исходную точку для объясненія, путемъ сравненія, характера нашихъ больныхъ? Я этого не думаю; у нормального человѣка разсѣянность никогда не бываетъ настолько полной, явленія, въ данную минуту его не интересующія, находятся виѣ поля вниманія, но не вполигѣ впѣ сознанія, и они напоминаютъ памъ о себѣ тотчасъ же, какъ только приобрѣтаютъ какую-нибудь важность. У истеричнаго эти явленія забываются или не чувствуются, исчезаютъ гораздо подробнѣ и только съ трудомъ вступаютъ въ сознаніе.

Еще болѣе важна вторая отличительная черта: у нормального человѣка это разсѣяніе составляеть результатъ усиленнаго интереса, вызваннаго какимъ-нибудь могущественнымъ инстинктомъ или актомъ волевого вниманія; только потому, что вся личность съ ея инстинктами, ея стремленіями, воспоминаніями заинтересовывается однимъ даннымъ явленіемъ, другія явленія оставляются въ полуутѣши. Когда эти условія заинтересованности исчезаютъ, разсѣяніе проходитъ. У нашихъ больныхъ мы не видимъ

ни этого сильного интереса, ни этого волевого внимания. Незаписание окружающих предметов совершается безпрерывно без всяческого мотива, который бы придавалъ особенную важность сохраненнымъ явленіямъ. Тутъ также не имѣеть мѣста и усиление вниманія или воли. Вниманіе, которое у нихъ очень слабо, совершенно не было бы способно на такой tour de force, на такое усиление, субъектъ, впрочемъ, не дѣлаетъ никакого усилия сосредоточиться въ тотъ моментъ, когда онъ, кажется, такъ поглощенъ. Тутъ имѣется явленіе совершенно аналогичное, въ некоторыхъ отношеніяхъ, внушенію: подобно тому, какъ при внушеніи идеи развиваются автоматически, своими собственными силами, безъ содѣйствія совокупности личности, точно такъ же и здесь идеи механически уничтожаются вслѣдствіе того простого факта, что сознаніе распространяется на другой пунктъ, безъ особенного стимуляции именно вызвать этотъ результатъ.

Если это состояніе ума и отличается отъ нормальной разсѣянности, однако я думаю, что оно идентично разстройству вниманія, столь часто наблюдаемому при другихъ умственныхъ болѣзняхъ. Субъекты усталые, смущенные точно также и то что не обращаютъ серьезнаго вниманія; они не углубляются и во что особенно, а имѣютъ смутное сознаніе обо всемъ, и у нихъ не замѣчается полнаго уничтоженія окружающихъ явленій въ моментъ восприятія одного какого-нибудь изъ нихъ. Но легкое и автоматическое уничтоженіе всѣхъ психологическихъ явленій, чуждыхъ занимающей въ данный моментъ сознаніе идеи, представляеть собою особенное явленіе, которое въ рѣзкомъ видѣ я наблюдалъ только у истеричныхъ, и это-то явленіе я называю варварскимъ словомъ „разсѣиваемость“ (distractivit ).

Мы только что видѣли, что это явленіе имѣеть свойства, аналогичныя внушенію. Можно ли утверждать, что оно смыкается съ этимъ послѣднимъ, что оно просто слѣдствіе его? На дѣлѣ это не такъ, ибо никто не внушилъ этимъ больнымъ подобного явленія, мало известнаго и самими больными не замѣчаемаго. Съ другой стороны, трудно было бы попытать, какимъ образомъ внушеніе, которое представляеть развитіе какой-либо идеи, можетъ объяснить такого рода разсѣянность, которая представляеть безразличіе къ массѣ фактovъ. Наконецъ, само внушеніе, по-моему, зависитъ отъ этого душевнаго расположенія: оно гораздо чаще

есть его следствие, чёмъ причина. Именно потому, что субъекты забыли все, впъянутой идее находящейся, потому что они не сдерживаются болѣе никакимъ восприятіемъ, никакой мыслью, относящейся къ окружающей дѣйствительности, они и даютъ такъ свободно развивающуюся идею, вбитымъ въ ихъ голову. Внушаемость и разсѣиваемость, мнѣ кажется, порождаются одна другой, они составляютъ два параллельныхъ стигмата, которые не могутъ существовать другъ безъ друга.

Надо отмѣтить еще одну черту, какъ слѣдствіе двухъ предыдущихъ, а именно, расположение къ полному и внезапному измѣненію явлений сознанія, которое въ состояніи, считаемомъ почти нормальнымъ, опредѣляетъ измѣнчивость характера, а въ періодъ болѣзни порождаетъ трансферты и эквиваленты. Въ періодъ отъ 1875 до 1890 гг. очень много занимались явленіемъ трансфера, состоящимъ въ быстромъ переходѣ одного какого-нибудь симптома съ правой стороны тѣла на лѣвую и обратно. Параличъ, коптрактура, разстройство чувствительности, локализированное съ одной стороны, подъ различными вліяніями переходитъ на симметричный пунктъ на другой сторонѣ. Вначалѣ это явленіе приписывали физическимъ воздействиимъ, дѣйствію магнита или электрическаго тока, затѣмъ, когда замѣчено было, что психологические моменты играютъ часто большую роль въ этомъ явлѣніи, наступила обратная реакція, и это явленіе стали рассматривать какъ фактъ внушенія и больше не хотѣли имъ заниматься.

По моему мнѣнію, переходъ какого-либо симптома съ одной стороны на другую не составляетъ неизбѣжно всегда результата внушенія, а происходитъ иногда и безъ вѣдома больного и врача, и это вполнѣ естественно. Это есть лишь частичное проявленіе того весьма общаго у истерическихъ предрасположенія, котораго и иные проявленія можно наблюдать тысячами; это есть слѣдствіе предрасположенія къ эквивалентамъ. Истерія, въ самомъ дѣлѣ, болѣзнь весьма своеобразная, излѣчимость которой никогда никто не осмѣлитъ утверждать. Часто легко удается какимъ-нибудь психологическимъ приемомъ уничтожить тотъ или другой опредѣленный симптомъ. Впрочемъ, эти симптомы часто исчезаютъ сами собой вслѣдствіе эмоціи, какого-нибудь потрясенія, или же безъ всякой причины; но когда данный симптомъ исчезъ, особенно когда онъ

исчезъ слишкомъ быстро, никогда не слѣдуетъ праzdновать побѣду. Прежде всего есть много шансовъ, что этотъ же симптомъ вскорѣ опять появится; кромѣ того, весьма часто происходитъ странная вещь: на мѣсто исчезнувшаго симптома настунаетъ другой, съ виду совершенно различный. Одна молодая 12-тилѣтняя дѣвочка страдала пеукротимой рвотой, которая привела ее въ состояніе крайней инвалидности. Посредствомъ нѣкоторыхъ возбужденій чувствительности во время сомниамбулическаго состоянія мнѣ удалось заставить ее ъесть безъ рвоты. Но съ этого момента молодая дѣвочка, до того совершило разумпаж, впада въ состояніе умственной спутанности и бреда, и невозможно было прекратить этотъ бредъ безъ того, чтобы опять не начинаться рвота. Можно указать на множество другихъ подобныхъ фактовъ; одна больная страдала контрактурами конечностей, и когда контрактуры у нея исчезали, то она представляла разныя душевныя разстройства; другая получаетъ истерический кашель вмѣсто припадковъ спа. Одинъ мужчина страдалъ контрактурой ноги въ видѣ pes varus; его вылечилъ какой-то костоправъ таинственными премами, которые его очень волновали; онъ сталъ свободно ходить, зато потерялъ голосъ па три мѣсяца. Когда голосъ вернулся, опять получилъ гастрические симптомы и брюшныя контрактуры. Въ другомъ случаѣ контрактуры туловища уступили и замѣнились явленіями слѣпоты и т. д. Симптомы эти, повидимому, эквивалентны между собою и могутъ переноситься съ одной стороны на другую, лишь бы они существовали гдѣ-нибудь; можно сказать, что болѣй можетъ выбирать тотъ или другой симптомъ, но не можетъ обойтись безъ какого-либо разстройства, локализированаго съ какой-нибудь стороны. Если хорошо понять этотъ законъ эквивалентовъ, то становится очевиднымъ, что трансферъ съ правой стороны на лѣвую есть только частный случай этого закона. Это даже особенно простая форма эквивалента, ибо ощущенія и образы симметричныхъ частей весьма подобны другъ другу и весьма легко могутъ замѣняться одинъ другими.

Безъ сомнѣнія, во многихъ болѣзняхъ интеллекта можно наблюдать подобную неустойчивость, но эта форма неустойчивости, совершенно специальная, замѣняющая одинъ определенный симптомъ другимъ, такимъ же определеннымъ, но совершиенно съ виду различнымъ, и притомъ рѣзко и ясно, представляеть нѣчто весьма

характеристичное. Я полагаю, что въ этомъ заключается общее свойство истерического ума, которое побуждаетъ его перенестись всецѣло на одну сторону, пренебрегая остальнойю частью тѣла и духа, а затѣмъ перенестись во всей своей совокупности въ другомъ смыслѣ, забывая первое направлениe. Это расположение присоединяется къ предыдущимъ явленіямъ внушаемости и разсѣиваемости и должно занять мѣсто въ ряду присущихъ истеріи стигматовъ.

#### § 4. Общіе стигматы и психастеническіе стигматы.

Истерическая болѣзнь не отдѣлена абсолютно отъ другихъ душевныхъ разстройствъ, это лишь особая форма, входящая въ составъ болѣзни значительной группы и болѣе или менѣе отличающаяся отъ другихъ формъ этой группы; больные, которыхъ мы обозначаемъ этимъ именемъ, суть прежде всего невропаты, субъекты съ ослабленной центральной нервной системой, которые дѣлаются истеричными, когда это ослабленіе принимаетъ особенную форму. Я скажу даже, что они болѣе или менѣе истеричны, смотря по тому, насколько ихъ болѣзнь болѣе или менѣе выражается въ этомъ опредѣленномъ смыслѣ. Отсюда слѣдуетъ, что рядомъ съ истерическими стигматами въ собственномъ смыслѣ они страдаютъ общими и неопределеннymi разстройствами, какъ психологическими, такъ и физиологическими, присущими всѣмъ невропатическимъ субъектамъ. Эти разстройства, встрѣчающиеся при истеріи, наблюдаются также при психастеническомъ неврозѣ, а иногда даже приобрѣтаютъ при этомъ неврозѣ большее значеніе: это—общіе стигматы, которые встрѣчаются у всѣхъ невропатовъ и къ которымъ присоединяются душевныя явленія, характеризующія болѣзнь въ томъ или другомъ смыслѣ.

Я отмѣчу тутъ прежде всего *извѣстныя чувства*, играющія значительную роль въ эволюціи всѣхъ неврозовъ и часто опредѣляющія общій характеръ поведенія этихъ больныхъ. Большая часть больныхъ, съ самаго начала ихъ страданій, чувствуютъ себя слабыми, недовольны собою; они имѣютъ болѣе или менѣе правильное ощущеніе, что ихъ акты, чувства, идеи ослаблены, исполнены, покрыты какъ бы вуалью, тумашомъ. Поэтому они постоянно мучаются отъ непонятной, по сильной скучки, которой не

могутъ преодолѣть. Скука—важѣйшій стигматъ всѣхъ невропатовъ: не слѣдуетъ думать, что она зависитъ отъ вышней среды; невропатъ скучаетъ вездѣ и всегда, потому что никакое впечатлѣніе не вызываетъ у него живыхъ мыслей, которыя дали бы ему самому удовлетвореніе.

Эти общія чувства недовольства, эти *чувства неполноты*, какъ я ихъ называлъ въ другомъ мѣстѣ<sup>1)</sup>, почти всегда впираютъ болѣшому особенное положеніе и поведеніе. Или онъ расхаживаетъ съ грустнымъ видомъ, или же ищетъ вездѣ чего-нибудь, что могло бы вывести его изъ этого мучительного состоянія. А между тѣмъ онъ имѣеть въ своемъ распоряженіи только очень мало средствъ возбудить себя: онъ или пользуется физическими и моральными способами возбужденія, которое всегда въ его рукахъ,—спиртными напитками, усиленнымъ питаніемъ, монополомъ, танцами, криками, или же обращается къ другимъ лицамъ съ требованіемъ возбудить его, поднять его подбадриваніемъ, поощрениемъ и особенно преданностью, любовью. Эти люди, въ одно и то же время нытики и беспокойные, продѣлываютъ всевозможные эксцентричности, ибо эксцентричность возбуждаетъ и привлекаетъ къ нимъ вниманіе. Они хотятъ привлечь къ себѣ вниманіе, чтобы ими занимались, съ ними говорили, чтобы ихъ хвалили и особенно, чтобы ихъ любили. Эта потребность выражена у истеричныхъ въ очень сильной степени, по крайней мѣрѣ въъ некоторыхъ случаяхъ, по это вовсе не ихъ собственный стигматъ, она встречается также у психастиковъ. Амурия маши страдающихъ сомнѣніями и одержимыхъ, ревность и дѣтское самолюбіе часто у психастиковъ болѣе характеристичны и болѣе продолжительны, чѣмъ тѣ же явленія у истеричныхъ.

Рядомъ съ этими чувствами неполноты и, можетъ быть, какъ оправданіе этихъ чувствъ, мы должны отмѣтить еще у всѣхъ невропатовъ и безчисленные недостатки всѣхъ душевныхъ функций. Въ области интеллекта отмѣчается извѣстнаго рода живость вмѣстѣ съ основнымъ состояніемъ *мысливости* и особенно *мечтательности*. Эти больные не обращаютъ вниманія ни на что и только очень малое время могутъ совершать умственную работу: большинство неврозовъ у молодыхъ людей начинаются съ прекра-

<sup>1)</sup> Obsessions et psychasténie, p. 264.

ценія ученія и неспособностью что-нибудь изучить. Въ самомъ дѣлѣ, эта неспособность впималія влечетъ за собою, какъ слѣдствіе, отсутствіе памяти или, по крайней мѣрѣ, извѣстную степень отсутствія памяти. Въ то время какъ давнія воспоминанія, относящіяся къ предшествовавшимъ болѣзнямъ периодамъ, хорошо сохраняются и даже воспроизводятся съ усиленнымъ автоматизмомъ, недавнія события болѣе не фиксируются въ умѣ и проходять мимо безъ слѣда. Это разстройство памяти я описалъ подъ именемъ *постоянной амнезіи*, оно встрѣчается часто у истеричныхъ, но не исключительно у нихъ, и должно быть признано общимъ стигматомъ.

Такія же *измѣненія* встрѣчаются и въ области чувствъ, видоизмѣненныхъ и особенно ослабленныхъ: субъекты, кажущіеся столь впечатлительными, въ дѣйствительности ничего не чувствуютъ живо. Они индифферентны ко всѣмъ новымъ чувствамъ и только воспроизводятъ съ усиленнымъ автоматизмомъ нѣкоторыя прежнія, всегда одни и тѣ же, чувства. Ихъ эмоціи, хотя и кажутся сильными, неправильны, т.-е. не соответствуютъ вызывающему ихъ событию. Это всегда одни и тѣ же восклицанія, та же декламація, будь это при какомъ-нибудь удивленіи, радостномъ или печальному событии.

Наконецъ, мы находимъ въ зародышевомъ состояніи тѣ *разстройства воли*, которые играютъ такую важную роль при всѣхъ припадкахъ психастениковъ. Въ своихъ фобій, въ ихъ чувства исполноты эти больные имѣютъ постоянные разстройства волевой дѣятельности. Они не могутъ рѣшиться на что-нибудь, безъ конца колеблются предъ всяkimъ малѣйшимъ дѣломъ. Я думаю, что они не могутъ даже рѣшиться спать, и во многихъ случаяхъ ихъ безсонница, столь тяжелая, представляеть только явленіе абуліи. Понятно само собою, что для нихъ особенно трудны новые дѣйствія, а прежнія дѣйствія они продолжаютъ подолгу, не будучи въ состояніи остановиться. Даже когда данное дѣйствіе ими уже рѣшено, оно совершается чрезвычайно медленно: медлительность этихъ лицъ при вставаніи съ постели и при одѣваніи — классическое явленіе; цѣлые часы проходятъ, прежде чѣмъ они проснутся; они расчленяютъ всѣ акты, цѣлый день пишутъ бумагу для письма, другой день достаютъ конвертъ и въ педѣлю, можетъ быть, напишутъ письмо. Такое поведеніе ихъ непрѣбѣжно влечетъ за со-

бою то, что они никогда не поспѣваютъ, какъ другіе, ко времени; они постоянно запаздываютъ. Ихъ усплія обяты слабостью, и начатый имъ актъ они бросаютъ подъ малѣйшимъ предлогомъ. Какъ только они сдѣлаютъ малѣйшее усиленіе, они себя уже чувствуютъ страшно утомленными, истощенными: „какой-то планъ усталости спадаетъ на меня“, и они не имѣютъ рѣшимости упорствовать. Въ виду этого они никогда не кончаютъ того, что начали, и все имъ надоѣдаетъ еще до окончанія. Эта слабость обнаруживается также въ ихъ способности сопротивленія; они не умѣютъ ни бороться, ни защищаться противъ своихъ мучителей; часто этотъ характеръ ихъ обнаруживается уже въ дѣствѣ, и такие субъекты бываютъ очень несчастны въ институтахъ, гдѣ дѣлаются жертвами и мучениками своихъ товарищей. Эти явленія *абулии* встрѣчаются у всѣхъ невропатовъ; они комбинируются съ виновностью, разсѣянностью истеричныхъ; въ болѣе изолированномъ видѣ они существуютъ у психастениковъ. Можно сказать, что въ соединеніи съ чувствомъ скучи, слабостью вниманія и забываніемъ они составляютъ общіе стигматы невропатовъ, подобно тому какъ предыдущія черты составляютъ стигматы, присущіе истеріи.

## ГЛАВА III.

### Душевное состояніе истеричныхъ.

При бѣгломъ обзорѣ невропатическихъ разстройствъ, поражающихъ различные функции, я всегда ставилъ параллельно двѣ категории разстройствъ; по хотя опѣ и близки между собой, даже аналогичны другъ другу, тѣмъ не менѣе слѣдуетъ всегда отличать другъ отъ друга собственно истерическая и психастеническая разстройства той же функции.

Въ концѣ этого очерка мнѣ кажется интереснымъ соединить все, принадлежащее каждому изъ этихъ неврозовъ, и установить различія между ними. Я постараюсь въ этой главѣ резюмировать самыя важныя отличительныя черты первого невроза, *истеріи*, — черты, всегда почти одинаковыя въ различныхъ истерическихъ проявленіяхъ и дающія иѣкоторое единство этой болѣзни.

#### § 1. Общій обзоръ симптомовъ, свойственныхъ истеріи.

Для этой цѣли иѣть, конечно, надобности настаивать на рѣдкихъ и сомнительныхъ симптомахъ, существованіе которыхъ еще оспаривается; мы будемъ, поэтому, говорить только о простыхъ явленіяхъ, баниальныхъ, всегда считавшихся истеричными. Съ другой стороны, не слѣдуетъ легкомысленно отбирать одни факты и исключать другіе: такъ, недавняя концепція Вегнѣма, по-желавшаго ограничить истерію однимъ только эмоциональнымъ припадкомъ, кажется мнѣ совершенно неосновательной.

Нѣкоторые симптомы, и довольно многочисленные, клинически считаются уже издавна истерическими явленіями, потому что они одновременно существуютъ у однихъ и тѣхъ же больныхъ, чередуются другъ съ другомъ, имѣютъ одно и то же происхожде-

ніе и, часто, одно и то же окопчаніе. Остается только доказать правильность этой чисто клинической группировки и показать, что эти явленія имѣютъ одинъ и тѣ же основныя черты. Но какъ исходную точку надо брать эти датыя клиническаго наблюденія и не замѣнять ихъ скороспѣлыми и сомнительными гипотезами о неизвѣстной природѣ этой болѣзни.

Слѣдя у этому методу, я поставилъ на первый планъ наблюдавшійся уже съ самыхъ древнихъ временъ и пріобрѣвшій даже популлярность извѣстныи бредъ, а именно, фиксированія идеи въ сомнамбулической формѣ. Этотъ бредъ, по-моему, крайне оригиналъ: онъ входитъ отчасти въ составъ душевныхъ болѣзней; но во всей душевной патологіи наврядъ ли найдется подобный бредъ съ такими характерными чертами, который можно было бы съ нимъ смѣшать. Прежде всего, этотъ бредъ доходитъ до крайности, сопровождается интенсивной убѣжденностью, чрезвычайно рѣдко встрѣчающейся; онъ вызываетъ массу актовъ и, если не ошибаюсь, порождаетъ настоящія преступленія. Онъ даетъ по-водѣ къ массѣ крайне любопытныхъ галлюципацій во всѣхъ органахъ чувствъ. Развитіе этого бреда удивительно правильное: сцена распятія или сцена изнасилованія повторяется тысячу разъ подрядъ съ математической точностью, съ тѣми же жестами и словами, въ тотъ же моментъ. Другія черты, въ пѣкоторомъ родѣ отрицательныя, еще болѣе любопытны: во время развитія бреда субъектъ не только ничему не вѣритъ, не принимаетъ ничего противорѣчащаго его господствующей идеѣ, какъ мы это видимъ при систематическомъ бредѣ, но даже ничего не видить, ничего не слышитъ въѣ системы образовъ своей идеи: „Глаза ея открыты, но они ничего не видятъ“, говорилъ еще врачъ лэди Макбетъ. Когда бредъ кончается, субъектъ возвращается къ нормальной жизни и, кажется, совершенно забылъ все прошедшее. Во многихъ случаяхъ, какъ я это пытался показать, эта амнезія еще болѣе полная: она распространяется не только на періодъ бреда, но также и на самую идею, вызвавшую бредъ, и на всѣ предшествующія событія, къ которымъ эта идея была примѣшана. Несомнѣнно, эта амнезія, какъ и эта анестезія, имѣетъ страшныя черты: она не окопчательная и не очень глубокая, но она отъ этого не менѣе реальна; ея не изобрѣлъ и ся не желалъ субъектъ, имѣющій фиксированную идею о событіи, о которомъ онъ думаетъ во

время бреда, по не имѣющій однако представлениія о всѣхъ тѣхъ свойствахъ бреда, которыя воспроизводятся тѣмъ не менѣе въ теченіе вѣковъ въ самыхъ различныхъ страшахъ свѣта.

Итакъ, первый важный симптомъ истеріи можно характеризовать слѣдующимъ образомъ: *это есть идея, система образовъ и движений, исчезающая изъ-подъ контроля и дающее изъ сознанія совокупности другихъ системъ, составляющихъ личность.* Съ одной стороны, тутъ имѣется усиленное развитіе этой эманципировавшейся идеи, правильно вызванное, а съ другой стороны—пробѣль, амнезія или частичная несознательность въ личномъ сознаніи.

Рассмотримъ теперь одно явленіе, стоящее очень близко къ идеѣ, а именно рѣчь. Во многихъ случаяхъ мы видимъ странные припадки логорен, при которыхъ больной говоритъ безъ конца, или къ селу, или къ городу, о всѣхъ предметахъ, не будучи въ состояніи остановиться. Эти припадки рѣчи, которые могутъ распространяться на слово или письмо, принимаютъ разныя формы. Тутъ встрѣчается то же преувеличеніе и та же правильность, какъ въ припадкахъ навязчивыхъ идеи; здѣсь имѣютъ мѣсто тѣ же отрицательные черты—субъектъ не можетъ остановить своихъ словъ; но, что особенно курьезно, онъ не можетъ также и вызвать ихъ произвольно. По моему мнѣнію, явленія истерического мутуизма должны быть тѣспо сближены съ случаями автоматической рѣчи и письма, которыхъ они составляютъ обратную сторону. Больной не можетъ болѣе распоряжаться свободно своею функцией рѣчи; какъ только онъ обращаетъ на это вниманіе, какъ только чувствуетъ, что ему предстоитъ говорить, онъ не можетъ произнести болѣе ни одного слова. Однако рѣчь существуетъ, и она совершается вполнѣ правильно во время припадковъ, во время сновидѣній при нормальному спѣ или сомнамбулизмѣ. *Рѣчь существуетъ въличина сознанія*, но не существуетъ въ одно время съ сознаніемъ.

При изученіи различныхъ явлений, касающихся произвольныхъ движений копечностей, мы уже видѣли, что мелкая системы движений, а иногда и большія системы, богатыя и древнія, составляющія настоящія функции, развиваются безконтрольно усиленнымъ образомъ и даютъ поводъ къ тикамъ и хореямъ. Этотъ дефектъ проявляется также отрицательными явленіями, тѣсно связанными съ предшествующими, параличами и анестезіями,

играющими, повидимому, здесь ту же роль, что амнезія при сомнамбулизмѣ.

Переходя къ функциямъ органовъ чувствъ, мы отмѣтили то же беспокойство въ формѣ болей и галлюцинацій, сопровождающихъ потерю контроля и, какъ слѣдствіе этого, разными анестезіями, распространяющимися какъ на специальные чувства, такъ и на общую чувствительность. При разборѣ этихъ анестезій мы видѣли болѣе рѣзко, чѣмъ при предшествующихъ явленіяхъ, истинный характеръ этихъ амнезій, параличей,—словомъ, всѣхъ этихъ исчезновеній функций; функция далеко не разрушена, она продолжаетъ существовать и развивается даже часто усиленнымъ образомъ; она только подавлена съ одной только специальной точки зрения, а именно, она не находится болѣе въ распоряженіи боли или даже сознанія субъекта.

Какъ это ни удивительно, по мы констатировали тѣ же факты и при изученіи висцеральныхъ функций. Отказъ отъ пищи, рвота, истерическая одышка—все это не болѣзни желудка или легкихъ. Это тоже своего рода эманципація мозговой и психологической функции, относящейся къ этимъ органамъ: тутъ имѣеть мѣсто либо независимое усиленіе функции, либо, чаще, исчезновеніе сознанія органическихъ потребностей и соответствующихъ имъ актовъ.

Наконецъ, въ нашихъ послѣднихъ очеркахъ, мы искали въ самомъ характерѣ этихъ больныхъ, въ особенностяхъ ихъ духа основныхъ стигматовъ, которые дали бы возможность распознать и понять эту болѣзнь. Мы открыли присущіе истеріи стигматы: впушаемость, разсѣваемость и известную своеобразную подвижность явленій, благодаря которой одни явленія легко замѣняются другими въ видимой формѣ эквивалентовъ.

Все сказанное—клиническая картина, достаточная для практическихъ цѣлей; вспоминая эти факты, сравнивая съ пими представляющіеся въ практикѣ случаи, менѣе сложные и менѣе чистые, мы уже сумѣемъ оцѣнить довольно правильно истерическую болѣзнь, избѣгнуть многихъ предразсудковъ и ошибокъ, столь часто встрѣчающихся еще въ настоящее время. Къ пѣсчастью, человѣческой духъ не довольствуется столь малымъ, опѣ любитъ опасности и споры, и мы чувствуемъ потребность формулировать относительно истеріи общія положенія, толкованія и опредѣленія,

которые болѣе открыты для критики и ошибокъ. Мнѣ кажется, что стало какъ бы медицинской модой дѣлать опредѣленія истеріи; уже въ старой книгѣ Brachet въ 1847 г. имѣется въ началѣ около 50-ти формулъ, которые авторъ разбираетъ. Las gue, правда, объявилъ благоразумно, что никогда не удастся опредѣлить истерію, и что не нужно дѣлать никакихъ попытокъ въ этомъ направлениі; по именно съ того времени всѣ только и пытались дѣлать то, что онъ считалъ невозможнымъ. Въ моихъ небольшихъ книжкахъ обѣ истеріи въ 1893 году я разобралъ десятокъ недавнихъ опредѣленій истеріи и имѣлъ неосторожность предложить свое собственное. Естественно, что это продолжалось и далѣе въ томъ же опасномъ направлениі, и съ той эпохи предложено было еще съ десятокъ новыхъ опредѣленій.

Приходится подчиниться модѣ и сказать нѣсколько словъ обѣ этихъ опредѣленіяхъ. Вполнѣ сознавая недостаточность нашихъ современныхъ физіологическихъ знаній о функцияхъ мозга и психологическомъ анализѣ больныхъ, отлично зная, что спутанность современного психологического языка не даетъ права придавать значенія терминамъ временнаго опредѣленія, мы однако постараемся изъ нашихъ изслѣдований извлечь нѣкоторыя общія идеи, съ помощью которыхъ мы могли бы резюмировать наше воззрѣніе на эту болѣзнь.

## § 2. Невозможность общей анатомо-физіологической концепціи истеріи.

Вполнѣ естественно, что прежде всего искали среди анатомическихъ и физіологическихъ симптомовъ одинъ такой рѣзкий признакъ, всѣми допускаемый и встрѣчающійся регулярно при всѣхъ истерическихъ явленіяхъ, который могъ бы характеризовать эту болѣзнь. Мнѣ кажется очевиднымъ, что до настоящаго времени такой признакъ еще не найденъ. Во всѣхъ прежде описанныхъ страданіяхъ нельзя было констатировать явленія, аналогичного измѣненіямъ сухожильныхъ рефлексовъ, атрофіямъ или измѣненіямъ мышечнаго тонуса, характернымъ для нѣкоторыхъ другихъ страданій первыхъ центровъ. Это, по-моему, не потому, что различные физіологические процессы совершенно нормальны у истерическихъ больныхъ; я неоднократно обнару-

живалъ ихъ частыя измѣненія. Но либо измѣненія эти вызываютъ сомнѣнія и споры, какъ, напр., рефлексы и измѣненія кровообращенія, либо эти разстройства обицѣ всякаго рода болѣзнямъ и не представляютъ ничего характерного для истеріи.

Анатомическая и гистологическая изслѣдованія служили предметомъ многочисленныхъ работъ, но до сихъ поръ они давали вполнѣ отрицательные результаты. Конечно, то или другое анатомическое или гистологическое измѣненіе, регулярно констатированное при нѣсколькихъ аутопсіяхъ истеричныхъ, параллельно съ точно анализированными прижизненными симптомами, могло бы решить вопросъ и придать большую ясность и единство этой болѣзни; но надо сознаться, что ничего подобного пока серьезно сдѣлано не было. Нѣсколько лѣтъ тому назадъ въ разборѣ одной, впрочемъ, замѣчательной, книги Bastian'a объ истерическихъ параличахъ я замѣтилъ съ удивленіемъ, что авторъ безпрестанно говоритъ объ анатомическихъ объясненіяхъ истеріи, но не далъ ни одного анатомического рисунка, ни одного протокола вскрытия.

Съ нѣкотораго времени, въ самомъ дѣлѣ, придумали по отношенію къ истеріи особенный способъ говорить о патологической анатоміи. Вместо описания дѣйствительныхъ препаратовъ дѣлаютъ чисто фантастическая описанія нѣкоторыхъ измѣненій, которыхъ, по догадкѣ, должны встрѣчаться въ томъ или другомъ первомъ центрѣ. Что сказали бы въ настоящее время объ авторѣ, который вздумалъ бы установить локализацію какого-нибудь простого центра въ спинномъ или продолговатомъ мозгу и поступалъ бы такимъ образомъ? Я нахожу весьма страннымъ положеніе многихъ невропатологовъ, которые оказываются весьма строги по отношенію къ употребляемымъ методамъ, когда рѣчь идетъ о простой локализаціи происхожденія какого-нибудь спинного нерва, и весьма снисходительны, когда надо локализировать менѣе всего известные и самые сложные процессы мысли. Страннымъ образомъ злоупотребляютъ почему-то кортикалыми локализаціями для объясненія неопредѣльныхъ психологическихъ разстройствъ. Gall говорилъ когда-то съ нѣкоторой наивностью: „эти люди—воры, потому что у нихъ есть бугорка честиности“. А развѣ мы теперь болѣе серьезны, когда говоримъ: „центръ рѣчи затуманенъ, вотъ почему ваша дочь нѣма“? Не слѣдуетъ

забывать, что такія предположенія, удовлетворяющія легковѣрные умы, не имѣютъ ничего общаго ни съ патологической анатоміей, ни съ физіологіей, и, несмотря на претензіи ихъ авторовъ, подобныя работы—анатомическая и физіологическая только по имени. Въ дѣйствительности же въ данномъ случаѣ переводить грубымъ образомъ на туманный анатомической языкъ болѣе или менѣе плохо понятія психологическая явленія. Вмѣсто того, чтобы сказать скромно: „функция рѣчи, повидимому, откололась отъ нормальной личности субъекта—вотъ все, что я констатирую“, говорятъ гордо: „центръ рѣчи не имѣеть теперь сообщенія съ болѣе возвышенными центрами ассоціаціи“; вмѣсто того чтобы сказать: „душевный синтезъ, повидимому, уменьшенъ“ говорять: „самый возвышенный центръ ассоціаціи уснула“,—и игра сыграпа. Подобный языкъ никогда не слѣдуетъ принимать въ серьезъ. Если справедливо,—что требуется еще доказать,—что чисто психологическое объясненіе какого-нибудь болѣзнепнаго разстройства представляеть низшее, болѣе грубое и менѣе научное объясненіе, то все-таки приходится ограничиваться психологическими объясненіями, если нѣть другихъ; это всегда будетъ болѣе научно, чѣмъ отдѣлываться словами.

Итакъ, въ настоящее время не имѣется такого анатомо-физіологического признака или посмертного признака, который встрѣчался бы при всѣхъ истерическихъ симптомахъ и который существуетъ только при истеріи; можно обѣ этомъ пожалѣть или нѣть, но совершенно бесполезно стараться скрыть это наше познаніе.

### § 3. Истерія, объясняемая внушеніемъ.

„Истерія,—говорилъ еще Шарко,—болѣнь душевная“; но это любимое его выраженіе оставалось для него и его современниковъ чистой формулой, а въ дѣйствительности продолжали рассматривать эту болѣнь, какъ симптомокомплексъ, аналогичный другимъ, наблюдаемымъ при страданіяхъ первыхъ центровъ; изучали ее тѣмъ же способомъ, не принимая никакихъ предосторожностей, и не хотѣли дать себѣ труда проинкнуть въ идеи и чувства больного. Мнѣ стоило не мало труда, пока поняли меня, когда я старался просто объяснить истерическую анестезію не какъ физическое явленіе, а какъ психической симптомъ, анало-

гичный разсъянности. Продолжительные исследования психологов не остались однако совершенно безъ влияния, ибо теперь времена измѣнились. Теперь уже никто не осмѣливается говорить объ истеріи, какъ объ органической болѣзни; самые убѣжденные сторонники прежнихъ теорій, даже тѣ, которые объясняли самые фантастические трансферты физическимъ дѣйствиемъ магнита, допускаютъ теперь только психологическое толкованіе и воображаютъ даже, что они его выдумали.

Но если это психологическое ученіе объ истеріи въ настоящее время торжествуетъ, то не слѣдуетъ одпако думать, что нужно устранить всякое точное определеніе въ анализѣ симптомовъ и въ диагностикѣ и бросать безъ разбора всѣ наблюденные факты въ одну кучу психологическихъ разстройствъ. Нѣть вовсе надобности, чтобы психологическое толкованіе разрушило все хорошее и прекрасное, сдѣланное нашими предшественниками. Послѣдній вѣкъ сдѣлалъ фундаментальное дѣло, дѣло клиники; съ необыкновеннымъ терпѣніемъ и пропиленностью всѣ великие клиницисты внесли порядокъ въ этотъ истинный хаосъ, распределивъ симптомы по отдельнымъ, различнымъ между собою группамъ. Конечно, къ ихъ труду необходимо присоединить всякаго рода усовершенствованія, но никогда не слѣдуетъ его разрушить или игнорировать. Утверждать, подъ предлогомъ психологіи, что сомнамбулизмъ идентиченъ какому-нибудь бреду, что истерическая рвота только капризъ, который можно смѣшать съ манией сомнѣнія или меланхоліями, или даже, можетъ быть, съ тиками идіотовъ, утверждать это—значитъ вернуться за 200 лѣтъ назадъ, и гораздо лучше было бы уничтожить психологическое толкованіе и оставаться при одномъ клиническомъ описаніи. Слѣдовательно, дѣлая изъ истеріи психологическую болѣзнь, мы вовсе не имѣемъ въ виду, какъ некоторые авторы, повидимому, думаютъ, смѣшать ее съ какой-нибудь душевной болѣзнью. Мы говорили даже, что это въ настоящее время одно изъ самыхъ характеристическихъ психологическихъ разстройствъ, которое наиболѣе важно отличать отъ другихъ разстройствъ. Этого правила никогда не слѣдуетъ забывать при изслѣдованіи психологическихъ теорій истеріи.

Самый элементарный и прежде всего вытекающій изъ всѣхъ прежнихъ трудовъ психологической фактъ—это признаніе важпо-

сти идей въ истерическихъ проявленіяхъ. Шарко, изучая параличи у этихъ больныхъ, показалъ, что разстройство это не вызывается настоящимъ происшествіемъ, а только идеей объ этомъ происшествіи; вовсе не необходимо, чтобы колесо кареты дѣйствительно переѣхало черезъ ногу больного, достаточно, чтобы онъ имѣлъ только идею, что колесо переѣхало черезъ его ноги. Это замѣчаніе легко обобщить, и я показалъ на многихъ подробно изслѣдованныхъ случаяхъ, что истерія часто представляетъ болѣзнь, вызванную фиксированными идеями. Такого рода фиксированныя идеи имѣютъ мѣсто при сомнамбулазмѣ и бѣгствѣ, какъ идея нераздѣленной любви, идея смерти матери, идея посыщенія тропическихъ странъ и т. д.; то же самое бываетъ при систематическихъ контрактурахъ, когда, напр., больная держитъ ноги свои вытянутыми, потому что она считаетъ себя на крестѣ; тѣ же идеи имѣютъ мѣсто при висцеральныхъ разстройствахъ, и мы изучили выше случаи женщины, умершей съ голоду, потому что она имѣла фиксированную идею о гадостяхъ, подаваемыхъ въ столовой пансіона. Такія мысли были высказаны со всѣхъ сторонъ, отмѣчено было также, что у истеричныхъ идей имѣютъ большее значеніе, особенно болѣе сильное тѣлесное дѣйствіе, чѣмъ у нормального человѣка. Идеи, какъ будто глубже проникаютъ въ организмъ и вызываютъ тамъ двигательные и висцеральные измѣненія. На этомъ пункѣ настаивали еще въ вослѣднее время Mathieu и Roux въ статьѣ, посвященной истерической рвотѣ. „Характернымъ для истеричныхъ,—говорили они,—является не столько тотъ фактъ, что онѣ воспринимаютъ идею, сколько дѣйствіе, оказываемое этой идеей на ихъ желудокъ или кишечникъ“. Затѣмъ, изслѣдованія о вибраціи, важность которыхъ такъ хорошо показалъ Bernheim, дали возможность вызвать экспериментально, путемъ воздействиія идей, массу явленій, по крайней мѣрѣ аналогичныхъ истерическимъ. Изъ всѣхъ этихъ соображеній слѣдуетъ, что самая общая концепція истеріи обнаружили первый характерный признакъ этой болѣзни, а именно *влияніе идей на развитіе болѣзни*. Moebius, Strümpell, Forel вмѣстѣ съ Шарко повторяли: „можно рассматривать какъ истерическая вся болѣзнеппная измѣненія тѣла, вызванныя представлениями“.

Bernheim особенно боролся въ теченіе многихъ лѣтъ за

проведеніе концепціи истерії, высказаний имъ во то время,—концепціи, казавшейся весьма соблазнительной и простой. „Всякое истерическое явленіе,—говорилъ онъ,—представляетъ только явленіе внушенія, вызванное идеей, которую субъектъ имѣть о происшествіи, или же идеями, которыхъ врачи вкладываютъ ему въ голову по поводу происшествія: истеричный осуществляетъ свои симптомы такъ, какъ онъ ихъ воспринимаетъ“.

Недавно Babinski присоединился къ прежнему ученику Bergheim'a, по пытался обновить даниое этимъ авторомъ определеніе, выражая его нѣсколько инымъ образомъ: „даниое явленіе—истерическое, если оно можетъ быть точно воспроизведено внушениемъ и выльчено убѣждениемъ“. Разберемъ спачала эту послѣднюю формулу, прежде чѣмъ обсудить основную мысль, заключающуюся въ предыдущихъ определеніяхъ. Можно ли эту новую формулу рассматривать какъ определеніе, указывающее на основную природу истеріи, и представляеть ли она въ этомъ пункте шагъ впередь въ сравненіи съ прежними концепціями Moebius'a, Bergheim'a и многихъ другихъ?

Я этого не думаю: нельзя характеризовать естественное явленіе условіями болѣе или менѣе точнаго искусственнаго воспроизведенія. Даеть ли воспроизведеніе, подражаніе, или чаще всего симуляція, явленіе, точно идентично естественному факту,—это часто весьма трудно бываетъ доказать. Въ данномъ случаѣ я не убѣжденъ, что психологическая черты какого-нибудь происшествія, воспроизведенаго вспышкой, бываютъ точно такими же, какъ первичное происшествіе. Вітнепе сходство, большее или меньшее, не имѣстъ значенія, когда рѣчь идетъ о разстройствахъ, признаваемыхъ за душевныя. Возможно, что въ мысляхъ и чувствахъ субъекта, въ продолжительности психологическихъ явленій имѣются весьма серьезныя различія. Слѣдовало бы начатьъ подробнаго анализа и сравненія естественныхъ истерическихъ симптомовъ съ ихъ воспроизведеніемъ у тѣхъ или другихъ субъектовъ, что никогда не было сдѣлано и что, впрочемъ, не дало бы ничего особенного для выясненія основныхъ свойствъ болѣзни. Въ самомъ дѣлѣ, ничто не доказываетъ, что явленіе, приблизительно воспроизведенное даннымъ способомъ, не можетъ быть воспроизведено другимъ и что это новое воспроизведеніе не имѣть безконечно большаго значенія. Какъ шутливо говорилъ

Слареде, нельзя определить смерть какъ явленіе, точно воспроизведенное гипноткой.

Другое затрудненіе происходит отъ того, что такое воспроизведеніе, какъ бы несовершенно оно ни было, не можетъ быть получено у всѣхъ простымъ утвержденіемъ: я не могу парализовать мою руку, когда я думаю, что она парализована. Такое воспроизведеніе имѣеть мѣсто только у пѣкоторыхъ определенныхъ субъектовъ, следовательно, эти субъекты истеричны. Определеніе становится такимъ образомъ чисто словеснымъ: истерическая явленія—это такія, которыхъ можно вызвать у истеричныхъ. Это не много поясняетъ тѣмъ, которые не имѣютъ въ своемъ распоряженіи подобныхъ типичныхъ субъектовъ, или которыхъ не допускаютъ названія истерическими такихъ субъектовъ, которыхъ принимаютъ за типъ, или просто тѣмъ, которыхъ просто хотятъ знать, что такое истеричный.

Но, можетъ быть, эта формула, не претендуя на выясненіе природы болѣзни, имѣеть просто практическій интересъ, какъ диагностическое средство, и позволяетъ, можетъ быть, узнавать съ достовѣрностью истерическую и непистерическую явленія? Конечно, если данное явленіе прекращается быстро у больного подъ влияниемъ убѣжденія и можетъ затѣмъ быть воспроизведено у того же субъекта путемъ внушенія, то можно утверждать, что это явленіе, вѣроятно, истерическое. Это почти вѣрно, особенно если дать точное определеніе слову „внушеніе“. Но это все, что можно сказать; мѣрь кажется невозможнымъ дѣлать изъ этого заключенія относительно гораздо болѣе многочисленныхъ и важныхъ явленій, не удовлетворяющихъ этому условію. Нельзя напередъ отрицать истерической характеръ какого-нибудь явленія только потому, что не удается прекратить его путемъ убѣжденія и воспроизводить путемъ внушенія. Эти искусственные видоизмененія въ действительности возможны только у выдрессированныхъ субъектовъ, или же, по крайней мѣрѣ, у субъектовъ, находящихся на пути къ выздоровленію и поддавшихъ влиянию своего врача. Признавать истеричными только такихъ субъектовъ—значитъ впадать въ ошибку Шарко, который не признавалъ гипноза у субъекта, не представляющаго всѣхъ трехъ стадій. Многие больные, будучи способны сдѣлаться внушаемыми при известныхъ условіяхъ и по отношению къ известнымъ ли-

цамъ, не могутъ однако совершенно подвергаться внушенню со стороны своего врача, особенно когда рѣчь идетъ объ ихъ патологическихъ симптомахъ. Есть, къ сожалѣнію, много истеричныхъ, которые долго остаются невылѣченными, у которыхъ припадки не могутъ быть прекращаемы путемъ убѣжденія и не могутъ, слѣдовательно, быть воспроизведены путемъ внушенія. Развѣ, поэтому, нельзя тутъ ставить діагностики истеріи? Многіе больные, которые не поддавались внушенню одного врача, впослѣдствіи поддаются вліянію другого. Слѣдуетъ ли, поэтому, утверждать, что они не истеричны для первого и истеричны только для второго? Подчинять діагностику излѣченію—значить дѣлать діагностику чрезвычайно трудной и, главнымъ образомъ, бесполезной, ибо, какъ понятно, истерической характеръ страданія надо распознать прежде, чѣмъ приступаютъ къ лѣченію.

Нѣтъ надобности быть столь строгимъ, и на практикѣ констатированіе въ каждомъ данномъ случаѣ вышеуказанныхъ отличительныхъ свойствъ вполнѣ достаточно для діагностики. *Разстройство, распространяющееся на какую-нибудь функцию, вѣроятно, истерическая происхожденія* (вѣроятно потому, что въ клинической медицинѣ нѣть ничего математически точнаго), если нельзя констатировать въ то же время симптомовъ разрушенія самой функции, если это разстройство развилось самостотельно, а не подъ вліяніемъ врача, когда оно разнообразно при различныхъ психологическихъ условіяхъ субъекта, и если оно исчезаетъ въ тотъ моментъ, когда функция совершается автоматически, переставая находиться въ распоряженіи личної сознанія субъекта. Этихъ признаковъ достаточно, чтобы начать, съ шансами на успѣхъ, лѣченіе истеріи, а потомъ, какъ подтверждепіе этой діагностики, появятся, быть можетъ, видоизмѣненія страданія посредствомъ убѣжденія и экспериментальное воспроизведеніе его путемъ внушенія. Такимъ образомъ новая формула Babinskаго, имѣя, правда, то преимущество, что выдвигаетъ впередъ, какъ и предыдущія, психологический характеръ болѣзни, кажется мнѣ, не превосходитъ ихъ ни съ практической, ни съ теоретической точки зрения.

Но не слѣдуетъ настаивать на недостаточной, очевидно, формулѣ; въ дѣйствительности же мысль, содержащаяся въ этомъ выраженіи, очень ясна, если не хотятъ спорить о словахъ. Я

им'ю въ виду прежнее воззрѣніе В е г н е і м 'а: *истерическая явленія имъютъ одно свойство, общее всѣмъ имъ и встрѣчающееся только у нихъ, а именно, что они составляютъ результатъ самой идеи, которую субъектъ имъетъ о своемъ страданіи*, „истеричная осуществляется свое страданіе такъ, какъ она его понимаетъ“. Вотъ это опредѣленіе и надо теперь разсмотрѣть само по себѣ. Оно дѣйствительно интересно и не безъ извѣстной точности, ибо мы не знаемъ ни органическихъ, ни даже душевныхъ болѣзней, въ которыхъ дѣло происходило бы такъ. Никто не скажетъ, что при маніакальномъ бредѣ болѣйшей беспокойствъ, потому что онъ думаетъ о беспокойствѣ: развитіе явлений путемъ механизма, всегда идентичнаго внушенію, представляеть пѣчто свойственное истерии и можетъ, очевидно, служить для ея опредѣленія.

Весь вопросъ въ томъ, вѣрно ли это, и встрѣчается ли это свойство въ дѣйствительности при всѣхъ страданіяхъ, съ клинической точки зреінія истерическихъ. Иллюзія происходитъ отъ того, что это воззрѣніе дѣйствительно примѣнено къ пѣкоторымъ страданіямъ. Я видѣлъ молодыхъ девушки, которыхъ, будучи потрясены видомъ эпилептическаго припадка, много думали о немъ и потомъ представляли припадки, въ грубомъ видѣ воспроизводящіе эпилептическій. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ, всегда однихъ и тѣхъ же, парализованный больной, повидимому, дѣйствительно имѣлъ идею о своемъ параличѣ: „Я думалъ,—говорить онъ, что раздавилъ свою ногу и я имѣлъ идею, что нога болѣе не существуетъ“. Послѣдовательный параличъ съ анестезіей конечности, повидимому, есть передача этой идеи. Но что это: исключительное явленіе, или правило? Постоянно ли замѣчается такое совпаденіе идеи о страданіи и самого страданія? Если да, то доказано ли, что идея всегда предшествуетъ болѣзнициальному явленію, а не слѣдуетъ за нимъ? Даже въ томъ случаѣ, когда идея предшествуетъ, доказалъ ли психологической анализъ дѣйствующую роль идеи въ произведеніи страданія? Это весьма тонкие вопросы патологической психологіи, которые, на мой взглядъ, решаются слишкомъ грубымъ образомъ.

Когда-то объясняли всѣ истерическія явленія симуляціей, потому что подмѣтили и болѣе или менѣе хорошо поняли нѣкоторые факты симуляціи. Затѣмъ говорили, что всѣ явленія зависятъ отъ злой воли больного и заявляли ему: „вы парализованы,

у васъ принадки сна, потому что вы этого желаете". Въ настояще время уже почти признаютъ, что болѣй не всегда симулируетъ и что онъ не боленъ для своего удовольствія, но зато говорятъ, что онъ боленъ, потому что онъ думаетъ быть больнымъ, потому что онъ вбилъ себѣ въ голову мысль быть больнымъ. Въ общемъ, бѣдный истеричный продолжаетъ оставаться въ подозрѣніи. Прибавляютъ къ этому, правда, что виноватъ и врачъ, который, изслѣдуя его, далъ ему всѣ эти симптомы; выходитъ, что всѣ виноваты — и болѣй, и врачъ: только не говорятъ о самой болѣзни. Все это, признаюсь, кажется мнѣ очень упрощенной и дѣтской психологіей.

Я, съ своей стороны, тщательно изслѣдовавъ мысли тысячи больныхъ, полагаю, что *истеричные всѣма рѣдко имѣютъ точное представление о своемъ припадкѣ* и особенно рѣдко имѣютъ такое до самого припадка. Я убѣжденъ, что чаще всего страданіе развивается вслѣдствіе какого-нибудь эмоционального разстройства по законамъ, ему свойственнымъ и совершило неизвѣстнымъ больному. Это можно доказать многими способами: какъ уже замѣтилъ *Las é g u e*, много истерическихъ симптомовъ развивается у больныхъ безъ вѣдома больного и врача. Гораздо чаще, чѣмъ думаютъ, приходится видѣть больныхъ, которые решительно никогда не были изслѣдованы въ этомъ отношеніи и все-таки являются посетителями симптомовъ, которыхъ они не знали, о которыхъ не имѣли ни малѣйшаго понятія. Такимъ образомъ открываются анестезіи кож, измѣненія специальныхъ чувствъ, односторонніе амаурозы, апорексіи, даже, какъ это ни странно, истерические параличи, чрезвычайно рѣзкіе, въ которыхъ никто не можетъ сопротивляться. Всѣ врачи наблюдали случаи подобнаго рода. Есть даже истерические симптомы, не классические, которыхъ большинство врачей и совсѣмъ не знаетъ, какъ, напр., систематическая амнезія, явленія подсознанія, разсѣиваемость и т. п., — и мы видимъ развитіе этихъ симптомовъ въ исторіи больного безъ того, чтобы кто-нибудь даже думалъ говорить обѣ этомъ раньше. Впрочемъ, исторія медицины учитъ насъ, что такъ было и раньше, когда древніе наблюдатели констатировали новые для нихъ факты, которые съ того времени стали классическими.

Даже, когда рѣчь идетъ о припадкахъ, гдѣ идея субъекта

играть очевидную роль, какъ, напр., при фиксированныхъ идеяхъ въ сомнамбулической формѣ,—даже въ этихъ случаяхъ ограничиваться определеніемъ страданія какъ—осуществленіемъ идей субъекта, значитъ наблюдать вещи слишкомъ грубо. Больной, я согласенъ, имѣеть въ своемъ умѣ навязчивую идею о какой-нибудь сценѣ изъ своей жизни, но если не играть словами, онъ, очевидно, не имеетъ навязчивой идеи о способѣ, какимъ эти сцены воспроизводятся, о специальной аэстезіи, объ особенной амнезіи, сопровождающихъ и характеризующихъ различные виды сомнамбулизма, объ этой диссоціаціи, доходящей до известного уровня, а не дальше,—словомъ, о всѣхъ характерныхъ чертахъ своей болѣзни. Больной мучается воспоминаніемъ, что жена его бросила и ограбила; эта эмоція сопровождается у него особымъ мутазмомъ и измѣненіемъ слуховыхъ восприятій; само собою разумѣется, что онъ не имѣть фиксированной идеи объ этихъ подробностяхъ. Субъектъ порапилъ себѣ правую руку, затѣмъ получилъ правостороннюю гемиплегію, но въ то же время и мутазмъ: зналъ ли онъ столь частую, даже при истеріи, комбинацію разстройствъ рѣчи и дыханія съ правосторонней гемиплегіей? Какимъ образомъ послѣ травмы глазъ или просто эмоцій, относящихся къ глазамъ, поступаютъ различные параличи бинокулярнаго или монокулярнаго зрѣнія съ ихъ столь своеобразными закопами, курьезными разстройствами аккомодаций, суженіемъ поля зрѣлія и даже геміапопсіями? Что же? Всѣ эти и другие имѣ подобные симптомы всегда, слѣдовательно, передаются больному врачу, изслѣдовавшемъ его до пасъ? Такое предположеніе представляется ребяческимъ и во многихъ случаяхъ совершенно невозможнымъ. Что вѣрно, такъ это то, что *почти всегда болѣзни симптомы значительно превосходятъ идеи, которыя больной можетъ иметь, каково бы ни было ихъ предполагаемое происхожденіе.*

Этотъ аргументъ имѣть связь съ цѣлымъ рядомъ соображеній, важность которыхъ пока еще слабо признается, но которыхъ съ прогрессомъ патологической психологіи будутъ пріобрѣтать все большее и большее значеніе. Невропатическая, особенно истерическая явленія вовсе не предоставлены, какъ наивно думаютъ, случайности идей и внушеній больного или затѣямъ врача. И они, какъ думалъ Шарко, подчинены весьма строгому детерминизму, подчинены однимъ и тѣмъ же условіямъ во всѣ времена и во

всѣхъ мѣстахъ; они предопредѣлены физиологическими и психологическими законами, которыхъ ни болѣй не знать, ни мы не знаемъ. Мы съ трудомъ и ощущу открыvаемъ пѣкоторые изъ этихъ законовъ, которые проявляются въ теченіе вѣковъ безъ вѣдома кого бы то ни было, безъ вѣдома болѣйшихъ и ихъ врачей.

Наконецъ, я вкратцѣ отмѣчу еще одну трудность, встрѣчаемую при попыткѣ резюмировать всю истерію посредствомъ внушенія, а именно то, что *все зависитъ отъ смысла, который придаютъ слову «внушеніе»*. Если понимать это слово, какъ это дѣлалъ вирочемъ Вернхеймъ, неопределеннымъ образомъ, если смотрѣть на него какъ на какое-либо психологическое явленіе или даже какъ на назойливое психологическое явленіе, какимъ-либо образомъ проникающее въ умъ, то въ такомъ случаѣ утвержденіе, что истерія всецѣло состоитъ изъ явленій вспышекъ, многаго не дастъ; это только повтореніе того, что истерія—душевная болѣзнь, въ которой какія-то психологическая явленія играютъ какую-то роль. Если же придать слову „внушеніе“ точное значеніе, если допустить, что у пѣкоторыхъ болѣйшихъ идей не относятся такъ, какъ у всѣхъ прочихъ, что они дѣйствуютъ у нихъ особымъ образомъ на духъ и тѣло, тогда это специальное дѣйствіе составляетъ главный пунктъ, оно-то и составляетъ истерію, и мы не имѣемъ права дѣлать опредѣленіе, въ которомъ главное только подразумѣвается. Опредѣлите сначала, что называется внушеніемъ, а затѣмъ, если угодно и если это правильно, скажите, что истерія есть болѣзнь, вызываемая внушеніемъ. Но чтобы опредѣлить внушеніе, вы будете вынуждены ввести въ ваше опредѣленіе пѣкоторыя новыя понятія, какъ разъ тѣ, о которыхъ я говорилъ.

Однимъ словомъ, такое общее резюмированіе истеріи посредствомъ слова „внушеніе“ скорѣе показное, чѣмъ научное. Если ближе всмотрѣться въ эту концепцію, то мы пайдемъ тутъ только очень смутныя идеи, банальныя обвиненія противъ болѣйшихъ или врачей, аналогичныя прежнимъ обвиненіямъ въ симуляціи, отрицаніе всѣхъ самопроизвольныхъ фактовъ истеріи, столь многочисленныхъ, и особенно всего строгаго детерминизма этихъ неврозовъ. Введеніе психологіи въ эту область имѣло бы только результатомъ устраненіе всякой клиники и науки при этихъ болѣзняхъ.

## § 4. Суженіе поля сознанія.

Къ сожалѣнію, въ настоящее время очень трудно замѣнить это смутное и неясное определеніе другими болѣе точными, потому что болѣзньенная психологическая явленія извѣстны намъ весьма неточно, и языкъ весьма недостаточенъ для ихъ выраженія. Вѣроятно, въ недалекомъ будущемъ физиологической и психологической анализъ откроетъ много отличительныхъ чертъ, общихъ всѣмъ истерическимъ симптомамъ, и лишитъ всякаго значенія тѣ признаки, которые я самъ выдѣлилъ. Пока же, мнѣ кажется, сохранили нѣкоторый интересъ признаки, отмѣченные мною уже двадцать лѣтъ тому назадъ и никѣмъ еще не опровергнутые до сихъ порь.

Вместо того, чтобы обобщать направо и налево явленія внушенія, не понимая ихъ, будемъ отмѣтить ихъ тамъ, где они существуютъ, и посмотримъ, отъ чего они зависятъ. Такъ, мы видѣли, что тутъ имѣется мѣсто крайнее развитіе элементовъ, содержащихся въ идеѣ, при чёмъ развитіе это происходитъ, повидимому, безъ волевого усиленія со стороны большого, безъ присоединенія, какъ мы вынуждены это дѣлать сами, усиленія личности. Какимъ образомъ это дѣлается возможнымъ? Мнѣ кажется, прежнее объясненіе, предложенное мною еще въ 1889 г., едва ли превзойдено, къ сожалѣнію, и теперь. Не трудно замѣтить, что въ моментъ, когда субъектъ отдается какому-нибудь внушенію, онъ все забываетъ и не можетъ восстановить въ своей мысли никакого воспоминанія, никакого стремленія, противного внушенню идеї. Безъ сомнѣнія, эта задержка зависитъ отъ эмоционального разстройства, но это послѣднее проявляется совершенно специальнымъ образомъ, путемъ уничтоженія всѣхъ психологическихъ явленій, обычно сопротивляющихся развитію внушенню идеи. И наблюдения, и опыты всякаго рода показываютъ, что внушеніе зависитъ отъ этого уничтоженія и что если восстановить антагонистическую явленія, то внушеніе не разовьется. Такъ какъ здѣсь нѣть взаимной реакціи между различными идеями, различными стремленіями, то каждая система можетъ развиться сверхъ мѣры, и мы получаемъ явленіе внушенія.

Если позучимъ теперь второй описанной нами стигматъ, эту своеобразную разсѣиваемость, для которой мы не могли приду-

матъ другого пазванія, это страшное состояніе, въ которомъ больные тотчасъ же забываютъ всѣ воспіятія и воспоминанія, не находящіяся въ непосредственной связи съ данною мыслью, то мы увидимъ явленіе, аналогичное предшествующему. Этотъ второй фактъ въ сущности представляется другую сторону перваго; мы видѣли, что каждая идея существуетъ въ умѣ изолированымъ образомъ; теперь же мы видимъ, что всѣ другіе, ближайшія къ первой, идеи въ самомъ дѣлѣ уничтожены. Такъ, мы уже говорили, что тутъ имѣется какъ бы мысль, въ которой недостаетъ полутипи, которая сведена къ ясной центральной идеѣ, безъ ряда ближайшихъ неполныхъ образовъ. Третій стигматъ, постоянное чередованіе, замѣна одного явленія другимъ,—фактъ такого же рода, мысль тутъ послѣдовательно, безъ переходовъ переносится съ одного факта на другой.

Я когда-то嘗ался выразить эти психологическія свойства по возможности проще понятіемъ *суженія поля сознанія*. Психологическая жизнь не составляется единственно изъ ряда явленій, слѣдующихъ одно за другимъ и образующихъ длинную цѣнь, продолжающуюся въ одномъ только направлениі. Каждое изъ этихъ послѣдовательныхъ состояній въ дѣйствительности сложно, заключасть въ себѣ множество болѣе элементарныхъ фактъ, а своимъ видимымъ единствомъ обязано только спилезу, систематизаціи всѣхъ элементовъ въ одномъ лицомъ сознаніи. Я предлагаю называть „*полемъ сознанія*“ самое большое число простыхъ или сравнительно простыхъ явленій, которые могутъ быть соединены въ каждый данный моментъ, которые одновременно могутъ быть связаны съ папей личностью въ одномъ и томъ же лицомъ воспіятіи“<sup>1)</sup>). Поле сознанія, такъ понимаемое, чрезвычайно разнообразно у различныхъ индивидуумовъ и при различныхъ обстоятельствахъ жизни. Подъ именемъ же суженія поля сознанія можно назвать известную психическую слабость, состоящую въ *уменьшении числа психологическихъ явленій, могущихъ одновременно быть соединенными въ одинъ и томъ же лицомъ сознаніи*.

Это психологическое свойство, это суженіе поля сознанія встрѣчается при всѣхъ описанныхъ нами стигматахъ. Это только результатъ внушаемости и разсѣиваемости. Легко можно дока-

<sup>1)</sup> Automatisme psychologique, 1889, p. 194.

зать, что оно встречается всегда при такъ называемомъ истерическомъ характерѣ. Мимолетный энтузиазмъ истеричныхъ, ихъ преувеличение отчаяніе, такъ скоро находящее себѣ утѣшеніе, ихъ неосновательныя убѣжденія, импульсы, капризы,—словомъ, этотъ непостоянный и преисполненный крайностей характеръ зависитъ, по-моему, отъ того основного факта, что они отдаются всецѣло данной идеѣ безъ тѣхълюансовъ, оговорокъ и душевныхъ ограничений, которыя придаютъ мысли ея умѣренность, уравновѣшеннѣсть и переходность.

Но я полагаю, что можно идти гораздо дальше и это же разстройство личности, эту узость поля сознанія можно считать существенной чертой большей части ихъ симптомовъ. Это именно и вызываетъ развитие сомнамбулической фиксированной идеи, это и порождаетъ видъ сомнамбула, имѣющаго открытые глаза и не видящаго или видящаго только пѣкоторые предметы, имѣющіе отношеніе къ его идеѣ, а не къ другимъ. Это именно и вызываетъ по законамъ, которыхъ здѣсь я не могу разбирать, амнезию, слѣдующую за фиксированными идеями въ сомнамбулической формѣ. То же самое встречаемъ мы въ той усиленной болтовнѣ, которая развивается самостоятельно и не можетъ быть остановлена никакой другой функцией. Это находить также при истерическомъ мутнѣ, когда больной неспособенъ ввести въ свое личное сознаніе эманципировавшуюся функцию рѣчи. Это составляетъ общій характеръ двигательныхъ возбужденій, подсознательныхъ явлений, параличей и апестезій. Апестезія<sup>1)</sup> представляется какъ своеобразная разсѣянность, она разнообразна, подвижна, часто исчезаетъ, если только удается вызвать усиленіе вниманія со стороны больного; она не глубока и не полна, такъ какъ она оставляетъ нетронутыми элементарныя ощущенія въ формѣ подсознательныхъ явлений, легко констатируемыхъ во многихъ случаяхъ. Помощью самой разсѣянности можно вызвать нечувствительность, имѣющую всѣ черты истерическихъ апестезій. Когда представление апестезій видопримѣняется, можно констатировать чедрованіе, эквивалентныя явленія въ исчезнувшей чувствительности. „Чувствительность,—говорилъ когда-то Cabanis<sup>2)</sup>,—пред-

<sup>1)</sup> Etat mental des hystériques, 1893, I, p. 35.

<sup>2)</sup> Cabanis, Histoire des sensations въ статьѣ объ отношеніяхъ физического и морального, Оснг. compl. 1831, III, p. 153.

ставляется въ видѣ истечепія, полное количество котораго предопредѣлено, и всякий разъ когда она попадаетъ въ большемъ количествѣ въ какой-нибудь каналъ, количество его пропорціонально уменьшается въ другихъ". Пришлось бы вернуться ко многимъ прежнимъ изслѣдованіямъ, чтобы показать, что эта черта играетъ большую роль при принадкахъ, раздвоеніяхъ личности, автоматическомъ писапіи и въ массѣ другихъ явлений. „Венцы происходятъ такъ, какъ будто система психологическихъ явлений, образующихъ личное воспріятіе, у этихъ индивидуумовъ разстроена и вызываетъ появление несколькиихъ группъ, одновременныхъ или послѣдовательныхъ, чаще всего неполныхъ, вырывающихъ другъ у друга ощущенія, образы и, слѣдовательно, движения, которые въ нормальномъ состояніи должны быть соединены въ одинъ и томъ же сознаніи, въ одной и той же власти" <sup>1)</sup>.

Я не думаю, чтобы эта черта встрѣчалась въ другихъ душевныхъ болѣзняхъ, гдѣ иѣтъ ни этого вида вибрація, ни этого изолированія идей, ни этой разсѣиваемости, ни этой формы раздвоенія личности. Не слѣдуетъ смѣшивать чувства раздвоенія, чувства автоматизма, которое встрѣчается у психастениковъ и у многихъ другихъ больныхъ, съ реальнымъ раздвоеніемъ и истиннымъ автоматизмомъ, при которомъ психологіческія состоянія отдѣлены амнезіей и безсознательностью. Суженіе поля сознанія въ этомъ смыслѣ есть иѣчто специальное, встрѣчающееся въ большинствѣ самыхъ рѣзкихъ истерическихъ явлений, и только при этой болѣзни: оно и должно составлять одинъ изъ общихъ признаковъ душевнаго состоянія истеричныхъ.

### § 5. Диссоціація функцій при истерії.

Для пониманія истеріи необходимо также обратить вниманіе на другую черту, которой прежняя медицинскія работы занимались много, но которую теперь слишкомъ забываютъ. Эта черта, впрочемъ, аналогична предыдущей и составляетъ ея слѣдствіе или особенный видъ.

Суженое сознаніе сомнамбула содержитъ мало явлений, зато эти явленія, хорошо отобранныя, имѣютъ единство и всѣ со-

<sup>1)</sup> Automatisme psychologique, 1889, p. 364.

ставляютъ часть одной и той же системы, одной и той же идеи. Съ другой стороны, оно отказывается воспринимать другія явленія, другія перцепціи, потому что эти послѣднія составляютъ часть другой системы, другой идеи. Отдѣленіе психологическихъ явленій проходитъ не случайно, а въ границахъ, существующихъ между различными психологическими системами: тутъ, одинимъ словомъ, имѣть мѣсто *настоящая диссоціація идей*.

Если разсмотримъ, напр., то, что происходитъ при процессѣ рѣчи, то увидимъ, что эти факты аналогичны. Рѣчь или известная рѣчь всецѣло составляетъ часть сознанія или же всецѣло находится виѣ его; здѣсь происходитъ по отношенію къ функциї нечто аналогичное тому, что имѣть мѣсто по отношенію къ идеямъ: это *диссоціація функций*. Въ концѣ-концовъ, что такое функція, какъ не система образовъ, точно ассоціированныхъ другъ съ другомъ, какъ и идея? Система эта болѣе значительна, особенно если она болѣе древняго происхожденія, но все-таки это нечто подобное: идея есть функція, которая только начинается, функція есть идея нашихъ предковъ, которая состарилась. Одно и то же разстройство можетъ примыкаться къ обопмъ явленіямъ, и истерический мутизмъ представляетъ памъ такую же диссоціацію, какъ и амнезія. Тѣ же соображенія можно приложить ко всѣмъ прочимъ явленіямъ. Истинный характеръ всѣхъ истерическихъ параличей— это то, что они сопровождаются раньше или позже независимымъ возбужденіемъ той же функциї, и только подсознательный актъ характеризуетъ истерической параличъ. Существенное здѣсь это диссоціація либо мелкой, недавней функциї, при систематическихъ параличахъ, либо большой, очень древней функциї, при параллѣгіяхъ и гемиплегіяхъ.

Ничто такъ хорошо не показываетъ этой диссоціаціи функций, какъ изученіе разстройствъ зрѣнія. Болѣзнь здѣсь какъ будто разсѣкаетъ зрѣніе и отдѣляетъ каждую изъ ея элементарныхъ функций лучше, чѣмъ это могъ бы сдѣлать психологическій анализъ. Въ этомъ мы видимъ характеръ истерическихъ разстройствъ зрѣнія, которые еще хорошо были известны Рагіано и которыхъ слишкомъ склонны игнорировать нынѣ. Словомъ, подобные факты можно было бы отмѣтить почти во всѣхъ явленіяхъ этого невроза.

Чтобы лучше понять эту диссоціацію функций при истеріи,

необхідно удержувати въ умъ п'якоторыя психологіческія соображенія. Подобно тому, какъ синтезъ и асоціація составляють главныя черты всѣхъ нормальнихъ психологическихъ операцій, точно такъ и диссоціація составляеть существенный характеръ всѣхъ болѣзней духа. Диссоціація существуетъ вездѣ, и можно сказать, что въ состояніяхъ деменції мы встрѣчаемъ распыленіе ідей, привычекъ, инстинктовъ па мѣсто развалившихъ полныхъ конструкцій. Сказать, что диссоціація функцій существуетъ при истерії, значитъ повторить еще разъ, что этотъ певрозъ входить въ большую группу болѣзней духа.

Для болѣе точнаго же выясненія этого толкованія является существеннымъ отдавать себѣ отчетъ въ степени глубины, до которой доходитъ диссоціація умственныхъ комплексовъ, все равно какъ въ химії природа вещества познается аналізомъ, указывающимъ, до какой степени диссоціації дошли разлагаемыя сложныя вещества. Съ этой точки зрењія при истерії мнѣ кажется существеннымъ одинъ фактъ, а именно то, что, *несмотря на диссоціацію, функція сама остается почти нетронутой*. Конечно, въ этомъ отношеніи встрѣчаются известныя трудности: въ п'якоторыхъ случаяхъ, намъ казалось, диссоціацію функцій сопровождастъ известная деградація, и мы были склонны объяснять этой модифікаціей диссоціированныхъ функцій п'якоторыя черты контрактуръ или разстройствъ циркуляціи. Но эти явленія рѣдки и еще спорны; кроме того, познанія распространяются только па самыя высокіе, самые усовершенствованые элементы функціи. Въ общемъ же наши прежнія изслѣдованія о подсознательныхъ явленіяхъ показываютъ почти всегда, что функція, отдѣлена отъ личнаго сознанія, продолжаетъ еще существовать въ нетронутомъ видѣ. Воспоминаніе остается, несмотря на видимую амнезію, подобно тому, какъ рѣчъ и хожденіе обнаруживаются во снѣ или сомнабулизмѣ, несмотря на мутизмъ и параплегію въ состоянії бодрствованія. Это сохраненіе функцій въ диссоціированномъ состоянії кажется мнѣ характернымъ для истеріи, оно не встрѣчается при другихъ душевныхъ болѣзняхъ. Въ этихъ послѣдніихъ чаще всего воспоминанія, координированныя дѣйствія, привычки диссоціруются болѣе сильно, расчленяются па болѣе мелкіе элементы и не существуютъ уже даже временно какъ полныя функціи.

На что же главнымъ образомъ распространяется истериче-

ская диссоціація, разъ система, составляющая функцію, не разлагается? Она распространяется исключительно на соединеніе этихъ функцій въ пучки, на ихъ синтезъ, благодаря которому составляется личность. *Истерія есть презжде всего болѣзнь личности*, вызывающая разложение идей и функцій, соединеніе которыхъ составляетъ личное сознаніе. Это, впрочемъ, идея, къ которой на основаніи моихъ трудовъ пришли очень многіе авторы, когда они говорили, какъ напр., Вегнер и Freud: „Наклонность къ диссоціаціи сознанія и въ то же время къ образованію гиппоидныхъ состояній сознанія составляетъ основное явленіе этого невроза“. Morton Prince, изучая одинъ замѣчательный случай раздвоенія личности, также доказывалъ, что сомнамбулизъ, медіумизмъ, двойственность существованія представляется собою пунктъ, къ которому всегда направляется истерія, и существенные черты этихъ явлений всегда находятся въ зародышѣ во всѣхъ проявленіяхъ этой болѣзни. Оба эти явленія, суженіе поля сознанія и диссоціація личнаго сознанія, идутъ параллельно. Ихъ можно рассматривать какъ двѣ стороны одного явленія и, смотря по случаю, считать болѣе важной то ту, то другую сторону. Въ одномъ случаѣ личное сознаніе остается узкимъ и всѣ функціи не могутъ одновременно принимать въ немъ участіе, потому что оно плохо развито. Въ другихъ случаяхъ превращеніе, изолированіе пѣкоторыхъ функцій становится болѣе затруднительными вслѣдствіе опредѣленныхъ обстоятельствъ, еще болѣе содѣйствующихъ суженію сознанія. Въ каждомъ частномъ случаѣ приходится дѣлать самыя подробныя изслѣдованія. Главное это то, что мы знаемъ двѣ психологическія особенности, не существующія въ другихъ болѣзняхъ духа и почти постоянно встрѣчающіяся при всѣхъ тѣхъ явленіяхъ, которые клиника соединила подъ общимъ именемъ истерія. *Истерія, такимъ образомъ является формой умственной подавленности, характеризующейся суженіемъ поля личного сознанія и наклонностью къ диссоціаціи и эманципаціи системы идей и функцій, синтезъ которыхъ составляетъ нашу личность.*

## ГЛАВА IV.

### Душевное состояніе психастениковъ.

Въ предыдущей главѣ я пытался резюмировать общія черты, проявляющіяся въ болѣзнистѣ истерическихъ явленій. Теперь попытаемся сдѣлать то же самое по отношенію ко второй группѣ симптомовъ, которые мы постоянно сравнивали съ первыми—симптомами психастеническихъ. Каковы общія черты, болѣе или менѣе ясно встрѣчающіяся во всѣхъ этихъ явленіяхъ, съ виду столь различныхъ и въ то же время отличныхъ отъ другихъ болѣзней?

#### § 1. Резюме психастеническихъ симптомовъ.

Описанные нами подъ этимъ именемъ симптомы проявляются во всѣхъ функціяхъ и по отношенію къ каждой функціи вызываютъ разстройства, въ пѣкоторомъ отношеніи параллельныя истеріи, но слегка различные отъ нея. Въ области интеллектуальныхъ функцій рядомъ съ фиксированными идеями въ сомнамбулической формѣ и амнезіями мы констатировали у психастениковъ сопровождающіяся весьма мучительными сомнѣніями одержимость и импульсивность. Эти сомнѣнія, эти магіи разспрашиванія и определенія, повидимому, соответствуютъ амнезіямъ, какъ одержимость — фиксированнымъ идеямъ. При изученіи функцій рѣчи мы отмѣтили у психастениковъ, кроме болтовни и словесныхъ типовъ и остановки рѣчи, вызванныя страхами или нерѣшимостью. Эти явленія имѣютъ аналогію съ припадками логорреи и мутизмомъ у истеричныхъ. Двигательные функціи конечностей могутъ вызвать у этихъ больныхъ безчисленные типы или распространенное двигательное беспокойство, но могутъ также задерживаться

вследствіе фобій, тоски, особеної слабості: это напоминаетъ конвульсіи, спазмы или паралічи истеричныхъ. Воспрайтія становятся болѣзнейшими при альгіяхъ или превращаются мучительнымъ образомъ до разстройства сознанія виѣшняго міра при психастеническихъ дисгнозіяхъ, что, очевидно, параллельно истерическому дизэстезіямъ и анестезіямъ; наконецъ, висцеральныя функціи въ обоихъ неврозахъ поражаются одинаково, по крайней мѣрѣ, въ сознательной или полууволевой ихъ части.

И при этомъ неврозъ, какъ и при истерії, позиціенія различныхъ функцій не окончательная и не глубокая. Они не уничтожаютъ совершенно возможности отправлять функцію: они только затрудняютъ часть этого отправленія и разстраиваютъ ее только при извѣстныхъ условіяхъ. Въ самомъ дѣлѣ, психастеническія разстройства кажутся почти всегда одніми и тѣми же, какова бы ни была функція, которой эти разстройства касаются, и могутъ быть, сведены къ незначительному числу формъ. Прежде всего замѣчаются *безпокойства функцій*, проявляющейся въ преувеличенніемъ видѣй, безъ пользы, при чёмъ воля больного не можетъ ея ни остановить, ни направлять. Затѣмъ мы констатируемъ во всѣхъ функціяхъ обратные явленія, задержки, недостаточность; мысль не можетъ достигнуть точности, увѣренности, актъ—полного выполненія; онъ исчезаетъ при постороннихъ, иногда исчезаетъ всякий разъ, когда субъектъ желаетъ его выполнить со вниманіемъ. Если функція и выполняется, повидимому, правильно, то она выполняется несовершенно, ибо субъектъ испытываетъ по отношению къ ней всякаго рода чувства неполноты.

Эти смыщленія явленій беспокойства и явленій недостаточности очень ясно замѣты во время кризовъ, представляемыхъ этими больными. Обстоятельства вынуждаютъ ихъ дѣлать попытки къ выполненію дѣйствія, къ принятію или отрицанію какого-либо мнѣнія или просто къ испытанію опредѣленного чувства, которое должно было бы возникнуть при данномъ положеніи. Кажется, что при этихъ обстоятельствахъ возбужденная функція, требуемая положеніемъ, не можетъ вовсе совершаться или же выполняется весьма неполнымъ образомъ, и въ этотъ-то моментъ начинается беспокойство, присоединяющееся къ этому неполному функционированію. Субъектъ, который не можетъ дѣйствовать,

вѣрить или чувствовать, ощущаетъ, что его духомъ овладѣли ма-  
ніи опредѣленія или проклятія, и у него появляются тики или  
страхи. Дѣло не происходитъ такимъ образомъ въ теченіе всей  
жизни субъекта, но только въ извѣстные, болѣе или менѣе дли-  
нныя періоды, начавшіеся послѣ какой-нибудь органической бол-  
ѣзни, послѣ утомленія или послѣ иѣкоторыхъ эмоцій. Когда  
проходитъ извѣстное время, субъектъ, повидимому, приобрѣтаетъ  
почти нормальную дѣятельность; но чаще всего онъ вскорѣ впа-  
даетъ въ прежнее состояніе. Таковы главные факты, которые ха-  
рактеризуютъ въ краткихъ чертахъ столь разнообразныя разстро-  
йства, относящіяся, по-нашему, къ психастеническому неврозу.

## § 2. Интеллектуальная и эмоциональная теорія псих- астеніи.

Въ настоящее время, къ сожалѣнію, невозможно дать никакого  
анатомического или физіологического объясненія всѣмъ этимъ курь-  
евымъ разстройствамъ. Конечно, ихъ почти всегда сопровождаются  
физіологические симптомы, по это симптомы обычные, бапальныхы, встѣ чающіеся въ большинствѣ артритическихъ разстройствъ, въ  
большомъ числѣ физическихъ и душевныхъ болѣзней, и этими  
физіологическими разстройствами невозможно пользоваться для  
объясненія чрезвычайно своеобразныхъ явлений. Физіологическая  
теорія не могла бы ихъ ни объяснить, ни отличить отъ другихъ  
болѣзней духа, прогностика которыхъ весьма различна, ни пред-  
видѣть ихъ будущее теченіе, ни указать способовъ ихъ лѣченія.  
Необходимо, поэтому, и здѣсь, какъ и при истеріи, спачала точно  
указать психологическое объясненіе, которое одно можетъ подго-  
товить, а впослѣдствіи и сдѣлать возможнымъ физіологическое  
толкованіе.

Когда-то первые наблюдатели предлагали для объясненія пре-  
дыдущихъ симптомовъ интеллектуальная теорія, т.-е. они вы-  
двигали на первый планъ измѣненія интеллекта въ собственномъ  
смыслѣ, и особенно одержимость, идею, мучащую больного; прочія  
разстройства они пытались рассматривать какъ вторичныя слѣд-  
ствія интеллектуального разстройства. Эта концепція въ болѣе  
или менѣе измѣненномъ видѣ встрѣчается у Delasiauve et  
Peisse въ 1854 г., Griesinger'a въ 1868 г., Westphal'a

Меунега въ 1877 г., Виссола, Tamburini въ 1880 г., Наск Тике въ 1894 и позже, въ трудахъ Magnan'a и Legrain'a въ 1895 г. Эта теорія въ настоящее время не пользуется симпатіями, и она была совершенно разбита въ работѣ Pitres et Regis, напечатанной въ 1907 г. Эта теорія признавала во всѣхъ случаяхъ главное значеніе за идеей, которой одержимъ субъектъ; а между тѣмъ клинически этотъ фактъ неточенъ. У многихъ субъектовъ долгое время наблюдаются типы, душевныя волненія, страхи, разнообразныя чувства неполноты, и вовсе не одержимость какой-либо идеей въ собственомъ смыслѣ. Послѣдняя наступаетъ много позже и чаще всего она слѣдуетъ за другими симптомами, а не предшествуетъ имъ. Впрочемъ, теоріи эти чаще всего были туманны и не говорили ничего о природѣ этого интеллектуальнаго разстройства, ни о его механизме.

Съ самаго начала этихъ работъ интеллектуальнымъ теоріямъ противостояло другое толкованіе. Одно изъ первыхъ описаний одержимости дано было Mogel'емъ въ 1866 г. подъ именемъ эмотивнаю бреда, что хорошо указываетъ точку зреенія, на которой стоялъ авторъ. Jastrowicz, Sander въ 1877 г., Berger, Legrand du Saule въ 1880 г., Wernicke, Krafft-Ebing, Friedenreich въ 1887 г., Hans Kaan, Schüle, Fére въ 1892 г., Dallemande, Séglas, Ballet, Freud, Peters et Regis въ 1897 г. полагаютъ, что нарушенія аффективной жизни, эмоціональныя разстройства должны быть въ этихъ случаяхъ первичными, а они уже въ свою очередь вызываютъ интеллектуальныя разстройства.

Эмоція большинствомъ этихъ авторовъ опредѣляется почти такъ же, какъ и въ теоріи Lange и W. James'a. Она состоитъ въ сознаніи видоизмѣненій кровообращенія, въ сознаніи разнообразныхъ висцеральныхъ измѣненій, сопровождающихъ некоторые психологические факты. Эмотивность составляетъ первую ступень болѣзни, а это столь замѣчательное явленіе представлять собою не что иное, какъ особенную способность проявлять большія видоизмѣненія, какъ висцеральная, такъ и циркуляторная, по поводу большинства психологическихъ фактовъ и чрезвычайно живо чувствовать эти видоизмѣненія. Вотъ такая, именно, эмотивность, понимаемая въ этомъ смыслѣ, и производить страхъ, который вначалѣ бываетъ диффузнымъ и возникаетъ по поводу

массы мыслей. Панофобія (боязнь всего) представляеть какъ бы подготовительный стадій, педифференцированный періодъ эмотивности: какой-нибудь случай, рѣзкий толчокъ даетъ ему возможность ориентироваться и фиксироваться въ опредѣленномъ направлениі. Эмотивность, такимъ образомъ, концентрируется и воплощается въ одной мысли, которая и дѣлается предметомъ одержимости.

Достоинъ удивлешія прогрессъ, который представляеть эта теорія въ сравненіи съ предыдущей: методъ правиленъ, такъ какъ концепція, идея объясняется тутъ болѣе простыми психологическими явленіями, какъ диффузная эмоція. Страхъ—явление частое и важное, и эмотивность, дѣйствительно, важный признакъ, встречающийся у большого числа психастепиковъ. Казалось бы, что мы могли бы такимъ образомъ найти въ преувеличенніи эмоціи, въ патологической эмотивности, общую черту, объединяющую все эти болѣзненные явленія и отличающую ихъ отъ другихъ болѣзней.

Я однако вынужденъ былъ долго оспаривать эту столь простую концепцію, которая кажется мігъ слишкомъ неопределенной и общей и, въ то же время, слишкомъ ограниченной и исполной<sup>1)</sup>. Въ самомъ дѣлѣ, что можетъ быть, болѣе неопределеннымъ, чѣмъ концепція эмоціи вообще и эмотивности въ частности? Мы здѣсь встречаемся съ тѣми же трудностями, какъ при объясненіяхъ истеріи посредствомъ внушенія. Все зависитъ отъ того, какъ разные авторы понимаютъ это слово: споръ съ нѣкоторыми авторами совершенно невозможенъ, потому что слово „эмоція“ обозначаетъ у нихъ нѣкоторая психологическая явленія, точно такъ, какъ у другихъ слово—„внушеніе“. Спорить можно только съ тѣми, которые придаютъ этому слову почти точный смыслъ, видя въ немъ, какъ мы сказали уже, сознаніе извѣстнаго висцерального беспокойства. Эта эмоція, ограничивающаяся сердцебиенiemъ, неправильнымъ дыханіемъ, приливами красноты, бываетъ одной и той же при самыхъ нормальныхъ эмоціяхъ. А между тѣмъ страхъ больного, какъ я это пытался доказать, представляетъ совершенно особенное патологическое состояніе, и было бы грубой ошибкой смѣшивать его съ какой-нибудь эмоціей. Сами больные заявляютъ намъ, „что они не испытываютъ есте-

<sup>1)</sup> Obsessions et psychasténies, I, p. 458.

ственіаго страха, что ихъ тоска, всегда одинаковая, уничтожаетъ и замѣняетъ естественный страхъ". Какъ возможно при такомъ толкованіи отдать себѣ отчетъ въ этой громадной разницѣ между нормальной эмоціей и одержимостью?

На этотъ вопросъ можно отвѣтить только, если принять во вниманіе количественную разницу въ висцеральныхъ явленіяхъ, отраженіе которыхъ порождаетъ въ сознаніи эмоціи и страхи. Ихъ усиленіе придается имъ патологической характеръ и отличаетъ одержимость отъ нормального гнѣва или страха. Развѣ мы не видимъ страшныхъ проявленій гнѣва, взрывовъ энтузіазма или ужаса, сопровождающихся большими висцеральными вдохнѣніями и остающихся тѣмъ не менѣе только гнѣвомъ, энтузіазмомъ, страхомъ, а не фобіями и одержимостью? Нѣть развѣ множества другихъ патологическихъ состояній при болѣзняхъ сердца или легкихъ, которые сопровождаются огромными висцеральными измѣненіями того же характера и все-таки не идентичны припадкамъ одержимости? Какова бы ни была эта проблема, мы всегда при этой эмоциональной теоріи вынуждены будемъ ограничиваться общими и неопределѣленными мѣстами.

Съ другой стороны, эта теорія слишкомъ ограничена: всѣ перечисленные пами симптомы далеко невозможно свести къ эмоциональнымъ разстройствамъ этого рода. Только некоторые виды одержимости происходятъ отъ предварительныхъ страховъ, множество же другихъ развивается вслѣдствіе самыхъ различныхъ интеллектуальныхъ разстройствъ, душевныхъ беспокойствъ, маний исканій, маний соглашеній, вслѣдствіе патологическихъ чувствъ, каковы потребность въ руководствѣ, потребность быть любимымъ, какъ чувство сомнѣнія или чувство странности. Всѣ эти беспокойства и всѣ эти разстройства, въ дѣйствительности, далеко не страхи или явленія эмотивности. То же самое можно сказать по поводу тиковъ, сновидѣній, по поводу потребности жить болѣе въ прошломъ, чѣмъ въ настоящемъ, по поводу абулій. Всѣ эти разстройства такъ мало смыываются съ висцеральнымъ беспокойствомъ эмоціи, что они часто совершенно противоположны ему. Есть больные, которые, будучи не только не эмотивными, а напротивъ, равнодушными и апатичными, становятся однако больными и одержимыми именно потому, что они чувствуютъ себя неспособными па эмоцію.

Эти разсуждения, которые можно бесконечно увеличить, вполне доказывают, что эмотивность, плохо, впрочемъ, понятая, представляет весьма банальное явление, которое не можетъ служить для отличия психастепическихъ разстройствъ отъ другихъ и, къ тому еще, далеко не встречается во всѣхъ этихъ разстройствахъ.

### § 3. Потеря функции реального.

Эти трудности побудили меня отыскать психологический признакъ, болѣе точный, болѣе присущій разсмотрѣннымъ памп группамъ симптомовъ и въ то же время болѣе общій, играющій роль въ большинствѣ этихъ случаевъ. Я не думаю, чтобы здѣсь можно было говорить о психологическихъ явленіяхъ, которыя занимали такое большое мѣсто при истеріи; у психастениковъ, кажется, трудно пайти такие факты, которые можно было сравнить съ суженіемъ поля сознанія и диссоціаціей личности. У этихъ больныхъ нельзя констатировать ни явленій внушенія въ собственномъ смыслѣ, ни явленій ампезіи, анестезіи, паралича, ни подсознательныхъ движений въ связи съ этимъ суженіемъ и диссоціаціей. Никогда развитіе этого церваза не доходитъ до сомнамбулизма въ собственномъ смыслѣ, до автоматического писанія медіумовъ, до раздвоенія личности, до всего того, что мы наблюдали въ концѣ истеріи. Коротко, психастепической цервазъ по своей сущности не представляетъ собою, какъ истерія, болѣзни личности.

Какой симптомъ мы бы ни рассматривали, главное разстройство, повидимому, здѣсь состоитъ скорѣе *въ отсутствіи рѣшительности, волевой рѣшительности, въ отсутствіи увѣренности и вниманія, въ неспособности испытывать точное чувство въ соотвѣтствіи съ даннымъ положеніемъ.*

И вотъ, чтобы резюмировать эти разстройства, я пытался изучить одинъ замѣчательный признакъ большинства нашихъ умственныхъ операций, который я предложилъ назвать *функцией реального*. Психологи, повидимому, чаще всего признаютъ, что умственная функция всегда остается одной и той же, каковъ бы ни былъ предметъ, къ которому она относится; разсужденіе, напримѣръ, или отыскываніе какого-нибудь воспоминанія всегда сохраняетъ тотъ же характеръ, какова бы ни была задача или

воспоминаніе. Я, съ своей стороны, думаю, что существуетъ огромная разница въ психологическихъ операціяхъ, смотря по тому, отпосяется ли опѣ къ воображаемымъ или отвлеченнымъ предметамъ, или же къ вещамъ реальнымъ, находящимся въ данный моментъ предъ нашими глазами, которыхъ надо теперь воспринять, видоизмѣнять или отъ которыхъ надо защищаться. Существуетъ, на мой взглядъ, функція реальнаго, состоящая въ схватываніи реальности путемъ перцепціи или дѣйствія и значительпо видоизмѣняющая всѣ прочія операціи, смотря по тому, должна ли она къnimъ присоединиться, или нѣтъ. Какое бы решеніе ни давать этому вопросу въ нормальной психології, мѣрѣ кажется безспорнымъ, что въ большинствѣ психастническихъ симптомовъ можно наблюдать разстройства именно этой функціи реальнаго. Мы видѣли, что очень большое число этихъ разстройствъ состоитъ въ чувствѣ неполноты, т.е. въ чувствѣ недодѣланности, въ чувствѣ отсутствія законченности большинства операцій. Какой же дефектъ, какой пробѣль чувствуетъ большиной во всемъ, что опѣ дѣлаетъ? Когда больной говорить намъ, что онъ не можетъ выполнить какого-либо акта, что этотъ актъ сдѣлся для него невозможнымъ, то можно замѣтить, что онъ не чувствуетъ болѣе, что актъ этотъ существуетъ или можетъ существовать, что опѣ потерялъ чувство реальности этого акта. Когда другіе намъ говорятъ, что они дѣйствуютъ какъ во снѣ, какъ сомнамбулы, что они играютъ комедію, то это значитъ, что они стали неспособны оцѣнивать реальность акта въ противоположность мнимости его при сновидѣніяхъ и комедіяхъ. Когда они говорятъ, что потеряли свое „я“, что они только полуживые, что они мертвые, что живутъ только материально, что душа ихъ отдѣлилась отъ тѣла, что они странные, смѣшные, перенесены въ другой міръ, то они этимъ выражаютъ то же чувство; они сохранили всѣ психологическія функціи, но потеряли всегда имѣющееся у насъ, правильно или неправильно, чувство, что мы составляемъ частицу современной реальности, частицу современнаго міра.

То же самое бываетъ, по-моему, когда субъекты говорятъ о предметахъ вѣнчнаго міра. Чувство отсутствія психологической реальности во вѣнчихъ существахъ заставляетъ ихъ утверждать, что животныя и люди, находящіеся предъ ихъ глазами,

мерты. Это же самое чувство въ отношении къ исчезновенію настоящей реальности содержится въ словахъ „нереальное, греза, странное, никогда не виданное“ и, по-моему, также въ терминахъ, выражающіхъ „уже видѣнное“. Подъ всѣми этими различными выраженіями болѣй утверждаетъ одно и то же: „Мнѣ кажется, что мысль этихъ людей не существуетъ въ данный моментъ, мнѣ кажется, что эти предметы нереальны, мнѣ кажется, что эти события несовременны“. Сущность „уже видѣннаго“ есть скорѣе отрицаніе настоящаго, чѣмъ утвержденіе прошедшаго<sup>1)</sup>.

Это основное разстройство встрѣчается, по-моему, не только въ болѣе или менѣе иллюзорныхъ чувствахъ, которыхъ больной можетъ имѣть по отношенію къ своимъ воспріятіямъ; оно очевидно даже для постояннаго наблюдателя и въ дѣйствіяхъ, и въ душевныхъ операціяхъ этихъ лицъ. Ихъ психологическія функции не представляютъ никакого разстройства въ процессахъ, относящихся къ отвлеченному или воображаемому, они представляютъ беспорядокъ только тогда, когда рѣчь идетъ объ операциіи, относящейся къ конкретной и настоящей реальности. Очевидно, что прошлое, какъ воображаемое, такъ и отвлеченное, вносить въ ихъ умъ элементъ легкости, тогда какъ „настоящее производитъ на нихъ дѣйствие чего-либо навязываемаго“. Самая яркая разстройства встрѣчаются въ волевомъ актѣ, во внимательномъ воспріятіи настоящихъ предметовъ, въ воспріятіи личности въ данный настоящій моментъ. Нерѣшительность этихъ больныхъ, пхъ столь характерная сомнѣнія представляютъ только другую сторону того же основного явленія. Больные дѣйствуютъ хорошо, но только при условіи, когда это дѣйствіе не имѣть значенія, не имѣть никакого реального эффекта. Они могутъ гулять, болтать, пѣть предъ своими близкими; но какъ только актъ становится важнымъ и, слѣдовательно, реальнымъ, они теряютъ возможность дѣйствовать, они оставляютъ постепенно свое запяtie, борьбу съ другими, внешнюю жизнь, свои соціальные отношенія. Они начинаютъ вести совершенно особую жизнь, становятся вполнѣ незначительными во всѣхъ отношеніяхъ, „странными по отноше-

<sup>1)</sup> По поводу „уже видѣннаго“ см. Journal de psychologie normale et pathologique, juillet 1905.

пю къ вещамъ, странными по отношению ко всему". Они не могутъ интересоваться ничѣмъ практическимъ и они иногда съ самаго дѣтства дѣлаются поразительно неловкими. Родные этихъ больныхъ постоянно повторяютъ, что они никогда не были практическими, никогда не отдавали себѣ отчета въ своемъ положеніи, ничего не умѣютъ организовать и осуществлять. Если они сохраняютъ нѣкоторую активность, то увлекаются дѣлами, самыми далскими отъ материальной дѣйствительности; такъ, они нерѣдко дѣлаются психологами, особенно влюбляются въ философию и становятся страшными метафизиками. Кто видѣлъ много этихъ больныхъ, у того возникаетъ печальный вопросъ: не составляетъ ли философское умозрѣніе болѣзнь человѣческаго духа?

Весьма замѣчательнымъ и нѣсколько неожиданнымъ послѣдствиемъ этого удаленія отъ реального служить ихъ аскетизмъ, на которомъ я имѣлъ случай раньше настаивать. Они имѣютъ одну только заботу—какъ бы дѣлать возможно меныше усилий въ жизни. Такъ какъ эти усиленія влекутъ за собою обсужденія, колебанія, страхи, то они не держатся въ достаточной степени на реальности, чтобы пренебрегать этими случаями, и, мало-по-малу, начинаютъ такимъ образомъ обходиться безъ всего, отказываться отъ всего.

Наконецъ, къ этому удаленію отъ реального можно присоединить разстройства, часто констатируемые по отношению къ чувству времени. Очевидно, они не дѣлаютъ такого же, какъ мы, различія между настоящимъ и прошедшимъ: настоящее не поглощаетъ ихъ, они придаютъ непропорціонально важное значеніе будущему и особенно прошедшему; отсюда эта столь часто отмѣчаемая одержимость прошедшимъ, особенно въ наблюденіяхъ Löwenfeldа. Сегодня отличается отъ вчера болѣе высокимъ коэффиціентомъ реальности и дѣйствія, и вотъ почему они тѣмъ болѣе удалены отъ реального, что не имѣютъ болѣе чувства настоящаго.

Эти суммарныя замѣчанія о поведеніи этихъ больныхъ находятся въ согласіи съ нашими предыдущими наблюденіями, надѣ испытываемыми ими чувствами: это *разстройство въ схватываніи реальнао и настоящао путемъ воспріятія и дѣйствія* кажется миѣ основнымъ признакомъ ихъ психологическихъ разстройствъ, какъ оно и служитъ общимъ фономъ всѣхъ выраже-

ній, употребляемыхъ ими самими для объясненія своего странного состоянія.

#### § 4. Понижение психологического напряженія, колебанія душевного уровня.

Быть можетъ, легче будетъ пошать эти разстройства въ схватываніи реального, если присоединить ихъ къ другой болѣе общей характерной чертѣ психастеническихъ явлений, чертѣ очень важной и играющей большую роль въ массѣ психологическихъ явлений. Можно, въ самомъ дѣлѣ, сблизить психастеническіе симптомы съ нѣкоторыми полунормальными, полупатологическими психологическими явленіями, какъ *усталость*, *сон*, *эмоція*. Во всѣхъ этихъ различныхъ состояніяхъ легко можно констатировать массу аналогій, иногда весьма курьезныхъ<sup>1)</sup>.

*Усталые* люди страдаютъ двигательнымъ возбужденіемъ, типами, раздражительностью, неодолимой сонливостью, висцеральными разстройствами. Они прекрасно отдаютъ себѣ отчетъ въ томъ, что въ нихъ происходит нѣчто ненормальное, и сознаютъ въ себѣ какія-то необычныя ощущенія. Galton уже по этому поводу обратилъ вниманіе на чувства печали, тоски и безсилія, возрастающія съ усталостью; сюда надо прибавить еще чувство скучи, играющее здѣсь особенную роль. Въ то же время надо отмѣтить уменьшеніе точности дѣйствія, быстроты двигательныхъ прикровеній и вызыванія полезныхъ воспоминаній—словомъ, мы видимъ тутъ настоящую психологическую недостаточность. При *спонтанніяхъ* мы видимъ то же душевное беспокойство, съ тѣми же повтореніями, тѣмъ же преувеличеніемъ и часто съ тѣми же страхами. Наблюдаются также особенные разстройства памяти, постоянная амнезія, запоздалая амнезія и масса другихъ признаковъ психологической недостаточности, чрезвычайно подобныхъ предыдущимъ.

Наконецъ, я часто имѣлъ случаѣ давать объясненіе *эмоціи*, на которое, по-моему, слѣдуетъ обратить вниманіе. Когда индивидуумъ вдругъ оказывается въ условіяхъ, къ которымъ онъ не

<sup>1)</sup> Obsessions et psychasténie, p. 474. „Les oscillations du niveau mental“, Comptes rendus du V-e Congrès de psychologie, Rome, 1905, p. 110 и Revue des idées, 15 oct. 1905.

приспособился прежними привычками, когда не хватает необходимыхъ времени или силы, чтобы приспособиться самому въ данный моментъ, или когда больной приспособляется съ трудомъ, то такой субъектъ представляетъ огромное число физическихъ и моральныхъ нарушений, обозначаемыхъ въ своей совокупности именемъ эмоцій. Двигательный явленій возбужденія при эмоціи хорошо известны, равно какъ и висцеральные, которымъ частопридавали слишкомъ большое значение. Я часто настаивалъ на душевномъ безнадѣствѣ, наступающемъ при этихъ же условіяхъ; я даже пытался объяснить этимъ быстрое дефильтрованіе всѣхъ воспоминаний цѣлой жизни, часто описывавшееся у субъектовъ, находящихся въ большой опасности. Извѣстно также, что люди, находящіеся въ эмоціи, не остаются самими собою, что они ниже самихъ себя. Не настаивая на подробностяхъ, я замѣчу только, что душевное состояніе, воспитаніе, нравственный уровень человѣка могутъ вполнѣ измѣниться подъ влияниемъ эмоціи. И тогда можно наблюдать всякаго рода измѣненія памяти, всякия формы амнезіи, всякаго рода разстройства восприятія и воли, равно какъ и чувства неполноты—совершеннотакія же, какъ у психастениковъ.

Всѣ эти явленія, безъ сомнѣнія, весьма различны другъ отъ друга и весьма различны также отъ патологическихъ состояній, наблюдаемыхъ при неврозахъ. Но не менѣе вѣрно и то, что важно открыть иѣкоторые общія идеи и попытать глубокія сходства существованія во всѣхъ этихъ состояніяхъ. Легко замѣтить, что во всѣхъ этихъ явленіяхъ имѣется въ самомъ дѣлѣ извѣстное возбужденіе, что иѣкоторые явленія, по крайней мѣрѣ съ виду, преувеличены, но то же время замѣчается параличъ, значительное уменьшеніе другихъ функций. Что особенно курьезно, это то, что всѣхъ этихъ слuchаяхъ явленія, склонныя къ усиленію равно какъ и явленія, которые исчезаютъ, почти одни и тѣ же: 1) Явленія сохранившіяся или усиленныя, это прежде всего физиологическая или психологическая явленія изолированныя, явленія сравнительно простыя, безъ особенной систематической координациі, 2) Это явленія, которымъ духъ нашъ придаетъ мало значенія и вниманія, потому что они не играютъ полезной роли въ реальномъ дѣйствіи, потому что они не рассматриваются какъ важныя реальности. 3) Это явленія старыя, воспроизведеніе психо-

логическихъ системъ давно организовавшихся и не сформировавшихся, очевидно, въ данный моментъ для данного положенія.

Наоборотъ, если мы разсмотримъ отрицательныя явленія, явленія, на которыхъ распространяется уменьшеніе, параличъ; постоянно нами констатировавшійся, то мы найдемъ тутъ противоположныя особенности: 1) то, что исчезаетъ при всѣхъ этихъ различныхъ состояніяхъ, это—явленія сложныя, богатыя, вытекающія изъ гармоническаго функционированія какой-нибудь цѣлой системы, состоящія изъ многочисленныхъ элементовъ и большого единства; 2) это явленія, на которыхъ концентрируется наше вниманіе и вѣрованіе и которыя требуютъ чувства реальнаго; 3) это, особенно, явленія, которыя можно назвать „настоящими“, это—воля, точно приспособленная къ настоящему положенію, во всемъ, что опо имѣеть новаго, оригиналнаго, это—вниманіе къ событиямъ, только что происшедшымъ, дающее возможность понять ихъ и приспособиться къ нимъ.

Чтобы понять эти своеобразныя особенности, встречающіяся въ первоначальномъ стадіи при усталости, сігъ, эмоціи и столь рѣзкія при психастеническомъ неврозѣ, я предложилъ прѣсколько гипотезъ о іерархії психологическихъ явленій и о колебаніяхъ духа. Замѣчая, что пѣкоторыя явленія, всегда одни и тѣ же, сохраняются и усиливаются во всѣхъ этихъ разстройствахъ, тогда какъ другія, также всегда одни и тѣ же, правильно исчезаютъ, каждый невольно долженъ придти къ предположенію, что пе всѣ функции нашего духа однаковы и не представляютъ одной и той же степени легкости. Душевныя операциіи, повидимому, располагаются по іерархической лѣстницѣ, въ которой высшія ступени трудно достижимы и недоступны для нашихъ больныхъ, низшія же ступени остаются въ ихъ распоряженіи. Конечно, мы всегда имѣли такого рода смутное представление объ умственной работе, но это сравненіе дѣжалось съ очень ограниченной точкой зрѣлія и приводило къ весьма поверхностнымъ и неточнымъ результатамъ. Кто пе повѣрить съ первого взгляда, что спилогистическое разсужденіе требуетъ больше мозговой работы, чѣмъ восприятіе дерева или цвѣтка съ чувствомъ пхъ реальности, и тѣмъ не менѣе это общее мнѣніе ошибочно. Самая трудная операция, скорѣе всего и чаще всего исчезающая при всѣхъ депрессіяхъ, это та, важность которой справедливо была признана не-

давно, именно, *схватывание реальности во всяхъ его формахъ*. Эта операција содержитъ дѣйствіе, позволяющее вліять на внѣшніе предметы, дѣйствіе особенно трудное, когда оно соціальное, когда оно должно производиться не только въ физической, но и въ соціальной средѣ, въ которую мы погружены, дѣйствіе еще болѣе трудное, когда оно должно имѣть въ нашихъ глазахъ характеръ свободы, индивидуальности, обнаруживающей полное приспособленіе акта не только къ вѣнчайшей средѣ, но и къ большей части нашихъ прежнихъ хорошо координированныхъ стремленій. Эта первая группа самыхъ высокихъ и трудныхъ операций содержитъ также и вниманіе, позволяющее намъ воспринимать вещи съ достовѣрностью ихъ существованія. Уловить воспріятіе или идею съ чувствомъ, что это дѣйствительно реальное, т.-е. координировать вокругъ этого воспріятія всѣ наши стремленія, всю нашу дѣятельность,—вотъ капитальная работа вниманія. Кроме того, умѣть вполнѣ воспользоваться настоящимъ, тѣмъ, что есть прекрасного и хорошаго въ этомъ настоящемъ, а также умѣть, когда нужно, страдать настоящимъ—вотъ душевные процессы, повидимому, очень трудные и заслуживающіе того, чтобы ихъ сближали съ дѣйствиемъ и съ вниманіемъ къ реальному.

Ниже этой первой ступени стоять тѣ же операциі, но просто лишенныя всего того, что производить ихъ совершенство, т.-е. остроты чувства реального; это—дѣйствія безъ точнаго приспособленія къ новымъ фактамъ, безъ координаціи всѣхъ стремлений индивидуума, смутная воспріятія безъ достовѣрности и радости настоящаго: это то, что я часто обозначалъ именемъ *безучастныхъ дѣйствий и воспріятій*. Вопрекі общему мнѣнію, на гораздо позицію ступень надо поставить *душевныя операциі*, относящіяся къ идеямъ или образамъ, разсужденіе, воображеніе, безполезное представление прошедшаго, мечтаніе. Еще ниже стоять *двигательные возбужденія*, плохо приспособленыя, бесполезныя, и *висцеральные реакціи* или сосудодвигательныя, рассматриваемыя какъ существенный элементъ эмоцій. Эти послѣднія должны быть явлениями очень простыми и легкими, такъ какъ мы видимъ ихъ сохраненіе въ очень высокой степени у людей чрезвычайно ослабленныхъ.

Степень *психологического напряженія* или высота душевнаго уровня обнаруживается ступенью, которую занимаютъ въ іерар-

хіческої лъстницѣ самая высокія явленія, доступныя для выполненія субъектомъ. Функция реального съ дѣйствіемъ и увѣренностью, требующая самой высокой степени напряженія, есть явление высокаго напряженія; мечтаніе, двигательное или висцеральное безпокойство можно рассматривать какъ явленія низкаго напряженія, соотвѣтствующія болѣе низкому душевному уровню. Это психологическое напряженіе, очевидно, зависитъ отъ извѣстныхъ физиологическихъ явленій, отъ извѣстныхъ модификацій въ кровообращеніи и питаніи мозга. Нѣкоторые опыты мои надъ зрѣніемъ заставляютъ предполагать, что здѣсь имѣеть мѣсто уменьшеніе скорости нѣкоторыхъ элементарныхъ явленій, нѣкоторыхъ, можетъ быть, вибрацій первой системы. Замѣчательные опыты Ледиса съ электризацией мозга, по-моему, могутъ быть истолкованы въ этомъ же смыслѣ. Въ сущности же физиологической механизмъ этихъ явленій еще неизвѣстенъ, и мы можемъ опредѣлить съ нѣкоторой точностью только ихъ психологическое проявленіе.

Если хорошо понять это представление о психологическомъ напряженіи, то мы замѣтимъ тотчасъ же, что это напряженіе весьма разнообразно не только у разныхъ людей, но и въ теченіе жизни одного и того же субъекта. Если не ошибаюсь, знаніе этихъ *варіацій психологического напряженія*, этихъ *колебаний душевного уровня* сыграетъ впослѣдствіи первостепенную роль въ объясненіи характера, эволюціи духа, всѣхъ явленій, аналогичныхъ усталости, сну, эмоцій.

Это же понятіе весьма примѣнено къ объясненію психастеническихъ симптомовъ и позволяетъ опредѣлить общий характеръ всей этой болѣзни. Съ извѣстного момента, подъ различными вліяніями, въ связи съ интоксикаціей, утомлениемъ, душевнымъ потрясеніемъ, у этихъ предрасположенныхъ чаше всего наслѣдственно субъектовъ наступаетъ замѣтное пониженіе психологического напряженія. Это значитъ, что нѣкоторая высшая явленія, какъ функция реального, волевое дѣйствіе съ чувствомъ свободы и личности, воспріятіе реальности, увѣренность, достовѣрность, радость настоящаго, дѣлаются почти невозможными; субъектъ живо чувствуетъ этотъ пробѣлъ и выражаетъ это всякаго рода ощущеніями неполноты.

Когда наступаетъ эта депрессія, низшія явленія, безучастныя

дѣйствія и воспріятія, разсужденіе, мечтаніе, двигательныя и висцеральныя явленія возбужденія отлично сохраняются и даже развиваются на мѣсто высшихъ. Это усиленное развитіе завѣштъ, миѣ кажется, отъ уменьшенія высшихъ явленій. Вотъ почему я склоненъ разсматривать это беспокойство какъ „замѣщеніе, какъ дериватъ, замѣняющій уничтоженные высшія явленія“. Такая концепція представляетъ затрудненіе въ виду очевидной непропорціональности между уничтоженными дѣйствіями, которыхъ, по-видимому, должны быть простыми и быстрыми, и этими вторичными явленіями, которыхъ принимаютъ пепомѣрное развитіе. Трудно допустить, чтобы второе явленіе было только замѣщениемъ первого. Когда какое-либо одно физиологическое явленіе значительно выше другого, то напряженія, требуемаго для его происхожденія, хватило бы, можетъ быть, при ипомѣ способѣ употребленія, для стократного производства илъзаго явленія: мы можемъ допустить, что неиспользованная сила для высшихъ явленій, которыхъ не могутъ болѣе совершаться, вызываетъ настоящій взрывъ низшихъ явленій, безконечно многочисленныхъ и сильныхъ, но находящихся на болѣе низкой ступени іерархической лѣстницы. Вотъ это пониженіе мозговой дѣятельности, падение нѣсколькихъ степеней, и проявляется въ явленіяхъ возбужденія, какъ и въ самихъ депрессіяхъ.

Общій характеръ, выдвигаемый мною впередъ такимъ образомъ, легко открывается во всѣхъ симптомахъ психастеническаго невроза. Въ силу *психолепсіи*, паденія психологического напряженія, исчезаютъ самыя трудныя функции, требующія больше всего напряженія. Соціальная функция, прибавляющая къ нашимъ дѣйствіямъ вниманіе другихъ людей и ихъ чувства, поражаются на нашъ взглядъ скорѣе всего. Вотъ почему, боязливость, которая есть только соціальная абулія, первѣтельность, которая есть только дериватъ этой соціальной абуліи, весьма часто бываютъ первыми симптомами; явленія, въ которыхъ вмѣшиваются необходимая борьба, ответственность, исчезаютъ потомъ, и такимъ образомъ возникаютъ всевозможныя агорафобіи, генитальная фобіи, фобіи брака, профессіональная фобія. Въ другихъ случаяхъ трудность той или другой функции не такъ естественна и вытекаетъ изъ основной сложности вещей, она искусственна и исходитъ отъ самого субъекта и отъ способа, которымъ онъ желаетъ

совершить данный актъ, отъ вниманія, которое онъ ему придаетъ, отъ его усилія довести его до невозможнаго совершенства. Эти дѣйствія въ свою очередь дѣлаются недостаточными и порождаютъ массу дериватовъ, что составляетъ абулію, чувства неполноты, фобіи и душевныя беспокойства по поводу религіозныхъ актовъ, хожденія, зрѣнія, по поводу различныхъ тѣлесныхъ функцій. Одержанімость развивается вслѣдствіе этихъ различныхъ недостатковъ, вслѣдствіе возникающихъ отъ этого чувствъ неполноты, манії точнаго опредѣленія, объясненія, символа, сопровождающихъ ихъ какъ дериваты. Одержанімость есть конечный результатъ пониженія душевнаго уровня, это своего рода истолкованіе, постоянно представляющееся уму, пока существуетъ основное разстройство, его питающее.

Эти общія свойства существуютъ въ легкомъ видѣ и при нормальныхъ явленіяхъ, какъ усталость, сонъ и иѣкоторыя эмоціи; психастенія отличается отъ нихъ только рѣзкостью беспорядка и своей продолжительностью. Существуютъ ли эти явленія при другихъ душевныхъ болѣзняхъ? Это вѣроятно, и, какъ мы видѣли при разборѣ общихъ стигматовъ, они играютъ иѣкоторую роль при истеріи. Эти явленія должны существовать, по крайней мѣрѣ въ началѣ, при многихъ видахъ систематического бреда, и въ очень тяжелой формѣ при умственной спутанности и, можетъ быть, при извѣстныхъ формахъ деменціи. Но я полагаю, что во всѣхъ этихъ различныхъ состояніяхъ къ этимъ явленіямъ присоединяется много другихъ и болѣе важныхъ явленій: при истеріи, напр., суженіе поля сознанія и диссоціація личности присоединяются къ понижению психологического напряженія и даже замаскировываютъ его. При спутанности и деменціяхъ подавляются не одни только высшія явленія въ указанномъ мною смыслѣ, по болѣзнь поражаетъ и уничтожаетъ также низшія явленія, какъ, напр., прежнія воспоминанія, пріобрѣтенные привычки, образы, разсужденія. Я полагаю, поэтому, что понижение психологического напряженія въ только что объясненномъ смыслѣ, когда оно остается изолированнымъ и преобладающимъ, безъ другихъ болѣе тяжелыхъ психастеническихъ разстройствъ, отлично характеризуетъ большинство психологическихъ симптомовъ.

Вотъ почему для характеристики психастеническихъ симптомовъ къ разстройствамъ функціи реальнаго, указаннымъ мною

въ началѣ, можно присоединить этотъ новый общій признакъ душевной депрессіи, и опредѣленіе психастенія представится такимъ образомъ въ слѣдующемъ видѣ: *психастенія есть форма душевной подавленности, характеризующаяся понижениемъ психологической напряженія, уменьшеніемъ функций, позволяющихъ воздѣйствовать на реальность и воспринимать реальное, и замѣной всего этого низшими и усиленными операциами въ формѣ сомнѣній, беспокойствъ, страховъ, навязчивыхъ идей, выраждающихъ предыдущія разстройства и сами представляющихъ тѣ же черты.*

---

## ГЛАВА V.

### Что такое неврозъ?

Если трудно было произвести анализъ отдельного невропатического разстройства, то еще много труда требуется формулировать общий взглядъ на совокупность болѣзней, о которыхъ все говорятъ, не понимая ихъ, и которые обозначаются однако общимъ именемъ невроза.

Эта группа болѣзней разстройствъ составляется изъ самыхъ своеобразныхъ и самыхъ различныхъ явлений, трудно связываемыхъ другъ съ другомъ. Ихъ происхожденіе, ихъ механизмъ чаше всего намъ совершенно неизвѣстны, они, повидимому, начинаются безъ причины и кончаются часто такимъ же образомъ. Можно бы сказать, что единственная общая ихъ особенность — это то, что они все одинаково намъ непонятны. Такъ какъ этого, повидимому, недостаточно для установления интересной нозографической группы, то все врачи и все физиологи издавна старались ввести пѣкоторый порядокъ и ясность въ этотъ хаосъ. Группа неврозовъ весьма часто видоизмѣнялась на протяженіи исторіи медицины, она безпрестанно мѣнялась и въ своемъ содержаніи, и въ своемъ общемъ опредѣлѣніи. То въ нее вводили недавно открытые симптомы, все болѣе и болѣе многочисленные, то изъ нея устранили симптомы, которые раньше рассматривались какъ невропатические, а затѣмъ, будучи лучше истолкованы, не подлежали болѣе удаленію въ этотъ сарит mortuum. Въ то же время для характеристики этой группы предложено было множество самыхъ разнообразныхъ и самыхъ туманныхъ объясненій. Въ концѣ этой книги мнѣ и кажется необходимымъ резюмировать въ пѣсколькохъ словахъ главныя фазы этой исторіи. Клиническія и психологическія изслѣдованія, которые мы разсмотрѣли выше, позво-

лять чамъ, можетъ быть, если не объяснить природу явленій, которыя древніе и новые авторы называютъ неврозами, то, по крайней мѣрѣ, показать, чтѣ во всѣхъ нихъ есть общаго и чтѣ заставило большинство клиницистовъ соединить ихъ въ одну специальную, отличную отъ другихъ болѣзней, группу.

### § 1. Неврозы, какъ экстраординарныя болѣзни.

Слово неврозъ не существовало въ древней медицинѣ. Оно впервые было употреблено шотландскимъ врачомъ Силлениомъ въ концѣ XVIII вѣка. Но если название это не существовало, то группа этихъ болѣзней въ дѣйствительности существовала въ медицинскомъ преподаваніи съ самой глубокой древности. Конвульсивные припадки, параличи, спазмы, боли, анестезіи были описаны уже древними авторами подъ самыми различными названіями. Медицина XVII и XVIII вв. удѣляла большое мѣсто страданіямъ, которымъ давали разныя названія, какъ спазмы, „пары“, пневропатія, первый діатезъ, первная кахексія, истеріцизмъ, истерія и т. д. Было бы интересно опредѣлить, что именно подъ этими названіями подразумѣвалось авторами. Извѣстно, что это было очень туманно и что они очень затруднились бы перечислить болѣзни, которыя они называли „парами“, „паровыми“ страданіями“, а особенно указать общіе признаки всѣхъ тѣхъ болѣзней, которыя они соединяли подъ однимъ именемъ. Въ ихъ книгахъ мы находили самыя разнообразныя страданія, начиная съ дѣйствительныхъ неврозовъ въ современномъ смыслѣ, какъ, напр., истерические припадки, до по-мѣшательствъ, болѣзней печени и геморроя. Какъ они представляли себѣ общій признакъ, объединяющій всѣ эти явленія и заставлявшій выдѣлять ихъ въ особенную отъ другихъ болѣзней группу? Нѣкоторые неосторожные авторы въ началѣ своихъ книгъ, дѣйствительно, имѣли претензію сдѣлать такую характеристику. Въ первой главѣ знаменитаго трактата Р. Романа „о паровыхъ заболѣваніяхъ“ обонихъ половъ или нервныхъ болѣзняхъ, обыкновенно называемыхъ болями первовѣ“, опубликованного въ VII году, мы читаемъ слѣдующее странное опредѣленіе: „Болѣзни, которыя я изучаю, не тѣ, которыя зависятъ отъ разслабленія нервныхъ волоконъ или ихъ слабости, а тѣ, которыя зависятъ отъ

напряженія и ороговѣнія этихъ волоконъ". Это, кажется, очень просто: „пары“—это тѣ болѣзни, въ которыхъ имѣется ороговѣніе нервнаго волокна. Но такъ какъ Ромтѣ никогда не констатировалъ этого ороговѣнія первыхъ волоконъ и не говорить, какимъ образомъ его можно узнать, то мы и не знаемъ, почему онъ относитъ данное страданіе къ этой группѣ, а не къ той, которая зависитъ отъ разслабленія волоконъ. Его теоретическое и дѣтское опредѣлѣніе не говоритъ, какой признакъ служилъ для него и его современниковъ критеріемъ, чтобы отнести тотъ или другой симптомъ въ эту группу, а не въ другую.

Я думаю, однако, что можно открыть критерій, которымъ совершенно безсознательно руководился авторъ въ своей классификаціи; стоитъ только пробѣжать оглавление этого же труда Ромтѣа. Мы находимъ тамъ такое перечисленіе: „экстраординарная болѣзнь г-жи de Везонс... экстраординарная болѣзнь г-жи Рѣсаид... экстраординарная болѣзнь епископа de Нуона... экстраординарная болѣзнь г-жи Руах... наблюденіе Villeain-ruis надъ замѣчательнымъ дѣйствиемъ ороговѣнія... жестокомъ дѣйствіи разрѣженія внутренняго воздуха, о . всплытии M-me Cligny въ ея вани и т. д.“. Въ этомъ странномъ перечигѣ мы находили на каждой строкѣ слова: „экстраординарный, замѣчательный и удивительный“; можно подумать, что это каталогъ какого-нибудь музея феноменовъ. Мнѣ кажется, что авторъ наивно показываетъ намъ здѣсь состояніе своей мысли и даетъ здѣсь опредѣлѣніе „паровъ“ болѣе ясное, чѣмъ въ первой своей главѣ. Во всѣхъ этихъ описаніяхъ геморроидальнаго прилива, примѣшивающагося къ желтухамъ, конвульсіямъ, желчности, слѣпотѣ, всплытию въ вани, имѣется только одинъ общий признакъ, а именно чувство удивленія, которое вызывали эти симптомы въ душѣ приглашенаго врача, ничего не понимавшаго въ нихъ. Никогда бы ему не приходило въ голову назвать „парами“ безсиліе, вызванное переломомъ плеча. Онъ видѣлъ причину явленія и находилъ болѣзнь очень простой, но называлъ этимъ именемъ любой симптомъ, даже рвоту, если онъ не замѣчалъ его причины. Неврозы въ общемъ очень долго были экстраординарными болѣзнями, т.-е. необъяснимыми и непонятными при современномъ состояніи физіологического знанія. Эта группа болѣзней служила удобнымъ ящикомъ, въ который безъ

изслѣдованія бросали всѣ факты, для которыхъ не имѣли опредѣленнаго мѣста.

Первая половина XIX вѣка, повидимому, не улучшила положенія. Pinel, который какъ бы значительно сократилъ группу неврозовъ, перечисляетъ, однако, еще въ своей философской нозографіи 1807 г. подъ этимъ именемъ множество состояній, изъ которыхъ одни вовсе не перваго происхожденія и большую частью въ настоящее время перешли въ разрядъ симптомовъ той или другой органической болѣзни. Въ 1819 г. въ статьѣ „неврозъ“ въ „Dictionnaire des sciences m dicales“, онъ перечисляетъ въ ряду неврозовъ глухоту, двойное зрѣніе, слѣпоту, параличъ, пижогу, рвоту, колику, заворотъ кишечка, водобоязнь, истерію, ипохондрію, столбнякъ и проч. Понятіе не понятно, что нашелъ онъ общаго во всѣхъ этихъ болѣзняхъ. Я полагаю, что и въ этомъ случаѣ примѣнно вышеуказанное разсужденіе, а именно: Pinel никогда не сталъ бы третировать какъ невропатическое явленіе слѣпоту человѣка, у которого уничтоженъ глазъ, такъ какъ онъ видѣлъ разрушепіе глаза; но онъ называетъ невропатическимъ слѣпоту табетика, потому что онъ не видѣлъ атрофіи соска. Хотя онъ обѣ этомъ ясно не говорить и, можетъ быть, не отдавалъ себѣ въ этомъ отчета, но все-таки эта черта экстраординарнаго и не-понятнаго объединяетъ всѣ эти симптомы одной, правда, хрупкой связью. Это воззрѣніе держалось очень долго, и намъ хорошо известно, что оно держится еще и нынѣ, бросая на которую нелюбовь на эту группу болѣзней. Еще въ 1859 г. медицинскія общества, какъ, напр., медико-психологическое, предлагали тему „объ экстраординарныхъ неврозахъ“, какъ будто резонно употреблять это слово для изслѣдованія естественныхъ явленій.

## § 2. Неврозы, какъ болѣзни безъ измѣненій.

Руководство нервныхъ болѣзней Sandras, опубликованное въ 1851 г., не представляетъ, кажется, замѣтнаго прогресса съ точки зрѣнія перечисленія симптомовъ, относящихся къ невропатическому. Въ числѣ неврозовъ мы находимъ у этого автора еще рвоту, диплопію, амаурозъ, глухоту, судороги, контрактуры, нервное состояніе, перемежающіяся периодическая страданія, истерію, эклампсію, столбнякъ, водобоязнь, галлюцинаціи, сомнамбулизмъ,

летаргію, каталепсію, мелапхолію, постальгію, ипохондрію, пре-  
ходящій бредъ страстей, иѣкоторыя интоксикації, иѣкоторыя ли-  
хорадки, хорею и даже какой-то общиі параличъ, аналогичный  
описанному Веуле и Салмейлемъ, но протекающій безъ бреда.  
Это, какъ видно, пока еще беспорядочное нагроможденіе различ-  
ныхъ и мало понятыхъ симптомовъ. Но, если стать на другую  
точку зреія и изслѣдоватъ общую идею, которую авторъ имѣлъ  
о невропатическихъ явленіяхъ, то мы увидимъ здѣсь уже воз-  
никновеніе взгляда, который болѣе точенъ, чѣмъ предыдущій, и  
который отнынѣ будетъ играть весьма большую роль. Sandras  
понимаетъ подъ первыми болѣзнями „всѣ тѣ, при которыхъ  
функции нервной системы измѣнены, хотя при современномъ со-  
стояніи нашихъ знаній, невозможно было бы найти, какъ перво-  
причину этихъ измѣненій, мѣстное материальное пораженіе орга-  
новъ“. Это опредѣленіе, повидимому, уже болѣе серьезное, чѣмъ  
определение Ромтреа, и находится вполнѣ въ связи съ харак-  
теромъ медицинскихъ изслѣдований той эпохи.

Въ самомъ дѣлѣ, наблюдаемыя разстройства ясно связыва-  
ются здѣсь съ группой хорошо опредѣленыхъ органовъ, съ  
нервной системой; кромѣ того, указывается на признакъ, правда,  
чисто отрицательный, но съ первого взгляда, повидимому, точ-  
ный, а именно отсутствіе видимыхъ страданій этихъ органовъ.  
Вѣдь это была эпоха Laënneca и Troussseau; съ иѣкотораго  
времени патологическая анатомія сдѣлала весьма большиe успѣ-  
хи; мало-по-малу пріобрѣли привычку открывать при аутопсіи  
материальное измѣненіе того или другого органа и болѣе или  
менѣе хорошо понимали, какимъ образомъ это видимое измѣненіе  
вызываетъ симптомы болѣзни и влечетъ за собою смерть. Съ  
другой стороны, въ извѣстномъ числѣ случаевъ при жизни кон-  
статировали огромныя съ виду разстройства, гораздо болѣе тя-  
желыя, чѣмъ тѣ, которые обыкновенно находятъ свое объясненіе  
при аутопсіи въ видимыхъ измѣненіяхъ, и какъ разъ въ этихъ  
случаихъ самая тщательная аутопсія давала отрицательные ре-  
зультаты, и симптомы оставались безъ объясненія. Это былъ  
рѣзкій фактъ, который считали достаточнымъ для отличія певро-  
зовъ отъ другихъ болѣзней. Несомнѣнно, оба эти признака въ  
смутномъ видѣ содержатся въ прежнемъ опредѣленіи Силлена.  
Для него „неврозами были всѣ пораженія чувства и движенія,

гдѣ прексія не составляетъ части болѣзни, и всѣ тѣ, которыхъ зависятъ не отъ мѣстнаго пораженія органовъ, но отъ болѣе общаго страданія системы, отъ которой специально зависятъ движение и мысль". Но эти существенные черты не были ни изложены, ни поняты съ такой точностью.

Нѣсколько лѣтъ послѣ работы *Sandras'a* появился въ 1863 г. въ IV томѣ „*Eléments de pathologie m dicales*“ *Requin'a* замѣчательный трудъ *Axenfeld'a* о неврозахъ. Этотъ трудъ былъ вновь обработанъ и дополненъ *Hirschard'omъ* въ 1883 г. и составляетъ большой трактатъ о неврозахъ. Съ нѣкоторыхъ точекъ зрѣнія этотъ трудъ представляетъ большой шагъ впередъ, почва здѣсь значительно очищена, многие симптомы, раньше рассматривавшіеся какъ невропатическіе, отнесены къ болѣе известнымъ болѣзнямъ, и число неврозовъ замѣтно сокращено. Такъ, локомоторная атаксія, которую самъ *Duchenne* и другіе авторы, какъ, напр., *Trousseau*, рассматривали какъ неврозъ, благодаря трудамъ *Romberg'a*, *Charcot*, *Vulpian'a*, выдѣлена и отнесена къ болѣзнямъ спинного мозга. Тутъ имѣется уже только шесть неврозовъ: первое состояніе, хорея, эклампсія, эпилепсія, каталепсія и истерія. Но общее понятіе о неврозѣ и тутъ нисколько не двинулось впередъ, и хотя авторы въ длинномъ разсужденіи и на основаніи прекрасныхъ аргументовъ, которые мѣрѣ еще придется здѣсь повторить, доказываютъ недостаточность прежде указанныхъ особенностей, въ концѣ-концовъ сами же повторяютъ ихъ почти безъ измѣненій. „Неврозы—это, по пхъ мнѣнію, болѣзненныя состоянія, чаще всего безлихорадочные, при которыхъ замѣчается исключительное или по крайней мѣрѣ преобладающее измѣненіе интеллекта, чувствительности или движенія, или же всѣхъ этихъ способностей вмѣстѣ; эти болѣзненныя состоянія представляютъ ту двойственную особенность, что могутъ происходить при отсутствіи всякаго замѣтнаго пораженія и сами не влекутъ за собою глубокихъ и постоянныхъ измѣненій въ структурѣ органовъ“. Въ концѣ-концовъ это то же самое опредѣленіе; вмѣшательство интеллекта, чувствительности и движенія служитъ здѣсь просто указаніемъ на разстройство нервной системы; остальная часть формулы выражаетъ только отсутствіе известныхъ анатомическихъ измѣненій.

Съ тѣхъ порь движеніе продолжалось въ томъ же направлѣніи: нѣсколько новыхъ болѣзней или, лучше сказать, пѣкоторыя группы симптомовъ, вновь открытыхъ и, слѣдовательно, мало понятныхъ, отнесены были къ группѣ неврозовъ. Въ *ochin* въ статьѣ „Неврозъ“ въ словарѣ *Deschartre* въ 1878 г. прибавилъ еще Паркинсоновскій параличъ; *Grasset*, въ четвертомъ изданіи своего „Руководства нервныхъ болѣзней“ (1894 г.), присоединилъ къ неврозамъ не только Паркинсоновскій параличъ, но еще и Базедову болѣзнь. *Raumond* въ своихъ послѣднихъ статьяхъ 1907 г. желаетъ отнести къ неврозамъ описанную мною въ 1905 г. психастенію, которая, собственно говоря, только соединяетъ однимъ именемъ множество симптомовъ, уже заключающихся въ неврозахъ или психозахъ. Но чаще всего авторы не прибавляютъ ничего къ области неврозовъ, а, наоборотъ, стараются ее сократить. Много явлений, раньше называвшихся невропатическими, послѣдовательно отнесены къ діатезамъ, инфекціоннымъ болѣзнямъ, интоксикаціямъ, сдавленіямъ, раздраженіямъ и травматизмамъ, поражающимъ нервы въ мѣстѣ ихъ выхожденія изъ головного или спинного мозга или въ какомъ-нибудь пункте на ихъ протяженіи. Такимъ образомъ, столбнякъ, напр., такъ долго рассматривавшійся какъ типъ невроза, сталъ инфекціонной болѣезнью въ зависимости отъ палочки *Nicolaiega*, грудная жаба—болѣезнью вънечныхъ артерій и т. д.

Можно сказать, что безпорно наступилъ прогрессъ въ смыслѣ ограниченія числа неврозовъ; но если разсмотрѣть еще остающуюся группу, то, признаюсь, нельзя найти никакого шага впередъ въ изслѣдованіи общаго характера неврозовъ и ихъ опредѣленій. *ochin* говорить то же самое: „неврозы,—это всѣ болѣзни, состоящія изъ разстройства, поражающаго нервныя функціи и не зависящаго необходимо отъ какого-либо замѣтнаго анатомического измѣненія“. *Hack-Tuke* въ своемъ „*Dictionnaire de mÃ©decine*“, 1892 г., рассматриваетъ неврозы „какъ функциональное разстройство нервной системы, которое, насколько намъ известно въ настоящее время, не находится въ связи съ какимъ-либо постояннымъ органическимъ пораженіемъ“. *Raumond* въ 1907 г. говоритъ: „Подъ этимъ родовымъ именемъ „неврозъ“ согласились обозначать пѣкоторыя страданія нервной системы безъ органическихъ пораженій, открываемыхъ современными методами изслѣдованія“.

И что жъ? Можетъ ли мы удовлетвориться такимъ опредѣлѣніемъ? Еще Axenfeld и Huchard въ 1883 г. отлично показали, что это опредѣленіе не имѣетъ никакого значенія; съ тѣхъ поръ оно ничего не выграило. Какъ замѣтили эти авторы, отношеніе страданія къ первной системѣ и отсутствіе известныхъ намъ анатомическихъ пораженій — чрезвычайно неопределенные признаки. Нервная система вмѣшивается решительно во всѣ функции, какъ висцеральныя, такъ и двигательныя и чувствительныя, и когда говорятъ, что въ данномъ случаѣ имѣется первное разстройство, но не указываютъ, какое именно, то не говорять ничего. Пытались, далѣе, утверждать, что при неврозахъ имѣются только разстройства интеллекта, чувствительности и движенія; но тогда приходится устраниить безъ основанія весьма большое число прочихъ невропатій, напр., всѣ висцеральные неврозы. Главное затрудненіе содержится во-второй части опредѣленія: отсутствіе анатомического пораженія представляеть чисто - отрицательный признакъ. Онъ имѣлъ бы пѣкоторое значеніе только тогда, если бы имѣли мужество объявить это отсутствіе измѣненій окончательнымъ; тогда это, дѣйствительно, была бы совершенно специальная группа болѣзней безъ всякаго органическаго субстрата. Но это вѣдь абсурдъ, на которомъ никто не станетъ настаивать. Всѣ допускаютъ, что органическія измѣненія, въ настоящее время еще не подозрѣваемыя, необходимы при неврозахъ такъ же, какъ и при органическихъ нервныхъ болѣзняхъ. „Неврозы представляютъ собою болѣзни скорѣе съ неизвѣстными измѣненіями, чѣмъ безъ всякихъ измѣненій“, говорилъ Raumond; но въ такомъ случаѣ эта особенность можетъ исчезнуть со дня на день, и весь классъ неврозовъ находится въ зависимости отъ какого-нибудь гистологическаго открытія. Кто можетъ гарантировать, что измѣненіе, которое будетъ открыто въ одинъ прекрасный день, окажется одинаковымъ для всѣхъ симптомовъ, которые мы въ настоящее время относимъ къ одной и той же группѣ? Если единство вашей группы зависитъ только отъ незнанія измѣненій, то она можетъ испариться съ открытіемъ разнообразныхъ измѣненій, возможность которыхъ вы принимаете. Въ тотъ моментъ, въ который мы не предвидимъ измѣненій, которыхъ обнаружить будущее, могутъ быть открыты различные анатомическія измѣненія для разныхъ симптомовъ, которые нынѣ мы относимъ всѣ къ

истеріи. Элементы, составляющіе нынѣ эту болѣзнь, распадутся, и одни изъ нихъ будуть отнесены къ одной болѣзни, другіе—къ другой. Утверждать, что единство класса неврозовъ поконится только на нашемъ незнаніи анатомическихъ измѣненій, значить допустить, что въ дѣйствительности этого единства не быть и что эта группировка симптомовъ зависитъ исключительно отъ случая, отъ незнанія, равнаго для всѣхъ. Какъ очень хорошо сказали A x e n f e l d и H u c h a r d , „если вы отвергаете всѣ патологическая состоянія, которыя зависятъ отъ измѣненій тканей или жидкостей, то что останется для класса неврозовъ? Остается одна амальгама фактовъ, сходныхъ между собою въ одномъ только отношеніи, а именно въ томъ, что природа ихъ намъ не известна; остается куча эссенціальныхъ болѣзненныхъ состояній, т.-е. существующихъ, потому что они существуютъ; остается, однимъ словомъ, наше незнаніе, возведенное въ степень позологической особенности“.

### § 3. Неврозы, какъ болѣзни психологическая.

Несмотря на эту недостаточность общаго опредѣленія неврозовъ, многіе наблюдатели чувствовали въ этой совокупности разнородныхъ симптомовъ известное единство, котораго всѣ вышеуказанныя формулы никакъ не могли выдѣлить. Безъ сомнѣнія, дѣлали ошибки, отнеся то или другое явленіе къ группѣ неврозовъ, и постепенно некоторые симптомы пришлось изъ этой группы устранить. Но и эти ошибки, и эти даже поправки отлично доказывали, что въ умѣ врачей известная группа фактовъ обладаетъ своеобразными особенностями, отличающими эту группу отъ другихъ болѣзней. Въ виду этого рядомъ съ работами по патологической анатоміи въ теченіе пѣсколькихъ лѣтъ шли изслѣдованія, пытавшіяся разрѣшить задачу съ другой стороны.

Съ самаго начала XIX вѣка психіатры приступили къ анализу душевнаго состоянія своихъ больныхъ и некоторые изъ разстройства объясняли измѣненіями дѣятельности психологическихъ функций. Невропатологи, по ихъ примѣру, пытались сдѣлать то же самое по отношенію къ субъектамъ, которыхъ они трактовали какъ невропатовъ. H a s c k - T u k e , напр., въ своей знаменитой книгѣ о тѣлѣ и духѣ 1872 г., показалъ, что очень боль-

шое число симптомовъ, называемыхъ невропатическими, какъ разстройства движепія, чувствительности, висцеральныхъ функций, находится, можетъ быть, въ связи съ душевными явленіями. Съ другой стороны, психологи въ поискахъ за экспериментами надъ душевными процессами обратили внимание на изученіе этихъ же больныхъ и показали, что многія изъ этихъ разстройствъ являются болѣе простыми и представляютъ большее единство, если рассматривать ихъ болѣе съ душевной, чѣмъ съ физической точки зреінія. Наконецъ, своеобразная наблюденія прежнихъ магнетизеровъ привели совершенно незамѣтно къ изученію гипноза и внушенія, а это изученіе въ свою очередь обнаружило, что идеи, чувства, эмоціи могутъ вызвать большое число съ виду физическихъ разстройствъ. Всѣ эти различныя вліянія, повидимому, сошлись вмѣстѣ, и въ самое послѣднее время изслѣдованія невропатіи становятся все болѣе и болѣе изслѣдованіями психологическими.

И было вполнѣ естественно, что эта новая точка зреінія сыграла роль въ общей концепціи этой болѣзни. Многіе авторы называли эти явленія болѣзнями отъ воображенія или же болѣзнями отъ эмоціи. *Berneheim* и его ученики, злоупотребляя словомъ „внушеніе“, высказали мысль, что неврозы характеризуются душевными разстройствами и особенно разстройствами внушенія: такого рода опредѣленія можно найти всюду. Мнѣ кажется, что *Dubois* изъ Берна въ 1904 г. былъ тѣмъ авторомъ, который болѣе всѣхъ подвинулъ впередъ эту мысль, воспользовавшись ею для ясной формулировки опредѣленія неврозъ. Онъ предложилъ назвать эти болѣзни *психоневрозами*, предполагая, что они характеризуются однимъ капитальнымъ фактомъ, *вмѣшательствомъ духа, умственныхъ представлений во всѣхъ симптомахъ*.

Что въ этомъ новомъ опредѣленіи больше истины, что оно болѣе вѣрно и точно, чѣмъ предыдущія, я лично не стану оспаривать, такъ какъ я самъ писалъ въ 1889 г. въ моей книжѣ о психологическомъ автоматизмѣ (стр. 120, 452), что нервныя болѣзни скорѣе должны быть названы психологическими болѣзнями. Вмѣшательство духа во всѣ симптомы не составляетъ чисто отрицательного признака, это не простое незнаніе, какъ, напр., отсутствіе анатомическихъ измѣненій при аутопсіи, а признакъ поло-

жительный, реальный и специальный для рассматриваемой болезни. Известно, что психологическая явления (я не скажу всегда, какъ Du Bois, представлениа) играют большую роль въ большинствеъ самыхъ рѣзкихъ невропатическихъ разстройствъ: вся моя книга безпрестанно это подчеркивала. Симптомы, при которыхъ эти психологические разстройства отсутствуютъ, или, лучше, кажутся отсутствующими, суть, въ сущности, самые сомнительные невропатические симптомы. Всѣ, конечно, согласятся, что переломы, вывихи, абсцессы, инфекціи не находятся подъ влияниемъ психологическихъ явлений. Эти явления почти всегда ихъ сопровождаютъ въ большей или меньшей степени, но они играютъ очень слабую роль въ ихъ развитіи. Это опредѣленіе, формулу которой можно было бы изложить подробнѣе, сохраняется, такимъ образомъ, на мой взглядъ, все свое значеніе.

Я, однако, не рѣшаюсь теперь оставаться на опредѣленіи неврозовъ, предложенному мною въ 1889 г., и сказать просто, что это болезни, въ развитіи которыхъ принимаютъ участіе преобладающимъ образомъ психологическая разстройства. Такое опредѣленіе представляется, прежде всего, пѣкоторая трудности съ точки зрѣнія медицинского языка: напрасно будете вы повторять принципіальныя объясненія, изложенныя въ началѣ всѣхъ этихъ изслѣдований, напрасно станете вы утверждать, что рассматриваете психологическую явленія какъ проявленіе мозговой дѣятельности; всегда найдутся противники, которые сдѣлаютъ видъ, что не понимаютъ васъ, и объяснять эти клиническія объясненія спиритуалистической метафизикой. Попятно, что можно не обращать вниманія на эти предразсудки; однако же совсѣмъ удобно, безъ абсолютной необходимости, выходить изъ обычнаго медицинскаго языка, когда рѣчь идетъ объ обыденныхъ болѣзняхъ, изучаемыхъ всѣми врачами.

По-моему, тутъ имѣется другое основное затрудненіе, гораздо болѣе важное. Такое опредѣленіе примѣнено почти ко всѣмъ невропатическимъ симптомамъ, хотя представляется трудности, когда рѣчь идетъ, напр., о разстройствахъ кровообращенія. Но для насъ вовсе не очевидно, что оно примѣнено исключительно къ неврозамъ и не черезчуръ поэтому обширио. Мы знаемъ массу болѣзней, при которыхъ психологическая явленія играютъ большую роль, и никто, все-таки, не подумаетъ считать ихъ невро-

зами. Человекъ, который вслѣдствіе мозгового кровоизліянія потерялъ способность рѣчи, представляетъ множество серьезныхъ психологическихъ разстройствъ; общій прогрессивный параличъ, болѣйой, страдающей dementia praesox, или просто обыкновенный слабоумный изъ какого-либо убѣжища—всѣ они представляютъ психологическія разстройства колоссальной важности; но развѣ они невропаты?

Dubois (изъ Берна), повидимому, этимъ не беспокоится. „При неврозахъ,—говорить онъ,—разстройства психологической жизни не составляютъ болѣе вторичныхъ явлений, не вызываются первичнымъ измѣненіемъ мозговой ткани, какъ при прогрессивномъ параличѣ; наоборотъ, самое происхожденіе болѣзни тутъ психическое, и идеація создаетъ и поддерживаетъ функциональные разстройства“. Признаюсь, я совершенно не попимаю этой фразы Dubois, и нахожу даже, что она противорѣчитъ предыдущимъ его строкамъ. Допускаетъ ли онъ случайно, что разстройства идеаціи у невропатовъ абсолютно первичны и независимы отъ всякаго измѣненія головного мозга? Но вѣдь онъ только что утверждалъ совсѣмъ противное; десятью строчками выше онъ писалъ: „что памъ, можетъ быть, удастся открыть измѣненія въ клѣткахъ, вызвавшія первое или душевное разстройство“. Если же пмѣются клѣточныя измѣненія, сопровождающія это идеаціонное разстройство, то мы оказываемся въ тѣхъ же точно условіяхъ, какъ при изученіи общаго паралича. Въ дѣйствительности, органическія разстройства головного мозга при современномъ состояніи науки не предшествуютъ психологическимъ разстройствамъ и не слѣдуютъ за ними; они происходятъ одновременно и одинаково въ обоихъ случаяхъ, какъ при извѣстныхъ памъ пораженіяхъ прогрессиваго паралича, такъ и при неизвѣстныхъ памъ измѣненіяхъ неврозовъ. Отвергать это предположеніе—значить выходить изъ области медицинскаго сужденія въ область метафизики, безъ сомнѣнія, весьма интересной, но лежащей впѣл плоскости нашего вопроса. Dubois скажетъ, можетъ быть, что, говоря о функциональныхъ разстройствахъ, порожденныхъ идеаціей, онъ имѣеть въ виду не мозговыя разстройства, а периферическая, относящаяся къ конечностямъ и внутренностямъ. Но въ этомъ случаѣ обѣ болѣзни идентичны, разстройства конечностей и внутренностей могутъ

одинаково следовать за психологическими разстройствами какъ у паралитиковъ, такъ и у невропатовъ.

Однимъ словомъ, я не понимаю аргументаціи D'ubois о первичности психологическихъ разстройствъ, какъ характерной особенности неврозовъ. Предыдущія опредѣления гораздо болѣе туманны и неопределены и относятся ко всякаго рода измѣненіямъ мозговыхъ функций, ко всѣмъ видамъ душевной недостаточности, ко всѣмъ видамъ помѣшательства, совершиенно не зависящимъ отъ того, что мы называемъ неврозами.

#### § 4. Неврозы, какъ болѣзни развитія функцій.

Весьма нелегко представить лучшее опредѣление неврозовъ, такъ какъ здѣсь дѣло идетъ о чрезвычайно общемъ понятіи, касающемся самыхъ неразрѣшимыхъ вопросовъ жизни и мысли. Чтобы съ пѣкоторою точностью говорить объ этихъ вопросахъ, намъ пришлось бы коснуться тѣхъ курьезныхъ изслѣдований медицинской философіи, которыми нѣкогда увлекались знаменитые врачи и которые въ настоящее время не въ модѣ. Я долженъ ограничиться указаніемъ на пѣкоторая соображенія, которые вытекаютъ изъ анализа пѣкоторыхъ невропатическихъ симптомовъ, сдѣланнаго мною въ этой книгѣ. Прежде всего, по моему мнѣнію, слово „функции“, идея функциональной болѣзни должна войти въ общую концепцію неврозовъ. Какъ замѣтили съ пѣкотораго времени нѣкоторые авторы и, въ частности, Grasset, мы были слишкомъ загипнотизированы въ теченіе послѣдняго вѣка патологической анатоміей и мыслимъ слишкомъ анатомически. Въ медицинѣ надо мыслить физиологически и всегда имѣть въ виду болѣе функции, чѣмъ органы, ибо, въ сущности, отъ настѣ всегда требуютъ возстановленія функций. Это особенно важно при невропатическихъ разстройствахъ, которые поражаютъ функции, системы процессовъ, а не отдельный органъ.

Далѣе, когда говорять о неврозахъ, надо отличать въ функции различные ея части, расположенные иерархически, ибо очевидно, что при невропатическихъ разстройствахъ функция никогда не бываетъ разрушена окончательнымъ образомъ во всей своей совокупности. Мнѣ кажется необходимымъ въ каждой функции различать низшія и высшія части. Когда функция совершается

съ давнихъ поръ, она содержитъ части очень древнія, очень легкія, представляемыя органами, въ высокой степени дифференцировавшимися и специализировавшимися: это—пиззія части функции. Но я полагаю, что въ каждой функции имѣются еще и высшія части, состоящія въ приспособленіи этой функции къ болѣе сложнымъ обстоятельствамъ, гораздо менѣе привычнымъ, и представленія гораздо менѣе дифференцировавшимися органами. Само собой очевидно, напр., что въ процессѣ питанія имѣеть мѣсто схватываніе пищи, совершающееся у человѣка съ помощью рта, рукъ, т.-е. такими органами, которые могутъ служить для многихъ другихъ цѣлей, и благодаря рефлексамъ, которые гораздо менѣе просты и правильны, чѣмъ секреція желудочныхъ железъ.

Но можно идти еще дальше. По-моему, въ каждой функции имѣется часть особенно высокая, а именно состоящая въ приспособленіи ея къ частному обстоятельству въ данный моментъ, въ моментъ, когда намъ нужно ее употреблять въ болѣе или менѣе полномъ приспособленіи къ совокупности вѣнчанихъ и внутреннихъ условій, въ которыхъ мы поставлены въ этотъ самый моментъ. Чтобы взять тотъ же примѣръ, функция питанія должна совершиться въ тотъ моментъ, когда я долженъ взять пищу на этомъ столѣ, среди вотъ этихъ новыхъ лицъ, т.-е. въ присутствіи которыхъ я еще никогда не былъ въ такомъ положеніи, одѣтъ особеннымъ костюмъ и подчинить свое тѣло и свой духъ совершенно особеннымъ соціальнымъ обычаямъ. Это, въ сущности, все та же функция питанія, но понятно само собой, что актъ обѣда въ гостяхъ совсѣмъ не то же физіологическое явленіе, что простой процессъ отданія поджелудочной железы.

Это различіе и эти степени имѣются, на мой взглядъ, во всѣхъ функцияхъ, какъ въ функцияхъ хожденія, такъ и въ функцияхъ писанія, какъ въ функцияхъ мочеиспусканія, такъ и въ половыхъ функцияхъ. Физіология можетъ этимъ не интересоваться, такъ какъ она изучаетъ организованную, правильную, простую часть функции, и физіологъ, конечно, улыбнется, если ему скажать, что при изученіи процесса питанія онъ долженъ принять во вниманіе и труды ѳды въ черномъ сюртукѣ и бесѣды съ сосѣдкой. Но медицина не можетъ этого игнорировать, потому что болѣзнь настъ не спрашиваетъ и не всегда поражаетъ ту части функции, которая намъ лучше всего известны.

Конечно, мы будемъ иметь простыи страданія функцій, если болѣй не ходитъ, потому что сломалъ себѣ ногу, не иштается, потому что у него ракъ желудка. Въ этихъ случаяхъ поражена древняя и простая часть функцій, и страданіе поразило вполнѣ опредѣлений органъ. Но болѣзнь можетъ поразить высшія части функцій, тѣ, которые еще находятся въ процессѣ образованія, организаціи; есть субъекты, которые не ходятъ, хотя ихъ ноги и даже спинной мозгъ совершенно цѣлы; которые не иштаются, хотя ихъ желудокъ и всѣ пізшіе органы питанія могутъ функционировать въ совершенствѣ. Нѣкоторые больныи теряютъ только эту высшую часть функціи питанія, состоящую въ ъдѣ въ общество, въ ъдѣ при новыхъ и сложныхъ обстоятельствахъ, въ ъдѣ при сознаніи того, что дѣлаешь. Хотя физіологи и не подозрѣваютъ, что эти явленія составляютъ часть процесса половыхъ функцій человѣчества, тѣмъ пе менѣе существуетъ патологія жениховства и патологія свадебныхъ путешествій. Вотъ какъ разъ *эту высшую часть функцій, ихъ приспособленіе къ даннымъ обстоятельствамъ, и поражаютъ неврозы*, и это понятіе должно войти въ опредѣленіе этихъ болѣзней.

Это представлениe о пораженії при неврозахъ одной только высшей части функцій можетъ быть выражено и другимъ образомъ. Мы хорошо знаемъ, въ общемъ, эволюцію живыхъ существъ, мы принимаемъ это во вниманіе, когда разсматриваемъ длинные периоды прошлаго; но врачъ и физіологъ обыкновенно не обращаютъ на это обстоятельство вниманія при изученіи современнаго человѣка. Они разсматриваютъ его какъ нѣчто неподвижное, нѣчто фиксированное и, повидимому, думаютъ, что человѣкъ пускаетъ въ ходъ только давно приобрѣтеныя и окончательно запечатлѣвшіяся въ его организмѣ функціи. Это—иллюзія; мало-малу эта точка зрѣнія измѣнится, и тогда поймутъ, что эволюцію, и современную эволюцію, надо принимать во вниманіе при всѣхъ явленіяхъ жизни. Нѣкоторые авторы, какъ, напр., Gustave Le Bon, говорять уже объ эволюціи матеріи и заявляютъ, что физики и химики останавливаются въ недоумѣніи передъ необъяснимыми явленіями, потому что считаютъ матерію инертной. Еще съ большимъ основаніемъ надо думать объ эволюціи при дѣйствіяхъ живого существа, больше всего эволюционирующаго, при объясненіи поведенія человѣка.

Каждый человѣкъ эволюціонируетъ постоянно въ двухъ направленихъ: прежде всего онъ долженъ каждую минуту своей жизни, и особенно въ некоторые періоды, проявлять индивидуальное развитіе, которое, съ момента рожденія до самой смерти, беспрестанно трансформируетъ его дѣятельность; кромѣ того, онъ беспрестанно участвуетъ въ эволюціи расы, которая быстрѣе, чѣмъ полагаютъ, трансформируется среди безпрерывныхъ модификацій соціальной среды. Такимъ образомъ известная часть всѣхъ человѣческихъ функций, часть самая возвышенная, всегда находится на пути преобразованія: явленія воли, или, по крайней мѣрѣ, часть ихъ, воспріятіе мѣняющейся дѣйствительности, образованіе вѣрованій могутъ быть сравнимы только съ явленіями органическаго развитія. Ихъ надо сравнивать не съ механизмами сердца или легкихъ, а съ явленіями, благодаря которымъ зародышъ эволюціонируетъ и трансформируется, создавая не существовавшіе еще органы. Въ частяхъ, преобладающихъ въ этихъ актахъ, мозгъ не только функционируетъ такъ, какъ сердце, пускающее въ ходъ уже созданный органъ, но и самъ онъ формируется постоянно. До послѣдняго дня жизни мозгъ продолжаетъ эволюцію зародыша, а сознаніе проявляетъ (демонстрируетъ) эту эволюцію.

Неврозы—это болѣзни, которыя поражаютъ эту эволюцію, такъ какъ какъ онѣ поражаютъ часть функций, находящуюся еще въ періодѣ развитія, и только ее: неврозы слѣдовало бы причислить къ группѣ болѣзней развитія. Всѣ невропатическія проявленія представляются какъ разстройства, касающіяся самой высокой части функций, ея приспособленія въ данный моментъ къ новымъ вѣнчанимъ или внутреннимъ обстоятельствамъ. Кромѣ того, нѣтрудно замѣтить, что неврозы возникаютъ почти всегда въ возрастѣ, когда органическая и моральная трансформація наиболѣе всего выражена: они начинаются почти всегда въ періодѣ созрѣванія, ухудшаются въ моментъ брака, при смерти родителей или близкихъ, послѣ всякихъ перемѣнъ въ карьерѣ или положеніи. Другими словами, они обнаруживаются въ моменты, когда индивидуальная и соціальная эволюція становится наиболѣе трудной.

Наконецъ, къ тому же общему понятію приводитъ и наблюденіе тѣхъ видопизмененій, которыя различные неврозы вызываютъ у

всѣхъ больныхъ, если только они тянутся долго. Эти субъекты кажутся какъ переставными эволюционировать; они навсегда остаются на той точкѣ, на которой застала и фиксировала ихъ болѣзнь. Родители, говоря о своемъ сынѣ, постоянно повторяютъ: „этому молодому человѣку уже 30 лѣтъ; но, въ дѣйствительности, мы этому не можемъ вѣрить: онъ сохранилъ то же положеніе, манеры, идеи и характеръ, который онъ имѣлъ въ 17 лѣтъ, когда болѣзнь началась: можно сказать, что морально онъ не выросъ“. Самыи больныи удивляются, что протекшее ихъ совершенно не измѣнило и, повидимому, не оказалось на нихъ никакого вліянія. Наблюденіе показало намъ, впрочемъ, что извѣстная степень постоянной амнезіи составляетъ обычное свойство болѣзниства невропатическихъ явлений. Самый рельефный признакъ неврозовъ это то, что умъ или, если угодно, высшая часть различныхъ функций не эволюционируетъ или плохо эволюционируетъ. Если понимать подъ словомъ „эволюція“ тотъ фактъ, что живое существо постоянно преобразовывается, чтобы приспособиться къ новымъ обстоятельствамъ, что оно постоянно находится на пути развитія и совершенствованія, то *неврозы представляютъ собою разстройства или остановки развитія функций*.

Эта концепція неврозовъ—правда, неопределенная, ибо и сама группа неврозовъ, въ общемъ, имѣть весьма неопределенныя границы—представляетъ, какъ мнѣ кажется, такое же значеніе, какъ и предыдущія определенія, такъ какъ она содержитъ, какъ видно, точные признаки, на которые предыдущія определенія дѣлали намеки. Связывая неврозы съ индивидуальнымъ и соціальнымъ развитіемъ, столь мало намъ извѣстнымъ, мы въ достаточной степени удовлетворяемъ то чувство удивленія, которое заставило первыхъ авторовъ разматривать эти болѣзни какъ экстраординарныя. Говоря о самыхъ возвышенныхъ частяхъ каждой функции,—о тѣхъ частяхъ, которая еще находятся въ периодѣ развитія, мы подразумѣваемъ, само собою, что здѣсь дѣло идетъ о явленіяхъ, имѣющихъ мѣсто главнымъ образомъ въ первої системѣ, такъ какъ именно въ этой системѣ вырабатываются и совершаются новыя функции живыхъ существъ. Далѣе, этимъ, по моему мнѣнію, хорошо объясняется, почему эти разстройства первої системы плохо локализованы и мало доступны для анатома. Анатомія, въ самомъ дѣлѣ, изучаетъ неизбѣжно и глав-

нымъ образомъ древніе органы, ясно ограниченные, идентичные у всѣхъ людей,—словомъ, органы функций, сдѣлавшихся уже стойкими; она не можетъ знать будущихъ органовъ, существующихъ еще только въ зародышѣ, въ періодѣ формациіи, и потому еще намъ недоступныхъ, ясно не ограниченныхъ и у всѣхъ людей не идентичныхъ. Анатомъ не умѣеть дать всегда объясненіе остановки развитія, особенно когда онъ изучаетъ только одинъ изолированный органъ; онъ не можетъ всегда отвѣтить на вопросъ, почему данный субъектъ остался маленькимъ, а другой сталъ большимъ. Наконецъ, невропатическія разстройства эти часто, какъ мы видѣли это въ предыдущихъ опредѣленіяхъ, сопровождаются психологическими непорядками. Это вполнѣ естественно, такъ какъ сознаніе, согласно самому его опредѣлению, сопровождается новыя явленія, еще плохо организованныя, прежде чѣмъ они стануть автоматическими рефлексами. Однимъ словомъ, вся интересная мысли, содержащіяся въ предыдущихъ опредѣленіяхъ неврозовъ, одинаково находятъ свое выраженіе въ предлагаемой мною концепціи.

Больше того, я полагаю, что эта концепція не имѣеть тѣхъ неудобствъ и не доступна для такихъ возраженій, какъ предыдущія опредѣленія. Невропатическій симптомъ не представляетъ болѣе явленія чудеснаго само по себѣ и отдельно, что было бы не научно, онъ просто участвуетъ въ таинственномъ характерѣ всей группы біологическихъ фактовъ, какъ мы это видимъ во всѣхъ научныхъ объясненіяхъ. Неврозы не представляютъ также болѣе болѣзней безъ измѣненій въ абсолютной и окончательной формѣ; можетъ быть, въ одинъ прекрасный день и открыты будутъ измѣненія органовъ, отъ которыхъ зависятъ задержки развитія. Уже и въ настоящее время, какъ я говорилъ, анатомія совершенно беспомощна только тогда, когда она рассматриваетъ изолированно органъ, остановившійся въ своемъ развитіи; уже теперь въ известныхъ случаяхъ приписываютъ нѣкоторыя разстройства развитія вліянію измѣненій половыхъ органовъ или железъ съ внутренней секреціей. Если бы такого рода открытие и дало объясненіе истеріи, то это открытие не уничтожило бы раздѣла, установленного между неврозами и органическими страданіями. Эти послѣднія страданія, оказалось бы, вызываются пораженіемъ, касающимся древняго органа функции, неврозы же были бы отне-

сены къ другой категоріи пораженій, касающихся часто отдаленныхъ органовъ и только по отраженію вызывающихъ остановку развитія функцій.

Наконецъ, эта концепція, кажется мігъ, дополняетъ пробѣлы чисто-психологического определенія неврозовъ. Она, какъ мы видѣли, также признаетъ важность этого психологического характера, но она не выбрасываетъ а priori изъ кадра неврозовъ разстройствъ эволюціи, не находящихся въ связи съ явленіями сознанія. Она, особенно, имѣетъ то преимущество, что даетъ возможность легко отличать неврозы отъ психологическихъ болѣзней и невропатического происхожденія. Не всѣ психологические факты состоять изъ процессовъ воли, убѣжденія, вниманія къ новымъ воспріятіямъ, словомъ, изъ высшихъ явлений, о которыхъ мы безпрестанно говоримъ. Существуютъ психологические механизмы, которые, какъ и органическіе механизмы, организовались давно и сдѣлались довольно стойкими, какъ, напр., старая воспоминанія, ассоціаціи идей, привычки, стремленія, чувства, инстинкты. Весьма часто душевныя разстройства касаются этихъ древнихъ психологическихъ механизмовъ, стираютъ воспоминанія окончательно, разрушаютъ привычки, инстинкты и не даютъ имъ возстановиться ни при какихъ обстоятельствахъ, ни въ какой формѣ, подсознательной или автоматической. Это, если я не ошибаюсь, характерно для состояній деменціи. Прогрессивный паралитикъ или страдающій dementia praecox не совсѣмъ остановился въ своемъ развитіи, они продолжаютъ воспринимать и даже желать, по крайней мѣрѣ въ извѣстныхъ случаяхъ; но они представляютъ глубокіе и непоправимые пробѣлы въ области ассоціаціи идей, сужденій, чувствъ, поведенія. Конечно, диагностика можетъ быть очень трудна въ томъ или другомъ частномъ случаѣ; но съ теоретической точки зрѣнія легко понять разница, существующую между разрушениемъ древнихъ функций, характернымъ для деменціи, и остановкой развитія, типичною для неврозовъ. По крайней мѣрѣ извѣстной части возраженій, сдѣланыхъ нами противъ прежнихъ определеній, можно избѣжать, если рассматривать неврозы съ этой точки зрѣнія.

Въ заключеніе этихъ разсужденій я могу, слѣдовательно, сказать, что группа неврозовъ, несмотря на различныя недоразумѣнія, оказывается не абсолютно произвольной и безполезной.

Конечно, прогрессъ науки часто будетъ видоизмѣнять ея составъ и по очереди то прибавитъ къ ней, то отниметъ у нея различные симптомы; но всегда останется группа явлений, которая сохранитъ свое единство и долго еще будетъ составлять или единую болѣзнь, или же рядъ близко стоящихъ другъ къ другу болѣзней. *Неврозы представляютъ собою болѣзни, поражающія различныя функции организма, характеризующіяся измѣненіемъ высшихъ частей этихъ функций, остановившихся въ своемъ развитіи, въ своемъ приспособленіи къ данному моменту, къ данному состоянію вымысла мѣра и индивидуума, и характеризующіяся отсутствиемъ разрушения древнихъ частей этихъ же функций, которыя могутъ еще очень хорошо совершаться отвлеченными образомъ, независимо отъ данныхъ обстоятельствъ.* Въ общемъ неврозы суть разстройства различныхъ функций организма, характеризующіяся остановкой развитія функций, но безъ разрушенія самой этой функции.

Всѣ эти общія представлениа о неврозахъ носятъ скорѣе философскій, чѣмъ медицинскій характеръ; какъ только приходится діагносцировать и лѣчить какой-либо невропатической симптомъ, необходимо вернуться къ психологическому анализу. Необходимо только не вводить себя въ заблужденіе этими психологическими признаками, которые становятся главнейшими въ томъ или другомъ частномъ случаѣ певроза, не превращать эти болѣзни въ грэзы и капризы больного, при чмъ забывается настоящій ихъ патологический характеръ. Неврозы, прежде всего, болѣзни всего организма, остановившагося въ своемъ жизненномъ развитіи,— этого врачи никогда не должны забывать. Конечно, они только рѣдко разрушаютъ жизнь больного, но они, несомнѣнно, ее уменьшаютъ. Это уменьшеніе жизни, уже явное у индивидуума, становится очевиднымъ въ семействѣ, которое благодаря певрозамъ идетъ къ вырожденію и исчезновенію. Этотъ патологический характеръ певрозовъ обнаруживается и въ ихъ происхожденіи; наследственность въ видѣ артритизма, различныхъ интоксикацій душевнаго вырожденія родителей служитъ чаще всего исходной ихъ точкой. Дурная физическая и моральная гигіена дѣтства, различные инфекціи, интоксикаціи питанія, истощеніе вслѣдствіе различныхъ переутомленій, эмоцій, которая тоже предста- вляютъ переутомленіе вслѣдствіе несовершенныхъ и слишкомъ

быстрыхъ приспособлений къ труднымъ обстоятельствамъ, — все эти причины неврозовъ служатъ вмѣсть съ тѣмъ достаточно реальными причинами ослабленія жизнеспособности организма.

Въ этотъ моментъ, и только въ этотъ моментъ, вслѣдъ за общими физиологическими измѣненіями, обнаруживаются и психологическая разстройства, потому что психологическая функция — самая возвышенная и самая чувствительная въ организмѣ. Первая форма этого уменьшения жизненности выражается легкимъ пока и очень банальнымъ неврозомъ, который можно обозначить неопределеннымъ терминомъ неврастеніи или, если желаютъ избѣгнуть извѣстныхъ недоразумѣй, *неврозизма*. При неврозизмѣ иѣкоторая высота операций, извѣстные акты, извѣстныя перцепціи уже уничтожены или измѣнены; но это уничтоженіе непостоянно, оно появляется то при какой-нибудь психологической операциі, то при другой операциі, смотря по тому, сдѣлаются ли вдругъ эти задачи болѣе трудными. Намѣсто этихъ высшихъ операций развивается беспокойство физическое и душевное, и особенно *эмотивность*. Эта послѣдня, какъ я пытался доказать, представляетъ только стремленіе замѣнить высшія операциі усиленіемъ иѣкоторыхъ низшихъ функций и особенно трубчатыми висцеральными разстройствами.

Когда болѣзнь развивается, она принимаетъ различныя особенныя формы, смотря по тому, какія высота операций болѣе правильно и постоянно уничтожаются, чѣмъ другія. Въ этой книжѣ мы изучили примѣры двухъ формъ, которыя могутъ принять различные неврозы. Одна — это психастенія, когда депрессія, сопровождаемая беспокойствомъ, касается главнымъ образомъ волн, вниманія, функций реального; другая — это истерія, когда недостаточность, сопровождаемая отвлечениемъ, поражаетъ преимущественно личную перцепцію, строеніе личности. Чтобы попытать эти частныя формы, которые принимаютъ неврозы, и сдѣлать попытку ихъ трансформировать, необходимо описать тщательно психологические симптомы, установить различіе между тѣми и другими изъ нихъ и дать имъ точныя названія. На эту точку зрения я и становлюсь, чтобы извлечь наиболѣе интересныя заключенія изъ весьма еще недостаточныхъ изслѣдований, сдѣланныхъ надъ неврозами. Если не слѣдуетъ пренебрегать медицинской стороной этихъ болѣзней, то и психологические симптомы должны быть анализиро-

рованы съ такой же тщательностью и точностью, какъ и физиологические. Всѣ наблюдатели въ настоящее время убѣждены въ необходимости опредѣлить съ точностью кожные и сухожильные рефлексы, низшие и высшіе рефлексы; всѣ убѣждены, что нельзя смысливать подъ однимъ именемъ похуданія и атрофіи, тики и спазмы, эмотивная сотрясенія и клоусъ; пора понять, что не слѣдуетъ употреблять напрavo и нальво слова „доказательство, убѣженіе, вѣшеніе, ассоціація, фиксированная идея, связанныя мысли“ и т. д.; необходимо въ разстройствахъ души различать фиксированную идею того или другого вида, различныя степени психологической диссоціаціи.

Лже одна эта точность выражений дасть намъ возможность понять наши неназѣбѣжныя ошибки, лучше понять больныхъ и содѣйствовать такому же прогрессу психіатріи, какой замѣчается въ области неврологіи. Этотъ психологический анализъ послужить исходной точкой для методовъ *психотерапіи*, которые только и примѣнимы при лѣченіи неврозовъ. Но этому вопросу о лѣченіи я надѣюсь посвятить слѣдующій томъ.

10-го

10  
794/248



„КОСМОСЪ“.

Цѣна 2 р. 50 к.

дается во всѣхъ лучшихъ книжныхъ магазинахъ.

Складъ изданія въ книжномъ магазинѣ

Н. П. Карбасникова.

Москва, Моховая улица, противъ Университета.

