

Не перепечатывать

4568-3

А. ЦАРСТВО ВРАЧЕБНЫХЪ ТРАВЪ И РАСТЕНИЙ. (ДѢЛЕБНЫЙ ТРАВНИКЪ)

КНИГА ПРАКТИЧЕСКИХЪ СОВѢТОВЪ.

Какъ узнавать, находить, собирать и сушить врачебные травы, корни, корки и проч. и какъ изъ нихъ приготавлять лекарства: декокты, настои, пистоли, мази, соки, и т. п.; и, какъ иль употреблять отъ различныхъ болѣзней и для того, чтобы продлить

ЧЕЛОВѢЧЕСКУЮ ЖИЗНЬ.

Соч. доктора Смѣльского.

Съ политиножными рисунками въ текстѣ и особыми приложениями состоящемъ изъ лекарственныхъ изображений по которымъ можно безъ ошибочно отличать врачебные травы отъ ядовитыхъ.

ВЪ 2-ХЪ ЧАСТЬЯХЪ.

Часть I. ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ТРАВНИКЪ.

Часть II. НАРОДНОЕ ВРАЧЕВАНИЕ БОЛѢЗНЕЙ.

МОСКВА.

Издание книгопродавца Леухина.

1870.



Санкт-Петербург

Издание А. С. Попова

Дозволено цензурою. Москва. Ценз. 22 го, 1870 года.

Типографія М. Н. Погодина, на Девичьемъ полѣ, въ собств. домѣ.

СВОРЬ РАСТЕНИЙ.

Стебли и листья. Ихъ срываютъ въ то время, когда растеніе находится во всей своей силѣ, т. е., когда цветы начинаютъ распускаться, и действительно, первые побѣги и листья бывають не хороши и приготовленное изъ нихъ лекарство не приноситъ пользы.

Вскорѣ по развитіи почекъ, въ растеніи преобладаютъ сладкія, слизистыя начала, которые съ теченіемъ времени переходятъ въ горькія, юдкія, наркотическія. Слѣдовательно, всѣ слизистыя растенія, напр., буквица, гораздо богаче мягчительными началами въ началѣ весны, чѣмъ въ томъ, и потому ихъ надобно срывать не только до цветенія, но даже до совершенного образования стеблей. Всякое растеніе надобно срывать утромъ или въ поздень, въ хорошую погоду. Сорванныя въ дурное время растенія подвергаются нальсени и теряютъ часть аромата.

Цветы. Срываются прежде совершенного распусканья, потому что въ это время они сохраняютъ большие запахи, слѣдовательно, болѣе действительны. Тоже самое надобно сказать и о сбраніи цветущихъ верхушекъ.

Плоды. Назначаемые къ употребленію въ свѣжемъ видѣ срываются совершенно зрѣлыми; подвергаемые же сушению должны быть пѣсколько недозрѣвшими.

Побъи. Ихъ срѣзываютъ весною до развитія листьевъ, или осенью послѣ опаденія послѣднихъ. Дерево не должно быть ни очень старое, ни больное.

Корни. Корни одно-или-двулѣтнихъ растеній вырываются осенью, многолѣтнихъ—весною. Во всякомъ случаѣ, растеніе должно иметь хорошую пищу, а корни быть здоровые, гибкіе, т. е., чтобы деревянная ихъ часть не приняла еще твердости, къ которой она предрасположена. Впрочемъ, сюда не относятся корни, съ которыхъ употребляется только кора; такие корни вырываютъ тогда только, когда кора достигла известной толщины и свободно отдѣляется отъ деревянной сердцевины.

Кора. Снимаютъ не очень старую и не очень толстую; главное условіе при выборѣ дерева состоять въ томъ, чтобы оно было здорово и имѣло густые листья.

СУШЕНЬЕ РАСТЕНИЙ.

Сочныя растенія немедленно подвергаются сушению. Ихъ разсыпаютъ тонкимъ слоемъ на ивовыхъ пластикахъ, покрытыхъ сѣрою бумагой, или на желѣзныхъ рамкахъ, обтянутыхъ холстомъ, и ставятъ на солнце, или въ печь, температура которой равняется 30—35 град. Растенія переворачиваютъ руками нѣсколько разъ въ день, чтобы они ровнѣе высыхали. Степень сухости опредѣляется совершенпою негибкостью и ломкостью при растираніи въ рукахъ. Не очень сочныя растенія требуютъ для сушки менѣе жара, а потому ихъ надо сушить при меньшей степени жара.

ЦВѢТЫ И ЦВѢТУЩИЯ ВЕРХУШКИ.

Не сочные сушить въ тѣни, навязавъ ихъ пучками и обернувъ бумагой; сочные же сушить тотчасъ послѣ сбора на солнцѣ, или въ печи.

Съмена. Масляная и мучнистая съмена сушить на хорошо провѣтриваемомъ чердакѣ, или въ теплой печи, разсыпавъ на бумагѣ, часто перемѣшивая и переворачивая ихъ руками.

Плоды. Мясистые плоды не высушиваются совсѣмъ, а только вялятся; для этого ихъ подвергаютъ сперва дѣйствію тепла, а потомъ жара, до тѣхъ поръ, пока они не достигнутъ желаемой плотности.

Кора, побѣгы и корни. Тонкіе и волокнистые не представляютъ при сушечьи ни малѣйшаго затрудненія; шишковатые и маслистые корни разрѣзываютъ на тонкіе ломтики, наизнѣываютъ на пятачок и вѣшаютъ въ печи. Луковичные корни, особенно крупные, сохнутъ не скоро; сперва снимаютъ съ нихъ шелуху, разрѣзываютъ вдоль на тонкіе ломтики и вѣшаютъ въ печи до тѣхъ поръ, пока они совсѣмъ высохнутъ.

СОХРАНЕНИЕ РАСТЕНИЙ.

Хорошо высушенные растенія складываютъ въ ящики, или банки и плотно завязываютъ, чтобы предохранить отъ света, воздуха и насѣкомыхъ.

ВРЕМЯ СВОРА ЛЕКАРСТВЕННЫХЪ РАСТЕНИЙ.

Январь.

Февраль. На югъ Россіи, въ концѣ февраля, начинаютъ собирать фіялки, первоцвѣтъ и т. п.

Мартъ. На югъ Россіи, собираютъ побѣги тополя, цвѣты персика, фіялки, бѣлокопытника.

Апрель. Собираютъ молодые побѣги ели, а на югѣ—цвѣты бѣлой крапивы.

Май. Собираютъ полынь, омегъ, крессъ-салатъ, будру, фіялку трехцвѣтную, медунку, бѣлую розу, хрѣпъ.

Июнь. Собираютъ чернобыльникъ, дикую петрушку, листья огуречной травы, сывороточную траву, волосатикъ, листья панерстянки, дымянку, укропъ, дубровку, просвирку, бѣлену, латукъ, виноградный лавръ, жедудникъ, стѣшницу, барнекъ, одуванчикъ, подорожникъ, истодъ, ежевику, шишовникъ, мыльянку, скабіозу, желѣзнякъ; цвѣты дикаго мака, ромашки, дроки, номераша, липы, бузины.

Июль. Сушатъ вишню; собираютъ листья и цвѣтущія верхушки полыни, гусиной лапы, иссона, майорана, проскуриняка, мелиссы, дошника, мяты, тысячелистника, розмарина, руты, шалфея, богородицкой травы, ползучаго тимьяна, лабазника; собираютъ цвѣты васильковъ, огуречной травы, каприфолія, лаванды, просвирки, гвоздики, бѣлой крапивы, піоновъ и дикаго мака. Сушатъ головки мака.

Августъ. Собираютъ листья псинки, орѣшины; цветы царскаго скопетра, большаго просвирняка, хмеля, семена аниса и кишнеца.

Сентябрь. Собираютъ корни ангелики, спаржи, эмбевика игольной травы, палечной травы, укропа, цикория, папоротника, просвирняка, ириса, конскаго щавеля, пионовъ, хрѣна, солодковаго корня, завязнаго корня, бѣлокопытника; листья жгучей крапивы; ягоды жидовской вишни, бузины, придорожной иглы, шиповника, дикой розы, шелковицы, айву, верескъ.

Октябрь. Выкапываютъ корни ольховника, репейника, весьяго языка, рефеня, мазинника, мыльнянки, валеріаны; собираютъ дубовые листья.

Ноябрь. Выкапываютъ луковицы безвременника, лиліи, морскаго лука и нарциссовъ.

Декабрь.

КЛАССИФИКАЦІЯ РАСТЕНІЙ ПО ИХЪ СВОЙСТВАМЪ.

Мягчительные и пекторальные, или грудные. Тѣ растенія, которые имѣютъ мягчителья, разрѣшающія свойства. Ихъ называютъ *грудными* или *пекторальными*, когда они употребляются преимущественно въ грудныхъ болѣзняхъ. Способъ употребленія ихъ: настой, decoctъ, промывательное, примочка, припарка, ванна.

Мягчительные.

Сладкий миндаль.	Дикий макъ.
Арорутъ.	Песий языкъ.
Волосатикъ.	Финики.
Палечная трава.	Водоросль.
Сальный корень.	Просвирка.
Грудная ягода.	Исландский мохъ.
Ленъ.	Просвирнякъ.
Ячмень.	Виноградъ.
Солодка.	Рисъ.
Бѣлокопытникъ.	Фіялка.

Грудные или пectorальные.

Девясиль.	Мата.
Побѣги ели.	Волосатикъ.
Кервель.	Богородицкая трава.
Иссонъ.	Ишекакуана.
Ирисъ.	Будра.
Истодъ.	Бѣлокопытникъ.
Фіядка.	

Успокаивающія имѣютъ свойства уменьшать и утоялять страданіе и останавливать раздраженіе и воспаленіе; дѣйствіе ихъ сильнѣе мягчительныхъ. Ихъ раздѣляются на одуряющія или наркотическія и противоспазматическія.

Одуряющія или наркотическія.

Аконітъ.	Латукъ.
Вишневый лавръ.	Белладонна.
Омегъ.	Наверстянка.
Бѣлена.	Псинка.
Макъ.	Кенскій укропъ.

Противоспазматическія.

Лавръ вишневый.	Мелисса.
Луговой нарцисъ.	Померанецъ.
Шоанъ.	Липа.
Валеріана.	

Слабительныя или послабляющія дѣлятся на послабляющія и рвотныя.

Рвотыя.

Инекакуана.

Послабляющія.

Квасція.	Цикорій.
Безвременникъ.	Колодинъ.
Придорожный молочай.	Молочайникъ.
Придорожная игла.	Персиковъ цвѣтъ.
Клещевина.	Яляца.
Выонокъ.	Прольска.

Груши.	Черносливъ.
Ревень.	Скаммоній.
Александрийский листъ.	Тамариндъ.

Возбуждающія имѣютъ свойства придавать силу и энергию и употребляются въ питьяхъ, настояхъ, промывательныхъ и примочкахъ.

Гвоздика.	Баравья трава.
Померанецъ.	Девясиль.
Полынь.	Бадьянъ.
Чеснокъ.	Мята англійская.
Ангелика.	Тысячелистникъ.
Анисъ.	Мята.
Чернобыльникъ.	Побѣги ели.
Кофе.	Ромашка.
Корица.	Полевой тминъ.
Кашкара.	Лимонная корка.
Ложечная трава.	Крессъ-салатъ.
Иссопъ.	Лавандула.
Можжевельникъ.	Бѣлокопытникъ.
Иабирь.	Желудникъ.
Мелисса.	Индійскій перецъ.
Перецъ.	Истодъ.
Палей.	Хрязъ.
Розмаринъ.	Шафранъ.
Шалфей.	Чай.
Змѣиная трава.	Тминъ.
Ваниль.	Желѣзникъ.

Влажущія. Имѣютъ свойство сжимать ткани нашего тѣла, съ которыми они приходятъ въ соприкосновеніе. Употребляются для полосканій, настоевъ, питей, промывательныхъ и ваннъ.

Лапушкикъ.	Черника.
Черемуха.	Смолка.
Девясилъ.	Гравилатъ.
Горецъ.	Васильки.
Сальный корень.	Катеху.
Сывороточная трава.	Дубъ.
Айва.	Шильникъ.
Гранатъ.	Плаунъ.
Донникъ.	Одноцвѣтъ.
Миртъ.	Чернильный орѣхъ.
Жгучая крапива.	Первоцвѣтъ.
Шиповникъ.	Гусиная трава.
Ратанія.	Тернъ.
Красныя розы.	Красный щавель.
Рябина.	

Тоническія придаютъ силы и укрепляютъ; отличаются отъ возбуждающихъ болѣе продолжительнымъ дѣйствиемъ. Всѣ возбуждающія лекарства въ тоже время и тоническія.

Какао..	Золототысячникъ..
Катеху..	Чертополохъ.
Кофе.	Дубровка.
Хмѣль.	Остролистъ.
Исландскій мохъ.	Водяная трефоль.

Дубовая кора.	Желуди.
Лимонная корка.	Одноцвѣтъ.
Дымянка.	Корень горечавки.
Померанц. корка.	Горькая квассія.
Хина.	Квассія симаруба.

Потоюнныя употребляются какъ чай, въ видѣ настоя.

Репейникъ.	Огуречная трава.
Буковое дерево.	Безвременникъ.
Дулькамара.	Дымянка.
Бакаутъ.	Вязъ.
Конский щавель.	Сальсапарель.
Мыльянка.	Сассафрасъ.
Скабіоза.	Змѣевикъ.
Бузина.	Бѣлокопытникъ.
Индійскій нардъ.	

Мочегонныя употребляются въ видѣ настоя, промывательного, припарки на животъ.

Дикая петрушка.	Жидовская вишня.
Спаржа.	Огуречная трава.
Игольчатая трава.	Бакаутъ.
Каприфолій.	Остролистъ.
Земляника.	Дрокъ.
Верескъ.	Ленъ.
Стѣнаца.	Петрушка.
Буквица — первоцвѣтъ.	Одуванчикъ.
Хрѣпъ.	Можжевеловые ягоды.

Палечная трава.	Безвременникъ.
Наперстянка.	Укропъ.
Солодка.	Лабазникъ.
Морской лукъ.	Кора бузины.

Освѣжающія — ослабляющія противовоспалительныя
употребляются въ питьяхъ.

Вишни.	Палечная трава.
Лионъ.	Малина.
Смородина.	Шелковица.
Шмеранцы.	Щавель.
Яблоки.	Солодка.

Глистогонные употребляются въ питьѣ, промывательныхъ, кашкѣ, припаркахъ, втираньяхъ.

Полынь.	Чеснокъ.
Лукъ.	Лапушиникъ.
Папоротникъ.	Корка гранатная.
Корсиканскій мохъ.	Кора шелковичная.
Цитварное сѣмя.	Куско.
Пижма.	

Противозолотушные горькія, тоническія, укрѣпляющія. Такъ какъ золотуха есть болѣзнь, происходящая отъ худосочія, и слѣдовательно отъ слабости сложенія, то и должна быть польза тоническими средствами. Такимъ образомъ, все укрѣпляющія средства будутъ противозолотушными. Ихъ употребляютъ въ видѣ питья и ваннъ.

Кофе.	Омегъ.
Крессъ-салатъ.	Псинки.
Орѣшникъ	Хина.
Хрѣнъ.	Водоросль.
Хмѣль.	

ПРИГОТОВЛЕНИЕ НАСТОЯ.

Кладутъ въ чайникъ горсть, или болѣе травы и завариваютъ кипяткомъ какъ чай; накрываютъ чайникъ, даютъ стоять известное время, потомъ процѣживаютъ и употребляютъ.

Настаиванье травъ, цветовъ и вообще веществъ нѣжныхъ, продолжается 15-20 минутъ, а настаиванье грубыхъ веществъ, напр., корней, болѣе продолжительное время. Обыкновенно настой употребляется въ видѣ чая, но не должно перегревать его на самоварѣ, или оставлять траву на долго въ кипяткѣ, потому что тогда это уже будетъ не настой, а отварь.

ХОЛОДНОЕ НАСТАИВАНЬЕ.

Наливаютъ известное растеніе холодною водой, и оставляютъ стоять болѣе или менѣе продолжительное время.

ОТВАРЬ.

Этотъ способъ, который часто смѣшиваютъ съ холоднымъ настаиваньемъ, заключается въ томъ, что известное вещество кладутъ въ воду, нагрѣтую до самой высокой степени. На-

стой этого отвара продолжается, смотря по надобности и свойству лекарства, различное время.

ДЕКОКТЪ.

Декокты не въ большемъ употреблениі, во-первыхъ потому, что они усиливаютъ дѣйствіе приготовленныхъ меди-каментовъ, во-вторыхъ, потому что передаютъ въ частой или питье горькія и вяжущія начала, иногда очень вредныя. Кипяченіе декокта можетъ продолжаться произвольное количество времени. Когда говорятъ, что декоктъ уварился на двѣ трети, на три четверти, то это значитъ, что теряютъ одну треть, одну четверть декокта, вслѣдствіе испаренія жидкости.

ОПИСАНИЕ РАСТЕНИЙ, ИХЪ СВОЙСТВЪ И ДѢЙСТВІЙ.

АВРАНЬ.

Дикое многолѣтнее растеніе, находимое по всей Россіи; употребляется корень.

Zapazu не пить.

Вкусъ чрезвычайно горький отвратительный, слабѣе въ высушенномъ растеніи.

Свойство слабительное, потогонное, а иногда рвотное, глистогонное.

Стебель суставчатый, прямой, величиною полтора фута, 4-гранный вверху, голый, сочный; листья сидячіе, ланцето-видные; цветки бѣлые или красноватые, безъ запаху.

АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ ЛИСТЬ.

Получается отъ двухъ видовъ кассіп, именно, отъ *Cassia lanceolata*, растущей въ Абиссиніи, Египтѣ, Нубіи и другихъ разныхъ странахъ, и отъ *Cassia obovata*, растущей въ Египтѣ верхнемъ, Каирѣ и Нубіи.

Запахъ не совсѣмъ пріятный.

Вкусъ горьковатый, отвратительный, камедистый, острогреческий. Составная части Александрийского листа слѣдующія: камедь, масло жирное и летучее, белковина, катартинъ, слизь и иѣкоторыя соли. Своимъ слабительнымъ свойствомъ Александрийский листъ обязанъ алкалоиду, катаргину.

Свойство слабительное, усиливающее перистальтическое движение кишокъ; въ малыхъ дозахъ усиливаетъ выдѣление слизистой оболочки легкихъ. Въ числѣ слабительныхъ занимаетъ самое низшее мѣсто.

Форма листьевъ яйцевидная, ланцетообразная, продолговатая; цвѣтъ сверху желто-зеленый, снизу, сѣровато-зеленый.

АНГУСТУРА.

Отечество Южная Америка, по берегамъ Оринѣко. Растеніе даетъ кору ангустуры, которая содержитъ энриое масло, смолу, куспаринъ, камедь, слизь. Настоящая кора ангустуры имѣеть видъ плоскихъ или желобоватыхъ кусковъ, длиною въ 6 дюймовъ; покрыта темно-сѣрою морщинистою кожей; цвѣтъ самой коры буровато-желтый.

Запахъ непріятный затхлый.

Вкусъ пряно-горький и слегка острый.

Свойство тоиническое, возбуждающее, и потому кора ангустуры употребляется преимущественно противъ перемежающейся лихорадки, поносовъ, происходящихъ отъ слабости слизистой оболочки кишечкъ.

А Н И С Ъ.

Отечество Египетъ, Греція, Сирія, теперь распространено повсемѣстно. Даєтъ анисовое съмя, которое содержитъ эфирное масло, жирное масло, стеаринъ, смолу, анизульминъ, гуммопинъ, гликозу и соли.

Запахъ сильно-ароматный, анисовый.

Вкусъ сладковатый, слегка пріальный.

Свойство. Дѣйствуетъ преимущественно на желудокъ и кишечный каналъ, и употребляется при ихъ болѣзняхъ, особенно при вѣтрахъ у дѣтей.

АНЮТИНЫ ГЛАЗКИ.

Отечество Европа, Сѣверная Америка; даётъ траву анютиныхъ глазокъ (*Herba violae tricoloris;*) содержитъ віолинъ, желтое красящее начало и растительную чернально-орѣшковую кислоту. Дѣйствуетъ преимущественно на кожу и почки и съ пользою употребляется противъ накожныхъ сыпей.

А Й В А.

Отечество Южная Европа, доставляетъ квітовое съмя, содержащее много слизи, жирное масло. Сѣмена имѣютъ

видъ продолговато-яйцеобразный, снаружи бурыя, внутри бѣлый, съ одного конца тупыя, съ другаго заостренныя.

Запахъ не имѣютъ.

Вкусъ слизистый.

Дѣйствіе слизистое, и потому квитовое сѣмя употребляется какъ слизистое средство впутрь и снаружи.

АГАРИКЪ ЛИСТВЕННИЧНЫЙ.

Грибъ различной формы; вещества гриба губчатое; цветъ бѣлый.

Запахъ слабый.

Вкусъ горький, непріятный.

БАГУЛЬНИКЪ.

Отечество Европа, ея мшистыхъ и болотистыхъ мѣста; даетъ багульниковую траву, содержащую хлорофилъ, эвкалиптовое масло, дубильную кислоту и т. д. Листья ланцетовидные, съ краевъ загнутие кънизу, сверху темнозеленые, гладкие, снизу покрыты буроватыми волосками; цветы бѣлые.

Запахъ свѣжей травы противный, одуряющій.

Вкусъ горько-вяжущій.

Дѣйствіе слегка наркотическое, одуряющее.

БАДЬЯНЪ.

Отечество Китай, Филиппинскіе острова, Японія; доставляетъ сѣмя бадьянна или звѣздчатаго аниса, которое содер-

житъ эеирное масло, зеленое жирное жгучее на вкусъ масло, смолу, танинъ, вытяжное вещество, камедь, бензое и яблочную кислоту.

Запахъ и вкусъ приятные.

Действие такое, какъ обыкновенного аниса, по слабѣ.

ВАЗАЛИКЪ.

Отечество Персія, Остъ-Індія; доставляетъ траву, нынѣ почти не употребляемую.

ВАЖКАУТЪ.

Отечество Вестъ-Індія; доставляетъ дерево и смолу баккаутныя; смола есть самъ собою вытекшій изъ надрѣзовъ на кориѣ сокъ, отвердѣвшій впослѣдствіи; она содержитъ особенное экстрактивное вещество, слизистое вытяжное вещество, яблонокислую извѣсть, твердую смолу, росно-ладонную кислоту, и т. д. Дерево твердое, плотное, волокнистое; снаружи цветъ желтоватый, внутри зеленовато-бурый.

Запахъ слабый, при сожиганіи ароматный.

Вкусъ горький, смолистый, слегка раздражающій.

Действуетъ преимущественно на кожу и почки.

ВАРАНЧИКЪ, АРНИКА.

Отечество почти вся Европа, особенно Швейцарскія Альпы; доставляетъ корень и цветы. Корень содержитъ острую смолу,



зу, эфириное масло, экстрактивное вещество, танинъ, слизь, воскъ, камедь; цветы содержатъ эфириное масло, белковину, желтое красящее начало, арицинъ, чернильно-орыжковую кислоту, камедь и соли.

Запахъ тяжелый.

Вкусъ острый, горьковатый.

Свойство корня возбуждающее, тоническое, противогнилостное; цветы действуютъ возбуждающимъ образомъ на первую систему и тонически на слизистую оболочку, поэтому употребляются при болѣзняхъ, ушибахъ и пораженіяхъ головы.

Б А Р Б А Р И С Т.

Отечество Европа; доставляетъ барбарисные ягоды, сокъ которыхъ употребляется для барбарисного сирона; содержитъ берберинъ, гликозу, яблочную, лимонную и винокаменную кислоту.

В Е Д Р Е Н Е Ц Т.

Отечество Европа; доставляетъ бедренцовый корень, содержащий эфириное масло, смолу, экстрактивное вещество, кристаллический сахаръ и гликозу, камедь, растительный жиръ. Форма корня цилиндрическая, строение снаружи колчактое,

цвѣтъ буровато-сѣрый, а внутри блѣдно-сѣрый съ бѣлыми точками.

Запахъ непріятно ароматный.

Вкусъ свѣжаго корня щиплющий, острый, горько-пряный.

Прежде употреблялся противъ хронического катарра кишечнаго канала и легкихъ. Тинктура бедренцовая оказалась хороша для полосканья горла при жабѣ (*anguina tonsillaris*).

БЕЗВРЕМЕННИКЪ.

Отечество вся Европа; доставляетъ сѣмя и корень, содержащіе колхицинъ, олеинъ, стеаринъ, желтое красящее начало, много инулина, камеди и т. д.; сѣмена дѣйствуютъ лучше корня.

Корень имѣеть видъ мясистой сочной луковицы, съ одной стороны выпуклой, съ другой приплюснутой; цвѣтъ снаружи желтый, внутри бѣлый. Сѣмена кругловаты, морщинисты; свѣжія имѣютъ цвѣтъ бѣлый, а сухія чернобурый.

Запахъ свѣжаго корня похожъ на рѣдечный; у сѣменъ запаху нетъ.

Вкусъ корня и сѣменъ сначала сладковатый, а потомъ остро-горький, непріятный.



Дѣйствуетъ преимущественно на кишкы, гдѣ большия пріемы могутъ произвестъ сильное воспаленіе съ смертельнымъ исходомъ. Употребляется въ водянкѣ, какъ мочегонное, и противъ подагры и ревматизма. Лучшая форма винная пастойка и тinctура.

БИРЮЧИНА.

Отечество Южная Европа, Ость-Индія; доставляетъ грудные ягоды, которые часто употребляются для грудныхъ наборовъ.

ВЛОЖНОЕ СЪМЯ.

Многолѣтнее растеніе, прозябающее во множествѣ по несаныемъ мѣстамъ около Дона, Куманска, въ Калмыцкихъ степяхъ.

Запахъ съмя не имѣетъ.

Вкусъ сначала отвратительный слизистый, а потомъ острый.
Свойство мягчительное.

БОВЫ СВ. ИГНАТИЯ.

Отечество Филиппинскіе острова. Бобы очень богаты стрихниномъ, бруциномъ, желтымъ красящимъ началомъ, камедью, слизью, амилемъ. Сѣмена въ длину и ширину имѣютъ по 1 дюйму, нѣсколько сжаты; съ одной стороны выщуклыши, а съ другой угловаты, вещество ихъ плотно, роговидно; сва-

ружи пушистые; цвета светло-буроватого, внутри бледоваты, или зеленовато-серы.

Вкусъ весьма горький.

Свойство ядовитое, такое же, какъ у цѣлебухи.

БОГОРОДСКАЯ ТРАВА.

Полукустарникъ въ сѣверной Россіи и Сибири, въ дикомъ состояніи.

Запахъ проницательный, приятный.

Вкусъ пряный горьковатый.

Свойство. Укрепляетъ нервы,гонитъ мочу, разрѣшаетъ.

ВОЛИГОЛОСЪ, ОМЕГА.

Отечество вся Европа, Сѣверная Америка; доставляетъ траву омеги, содержащую коцинъ, острое летучее масло, восковую смолу, блѣковину, соли.—Стебель прямой, въ 3, 4 фута высоты, цилиндрическій, зубчатый, покрытъ бороздками и синеватыми полосками, ниже которыхъ цветъ блестящій, зеленый. Весь стебель, особенно книзу, по-



крыть множествомъ красноватыхъ, или краснобурыхъ пятнышекъ, гладокъ, вѣтвистъ. Листья сверху темнаго, а снизу блѣднаго зеленаго цвѣта. Цвѣтки бѣлые.

Запахъ травы противный, одуряющій, похожій на запахъ кошачьей мочи.

Вкусъ отвратительный, горько-острый.

Действуетъ на первую систему, можетъ произвести рвоту, потомъ головокруженіе, дрожаніе членовъ и отравленіе. Употребляются противъ опухолей железъ, золотухи, золотушной свѣтобоязни, затвердѣлаго рака и карциномы.

В У З И Н А.

Отечество вся Европа; доставляетъ бузинные цвѣты, многочисленные, въ видѣ кистей, цвѣта желтовато-блѣдаго; содержать эфирное масло, сбру, протеиновое экстрактивное начало, смолу, клейковину, блокъ.

Запахъ сильный, непріятный, бузинный, особенно у свѣжихъ цвѣтовъ.

Вкусъ слизисто-горьковатый.

Действіе легкое потогонное.

В У К Е Ъ.

Отечество Южная Африка, по воздѣлывается въ Европѣ; доставляетъ буковые листья, содержащіе эфирное масло, экстрактивное начало, камедь, смолу, діозминъ. — Листья

продолговатые, обратно-яйцевидные, длиною въ 1 дюймъ, ширину до 5 линій, съ зазубренными краями, цвета сверху зеленовато-желтаго, снизу болѣе свѣтлаго.

Запахъ сильный, ароматный.

Вкусъ горьковатый, напоминающій мяту.

Дѣйствуетъ преимущественно на моче-половые органы и употребляется противъ болѣзней этихъ органовъ, а также противъ застарѣлаго ревматизма.

БЫЧАЧЬЯ ТРАВА.

Отечество Еврона; доставляетъ корень бычачьей травы, содержащей аминъ, блокъ, горькое начало, ононидъ, жирное масло, смолу.—Форма корня цилиндрическая, снаружи цветъ буро-серый, внутри белый.

Запаху не имѣетъ.

Вкусъ острый, вяжущій.

Дѣйствуетъ какъ слабое мочегонное; хорошо дѣйствуетъ и при застарѣломъ ревматизмѣ.

БѢЛЕНА, БЛЕКОТА.

Отечество вся Европа; доставляетъ белленную траву, содержащую глюциаминъ, жирное масло, воскъ, экстрактивное вещество, растительный блокъ, камедь, крахмаль и соли. Стебель прямой, вѣтвистый, мохнатый, вышиною до



двухъ футовъ, листья продолговато-яйцевидные, перисто-выемчатые, линкіе, шероховатые, цвета темно-зелеваго. Сѣмена маленькія, кругловатыя, почкообразныя, немного сжатыя, съ мелкими точками, морщинистыя, желто-сѣраго цвета, внутри блестящія.

Запахъ листьевъ противный, одуряющій.

Вкусъ листьевъ и сѣмени притивній, горьковатый.

Действуетъ преимущественно на мозгъ и органы чувствъ, и употребляется при неврозахъ, первомъ удутъ и при всѣхъ другихъ болѣзняхъ, которыя характеризуются судорогами и болями легочной и сердцевой системъ; расширяетъ зрачекъ. Снаружи употребляется какъ успокаивающее средство.

БѣЛОКОПЫТНИКЪ, МАТЬ И МАЧИХА.

Многолѣтнее растеніе, встречающееся по всей Европѣ на глинистыхъ мѣстахъ; доставляетъ цветы и траву бѣлокопытника, содержащіе слизистое, дубильное, горькое и экстрактивное начала, соли.

Запахъ листьевъ слабый, у цветовъ слегка ароматный.

Вкусъ кислый, слегка вяжущій, у цветовъ сладковатый.

Действуетъ, какъ смягчающее, средство.

ВАХТА.

Отечество Россія и Сибирь, ихъ болотный и влажный
мѣста; растеніе многолѣтнее, доставляющее траву.

Запаху не имѣть.

Вкусъ очень горкій.

Свойство противогнилостное, глистогонное.

ВЕРБНИКЪ, ЦАРСКІЙ СКИПЕТРЪ.

Отечество Сѣверная и средняя Европа; доставляетъ траву и цветы царскаго скипетра, содержащіе желтое эфирное масло, кислую жирную зеленую субстанцію, смолистое, желтое красящее вещество, воскъ, камедь, гликозу, фосфорную и яблочную кислоты, какъ свободныя, такъ соединенные съ известью, сѣру, аммоніакомъ.—Листья продолговато-ланцетообразные, сверху волнистые, снизу жиллистые, края зазубрены, цветъ блѣдно-зеленый; вѣнчики желтые, воронко-образные, однолистные, пятилепестные.

Запахъ свѣжихъ цветовъ непріятный, слегка одуряющій;
у сухихъ слегка медовый.

Вкусъ сладковато-слизистый.

Употребляется въ видѣ слизистаго настоя или отвара противъ катаррального пораженія слизистой оболочки дыхательныхъ и пищеварительныхъ органовъ.

ВАЛЕРИАНА, МАУНЪ.

Валеріана, земляной ладонъ, балдріянъ, маунъ, кошачья



трава, растетъ по лѣсамъ, лугамъ и берегамъ рѣкъ, но лучшею считается растущая на возвышеностяхъ. Доставляетъ валеріановый корень, содержащий эфириое масло, валеріановую кислоту. — Корень валеріаны имѣть видъ продолговато-округленного стержня, покрытаго мочками; цвѣтъ свѣжаго корня бліловатый, а сухаго буровато-серый.

Запахъ сильный, непріятный, напоминающій запахъ кошачьей мочи.

Вкусъ горько-острый, непріятный, пряный.

Действуетъ преимущественно на нервную систему, какъ средство возбуждающее, нервно-тоническое, унимающее судороги, и употребляется противъ нервныхъ болѣзней, истерики, падучей.

ВАНІЛЬ.

Отечество Южная Америка, новая Гренада, Перу, Мехико;

доставляетъ ванильные стручки, содержащіе экстрактивное начало, жирное масло, смолу, сахаръ, коричневую кислоту, амиль, камедь, соли.

Запахъ и вкусъ ванили всѣмъ извѣстны.

Действуетъ какъ средство возбуждающее, и употребляется снаружи при безсиліи и недостаточномъ мѣсячномъ очищенії.

ВЕРБЛЮЖЬЯ ТРАВА, ГУНВА.

Отечество Египетъ, малая Азія, Южная Европа; доставляетъ сѣмя, содержащее эфиорное масло, жирное масло, слизь; употребляется для катаплазмъ, какъ разрѣшающее средство.

ВЕРОНИКА.

Отечество Германія, Франція; доставляетъ траву вероники.

Запаху почти не имѣеть.

Вкусъ горьковатый, немного вяжущій.

Употребляется, какъ тоническое стягивающее средство, преимущественно при хроническомъ катаррѣ, въ видѣ чая и выжатаго сока.

ВИННАЯ ЯГОДА.

Отечество Востокъ, но воздѣлывается и въ Южной Европѣ; доставляетъ фиги, винные ягоды, богатыя сахаромъ и слизью; употребляются, какъ средство смягчающее и способствующее отдѣленію мокроты.

ВИНТЕРОВА КОРКА.

Имѣеть форму трубчатыхъ кусковъ, буроватаго цвѣта, неровная, съ пятнами и углубленіями.

Запахъ ароматный, напоминающій перецъ и корицу.

Вкусъ пряно-жгучий.

Употребляется какъ средство возбуждающее, противогнилостное, противо-цилиотное, укрѣпляющее желудокъ.

ВИНОГРАДЪ.

Отечество сперва Азія, потомъ Европа; доставляетъ вѣтви и листы, изъ которыхъ добывается стягивающій экстрактъ, и вино, содержащее энантовый эндръ, алкоголь, воду, сахаръ, экстрактивное начало, кали, винокислую извѣсть, сѣрнокислое кали, хлористый натрій, камедь, свободную уксусную кислоту. Умѣренно употребляемое, вино служить превосходнымъ средствомъ особенно въ періодъ слабости и во время выздоровления послѣ многихъ болѣзней. Снаружи чаще употребляется красное вино по причинѣ его стягивающаго свойства. Изъ винограда же приготавляется крупный и мелкій изюмъ, употребляемый для слизистаго разводящаго питья.

ВИШНЯ.

Отечество Востокъ, воздѣльвается въ Европѣ; доставляетъ кислая вишни, содержащія лимонную кислоту, лимонно-кислую извѣсть и кали; употребляются для приготовленія воды

и сиропа вишневыхъ. При добываніи воды берутъ также и косточки, содержащія немного саличной кислоты.

ВИШНЕВЫЙ ЛАВРЪ.

Отечество Сирія, Персія, но воздѣлывается и въ Южной Европѣ; доставляетъ лавро-вишневые листья, которые, при перегонкѣ съ водою, даютъ лавровишневую воду. Она содержитъ эфириное масло, богатое салицилою кислотой, горькое экстрактивное вещество, танинъ.—Листья продолговато -ланцетовидные, поочеремѣнны, заостренные, цветъ постоянно зеленый.



Запахъ ароматный, похожій на запахъ горькаго миндаля.

Вкусъ такой же, слегка вяжущій.

Употребляется лавро-вишневая вода, какъ успокаивающее средство, особенно при грудныхъ болѣзняхъ. Снаружи ее употребляютъ при различныхъ глазныхъ болѣзняхъ.

ВОЛЧЬЕ ЛЫКО, ВОЛЧІЙ ПЕРЕЦЪ.

Отечество Европа, Сѣверная Азія; доставляетъ кору, которая содержитъ острую смолу, дафний, эфиринос масло,

желтое красящее вещество, камедь, соли. Кора похожа на ленту; кожица тонка, бураго, съраго цвета; внутреннее вещество желтовато-зеленое.

Запаху не имѣть.

Вкусъ очень жгучій, острый.

Употребляется, какъ острое нарываное средство, которое легко производить нарывы, а также воспаленія въ частяхъ, къ которымъ прикасается.

ВОНЮЧКА.

Отечество Харазанъ въ Персії; доставляетъ такъ называемую ассаетиду, которая содержитъ смолу, эфирное масло, камедь, экстрактивное вещество, растительную слизь, соли, желѣзную окись.—Ассаетида есть сокъ, вытекающій изъ косыхъ надрѣзовъ дерева и твердѣюющій на воздухѣ.

Запахъ отвратительный, чесночный, весьма сильный.

Вкусъ горьковатый, противный.

Дѣйствуетъ на первую систему, преимущественно на маточную, и употребляется противъ истерики, ипохондрии, глистовъ, удушья, и т. п.

ВЪТРЕНИЦА, АНЕМОНЪ.

Многолѣтнее растеніе на безплодныхъ поляхъ Россіи и Сибири.

Запаху свѣжая трава почти не имѣть.

Вкусъ острый. Сухая трава имѣеть сперва вкусъ травя-
ный, потомъ острый.

Употребляется, какъ средство возбуждающее, укрѣпля-
ющее.

ВЯЗОВНИКЪ, ЧЕРНОВЫЛЪ.

Средство теперь почти совсѣмъ оставленное; прежде изъ
него добывался такъ называемый Roob Ebuli.

ГАЛЬВАНЪ.

Отечество Африка, Аравія, Спія; доставляетъ гальбанъ,
содержащій смолу, эфириое масло, камедь, горькое вещество,
растительную слизь. Различаютъ три сорта гальбана: въ
зернахъ, кускахъ и персидскій; послѣдній считается лучшимъ.
Онъ имѣеть видъ кусковъ неправильной формы, очень мя-
кихъ и вязкихъ, сплывающихъ въ одну массу; цвѣтъ кра-
сновато или блѣдно-желтый. При растираніи съ водой гальбанъ
образуетъ эмульсію; въ спиртѣ растворяется хорошо, но
несовершенно.

Запахъ непріятный, проницательный.

Вкусъ смолистый и горький.

Дѣйствуетъ, какъ возбуждающее, кровегонное и про-
тивоспазматическое средство и потому употребляется при ис-
терикѣ, меностазіи, ревматизмѣ.

Г В О З Д И К А.

Отечество Молуккские острова, но воздѣлывается теперь на многихъ островахъ Вестъ и Остъ-Индіи; доставляетъ гвоздику, которая есть ничто иное, какъ нераспустившіяся цветочныя почки; она содержитъ эфирное масло, карбонатъ, камедь, дубильную кислоту. Цвѣтъ темный, краснобурый.

Запахъ ароматный, сильный, гвоздичный.

Вкусъ ароматный, жгучій, горьковато-пряный, острый.

Употребляется, какъ средство желудочное, и какъ горячашая и подкрайняющая приятность.

ГИРЧА, ПУСТЫРНИКЪ.

Отечество Европа, Сѣверная Азія; доставляетъ пустырниковое сѣмя, которое содержитъ эфирное масло, церинъ, смолу, камедь, экстрактивное вещество.

Действуетъ наркотически, а также гонитъ мочу; употребляется особенно при грудныхъ болѣзняхъ и противъ неремекающейся лихорадки.

ГЛИСТОНИКЪ.

Это родъ мха, содержащій хлористый натръ, сѣрнокислую извѣсть, желѣзо, магнезію, кремнеземъ, юдистый натръ, и т. д.

Вкусъ и запахъ непріятные.

Употребляется, какъ средство противъ глистовъ.

ГОРЕЧАВКА.

Растетъ на возвышенныхъ луговинахъ, каменистыхъ мѣстахъ, преимущественно на Швейцарскихъ Альпахъ и въ Южной Германіи, даетъ корень, содержащий генцианинъ,



желтое красящее вещество, зеленое жирное масло, гликозу, камедь. Въ продажѣ встречаются цѣльные и ращепленные корни, негладкие, морщинистые, колбичатые; цвѣтъ ихъ снаружи сѣровато или красновато-бурый, а внутри темно-желтый.

Вкусъ сильно-горкій.

Запахъ слабый ароматный.

Составляетъ наше лучшее горькое средство, употребляемое во всѣхъ случаяхъ, гдѣ показуется чисто-горькое средство.

ГОРЧИЦА ЧЕРНАЯ.

Отечество вся Европа, доставляет съмена черной горчицы; которая содержит острое эфирное масло, жирное масло, белковину, много слизи, синапинъ, сѣру, азотъ, смолу. Съмена круглые, буровато-темные снаружи, внутри желтые.

Запахъ очень слабый, который однако же становится сильнее при толчении.

Вкусъ острый жгучий.

Действуетъ, какъ возбуждающее, и рѣдко употребляется внутрь; снаружи прикладывается въ видѣ горчичниковъ; употребляется преимущественно при первыхъ лихорадкахъ, судорогахъ, удушье, пропахъ крови къ головѣ, и проч.

БѢЛАЯ ГОРЧИЦА.

Отечество Южная Европа; доставляетъ съмена белой гор-



чицы, называемой также желтою или английскою; она содержит синапинъ, жирное масло, и т. д. Съмена шарообразны, бѣловато-желтая.

Запаху не имѣть.

Вкусъ острый жгучій.

Действуетъ, какъ средство возбуждающее, укрѣпляющее, желудокъ, слабящее. Снаружи употребляется гораздо чаще, въ видѣ горчичниковъ, и составляетъ домашнее средство.

ГРАВИЛАТЬ, ЧИСТЕЦЪ.

Отечество Европы, Сѣверная Азія; растеніе многолѣтніе, растущее подлѣ тыновъ и въ тѣнистыхъ мѣстахъ. Доставляетъ такъ называемый гвоздичный корень, содержащій эssирийское масло, смолу, танинъ, экстрактивное вещество, чернильно-орѣшковую кислоту, сѣды сѣры. Корень мочковатый веретено-образный, цвѣта бураго.

Запахъ слабый, напоминающій гвоздику; сухой корень безъ запаха.

Вкусъ горьковато-вяжущій.

Действуетъ, какъ средство возбуждающее, стягивающее, весьма полезное при поносахъ, тифѣ, а также противъ перемежающейся лихорадки.

ГРАНАТНОЕ ДЕРЕВО.

Отечество Сѣверная Африка, Азія, Южная Европа; доставляетъ гранатную корку, которая содержитъ танинъ и горь-

кое начало, смолу, слизь и чернильно-орѣшковую кислоту. Свѣжая кора составляетъ прекрасное средство противъ глистъ. Сухая употребляется рѣже.

ГРѢЦКІЕ ОРѢХИ.

Отечество Персія и Остъ-Індія, но воздѣлывается также въ Южной Европѣ; доставляетъ зеленую орѣховую скорлупу и орѣховые листья; содержать дубильную кислоту, острое горькое экстрактивное начало, хлорофилъ, амилъ, гликозу, яблочную кислоту, известковыя соли; въ большихъ пріемахъ поражаютъ кишечный каналъ.

Употребляются противъ глистъ, подагры. Орѣховые листья хорошо дѣйствуютъ при золотухѣ.

ГУБКА БЕРЕЗОВАЯ.

Растетъ по всей Европѣ на березовыхъ стволахъ и содержитъ измѣненный фунгинъ, экстрактивное начало, соли.

Употребляется снаружи для останавливанья крови.

ДЕВЯСИЛЬ.

Отечество Европа, растеніе двудѣтніе; доставляетъ девясільный корень, который содержитъ мыльное начало, особенный крахмалъ, называемый инулинъ, экстрактивное начало, соли, кали и извести.

Запахъ сухаго корня фіялковый.

Вкусъ пряный, острый.

Действуетъ, какъ тоническое возбуждающее средство, употребляемое особенно при катарахъ и слизетеченияхъ, а также противъ меркуріального худосочія.

Д Е Р Я В Е А.

Отечество Южная Европа; доставляетъ выжатый изъ незрѣлыхъ плодовъ сокъ, который содержитъ элатеринъ, горькое и экстрактивное начало, смолу, белковину.

Действуетъ, какъ сильное разъѣдающее средство, и употребляется еще какъ драстическое и мочегонное, особенно въ Англіи.

Д Р О К Ъ.

Отечество Европа; доставляетъ траву, которая прежде употреблялась противъ водобоязни; сѣмена, считавшіяся мочегоннымъ средствомъ, и корень, который въ сухомъ состояніи не имѣть никакого запаху.

Вкусъ остро-горький.

Стебель дрока вѣтвистый, листья айцевидные, гладкие, цветы желтые; запахъ у свѣжаго дрока медовый.

Д О Н И К Ъ.

Отечество почти вся Европа; доставляетъ верхушка донника, содержащія эфириное масло, росно-ладонную кислоту, особенное вещество мелилотинъ.

Употребляется только снаружи для размягчающихъ, разбивающихъ припарокъ, и для мелиотнаго пластиря.

Д У В ТЬ.

Отечество Европа; доставляетъ кору и желуди дубовые. Кора содержитъ танинъ, чернильно-орѣшковую кислоту, экстрактивное начало, немного сахару, воску, мягкой смолы, и т. д. Желуди содержатъ много крахмала, танинъ, горькое экстрактивное начало, жирное масло и соли.

Кора составляетъ сильное стягивающее средство, употребляемое преимущественно снаружи. Поджаренные желуди действуютъ, какъ тоническое, питательное средство, и употребляются преимущественно при золотухѣ.

ДУВЪ ЧЕРНИЛЬНО-ОРѢШКОВЫЙ.

Отечество Малая Азія, Сирія и Месопотамія; доставляется чернильные орѣшки, которые есть ничто иное, какъ болѣзенные нарости на листьяхъ и стебляхъ, произшедши вслѣдствие укола насѣкомымъ орѣхотворкой; форма этихъ наростовъ круглая, они тверды, величиною съ вишню, желтовато-срѣдаго цвѣта, остроконечные, съ дырочками и заключаютъ яйца и личинки сказанного насѣкомаго. Они содержатъ дубильную кислоту, чернильно-орѣшковую кислоту, экстрактивное начало, слизь, известковыя соли.

Действуютъ, какъ превосходное стягивающее средство, и употребляются главнымъ образомъ противъ отравленія ал-

калоидами, особенно стрихиномъ и бруциномъ, а также противъ отравленія ишекакуаной и рвотнымъ камнемъ.

Д У Р М А Н Ъ.

Отечество сперва Ость-Индія, теперь растетъ въ Европѣ; даетъ траву и сѣмена, содержащія датуринъ, экстрактивное вещество, жирное масло, смолу, бѣлковину, соли. Стебель прямой, толстый, гладкій, отъ двухъ до четырехъ фут. длины, двураздѣльно вѣтвистый; листья яйцеобразные, выемчато-зубчатые, гладкіе, сверху темно-зеленые, снизу блѣдо-зеленые, цветы бѣлые, иногда фіолетово-синіе. Сѣмена почкообразныя, немного сжатыя, снаружи морщинистые, цвета темно-бураго; внутреннее вещество ихъ бѣловатое.

Запахъ травы противный, одуряющій.

Вкусъ непріятный, острый, горько-солоноватый, производящій тошноту.

Действуетъ сильнѣе сонной одури; составляя не совсѣмъ вѣриное средство, рѣдко употребляется и требуетъ осторожности.

Д У Ш И Ц А.

Отечество Южная Европа, Южная Америка; растеніе многолѣтнее; доставляетъ траву и верхушки, содержащія эфиорное масло, танинъ. Стебель прямой, листья яйцевидные, зеленые; цветы фіолетовые.

Запахъ пріятный, ароматный.

Вкусъ слегка вяжущій, горько-пряный.

Употребляется для ароматическихъ ваннъ.

ДЫМЯНКА.

Отечество вся Европа; доставляетъ траву, которая содержитъ фумариновую кислоту, протеиновое вещество, слизь, соли. Стебель вѣтвистый, листья поперемѣнныя, сиро-зеленые, цветы цурупуровые, сидѣть кистями.

Запахъ не имѣеть.

Вкусъ свѣжей травы горький, слегка солоноватый.

Употребляется, какъ легкое тоническое, растворяющее средство, особенно при долговременныхъ накожныхъ сыпяхъ.

ДЯГИЛЬ ВОНЮЧІЙ.

Отечество средня Европа; доставляетъ корень, содержащий эфириное масло, горькое вещество, экстрактивное вещество, ангеликовую кислоту, воскъ, дубильное начало, и т. д. Корень снаружи бураго, внутри блестящаго цвета, верстенообразенъ, вѣтвистъ.

Запахъ сильный, бальзамический, пріятный.

Вкусъ сперва сладковатый, а потомъ жгучій, пріятный.

Дѣйствуетъ, какъ средство возбуждающее, укрепляющее и потогонное. Употребляется противъ влости пищеварительныхъ органовъ, а также въ тифѣ и при легочномъ катаррѣ.

Е Ж Е В И К А .

Растетъ по всей Европѣ, доставляетъ ягоды, употребляемыя для ежевичнаго сиропа.

Е Л Ъ .

Ель бальзамическая и канадская; доставляетъ канадскій терпентинъ, который дѣйствуетъ раздражающимъ образомъ и въ большихъ дозахъ производить рвоту, воспаленіе желудка и т. д. Снаружи часто употребляется для пластырей, мазей, и т. п. Терпентинное масло употребляется противъ глистъ, желчевыхъ камней, спазмъ, водянки.

Ж А В Р Е Й .

Отечество вся Европа; доставляетъ траву, содержащую горькое экстрактивное вещество, смолу, камедь, сахаръ и т. д. Весьма полезенъ при катаррахъ.

Ж А Т Е Р Ъ .

Отечество вся Европа; доставляетъ ягоды, изъ которыхъ прежде изготавлия дѣтскіе слабительные сиропы; они содержатъ катартинъ, слизь, сахаръ, слабящее экстрактивное вещество, белковину, смолу, и т. д.

ЖЕЛТНИКЪ ЯДОВИТЫЙ, СУМАХЪ.

Отечество Виргинія, Кароліна, Канада; доставляетъ листья, содержащіе летучее, очень острое начало, уксусную и дубильную кислоты, смолы, камедь. Листья тройные на длинныхъ стебелькахъ, яйцевидные, заостренные, сверху гладкие, снизу пушистые, блѣдно-зеленые.

Запахъ не имѣютъ.

Вкусъ вяжущій.

Дѣйствие сильное наркотическое, употребляется при ломотѣ и ревматическихъ боляхъ въ суставахъ.

Ж О Ф Р Е Я.

Форма коры—плоскіе или желобоватые куски, желто-серые или зеленовато-бурые.

Запахъ слабый.

Вкусъ очень горький.

ЗАВЯЗНИКЪ, УЗИКЪ.

Многолѣтнее растеніе, встрѣчающееся по лѣсамъ и песчанымъ мѣстамъ Европы, сѣверной Азіи; доставляетъ корень, который содержитъ дубильную кислоту, красящее начало, экстрактивное вещества, слѣды эфирного масла. Корень цилиндрическій, снаружи темно-бурый, внутри красно-бурый.

Запаху не имѣть.

Вкусъ вяжущій.

Действуетъ, какъ чисто стягивающее средство.

ЗАРЯ, ЛЮБИСТОКЪ.

Отечество вся Европа; доставляетъ корень, который содержитъ эфириное масло, смолу, экстрактивное вещество, бальзамъ, бассоринъ, камедь, крахмаль, растительную дубильную кислоту, соли. Корень вѣтвистъ, веретено-образенъ, снаружи коричневый, внутри желтоватый; сухой корень имѣть снаружи буро-серый, а внутри серо-желтый цветъ.

Запахъ сильный, ароматный.

Вкусъ пряный, слегка сладковатый.

Действуетъ преимущественно какъ мочегонное средство и употребляется при водянной болѣзни.

ЗАЯЧЬЯ КРОВЬ, ЖУРАВЕЦЪ.

Отечество сѣверная Африка, Азія, вся Европа; доставляетъ траву, которая содержитъ красное красящее вещество, эфирное масло, танинъ, желтое красящее вещество, камедь. Теперь рѣдко употребляется.

ЗМѢЕВИКЪ.

Многолѣтнее растеніе, встрѣчающееся въ умѣренной Рос-



сін; доставляетъ корень, содержащій много дубильной кислоты, амиля и чернильно-орѣшковой кислоты.—Корень кривой и загнутый, колъччатый, съ волоконцами; цвѣтъ снаружи темно-бурый, а внутри краснобурый.

Запаху не имѣетъ.

Вкусъ сильно-вяжущій.

Действуетъ, какъ стягивающее средство.

ЗОЛОТО ТЫСЯЧНИКЪ.



Однолѣтнее растеніе, распространенное по всей Европѣ; доставляетъ траву золототысячника, которая содержитъ горькія экстрактивныя вещества, слизь, свободныя кислоты, соли. — Стебль вышиною около фута, четырехъ-гранный, вѣтвистый; листья противоположные, сидячіе, овально-продолговатые; цвѣты розовые, сидящіе пучками.

Запаха нѣтъ.

Вкусъ очень горький.

Дѣйствуетъ, какъ горько-тоническое средство, которое употребляется преимущественно противъ легкихъ перемежающихся лихорадокъ.

И Б У Н К А .

Распространена по всей Европѣ; даетъ траву, средство противо-цинготное, употребляемое преимущественно въ видѣ свѣже-выжатаго сока.

И В А .

Растетъ во всѣй Европѣ; доставляетъ кору, которая содержитъ кристаллическую горькую субстанцію (салицинъ), дубильную кислоту, красно-коричневое смолистое вещество, желтое красящее вещество, камедь. Дѣйствуетъ, какъ тоническое и слабостилигающее средство, прежде же употребляясь, какъ суррогатъ хинны. Салицинъ хорошъ противъ перемежающейся лихорадки. Въ видѣ ваннъ, ивовая корка оказалась полезною для слабыхъ дѣтей.

ИГЛА ПРИДОРОЖНАЯ, КРУШИНА.

Отечество вся Европа; доставляетъ ягоды шарообразныя, чернаго цвѣта, величиною съ горошину.

Вкусъ, слабый, непріятный, слегка сладковатый виачатъ, а потомъ противный и горький.

Запахъ слабый, непріятный.

Употребляется, какъ легкое слабительное.

И Л И МЪ .

Растетъ по всей Европѣ; доставляетъ внутреннюю кору илима, содержащую много камеди и слизи, а также смолу, дубильное вещество и экстрактивное, соли, и т. д.; цвѣтъ желто-бурый.

Запаху не имѣть.

Вкусъ горько-вяжущій.

Действуетъ, какъ чисто стягивающее средство.

И Н Б И РЬ .

Отечество Ость-Индія, Мадагаскаръ, Цейлонъ; доставляетъ инбирный корень, пріятный и острый. Обыкновенно употребляются высушенные корни, длиною отъ полутора до трехъ дюймовъ; цвѣтъ снаружи бѣло-зеленоватый, внутри краснобѣлый.

Запахъ сильный, пріятный.

Вкусъ очень острый.

Употребляется при слабости пищеварительныхъ органовъ.

ИНБИРЬ ДЛИННЫЙ, КУРКУМА.

Отечество Ость-Индія; доставляетъ корень куркумы, мало употребительный, богатый желтымъ красящимъ веществомъ.

Корень имѣть различныя очертанія, вообще же бывають цилиндрическій, длиною отъ 2 до 3 дюймовъ; куски немнога искривлены, кольчаты, плотны, тяжелы; цветъ внутри ярко-желтый.

Запахъ напоминаетъ вибрь.

Вкусъ горько-пряный.

ИНДИГОВОЕ РАСТЕНИЕ.

Отечество Ость-Индія; воздѣлывается также въ Мехикѣ и Вестъ-Индіи; доставляетъ индиго и считается полезнымъ средствомъ противъ неврозъ и эпилепсіи; приемы начинаются малыми дозами.

ИНЕКАКУАНА.

Отечество первобытные лѣса Бразиліи; доставляетъ инекакуану, рвотный корень, который содержитъ эметинъ, воскъ, жирное масло, камедь, белковыя вещества и древесныя волокна. Корень имѣть видъ искривленныхъ кусковъ, длиною отъ 1 до 6 линій, толщиною 2 линіи, цветъ снаружи буро-ватый; корень ломокъ, узругъ, въ изломѣ ровенъ. Пыль корня, попадая въ носъ, производить чиханіе. По цвету различаютъ три рода инекакуаны, бурый, сѣро-красный и сѣро-белый.

Запахъ почти не имѣть; онъ замѣтенъ только при толченіи, но въ весьма незначительной степени.

Дѣйствуетъ въ небольшихъ количествахъ (отъ четверти до половины золот.), какъ средство тоническое, противосудо-

рожное, и употребляется преимущественно противъ пораженія слизистой оболочки дыхательныхъ органовъ и кишечного канала, при поносахъ и кровотеченіяхъ. Въ большихъ количествахъ никакакуана дѣйствуетъ, какъ рвотное. Въ послѣднемъ случаѣ весьма хорошо употреблять ее малыми пріемами, чтобы каждый новый пріемъ слѣдовалъ за предыдущимъ тогда только, когда быть еще рвоты.

ИРЪ, АИРЪ, КАСАТИКЪ.

Отечество Европа, Азія, Сѣверная Америка; доставляетъ ирный корень, который содержитъ эеирное масло, камедь, инулино-образный крахмаль, горькую смолу, экстрактивное вещество, соли, сѣру. Корень цилиндрический, колбичатый, со множествомъ мочекъ. Цвѣтъ снаружи зеленовато-красноватый, внутри бѣлый.

Запахъ ароматный, пріятный.

Вкусъ горько-пряный.

Дѣйствуетъ, какъ хорошее ароматическое средство, особенно полезное при испорченномъ пищевареніи, хлорозіеѣ, перемежающейся лихорадкѣ, цингѣ, и т. д.

ИСЛАНДСКІЙ МОХЪ.

Отечество Сѣверная Европа, Сѣверная Америка; доставляетъ исландскій мохъ, содержащий особенный крахмаль, центратринъ, камедь, некристаллизующійся сахаръ, и т. д.; употребляется при хроническихъ катарахъ и легочной чахоткѣ.

И С С О П Ъ.

Отечество Южная Европа; доставляет иссонную траву, содержащую иссонинъ, эфириое масло, смолу, немногого жирного масла, танинъ, и т. д. Стебель прямой, четырехъ-гранный, листья противоположные, ланцетовидные, зеленые; цвѣты темно-голубые, иногда красные или бѣлые.

Запахъ аромативный, пріятный.

Вкусъ горько-пріянный.

Действуетъ, какъ легкое возбуждающее, тоническое, и часто употребляется при хроническихъ болѣзняхъ легкихъ, снаружи какъ слегка стягивающее.

И С Т О Д Ъ.

Отечество Европа; доставляетъ траву и корень истода, содержащіе горькое кристаллическое вещество, бѣлокъ, эфирное масло, хлорофилъ, сахаръ. Корень съ тонкими желтоватыми мочками; листья, расположенные кресто-образно; цвѣтки синеватые.

Запаху не имѣетъ.

Вкусъ сильно-горький.

К А К А О.

Отечество Мексика, Южная Америка; доставляетъ бобы какао, содержащіе твердое жирное масло, бѣлокъ, камедь,

красящее вещество и такъ называемый теоброминъ. Бобы яйце-образные, плоские, твердые, буро-коричневые.

Запаху нѣть.

Вкусъ пріятный, слегка горьковатый.

Какаовое масло употребляется на мази для глазъ, губъ и груди.

КАЛАЧИКИ, ПРОСВИНЯКЪ.



Отечество вся Европа; доставляетъ цветы и траву калачиковъ; содержитъ слизь, экстрактивное вещество, а цветы еще фиолетовый пигментъ.

Листья сердце-образные, усѣянные мягкими волосками. Цветки блѣдно-розовые.

Запаху нѣть.

Вкусъ слизистый.

Качество мягчашее.

КАЛГАНЪ.

Отечество Индійскій архипелагъ, Ява, Суматра, и проч.; доставляетъ валганный корень. Послѣдний имѣть цилиндрическую форму, длиною отъ 3 до 4 дюймовъ, шишковатъ, толщиною отъ половины до 1 дюйма, покрытъ тонкими бо-

роздками; цветъ снаружи буро-красный, внутри светло-красный.

Запахъ ароматный.

Вкусъ остро-жгучій, горьковатый.

Употребляется отъ желудочныхъ болей.

КАМПЕШЕВОЕ ДЕРЕВО.

Отечество Мехника; доставляетъ кампешевое дерево, содержащее гематоксисменъ, танинъ, клейкообразную матерію, соли. Стволъ имѣть видъ тяжелыхъ, толстыхъ, большихъ кусковъ, цвета темно-краснаго или красно-чернаго.

Запахъ фиалковый.

Вкусъ сладковато-вяжущій.

Действие укрепляющее; медленно стягивающее; полезно въ хроническомъ попоѣ и вязости кишечнаго канала.

КАМФОРНЫЙ ЛАВРЪ.

Отечество Китай, Японія; доставляетъ камфору, которую можно рассматривать какъ твердое эфирное масло, добываемое изъ различныхъ частей растенія посре дствомъ варки и дистилляціи. Имѣть видъ твердый, блѣдой, прозрачной массы, вернистаго строенія.

Запахъ сильный, особенный, камфорный.

Вкусъ пряный, горьковатый.

Действуетъ преимущественно на сосудистую и нервную систему, какъ средство успокаивающее; производить прекра-

щече половыхъ побуждений, а также потъ; въ большихъ дозахъ дѣйствуетъ, какъ сильный ядъ, какъ острое наркотическое вещество. Часто употребляютъ ее въ тифѣ, какъ возбуждающее средство. Камфора оказалась весьма полезною при различныхъ болѣзняхъ половыхъ органовъ и при невральгии.

КАПУЦИНЫ, НАСТУРЦІЯ.

Отечество Европа; доставляетъ траву, менѣе дѣйствительную чѣмъ ложечная трава; содержитъ ѹодъ.

КАРДАМОНЪ.

Отечество Малабаръ, Мадагаскаръ; доставляетъ кардамонное сѣмя, особенно богатое зернами масломъ. Сѣмена утолстые, морщинисты, цвѣтъ снаружи бурый, внутри блестящий.

Запахъ ароматный.

Вкусъ горько-пряный.

Употребляется противъ вѣтровъ, пученья.

КАРДОВЕНЕДИКТЫ, КРЕСТОВЫЙ КОРЕНЬ

Отечество Южная Европа; доставляетъ траву, которая содержитъ горькое эфирное начало, зеленую мягкую смолу, слизь, эфириное масло, много кислого кали, селитры. Стебель прямой вѣтвистый, липкий; листья заузорены, покрыты липкимъ бѣлымъ пухомъ; цвѣты желтые.

Запахъ цепріятный.

Вкусъ сильно-горький.

Действуетъ какъ горькое тоническое, укрепляющее желудокъ и слегка мочегонное; употребляется преимущественно при испорченномъ пищеварении.

КАРРАГЕНСКИЙ МОХЪ.

Иначе Ирландскій мохъ, содержитъ особенное вещество, слизь, смолу, соли и слѣды юда и брома. Употребляется, какъ питательное средство, при бугорчатой чахоткѣ, поносѣ.

КАСКАРИЛЛА.

Отечество Перу, Ямайка, Флорида; доставляетъ каскариловую кору, которая содержитъ эфиорное масло, смолу, горькое начало, слизь, кали и известковая соли. Кора имѣть видъ трубчатыхъ, желобоватыхъ кусковъ; покрыта бледватою кожицею; внутри бураго цвѣта.

Запахъ напоминаетъ мускусъ, особенно при сожиганіи.

Вкусъ пріятный, горький.

Употребляется, какъ возбуждающее и тоническое средство, преимущественно при вялости пищеварительныхъ органовъ.

КАССІЯ.

Лавръ—кассія доставляетъ худшій сортъ корицы.

КАТЕХУ.

Отечество Остъ-Индія, особенно Бенгалъ и Коромандель; доставляетъ катеху, которая содержитъ танинъ, экстрактивное вещество, слизь, кислоту катеху.

Употребляется, какъ стягивающее средство.

КАШКАРА, САВИНА.

Отечество Сѣверная Азія, Восточная Сибирь; доставляетъ листья, содержащіе экстрактивное вещество, зеленый растительный воскъ, танинъ, слѣды эфирного масла. Листья продолговаты, съ краевъ свернуты, гладки, сверху зеленые, а снизу ржаваго цвѣта.

Запахъ непріятный, напоминающій ревень.

Вкусъ горький.

Употребляется, какъ мочегонное и потогонное средство, при подагрѣ и ревматизмѣ.

КАШТАНЪ КОНСКІЙ.

Отечество сперва сѣверная часть Персіи, теперь же Европа; доставляетъ кору конскаго каштана, которая содержитъ дубильную кислоту, горькое экстрактивное вещество, красный пигментъ, зеленое жирнос масло, свободныя кислоты, камедь. Кора имѣетъ видъ трубчатый или желобоватый, съ сѣро-пепельною кожею. Корковый слой зеленовато бурый, лубъ желтоватый.

Запаху нетъ.

Вкусъ вяжущий, горький.

Действуетъ, какъ стягивающее тоническое средство.

КАЯПУТОВОЕ ДЕРЕВО.

Отечество Остъ-Индія, Малабаръ, Целебесъ и Борнео; доставляетъ каяпутовое масло, которое содержитъ не совсѣмъ жидкое, безцвѣтное, почти нелетучее масло.

Запахъ сильный, напоминающій терпентинъ и камфору.

Вкусъ острый.

Действуетъ, какъ средство возбуждающее, подобно камфорѣ и балдріану, и употребляется какъ противоспазматическое при неврозахъ, кардіальгіи, удушье и параличѣ. Снаружи противъ зубной и ушной болей.

К В А С С І Я.

Отечество Суринамъ, Ямайка; доставляетъ кору и дерево квассіи; содержитъ квассинъ, камедь, экстрактивное вещество, эфириное масло и соли. Форма ствола цилиндрическая, прямая, съ сучками; кожа тонка, ломка, легко отстаетъ; вещество ствола волокнисто, бѣлаго цвета.

Запаху нетъ.

Вкусъ чисто-горький, сильный.

Употребляется, какъ тонкое средство и осенение въ атонической подагрѣ.

КИСЛЕЦЪ.

Отечество Европа; растеніе богато кали и щавелевою кислотой, доставляетъ кисличную соль.

КИШНЕЦЪ.

Отечество Южная Европа, Востокъ; доставляетъ кишневое съмя, содержащее эфиорное масло, стеаринъ, олеинъ, экстрактивное вещество, протеиновую слизь.

Употребляется, какъ средство, помогающее пищеваренію.

КЛЕЩЕВИНА.

Отечество Ость и Вестъ-Индія, Сѣверная Африка, но ростетъ и въ Европѣ; доставляетъ клещевинные съмена, изъ которыхъ добывается рициновое, клещевинное масло, содержащее олеинъ и стеаринъ и употребляемое какъ слабительное.

КОЛОМБА.

Отечество Восточная Африка; доставляетъ корень коломбы, содержащий желтое горькое вещество (колумбинъ), экстрактивное начало, воскъ, камедь, крахмаль.

Дѣйствуетъ, какъ тоническое средство, и употребляется при хроническомъ поносы, спазматической рвотѣ.

КОЛОЦИНТЫ.

Отечество Сарія, Греція, Южная Африка; доставляетъ плоды, содержащіе горькое начало, смолу, экстрактивное вещество, камедь, чернильно-орѣшковую кислоту, желто-зеленое жирное масло, и т. д. Они сильно слабятъ, въ большихъ премахъ могутъ произвестъ колику.

Запахъ отвратительный.

Вкусъ сильно-горький, острый, непріятный.

Употребляется, какъ драстическое и кровегонное средство.

КОНОПЛЯ.

Отечество Ость-Индія, воздѣлывается у настъ; доставляетъ коноцляное сѣмя, которое содержитъ эеирное масло, смолу, гликозу, экстрактивное начало, бѣлокъ.

Дѣйствуетъ, какъ болеутоляющее, смягчающее средство, и употребляется особенно при болѣзняхъ мочевыхъ органовъ.

КОНТРАЕРВА.

Отечество Южная Америка; доставляетъ корень контраервы, дѣйствующій подобно корню виргинскаго змѣевика, составляя возбуждающее, потогонное средство.

КОПАЙ.

Отечество Бразилія; доставляетъ копайскій бальзамъ, сокъ, вытекающій изъ наколовъ; содержитъ эеирное масло, желтую

криSTALLизующуюся смолу, темную смолу, жирные вещества. Цвѣтъ бальзама блѣдо-желтый, густота такая, какъ жирнаго масла.

Запахъ, особенный, ему свойственный.

Вкусъ особенный, непріятный, остревато горьковатый.

Дѣйствуетъ преимущественно на кожу и слизистую оболочку мочевыхъ и половыхъ органовъ, легкихъ и дыхательныхъ путей, почему употребляется при застарѣлыхъ катарахъ, слизетеченіяхъ, особенно при трипперѣ.

КОПЫТНИКЪ, ПОДОРВІШНИКЪ.

Отечество Средняя и Сѣверная Европа; доставляетъ корень копытника, содержащій азаринъ, летучее масло, смолу, танинъ. Корень морщинистый, суставчатый, стелющійся, тонкій; цвѣтъ сѣро-бурый, внутри бѣлый. Пыль корня производить чиханье, если попадетъ въ носъ.

Запахъ ароматный, довольно сильный, похожій на запахъ валеріаны.

Вкусъ непріятный, острый и жгучий.

Дѣйствуетъ, какъ рвотное и раздражающее средство.

КОРИЦА.

Есть два сорта корицы; одинъ получается съ Цейлона, Явы, и называется цейлонскою коричневой коркой; она содержитъ эвирное масло (коричневое), танинъ, слизь, росно-ланную кислоту, пигментъ, амиль. Другой сортъ называется

китайскою корицею; онъ содержитъ болѣе, чѣмъ предыдущій, энзимаго масла, гораздо дешевле и потому употребляется чаще. Цвѣтъ корицы темный, корка отличается толщиною и величиной.

Запахъ ароматный, особенный, коричневый.

Вкусъ горячительный.

Употребляется, какъ слабое укрѣпляющее желудокъ при несвареніи.

КСФЕЙНОЕ ДЕРЕВО.

Отечество Америка, Африка; доставляетъ, кофе, содержащій каффепинъ, жирныя вещества, протеиновое вещество, твердое энзимаго масло, соли. — Различаютъ три главныхъ сорта кофе: 1) Аравийский кофе; бобки мелкие буроватые, овального очертанія, съ одной стороны гладкіе, съ другой какъ-бы раздѣленные бороздой; сырье бобки не имѣютъ запаха, но при поджиганіи издаютъ пріятно-ароматный запахъ. 2) Ость-Индійский кофе, крупнѣе другихъ, блѣдно-желтаго цвѣта. 3) Американскій кофе, средней величины, цвѣта зеленовато-желтаго.

Употребляется съ пользою противъ перемежающейся лихорадки, перваго удушья, извѣстныхъ болей головы, также противъ поноса у новорожденныхъ дѣтей. Извѣстно, что неумѣренное употребленіе кофе вредно дѣйствуетъ на нервную систему и производить безсонницу.

КРАПИВА ЖГУЧАЯ.



Растеніе многолѣтнєе, растущее вездѣ около заборовъ, въ садахъ и на поляхъ, около дорогъ, по опушкѣ лѣсовъ, по нежилымъ мѣстамъ. Цвѣтеть все лѣто. Употребляется все растеніе, которое собираютъ до цвѣтенія; до самаго холода она сохраняетъ свои цѣлебныя свойства; ее употребляютъ въ свѣжемъ видѣ, потому что отъ плесени она дѣлается никакуда негодною.

Качества ея слабящее.

КРАПЬ, МАРЕНА. *

Отечество Южная Европа, Малая Азія; доставляетъ корень марены, содержащій красное (ализаринъ) и желтое (ксантинъ) красящее вещество, смолу и яѣкоторыя соли. Прежде употреблялся противъ болѣзней костей.

КРОТОНЪ.

Отечество Ость-Индія, Бенгаль; доставляетъ кротоновое масло, добываемое изъ сѣменъ посредствомъ выжиманья, или

посредствомъ алкоголя; масло довольно густо, свѣтло-желтаго цвѣта, содержитъ особенный алкалоидъ (кротонинъ) и летучую кислоту (кротоновую), смолу, камедь и слѣды эфириаго масла.

Дѣйствуетъ очень скоро, какъ сильное драстическое средство, и употребляется въ тѣхъ случаяхъ, когда нужно имѣть при малыхъ дозахъ быстрое дѣйствие.

К У В Е Б А.

Доставляетъ перецъ кубебу, содержащей кубебинъ, эфириное масло, смолу, камедь, экстрактивное начало; имѣеть видъ круглыхъ ягодъ, сѣровато-бураго цвѣта.

Запахъ особенный, ароматный, кубебный.

Вкусъ горьковато-острый, пряный

Употребляется преимущественно противъ триппера.

КУДРЯВЕЦЪ, МАРЬ БЛАГОВОИНАЯ.

Отечество Мексика, Вестъ-Индія, у насть разводится въ садахъ; доставляетъ траву, которая содержитъ эфириное масло, мягкую смолу, экстрактивное вещество, бѣлокъ, камедь, хлорофиль, слѣды сѣры. Стебель прямой, вѣтвистый, листья ланцето-образные, сверху голые, свѣтлозеленые; цвѣтки не-большие, зеленоватые, расположенные въ видѣ колоса.

Запахъ ароматно-пріятный.

Вкусъ пряно-жгучій.

Действуетъ какъ средство возбуждающее и растворяющее; также содѣйствуетъ кожной, печеночной и легочной дѣятельности.

КУКЕЛЬВАНЪ.

Отечество Малабаръ, Целебесъ; доставляетъ кукельванъ. Съмешная кожа содержитъ два алконоида: менисперминъ и параменисперминъ, оба не ядовитые; инкромаксинъ или коккулинъ дѣйствуетъ, напротивъ того, какъ стрихнинъ, отчего кукельванъ очень ядовитъ и потому употребляется только снаружи.

КУКУШКИНЫ СЛЕЗЫ.

Отечество Европа; доставляетъ саленый корень, содержащий отвратительное, тянущееся масло, горькое начало, крахмаль, бассоринъ, поваренную соль. Корень имѣеть видъ клубней различной величины; цветъ ихъ блѣдовато-сѣрий.

Запаху нѣтъ.

Вкусъ слизистый.

Употребляется, какъ средство питательное и какъ обволакивающее, слизистое, при различныхъ болѣзняхъ.

КУЧЕЛЯВА, ЦВЛИВУХА.

Отечество Ость-Индія; доставляетъ рвотный орѣхъ, содержащий стрихнинъ, бруцинъ, пигментъ, бассоринъ, камедь, молочную кислоту. Съмена или орѣшки плоски, круглы, въ

поперечникъ до 1 дюйма; на краяхъ иногда толще, чѣмъ въ срединѣ, гдѣ съ верхней стороны есть маленькое углубленіе, а снизу возвышеніе; снаружи имѣютъ свѣтло-бурый или свѣтло-коричневый цветъ и покрыты тонкими, черными волосками. Внутреннее вещества ихъ блѣдо-твѣрдое, роговидное.

Запахъ нѣтъ.

Вкусъ очень горький, отвратительный.

Цѣлибуха и ея алколонды принадлежатъ къ весьма ядовитымъ веществамъ, которыя нужно употреблять очень осмотрительно. Они оказались полезны при ломотѣ, перемежающейся лихорадкѣ, хроническихъ поносахъ, кардальгіи.

Л А В А Н Д А .

Отечество Южная Европа; доставляетъ цветы, содержащіе много эфирного масла, танина и горькаго вещества. Цветы похожи на колосья, сидящіе на верхушкѣ ствола и вѣтвей; цветъ голубой.

Запахъ ароматный.

Вкусъ горячительный, пряно-горьковатый.

Употребляется для приправокъ; масло пдетъ для приданія запаху мазямъ, спирту, и проч.

Л А В Р Ъ .

Отечество Малая Азія, Сѣверная Африка, Южная Европа; доставляетъ лавровые листья и ягоды, содержащіе лавринъ, лавровую камфору, зеленое жирное масло, смолу, экстракт-

тивное вещество, амиль, стеаринъ, сахаръ. Лавровое масло жирно и добывается изъ свѣжихъ ягодъ въ Южной Европѣ, посредствомъ выжиманья и выварки. Ягоды продолговато-круглые, черные.

Запахъ пріятно-ароматный.

Вкусъ горько-пряный.

Лавровые листья и ягоды употреблялись прежде, какъ средства ароматическихъ, укрѣпляющія желудокъ и кровегонные. Масло употребляется при спазмахъ, коликѣ и т. д., въ видѣ растиранья.

ЛАДАНЪ.

Отечество Малая Азія; доставляетъ ливанъ, ладанъ, содержащій энирное масло, смолу, камедь, и т. д.—Роснай ладанъ бываетъ двухъ сортовъ: зернами и кусками. Первый сортъ имѣетъ форму неправильную, въ видѣ плоскихъ кусковъ, цвѣта снаружи темновато-желтоватаго, внутри бѣлаго блестящаго. Другой сортъ представляетъ неправильные куски скважистаго строенія.

Запахъ роснаго ладана весьма пряный, напоминающій запахъ перувіанскаго бальзама.

Вкусъ бальзамический, острый.

Употребляется для обкуривания.

ЛАНДЫШЪ.

Отечество Европа, Сѣверная Азія, Сѣверная Америка; доставляетъ ландышевые цвѣты, содержащіе энирное масло, смолу,

лу, горькое экстрактивное вещество. — Употребляются для такъ называемаго *palvis sternutatorius*.

Л А К Т У К Ъ.

Отечество вся Европа; доставляетъ лактукаріумъ, высушенный сокъ, который добывается посредствомъ надрѣзъ на стволѣ во время цветенія; содержитъ лактуцинъ, смолу, камедь, каучукъ, и т. д.; лактукаріумъ дѣйствуетъ подобно опіуму, но не такъ сильно. Особенно полезенъ при кардіальгіи и судорожномъ камнѣ.

Л Е Н Ъ.

Отечество Востокъ, Европа; доставляетъ льяное сѣмя и масло, содержащія жирное масло, камедь, слизь, воскъ, оранжево-желтый и смолистый пигментъ, клейковину. Сѣмена яйцевидно-продолговатыя, плоскія, гладкія, блестящія, бурого цвета, безъ запаха; вкусъ непріятный, сладко-слизистый. Масло добываемое изъ сѣмени, цвета буровато-желтаго, довольно густо; вкусъ в запахъ его довольно непріятны,

Льяное сѣмя дается внутрь, какъ средство утишающее, въ видѣ деконта, при раздраженіи кишечнаго канала, мочеполовыхъ органовъ, особенно при трипперѣ. Крупно истолченное, оно употребляется для прппарокъ. Льяное масло прибавляется къ клистирамъ, а смѣшанное съ желткомъ или известковою водой, употребляется отъ обжоговъ.



КУКУШКИНЪ ЛЕНЬ.

Отечество вся Европа. Прежде употреблялся, какъ слабительное и мочегонное.

Л И М О Н Ъ.

Отечество Азія, воздѣльвается также въ Африкѣ, Южной Европѣ, Вестъ-Индіи и Америкѣ; доставляется: а) лимонную кору, содержащую эфирное масло, горькое экстрактивное вещество; употребляется, какъ средство, исправляющее пищевареніе; б) лимонное масло, состоящее изъ цитрина и цитрина; в) лимонный сокъ, добываемый изъ свѣжихъ плодовъ посредствомъ выжиманія и содержащий лимонную кислоту, яблочную кислоту, сахаръ, слизь; употребляется преимущественно для лимонадовъ, какъ средство прохладжающее, утоляющее жажду.

Л И П А.



Отечество Европа; доставляетъ липовый цветъ, который собираютъ въ йолѣ. Собранные цветки отдѣлиаютъ отъ прицѣпника и сушатъ на бумагѣ въ тѣни, чтобы сохранить ихъ ароматъ, потомъ ссыпаютъ въ банки и закупориваютъ.

Употребляются внутрь, какъ потогонное, въ видѣ чая, и снаружи въ видѣ ваннъ.

ЛИСТВЕННИЦА.

Доставляетъ венеціанскій терпентинъ.

ЛИХАРАДОЧНАЯ ТРАВА.

Отечество Германия, Испания, Франція; доставляетъ траву. Стебель суставчатый, прямой, высотой полтора фута, вверху четырехъ-гранный, голый, сочный; листья сидячие, ланцето-видные; цветки белые или красноватые.

Запаху нѣтъ.

Вкусъ остро-горкій.

Действуетъ сильно на первную систему и можетъ умертвить вслѣдствіе сильного раздраженія слизистой оболочки кишечнаго канала, въ небольшихъ приемахъ дѣйствуетъ какъ слабительное, которое съ пользою употребляется при помѣшательствахъ, маніи, меланхоліи, водобоязни, подагрѣ, сифилисѣ и хроническихъ наложныхъ сыпяхъ.

ЛОВЕЛІЯ ОДУТЛАЯ.

Отечество Виргинія, Канада; доставляетъ листья, богатые лобелиномъ, дѣятельнымъ началомъ растенія, раздражающею почти жидкую массой. Стебель величиною около фута, вѣтвистъ, въ нижней части пушистый; листья зазубренные, продолговато-ovalные.

Запахъ похожъ на табачный.

Вкусъ отвратительный, раздражающій, остро-горкій.

Легко производить рвоту и употребляется преимущественно при удушье, въ видѣ тинктуры, по 10 капель чрезъ каждые полчаса.

ЛОЖЕЧНАЯ ТРАВА.

Отечество Съверная Европа, Англія, Исландія, Гренландія; доставляетъ траву, которая содержитъ острое, весьма летучее, богатое сърою масло, зеленый крахмаль, бѣлокъ, горькую смолу. Стебель прямой, вѣтвистый, листья сердце-видные, зубчатые, у корня стебельчатые; цвѣтъ бѣлый.

Запахъ свѣжаго растенія напоминаетъ рѣдечный, острый, жгучій.

Вкусъ горьковато-соленый.

Сухое растеніе не имѣетъ ни запаха, ни вкуса.

Употребляется преимущественно противъ цинги; свѣжую траву даютъ одну или вмѣстѣ съ настурціей и другими травами.

ЛОМОНОСЪ.

Отечество Южная Европа; доставляетъ траву ломоноса, которая составляетъ сильное разъѣдающее средство, раздражающее преимущественно кожу.

Действуетъ, какъ мочегонное, потогонное и слабительное средство, но при употреблении его надобно быть осторожнымъ.

ДОПУШНИКЪ, РЕПЕЙНИЕСЪ.

Отечество вся Европа; доставляетъ репейный корень, содержащій много слизи, горькую смолу, инулинъ. Корень длинный, съ волоковцами, покрытъ снаружи черноватою, внутри бѣлою кожицею.

Запахъ сухой корень не имѣть.

Вкусъ слизисто-горький.

Считается средствомъ мочегоннымъ, потогоннымъ, крово-чистительнымъ, и употребляется при хроническихъ болѣзняхъ кожи, подагре, ревматизмѣ, и проч.

ЛУКЪ.

Отечество Азія, Европа; часто употребляется народомъ, какъ средство мочегонное и какъ катаплазмы.

ЛУКЪ МОРСКОЙ.

Отечество берега Средиземного моря; доставляетъ корень морского лука, содержащій горькое экстрактивное вещество (спилитинъ), летучее острое начало, растительную слизь, дубильную кислоту, сахаръ, жиръ. Корень имѣть видъ яйце-образной луковицы, пластинчатаго строенія, съ сильнымъ проницательнымъ запахомъ, вызывающимъ слезы. Въ продажѣ существуетъ высушенный лукъ, въ видѣ чешуекъ, мясистыхъ, роговидныхъ, просвѣтляющихсяъ, безъ запаха, съ противнымъ горькимъ вкусомъ.

Действуетъ, какъ мочегонное, при серозныхъ выпотѣніяхъ, какъ средство грудное и рвотное.

ЛЮТИЕЙ.

Отечество горная страна Германіи и Швейцарія; доставляетъ лютиковую траву, содержащую лютиковую кислоту, аконитинъ, особяное острое вещество, хлорофиль, смолу, экстрактивное вещество. Корень, имѣющій форму рѣбы, темно-бурый. Стебель прямой, вѣтвистый; листья сверху глянцовитые, зеленые, спизу гладкие, темно-зеленые; цветы синіе большие.



Запахъ свѣжей травы противный, одурачивающій.

Вкусъ остро-жгучий, раздражающій.

Составляетъ сильное наркотическое, употребляемое какъ средство мочегонное, противо-спазматическое и потогонное.

МАЙОРАНЪ.

Отечество Греція, Востокъ, Южная Европа; доставляетъ траву, которая содержитъ зернистое масло, экстрактивное вещество и танинъ. Стебель прямой, вѣтвистый; листья про-

долговато-яйцевидные, слегка пушистые, съро-зеленые; цветки белые.

Запахъ особенный, ароматный.

Вкусъ напоминаетъ камфору.

МАКЪ.

Отечество Малая Азія; доставляетъ: маковое масло, служащее приправой; маковые головки, которые употребляются преимущественно снаружи; маковое съмя пдеть на приготовление масла, эмульсий и опіума.

Опіумъ есть молочный сокъ, вытекающій при раздавливаніи незрѣлыхъ маковыхъ головокъ; онъ добывается также посредствомъ выжиманія и выварки незрѣлыхъ головокъ и сгущенія на солнцѣ добытаго такимъ образомъ сока. Лучшимъ сортомъ опіума считается восточный. Составная части опіума слѣдующія: летучее пахучее вещество, морфій, кодеинъ, тебанинъ, наркотинъ, меконингъ, нарценинъ, опійная кислота,



порфиронинъ, ошійная смола, каучукъ, бассоринъ, и камедь. Опіумъ употребляется въ разныхъ болѣзняхъ: при пораженіяхъ головного и спинного мозга, лихорадочныхъ наложныхъ сыпяхъ, ревматизмѣ, подагрѣ, катаррахъ, судорогахъ и боляхъ, неврозахъ и т. д.

МАКЪ САМОСВѢКА.



Отечество Европа, Африка, Азія; доставляет цветы и головки, изъ которых первые вдуть для такъ называемаго макового сиропа и для грудныхъ наборовъ. Вторые даются въ видѣ настоя или отвара. Головки собираются, пока еще не созрѣли.

Действие успокаивающее, хотя въ этомъ макъ несомнѣнно одуряющаго начала, какъ въ бѣломъ.

МАЛИНА.

Отечество Европа, Сѣверная Азія; доставляетъ ягоды, употребляемыя для малиноваго сиропа. Ягоды содержать эфириное масло, стеаропентъ, лимонную кислоту, красный пигментъ, пектинъ, зернистый сахаръ.

МАЛЬФЫ, ШТОКРОЗЫ.

Отечество Востокъ, но воздѣлываются и въ Европѣ; доставляютъ мальфовые цветы, листья и стебли, содержащіе слизь, красное красящее вещество, экстрактивное начало. Дѣйствуетъ такъ же, какъ калачики (просвирникъ) и проскурнякъ (алтей.)



МАСЛИНА, МАСЛИЧНОЕ ДЕРЕВО.

Отечество Южная Европа, Азія, Сѣверная Африка: доставляетъ деревянное масло, употребляемое въ пищу, а также для эмульсий въ разныхъ воспаленіяхъ, равнымъ образомъ противъ острыхъ ядовъ. Снаружи, какъ жидкая мазь и пластыри, изъ которыхъ многие дѣлаются на этомъ маслѣ. Употребляется также для клистировъ.

МАСТИЧНОЕ ДЕРЕВО.

Отечество Южная Европа, малая Азія; доставляетъ мастику, которая содержитъ эфирную масляную смолу, и употребляется для жеванья, при зловонномъ дыханіи.

МАТОЧНАЯ ТРАВА.

Отечество Европа; доставляетъ цветы, действующе сильнѣе ромашки и употребляемые подобно ей.

МЕДОВКА.

Отечество Южная Европа; доставляетъ траву, содержащую эфиорное масло, горькое экстрактивное начало, слизь.

Употребляется преимущественно при истерикѣ и для увеличения мясечныхъ очищений.

МИНДАЛЬНОЕ ДЕРЕВО,

Отечество Съверная Африка, Востокъ, Южная Европа. Извѣстно два сорта миндalia: горький и сладкий. Горький содержитъ эфиорное масло, амлгдалинъ, жирное масло, эмульсію, гликозу. Сладкий миндаль, при помози толчения и отжиманія, даетъ сладко-миндальное масло; оно содержитъ много жирнаго масла, бѣлковины, камеди, гликозу, экстрактивное вещество; часто употребляется для приготовленія миндального молока и масла для эмульсій при различныхъ воспаленіяхъ органовъ дыханія, инфекціи, мочевыхъ и половыхъ. — Горький миндаль отличается отъ сладкаго величиною, маслянисто-горькимъ и привкусомъ; при растираніи съ водой издаетъ приятный горько-миндальный запахъ. Цвѣтъ листа желтоватый. — Такъ какъ горько-миндальное эфиорное масло, содержитъ много синильной кислоты, то горький миндаль даетъ

весьма сильные лечебные средства, масло и воду, которые надо блю употреблять очень осторожно.

МИРРОВОЕ ДЕРЕВО

Отечество Верхний Египетъ, Нубія; доставляетъ мирру, которая есть ничто ввое, какъ засохший сокъ; лучший сортъ *Myrta electa*; мирра содержитъ бальзамную смолу, твердую смолу, энирное масло, камедь, бассоринъ, яблочную и росно-ладанную кислоты, соли. Въ продажѣ бываетъ кусками различной величины и очертанія, цвѣта красно-бураго; поверхность покрыта пыльнымъ налетомъ; крупка; въ тонкихъ кускахъ просвѣчиваетъ.

Запахъ особенный, бальзамический, весьма пріятный.

Вкусъ пряно-горький, бальзамический.

Дѣйствуетъ въ небольшихъ дозахъ, какъ средство укрѣпляющее желудокъ; въ большихъ приемахъ возбуждаетъ, и употребляется тогда при атоническихъ пораженіяхъ кишечного начала, дѣвичьей блѣдности, меностазіи, хроническихъ легочныхъ болѣзняхъ. Снаружи при торпидныхъ опухоляхъ, антоновѣ огнѣ.

МОЖЖЕВЕЛЬНИКЪ

Отечество Сѣверная Европа, Сѣверная Азія; доставляетъ ягоды и дерево можжевельника, содержащіе энирное масло, смолу, сахаръ, камедь, калп, известковый соли.

Употребляется, какъ мочегонное средство. Root Juniperi есть приготовленный изъ ягодъ экстрактъ.

МОЖЖЕВЕЛЬНИКЪ КАЗАЦКІЙ.

Отечество Европа, Сибирь; доставляетъ траву, которая содержитъ эфиорное масло, камедь, смолу, хлорофиль, экстрактивное начало, танинъ, чернильно-орѣшковую кислоту, известковыя соли.

Дѣйствуетъ преимущественно на матку и потому употребляется, какъ кровегонное.

МОЛОЧАЙ.

Отечество Африка, Египетъ, Аравія, Остъ-Индія; доставляетъ камедистую смолу, вытекающую изъ треснувшей коры и потомъ отвердѣвшую на воздухѣ; содержитъ церинъ, каучукъ, яблочную кислоту, вали, известковыя соли. Камедь эта имѣть форму неправильныхъ кусочковъ, непрозрачна, хрупка, желтоватаго или буреватаго цвѣта.

Запахъ не имѣть.

Вкусъ острый, жгучій.

Принадлежитъ къ сильнымъ Ѣдкимъ средствамъ и прежде употреблялась отъ водяной болѣзни, какъ слабительное и рвотное, теперь же употребляется снаружи, какъ нарывающее средство.

МОРКОЕВЪ.

Отечество Европа, Съверная Азія, Съверная Америка; со-

держитъ гликозу, каротинъ и эфириное масло; ея сокъ употребляется, какъ средство растворяющее и смягчающее.

М У Ш К А Т Н И К Ъ.

Отечество Молуккские острова; доставляетъ: а) Мускатные орѣхи, содержащіе эфириное масло, жирное (мускатное) масло, амиль, камедь, свободный кислоты; употребляются, какъ возбуждающее средство, при кардіальгіи, козвкахъ, вѣтрахъ; большиіе пріемы вредно дѣйствуютъ на головной мозгъ и производятъ головокруженіе; б) мускатный цвѣтъ, содержащий эфириное масло, желтоватое и красноватое жирное масло, особенную камедистую и крахмалистую субстанцію; употребляется какъ орѣхи.—Мускатный бальзамъ есть смесь желтаго воска, миндального масла, масла мускатныхъ орѣховъ и масла мускатного цвѣта; его часто втираютъ дѣятельнъ въ животъ противъ попоса.

М Ы Л Ь Н Я Н І А.

Отечество вся Европа, доставляетъ траву и корень мыльнянки, содержащіе сапонинъ, не чистую смолу, камедь, и т. д. Форма корня цилиндрическая, искривленная, съ мочками; снаружи цвѣтъ буроватый, внутри желтовато-блѣдый.


Запахъ нѣть.

Вкусъ горький, раздражающій.

Принаадлежитъ къ легкимъ тоническимъ, потогоннымъ, растворяющимъ средствамъ, и употребляется при различныхъ кожныхъ болѣзняхъ, ревматизмахъ, страданіяхъ печени.

НАПЕРСТЯНКА.

Отечество Средняя и Южная Европа; доставляетъ траву пурпуровой наперстянки, содержащую дигиталинъ (алкалоидъ



весма сильно действующий на сердце), никотинъ, хлорофиль, желѣзную пектина, кали, уксусную кислоту, бѣлокъ. Стебель прямой, травянистый; листья продолговатые, яйцеобразные, черенчатые, заостренные, сверху пурпурные, съро-зеленоватаго цвѣта, снизу блѣдно-зеленые; цвѣты пурпуровые, рѣдко белые.

Запахъ непріятный.

Вкусъ горький, острый.

Употребляется при воспаленіяхъ мозга у дѣтей, pericarditis, водяной, болѣзняхъ сердца, первыхъ страданіяхъ и т. д.

Н О Г О Т Ж И.

Отечество Европа, Востокъ; доставляютъ ноготковые цветки, содержащіе календулинъ, экстрактивное начало, блокъ, камедь, зеленый растительный воскъ, яблочную кислоту, мирицинъ.

Составляютъ слабое разъѣдающее средство, славящееся противъ рака груди и маточного влагалища.

О В Е С Ъ.

Доставляетъ крупу, которая не рѣдко употребляется въ видѣ декокта. Снаружи падаетъ на катаплазмы.

О Г Н Е В И Ц А.

Отечество Южная Европа и Сѣверная Африка; доставляетъ корень огневицы, содержащий эфириное масло, острую мягкую смолу, много инулина, дубильную кислоту, желѣзвую окись и марганцевую недокись. Корень цилиндрический, снаружи буро-серый, внутри белый.

Запаха нѣть.

Вкусъ сильно-жгучий.

Составляетъ сильное раздражающее средство, никогда не употребляемое внутрь.

ОГУРЕЦЪ ПОЛЕВОЙ.

Отечество Европа; доставляетъ корень, дѣйствующій какъ рвотное, проносное средство, когда даютъ его въ большихъ дозахъ; въ малыхъ приемахъ дѣйствуетъ, какъ мочегонное и потогонное.

ОГУРЕЧНАЯ ТРАВА.

Доставляетъ слегка мочегонную и потогонную огуречную траву, богатую кремневой кислотой, селитрой и т. д.

ОДУВАНЧИКЪ.

Отечество вся Европа; доставляетъ траву и корень одуванчика, содержащіе горькое экстр активное начало, кристаллизующееся вещества (тараксацинъ), глюкозу, инулинъ, свободныя кислоты и соли. Форма корня веретено-образная, цвѣтъ снаружи темно-бурый, внутри молочно-блѣдый.

Запаха не имѣеть.

Луксъ слизисто-горький.

Одуванчикъ принадлежитъ къ растворяющимъ горькимъ средствамъ, которыя употребляются при такъ называемыхъ завалахъ въ животъ, болѣзняхъ печени, и проч.

ОДУРЬ СОННАЯ.



Отечество вся Европа, исключая сѣверную гористую окраину; доставляетъ траву и корень сопной одури, содержащіе экстрактивное азотистое вещество, атропинъ, растительный блѣлокъ, камедь, смолу, воскъ, кислковину и много солей. Корень дающо въ футъ и больше, веретено-образъ, покрытъ снаружи буроватою

кожицею; въ разрѣзѣ замѣтень сначала бѣловатый слой, потомъ темно-бурое кольцо, а за нимъ бѣлая сердцевина. Стебель вѣтвистый, до 5 фут. вышплю; листья черенчатые, яйцевидные, цвета темно-зеленаго; цветы темно-красные.

Запаха сухой корень и трава не имѣютъ.

Вкусъ травы горьковато-острый, а корня горьковатый и циннитный, остро-раздражающій.

Сонная одурь принадлежитъ къ весьма сильнымъ наркотическимъ средствамъ, которыя дѣйствуютъ преимущественно на мозгъ и на органы чувствованій. Употребляется при неврозахъ, водобоязни, удушье, желудочныхъ судорогахъ, различныхъ пораженіяхъ глазъ, напр., при воспаленіи радужной оболочки, и, какъ предохранительное средство, при скарлатинѣ. Снаружи сонная одурь употребляется для разширения зрачка при операциіи катарракта, при судорожныхъ пораженіяхъ маточного влагалища, и т. д.

ОСОКА ПЕСОЧНАЯ.

Отечество Германія; доставляетъ корень песочной осоки, называемый также иѣмецкимъ сассапарилемъ; онъ содержитъ слизистое экстрактивное вещество, мягкую смолу, амиль. Корень ползучій, очень длинный, узловатый, снаружи красный, внутри бѣлый.

Запаха не имѣть.


Вкусъ слабо раздражающій и мучинетый.

Составляетъ горькое слизистое средство, дѣйствующее особенно на кожу и почки; употребляется противъ сифилиса, подагры, золотухи, хроническихъ накожныхъ болѣзней.

ОСТРОЛИСТЬ.

Отечество Южная Германия: доставляетъ илицанъ, хорошо дѣйствующій противъ перемежающейся лихорадки. Изъ листьевъ приготавливается винный настой ($3\frac{1}{2}$ золотн. листьевъ), который дается передъ пароксизмомъ.

ПАПОРОТНИКЪ.



Отечество вся Европа, Сѣверная Азія, Сѣверная Африка; доставляетъ корень папоротника, содержащій темно-зеленое и свѣтло-зеленое жирное масло, танинъ, сахаръ, яблочную кислоту, и т. д.; въ большихъ пріемахъ производить рвоту, поносъ; свѣжій корень составляетъ хорошее средство противъ ленточныхъ глистъ. Корень горизонтальный, большой, усѣянный чешуйками, волокнистый. Собирается съ мая по сентябрь и употребляется преимущественно въ свѣжемъ видѣ.

Запахъ свѣжаго корня непріятный.

Вкусъ сперва слизисто-сладковатый, потомъ отвратитель-но-горькій, острожатый, вяжущій.

ПАСЛЕНЪ СЛАДКО-ГОРЬКІЙ.

Отечество почти вся Европа; доставляетъ верхушки паслена, содержащія особенное экстрактивное вещество, камедистое экстрактивное вещество, зеленый воскъ, клейковину, соланинъ и соли. Стебли цилиндрической формы, морщинисты, толщиною въ перо, желтовато-сѣраго цвѣта, внутри пушистые.

Запахъ сухіе стебли не имаютъ.

Вкусъ горьковато-сладкий, раздражающій.



Действуетъ преимущественно на кожу и употребляется при хроническихъ накожныхъ сыпяхъ, ревматизмѣ, дискразіи.

ПЕРЕСТУПЕНЬ.

Отечество Европа; доставляетъ корень, употреблявшійся какъ колодниты; составляетъ весьма сильное средство и играетъ важную роль въ гомеопатіи.

ПЕРЕЦЬ ЧЕРНЫЙ.

Отечество Остъ-Индія; доставляетъ бѣлый и черный перецъ. Послѣдній есть не зрѣлые, зеленые, высушенные ягоды перца, а бѣлый—зрѣлые ягоды. Овъ содержитъ пиперинъ, острое, твердое масло и эфирное масло. Форма бѣлаго перца—шаро-образная, гладкая, цвѣтъ бѣловатый.

Запахъ чернаго и бѣлаго перца ароматныи.

Вкусъ чернаго жгучий, остро-пряный, бѣлаго такой же жгучий, но слабѣе. Чѣмъ у чернаго.

Пиперинъ въ новѣйшее время употребляется противъ перемежающейся лихорадки. Въ видѣ кашки, перецъ долженъ хорошо дѣйствовать противъ геморроя ($2\frac{1}{4}$ золот. чернаго перца съ достаточнымъ количествомъ меда).

ПЕРЕЦЬ ДЛИННЫЙ.

Есть вичто иное, какъ не зрѣлые высушенные плодовыя вѣточки перечного куста. Рѣдко употребляются.

ПЕРЕЦЬ ТУРЕЦКІЙ.

Отечество Америка, Остъ и Вестъ-Индія; доставляетъ стручья турецкаго перца, содержащіе смолу, воскъ, экстрактивное вещество, камедь, бѣлокъ. Плодъ имѣеть видъ безсочнай ягоды, формы продолговатой, съ сѣменами внутри; цвѣтъ красный блестящій; сѣмена почковидныя бѣлые. Пыль плода, попадая въ носъ, производить чиханье и зудъ, а отъ

приложениј къ кожѣ турецкаго перца происходит раздражение, краснота и воспаленіе кожи, характеризуемое образованіемъ пузырей.

Запахъ плода почти не замѣтенъ.

Вкусъ жгучій, острый, пряный.

Составляетъ очень острое средство.

ПЕРСИКЪ.

Доставляетъ цветы, служащіе легкимъ слабительнымъ и успокаивающимъ средствомъ.

ПЕРУАНИКЪ.

Отечество Южная Америка, особенно Перу и Новая Гранада; доставляетъ перуанскій бальзамъ, получаемый посредствомъ вываривания съ водою частей растенія. Онъ содержитъ эфирное масло, смолу, росноладонную кислоту, и т. д. Имѣть видъ густой жидкости, красновато-бураго цвета.

Запахъ приятный, похожій на запахъ роснаго ладона, или ванили.

Вкусъ остро-ароматный, горячительный.

Приналежитъ къ легкимъ возбуждающимъ и действуетъ преимущественно на слизистую оболочку дыхательныхъ путей, а потому употребляется при катаррахъ. Снаружи употребляется противъ злокачественныхъ разрушительныхъ инфекций.

ПЕТРУШКА.

Отечество Южная Европа; доставляет петрушечное съмя, содержащее эфириное масло, стеаринъ, экстрактивное вещество, слизь, бѣлокъ, и т. д.

Запахъ съмени ароматный, особенный петрушечный.

Вкусъ горьковато-пряный.

Употребляется, какъ мочегонное.

ПІОНЪ.

Отечество Южная Европа; доставляетъ корень пиона, содержащий особенное, острое, летучее вещество, камедь, танинъ, сахаръ, протеновую субстанцію, жирное вещество, соли. Корень похожъ на мясистый клубень, толстъ, снаружи желто-бурый; внутри бѣлый.

Запахъ противный.

Вкусъ остро-горький.

Полезенъ противъ надучей болѣзни.

ПЛАУНЪ.

Отечество Европа; доставляетъ плаунное съмя, содержащее особенное смолистое вещество (полленинъ), жирное масло, сахаръ, слизистый экстрактъ. Съмя въ порошкѣ, представляется блѣдно-желтымъ, состоитъ изъ микроскопическихъ съменъ; на огнь горитъ яркимъ пламенемъ; плаваетъ на поверхности воды, не смѣшиваясь съ нею; въ спирту тонетъ.

Запаха и вкуса не имѣть.

Употребляется противъ моче-задержанія, вѣтровъ, особенно у дѣтей. Снаружи, какъ присыпка для дѣтей.

ПОДОРОЖНИКЪ ВОЛЬШОЙ.

Отечество Европа, Азія, Америка; доставляетъ подорожниковую траву; принадлежитъ къ слизистымъ, весьма слабо стягивающимъ средствамъ; употребляется только свѣже-выжатый и отстоенный сокъ растенія, противъ глазныхъ болѣзней.

П О Л Ы Н Ъ.

Отечество Европа; доставляетъ полынную траву, содержащую кристаллизующееся горькое начало, эфирное масло, слизь, смолу, камедь, уксусную кислоту, соли, кали, известь. Дѣйствуетъ, какъ возбуждающее горькое, особенно при несвареніи пищи и перемежающейся лихорадкѣ.



ПОМЕРАНЦЕВОЕ ДЕРЕВО.

Отечество Остъ-Индія, Китай, воздѣлывается также въ



Европѣ; доставляется: а) померанцевый цвѣтъ, изъ втораго приготавливается вода померанцовыхъ цвѣтовъ, средство ароматическое, противосинзматическое; цвѣты содержать эфириное масло, горькое экстрактивное вещество, камедь, свободную уксусную кислоту, и т. д. б) померанцевые листья, употребляемые въ видѣ чая

при неврозахъ, истерікѣ, и т. д.; содержать эфириное масло и горькое экстрактивное вещество; в) неэрѣльные померанцы, употребляемые, какъ горько-тоническое средство; содержать аврацинъ, чернильно-орѣховую, лимонную и яблочную кислоты, гликозу, гесперидинъ, и т. д.; г) померанцевую корку, содержащую эфириное масло, горькое экстрактивное вещество, гесперидинъ, смолу; составляютъ тоническое, укрѣпляющее желудокъ средство, которое часто дается вмѣстѣ съ другими. Корка имѣеть цвѣтъ оранжевый спаружи, бледноватый внутри; въ тонкой кожице корки находится много ячеекъ, въ которыхъ заключается эфириное масло; запахъ пріятный, ароматный; вкусъ горько-пріянный, пріятный. Цвѣты пазушные, лепестки зеленые, блѣдые, мясистые; запахъ пріятный, ароматный; вкусъ горьковато-пріянный.

ПОТОГОНЪ.

Отечество Южная Германия; доставляетъ корень потогона, содержащий императоринъ, эфирное масло, камедь, смолу, крахмаль, соли. Корень цилиндрический, многоглавый, кольчатый, съ отпрысками; цветъ его бурый, внутри блѣдно-желтый.

Запахъ ароматный, сильный.

Вкусъ остро-пряный.

Составляетъ тоническое, возбуждающее.

ПРОСКУРНИЯКЪ.

Отечество Южная Европа; доставляетъ траву и корень проскурниака. Трава содержитъ слизь; корень также заключаетъ слизь, аспарагинъ, амиль, сахаръ, жирное масло, бѣлокъ, цетриновую кислоту. Корень цилиндрический, съ длинными вѣтвями; снаружи сѣро-желтоватаго цвета, внутри бѣлого.

Запахъ слабый.

Вкусъ сладко-горьковатый.

Трава употребляется для каталиазмъ, какъ средство смягчающее. Корень употребляется при воспаленіяхъ дыхательного органа, кишечнаго канала, мочеваго и половыхъ органовъ.

ПРОСТРѢЛЪ.

Отечество Средня и Сѣверная Европа; доставляетъ траву прострѣла, содержащую анемонинъ, анемониновую кислоту, танинъ; цветки въ видѣ колокольчиковъ, темно-фиолетовые.

Запахъ свѣжаго растенія острый и сильный.

Вкусъ жгучій. Сухое почти не имѣеть вкуса и запаха.

Острое начало этого растенія дѣйствуетъ преимущественно на кожу и слизистыя перепонки, а также на нервную систему; употребляется при болѣзняхъ глазъ, ревматизмѣ, застарѣломъ сифилисѣ.

ПШЕНИЦА.

Доставляетъ крахмаль, употребляемый преимущественно въ кластирахъ при поносѣ.

ПШЕНИЦА ПОЛЗУЧАЯ.

Отечество вся Европа; доставляетъ пырей; содержитъ слизь и камеде-сахаръ, также гумми, крахмаль, клейковину и соли. Корень суставчатый, внутри пустой, длиною 2—6 фут. толщиною въ соломенку; цветъ желто-блѣдный.

Запаха не имѣеть.

Вкусъ слизистый, слегка сладковатый.

Употребляется, какъ средство обволакивающее, утишающее и разрѣщающее, при различныхъ воспаленіяхъ, а также какъ легкое мочегонное.

◆

РАТАНГА.

Отечество Америка, Перу; доставляетъ ратанговый корень; содержитъ дубильную кислоту, особенное экстрактивное ча-

чало, гумми; корень имѣть форму клубневиднаго, бугристаго стержня, длиною въ 8 дюймовъ, толщиною въ 2 дюйма; отъ него идутъ цилиндрическія вѣтви, длиною до 2 футовъ, толщиною въ мизинецъ. Кора корня толщиною отъ половины до одной линіи, цвета красно-бураго; внутреннее вещество вязкое, волокнистое, цвета желто-краснаго.

Запаха корень не имѣть.

Вкусъ сильно-вяжущій, слегка горьковатый.

Составляетъ сильное стягивающее средство, употребляемое преимущественно противъ кровотечений.

Р Е В Е Н Ъ.

Отечество Гималай, Китай, Тартарія; доставляетъ ревеній корень, содержащий дубильную и чернильно-орѣшковую кислоты, экстрактивное вещество, гликозу, смолу, камедь, известковый соли. Лучшій сортъ ревеня — русскій, представляющій куска коньтчатаго, цилиндрическаго или веретено-образнаго очертанія; покрыты желтоватою пылью и



продыралены. Внутри цветъ желтый, съ красноватыми и бѣлыми жилками, какъ бы мраморный.

Запахъ непріятный, особенный, ревеній.

Запахъ горьковато-вяжущій, непріятный.

Употребляется, какъ средство тоническое и слабящее, особенно при поносахъ, разстройствѣ пищеваренія.

Р И СЪ.

Отечество Америка, Европа; доставляетъ рисъ, который менѣе другихъ городъ зерноваго хлѣба даетъ пищевыхъ остатковъ; рисовая вода есть известное средство противъ поноса.

Р О ЖЬ.

Отечество Кавказъ; доставляетъ водку, спиртъ, ржаную муку, употребляемую, какъ ячменная мука.

РОЗА ЦЕНТИФОЛЬНАЯ.

Отечество Восточный Кавказъ; доставляетъ розовые лепестки, содержащіе эфирное масло, танинъ и красящее вещество; употребляются для приготовленія розовой воды и меда.

РОЗА ГАЛЛЬСКАЯ.

Отечество Южная Европа и Кавказъ; доставляетъ лепе-

стки красной розы, содержащие эфирное масло, жиръ, белокъ, танинъ и красящее вещество, черепально-орбышковую кислоту; употребляется для приготовления розового уксуса и консервовъ.

РОЗА МУСКУСНАЯ.

Отечество Остъ-Индія; доставляетъ розовое масло, состоящее изъ жидкой, сильно пахнущей, растворимой въ алкоголѣ составной части, въ другой части, твердой, менѣе пахнущей и трудно растворимой въ алкоголѣ. Розовые лепестки можно считать за легкое стягивающее средство. Розовое масло болѣе употребляется парфюмерами.

РОЗМАРИНЪ.

Отечество Южная Европа; доставляетъ траву и масло розмариновыхъ, употребляемыхъ большою частию снаружи. Кустарникъ вѣтвистъ, величиною около 3 фут. и болѣе; листья противооположные, кожистые, слегка морщинистые, сверху темно-зеленаго цвета, а снизу бѣлого и покрыты пухомъ; длиною около 1 дюйма.

Запахъ ароматный, напоминающій камфору.

Вкусъ пряно-горьковатый.

Трава употребляется въ виде чая, около зодотника на 2 чашки. Раздражающее масло должно по словамъ нѣкоторыхъ употреблять по 10 капель, какъ мочегонное средство.

РОМАШКА.

Отечество вся Европа; доставляетъ цветы, содержащіе темно-синее эфириное масло, темное, мыло-образное, экстрактивное вещество, горькое начало, смолу, камедь, воскъ, хлорофиль, жиръ и соли; употребляется, какъ горькое противовоспалительное, при болѣзняхъ нижней части живота, истерикѣ, вѣтрахъ, прекращеніи регуляціи, также при различныхъ болѣзняхъ какъ потогонное. Снаружи для травныхъ мѣшечковъ, при ревматическихъ боляхъ глазъ, опухоляхъ и т. д. Равнымъ образомъ для клистировъ, ваннъ, и т. п.

РОМАШКА РИМСКАЯ.

Отечество Южная Европа; доставляетъ цветы, содержащіе эфириное масло, хлорофиль, смолу, жиръ, горькое экстрактивное начало, бѣлокъ, камедь, и т. д. Она действуетъ подобно предыдущей, но менѣе горячить.

РОСНО-ЛАДОННОЕ ДЕРЕВО.

Отечество Ява, Суматра; доставляетъ росной ладанъ, сокъ, вытекающій изъ падубовъ и потомъ твердѣющій на воздухѣ; онъ содержитъ темную и желтую смолы, кислоту, экстрактивное вещество. Бываетъ двухъ сортовъ: въ зернахъ и въ кускахъ. Первый сортъ имѣетъ форму неправильную, въ видѣ плоскихъ кусковъ, цветъ ихъ снаружи темновато-желтоватый, внутри бѣлый блестящій. Другой сортъ представляетъ неправильные куски скважистаго строенія.

Запахъ роснаго ладана весьма прямый.

Вкусъ бальзамический, острый.

Употребляется для окуриваний и на приготовление девичьаго молока.

ГУТА.

Отечество Южная Европа, Съверная Африка; доставляетъ траву, содержащую зевное масло, экстрактивное вещество, протеиновую субстанцию, крахмаль, белокъ, яблочную кислоту. Листья многообразно-сложные, цвета сине-зеленаго или съро-зеленаго.

Запахъ противный, особенный, проницательный.

Вкусъ слабо-ароматный, но вмѣсть съ тѣмъ остро-горький.

Действуетъ раздражающимъ образомъ и прежде употреблялось, какъ средство кровогонное и противо-гнилостное.

РЯБИНА ДИКАЯ.

Отечество вся Европа; доставляетъ листья и цветы; содержитъ горькое экстрактивное начало, танинъ, гликозу, белокъ и т. д. Стебель прямой.

Запахъ непріятно-ароматный.

Вкусъ прямый.

Употребляется, какъ противо-глистное средство.

САВАДИЛЛА, ИЛИ КИТАЙСКАЯ ЧЕМЕРИЦА.

Отечество Мексика; доставляетъ сабадилловыя съмева, содержащія вератринъ, сабадилловую кислоту, чернильно-

орбшковую кислоту, эфирное начало, желтое красящее вещество, камедь, и т. д. Съмева продолговатыя, немнога сплюснутыя, съ одной стороны плоскія, съ другой выпуклыя, цветъ черно-бурый, лопащація, внутри бѣлыи.

Запахъ нѣтъ.

Вкусъ очень острый и горький.

Действуетъ, какъ обыкновенная чемерица.

САГОВАЯ ПАЛЬМА.

Отечество Ость-Индія, Мадагаскаръ; доставляетъ саго. Сердцевина этого растенія, размѣшанная въ водѣ, высушеннaya и превращенная въ порошокъ, даетъ тѣсто, если смѣшать этотъ порошокъ съ водою; тѣсто пропускаютъ чрезъ сито и превращаютъ въ зерна. Саго составляетъ легкую пищу, которую съ пользою употребляютъ при выздоровлѣніи. Изъ картофельного крахмала дѣлаютъ родъ саго, которое подмѣшиваютъ къ настоящему.

САНДАЛЬ КРАСНЫЙ.

Отечество Ость-Индія; доставляетъ красный сандалъ, содержащий санталинъ. Стволъ привозится въ огромныхъ кускахъ, плотенъ, тяжелъ; цветъ красный, кровавый.

Запахъ слабый ароматный.

Вкусъ слабо-вяжущій.

Приналежитъ къ числу слабыхъ стягивающихъ.

САНДАЛЬ ЖЕЛТЫЙ.

Отечество Бразилия; доставляетъ фернамбуку; имѣть видъ кусковъ различной величины, тяжелыхъ, снаружи краснобурого, внутри красного цвѣта.

Запаха нѣтъ.

Вкусъ слабо-важущій.

Прежде употребляется при перемежающихся лихорадкахъ, теперь же идетъ на приготовление красныхъ черниль.

САНДАРАКОВЫЙ КУСТЬ.

Отечество Сѣверная Африка; доставляетъ сандарахъ, содержащій смолу, эеирное масло.

Употребляется для окуриваний.

САССАПАРЕЛЬ.

Отечество Южная Америка, Вестъ-Индія; доставляетъ сассапарель, содержащую горькую смолу, экстрактивное нача-ло, крахмаль, особенную субстанцію (смилацинъ), эеирное масло, глюкозу. Имѣть видъ сѣро-желтоватыхъ или красноватыхъ мочекъ; корковый слой мучнистъ; сердцевина бѣлая.

Употребляется главнымъ образомъ, какъ мочегонное и потогонное средство, при спѣлицѣ, ревматизмѣ, золотухѣ, подагрѣ, кожныхъ болѣзняхъ.

С А С С А Ф Р А С Ъ.

Отечество Америка; доставляет сассафрасъ, богатый ароматнымъ масломъ; стволъ покрытъ коричневою, морщинистою корой; вещество его мягко и тубчато.

Запахъ ароматный.

Вкусъ прямый, раздражающе-острый.

Употребляется, какъ потогонное, при застарѣломъ сифилисе, подагре и ревматизмѣ.

С А Ф Л О Р Ъ.

Доставляетъ цветы, часто примыкаемые къ шафрану.

С Е Н Е Г А.

Отечество Сѣверная Америка, Канада; доставляетъ корень, содержащий сенекинъ, полигалличную кислоту, бѣзокъ, камедь, два смолистыя начала, полигалинъ и изолузинъ, дубильную кислоту, пектиновую кислоту, церинъ и соли. Корень узловатъ, съ мочками, кривой; слабый.

Запахъ и *вкусъ* раздражающій, производящій слюнотеченіе.

Действуетъ преимущественно на систему лимфатическихъ железъ, на органы кожи и мочевыре, и на слизистую оболочку дыхательного аппарата, поэтому, употребляется при катараххъ, и д. т., а также при грудной водянкѣ, какъ мочегонное средство.

СИМАРУБА.

Отечество Америка, Гвайана; доставляет кору, которая содержит горькое экстрактивное вещество (квассинъ), эфирное масло, имѣющее запахъ роснаго ладана, слизь, ульминъ различныя соли. Кора имѣть видъ плоскихъ кусковъ: вещество коры волокнисто, рыхло, гибко; кожца сѣро-желтоватая; внутри цвѣтъ буро-сѣрый.

Запаха нѣтъ.

Вкусъ горько-слизистый.

Въ небольшихъ дозахъ составляетъ тоническое средство, въ большихъ легко производить рвоту и поносъ; употребляется при хроническихъ поносахъ.

СКАММОНИЙ.

Отечество Малая Азія, Греція; доставляетъ скаммопій, содержащий смолу, камедь, амиль, экстрактивное вещество съ соями, бассориномъ, клейковиною, бѣлкомъ, и т. д. Бываетъ различныхъ сортовъ, изъ которыхъ лучшимъ считается алеппскій скаммопій, представляющій не равные куски различной величины, хрупкие, скважистые; цвѣтъ темно-сѣрый; покрыты зеленоватымъ налетомъ.

Запахъ слабый непріятный.

Вкусъ раздражающій.

Действуетъ сильнѣе ялацны.

С Л И В А.

Доставляетъ мякотъ сливъ.

С О К О Л К А.

Отечество Южная Европа; доставляетъ сѣма, содержащее дельфининъ, стафизагринъ, летучее жирное масло, экстрактивное вещество, протенновую субстанцію. Сѣмена величиною въ горошину, неправильной формы, трехстороннія, съ одной стороны выпуклыи, съ другой оstryя; снаружи цвѣтъ буроватый, внутри бѣлый.

Запахъ слабый непріятный.

Вкусъ остро-жгучій и раздражающій.

Дельфининъ составляетъ сильное разъѣдающее средство, похожее на вератринъ.

С О Л О Д К А.

Отечество Германія; доставляетъ солодковый корень, содержащий сладкое экстрактивное начало, мягкую смолу, жирное масло, амиль. Корень двухъ родовъ; первый имѣеть форму цилиндрическую, волокнистое строеніе, цвѣтъ желто-блѣдный, безъ кожицы. Второй родъ также имѣеть цилиндрический видъ, цвѣтъ желтый, съ кожицею.

Вкусъ первого сладкій, лакричный, вкусъ втораго сладкій, но менѣе пріятный, тѣмъ у перваго.

Дѣйствуетъ, какъ легкое слабительное и способствующее отдѣленію мокроты; употребляется при болѣзняхъ слизистой оболочки, особенно при катарральномъ пораженіи грудныхъ органовъ.

СОСНА ПРИМОРСКАЯ.

Доставляетъ бордосскій терпентинъ и канифоль.

СОСНА.

Отечество Сѣверная Европа; доставляетъ канифоль и терпентинъ, содержащіе эфириное масло, танинъ, смолу, экстрактивное начало, канифольную и янтарную кислоты. Она даетъ также сосновые побѣги, содержащіе смолу, эфириное масло, танинъ, и т. д., и дѣйствующіе какъ мочегонное и потогонное.

СОСНА СИБИРСКАЯ.

Доставляетъ а) бургундскую смолу, приготовляемую раствориваніемъ вытекающаго сока; содержитъ пининъ, эфириное масло, смолу; употребляется для пластырей. б) Обыкновенный терпентинъ. в) Терпентинное масло, добываемое дестилляціей изъ терпентина, оно содержитъ два изомерныхъ масла, изъ которыхъ одно, образующее съ хлоро-водородомъ твердое соединеніе, называется Dadyl, а образующее жидкое соединеніе—Pencyl.

С П О Р Ы Н Ъ Я.

Содержитъ эргатинъ, фунгинъ, спиринъ, перинъ, красное красящее начало, бѣлокъ, экстрактивное начало, соли. Подъ словомъ спорынья разумѣется болѣзньное перерожденіе яичниковъ злаковыхъ растеній; другіе же утверждаютъ, что это грибъ, выростающій на яичникахъ злаковыхъ растеній и препятствующій ихъ развитію и оплодотворенію. Въ медицинѣ употребляется только спорынья, выростающая на ржи. Она образуется преимущественно въ дождливое, холодное лѣто, подъ влияніемъ теллурическихъ условій, намъ мало известныхъ.

Дѣйствуетъ, какъ сильное наркотическое, и потому требуетъ осторожности; употребляется преимущественно при родахъ, кровотеченіяхъ изъ матки, меностазіи, дисменоррѣи и аменорреи.

С Т И Р А К С А.

Отечество Сирія, Аравія; доставляетъ твердую стираксу, содержащую эфириное масло, двѣ смолы, экстрактивное вещество, россоладившую кислоту, и т. д.

Употребляется для обкуривания.

ЦАРЕГРАДСКІЙ СТРУЧЕЧНИКЪ.

Отечество Сирія, Египетъ, воздѣльвается и въ Европѣ; доставляетъ сахарные цареградские стручки, содержащие гликозу, камедь, экстрактивное начало и танинъ; нерѣдко употребляется для грудного чая, при грудныхъ болѣзняхъ.

ТАБАКЪ.

Отечество Южная Америка, воздѣлывается и въ Европѣ; доставляетъ табачные листья, содержащіе никотинъ, табачную камфору, экстрактивное вещество, сѣрую смолу, растительный бѣланъ, вранчашъ, яблочную кислоту и соли. Корень одногодный, стволъ прямой, вѣтвистый, цилиндрический, вышиною отъ 5 до 4 фут., покрытъ пухомъ; листья сидящіе, продолговатые, ланцето-образные, остроконечные; вѣничекъ воронко-образный.

Запахъ особенный табачный.

Вкусъ отвратительный, горько-острый.

Высушившие листья цвета зелено-бураго; сухіе листья блѣдо-зеленаго цвета.

Составлять раздражающее отуманивающее средство, производить рвоту и поносъ; опасное средство, которое уже въ малыхъ дозахъ можетъ имѣть дурнаго слѣдствія.

ТАМАРИНДЪ.

Отечество Остъ-Индія, Аравія, Египетъ; доставляетъ плодъ, содержащий кислое винокислое кали, лимонную и яблочную кислоты, сахаръ, камедь, и т. д. Плодъ имѣть продолговатую полуулунную форму; внутри раздѣленъ перегородками, между коими лежать сѣмена. Мякоть бураго цвета; снаружи находится буро-сѣрая кожица.

Запахъ слабый.

Вкусъ кисло-сладкий, прохладжающій.

Употребляется, какъ средство прохладжающее, ослабяющее, при желудочно-желчныхъ состояніяхъ.

ТЕРНЪ.

Доставляетъ цветы, составляющіе легкое слабительное.

ТИМЬЯНЪ.

Отечество вся Европа; доставляетъ богородскую траву, сердолетъ, оба богатые эфиринымъ масломъ. Стебель вѣтвистый, листья небольшие, продолговатые, сверху зеленые, снизу бѣловатые; цветы красно-бѣлые.

Запахъ пріятный.

Вкусъ жгучій, пріятный.

Употребляется, какъ средство раздражающее и для дѣтскихъ ваннъ.

ТМИНЪ.

Отечество вся Европа; доставляетъ тминное семя, весьма богатое эфиринымъ масломъ. Семена продолговатыя, съ концами утонченныя, полосатыя; по гладкія, цветомъ буровато-брьсяя.

Запахъ пріятный, ароматный.

Вкусъ пріятный.

ТМИНЬ РИМСКИЙ.

Отечество Эгипетъ; доставляетъ римскій тминъ, содержащій эфиорное масло, экстрактивное вещество, и т. д.

Употребляется, какъ и предыдущій, противъ пученія живота, разстройства пищеваренія.

ТОЛОКНЯНКА.

Отечество Средняя и Сѣверная Европа, Сѣверная Америка; доставляетъ листья, содержащіе дубильную и чернильно-орѣшковую кислоты, экстрактивное вещество, смолу, хлорофиль, камедь. Стебель лежащій; листья очередные, обратнояйцевидные, снизу желтые, вѣчно зеленые. Ягода красная, шаровидной формы, съ пятью косточками.

Запаха нѣть.

Вкуса горькій и сильно-вяжущій.

Принадлежитъ къ стягивающимъ средствамъ, которыя имѣютъ специфическое дѣйствіе на мочевые органы, и потому употребляется при нагноеніяхъ почекъ и мочеваго пузыря, слизетечевіи, геморроѣ, кровотеченіяхъ изъ мочеваго пузыря, а также, какъ средство мочегонное при водяной.

ТОЛСТУШКА.

Отечество Южная Европа; доставляетъ блошное сѣмя, богатое слизью, которая добывается наливаньемъ 1 золотника травы 42 золотниками холодной воды, и употребляется, какъ наружное средство.

ТОЛУТАНСКИЙ БАЛЬЗАМНИКЪ.

Отечество Новая Гранада и саваны Толу; доставляетъ толутанский бальзамъ. Гуще перувіанскаго, на воздухѣ сохветь въ хрупкую смолу; цветъ красно-бурый.

Запахъ весьма пріятный, похожий на запахъ перувіанскаго бальзами.

Вкусъ смолистый, слегка раздражающій.

Его составные части, дѣйствіе и употребленіе такія же, какъ перувіанскаго бальзами.

ТРИФОЛЬ.

Отечество почти вся Европа; доставляетъ трифольную траву, содержащую меніантинъ, протеиновую субстанцію, зеленый крахмаль, сѣрную камедь, уксусно-кислое кали и свободную яблочную кислоту. Листья длинно-черешковые, тройные; цветъ въ видѣ кисти, расположены на стрѣлакѣ; вѣничекъ вороноко-образный, блѣдно-розового цвета.

Запахъ сухая трава не имѣть, свѣжая же пахнетъ пріятно.

Вкусъ сильно-горький, чистый.

Действуетъ и употребляется подобно золототысячнику.

ТРУТЬ, БЕРЕЗОВАЯ ГУВКА.

Отечество Европа; доставляетъ трутъ, содержащий измѣненный фунгинъ, экстрактивное начало, соли. *Употребляется* снаружи, какъ средство, останавливающее кровь.

ТУТОВОЕ ДЕРЕВО, ШЕЛКОВИЦА.

Отечество Персія, Южная Европа; доставляет шелковичные ягоды, содержащія фіолетовый, экстрактивный пигментъ, сахаръ, слизь, растательныя кислоты. Употребляются для шелковичного сыропа.

ТЫСЯЧЕЛИСТИКЪ.

Отечество Европа, Сѣверная Африка; доставляетъ траву и цветы: содержать синее липнное масло, экстрактивное начало, бѣлокъ, смолу, камедь, хлорофиль, дубильную и яблочную кислоты, соли.

Дѣйствуетъ подобно ромашкѣ и употребляется преимущественно при прекращенныхъ регулахъ, геморроѣ, ипохондрии и т.д.

УКРОПЪ.

Отечество Сирія, но растеть въ Европѣ; доставляетъ укропное семя, содержащее эфириное масло, жирное масло, смолу, экстрактивное вещество. Плодъ продолговато-яйцеобразный, съ одной стороны выпуклый, а съ другой вогнутый, ребристый, зеленоватый.

Запахъ приятно-ароматный, укропный.

Вкусъ сладко-пряный, похожий на анисъ.

Дѣйствуетъ на слизистую оболочку дыхательныхъ и пищеварительныхъ органовъ.

ФАСОЛЬ.

Отечество Остъ-Индія, но воздѣлывается и въ Европѣ; доставляетъ бобы, содержащіе крахмаль, легуминъ, чернильно орѣшковую кислоту, гликозу, животныя и жирныя субстанціи. Употребляется для присыпки рожи.

ФІЯЛКА.

Отечество Азія, Европа; доставляетъ фіялковые цвѣты,



содержащіе віолинъ (начало, возбуждающее рвоту), синее красящее вещество, гумми, бѣлковину, и проч. Растеніе безстебельчатое, листья широкіе, сердце-видные; цвѣты фіолетовые, рѣдко бѣлые.

Запахъ пріятный.

Вкусъ острый, горьковато-сладкій.

До сихъ поръ употребляются, какъ чай, при катаррахъ, и, какъ слабое потогонное средство, при различныхъ сыпяхъ, по полтора золотника на 2 чашки. Цвѣты идутъ преимущественно на приготовление фіялковаго сиропа.

ФІЯЛКОВЫЙ КОРЕНЬ.

Отечество Южная Европа; получается отъ растенія *iris florentina* и содержитъ острую смолу, эфирное твердое мас-

ло, экстрактивное начало. Корень душистый, шишковатый, толщиною отъ половины до 1 дюйма, длиною три дюйма; существо его бѣлое съ смолистыми почками.

Запахъ пріятно-ароматный.

Вкусъ слизистый, а потомъ горьковато-острый.

Въ свѣжемъ состояніи слегка возбуждаетъ рвоту; въ высушенномъ видѣ употребляется противъ легочнаго и бронхиальнаго катарра.

ХИННАЯ КОРКА.

Отечество Перуанскіе Ауды Есть нѣсколько сортовъ хины, именно: коричневая хинная корка, илаписо, царская, красная хинная корка, гоха богатая хинномъ и цинхониномъ. Царская содержитъ больше всѣхъ хинина, а красная оба алкалоида въ одинаковомъ количествѣ. Хина содержитъ хининъ, цинхонинъ, хинную кислоту, хинный пигментъ, твердую смолу, камедь, жирную зеленую субстанцію и соли, и т. д.—1) Бурыя или сѣрыя хинные корки; ихъ находятся нѣсколько сортовъ; куски отъ 3 до 18 дюймовъ длины, свернуты въ трубку; толщина корки отъ $1\frac{1}{2}$ до 4 линий. Кожица на корѣ бѣловатаго или бѣдо-сѣраго цвѣта, съ темно-сѣрыми пятнами; поверхность морщинистая, съ поперечными трещинами. Корковый слой сѣро-бурый или сѣрий, а лубъ бурый. *Запахъ* слабый; *вкусъ* сначала нѣжущій, а потомъ горькій.—2) Красная хинная корка; ихъ встречается

также много сортовъ; куски плоскіе, иногда жѣлобоватые и рѣдко трубчатые, длиною отъ 2 дюймовъ до 2 футовъ. Кожица морщнистая, сѣро-бураго цвѣта, съ лишайми: лубъ красно-бурый, отчасти волокнистый. Запахъ слабо дубильный; *вкусъ* сильно-горький, слегка вяжущій и слегка пряный.— 3) Желтая хинная кориц собираютъ съ вѣтвей; корки трубчаты, длиною отъ $\frac{1}{4}$ до 2 фут.; кожица буро-сѣрая или пепельная, съ черными живицкими и больничными лишайми. Корковый слой темно-коричневаго цвѣта; лубъ такого же цвѣта; запахъ слабо-дубильный; *вкусъ* мало-вязущій и сильно-горький.

Хина имѣеть тоническія, стягивающія свойства, и съ пользою употребляется во многихъ болѣзняхъ, въ перемежающейся лихорадкѣ, тифѣ, неврозахъ, кахексіяхъ, потахъ, попосахъ и т. п.


Х М Ъ Л Ъ .

Отечество вся Европа, Сѣверная Америка; доставляетъ хмѣлевыя шишки, содержащія эфириное масло, золото-желтую горькую смолу, камедь, лупулинъ, танинъ. Дѣйствіе хмѣля зависитъ главнымъ образомъ отъ лупулина. Хмѣль дѣйствуетъ, какъ горькое тоническое, и употребляется при золотухѣ, подагрѣ, застарѣломъ сифилисѣ.

Х Р ѣ Н Ъ .

Отечество Европа; доставляетъ корень, содержащій эфириное, богатое сѣрою масло, бѣлокъ, крахмаль, экстрактивное веще-

ство, горькую смолу; средство острое, раздражающее и могущее произвестить воспаление желудка; особенно полезенъ противъ цинги, боли желудка. Изъ выжатаго сока приготавливается очень спльный сиропъ, весьма полезный и употребляемый во Франціи, какъ средство противо-цинготное. Снаружи хрѣнь употребляется вместо катализма.



ЦИКУТА.

Отечество Европы; доставляетъ цикутную траву, которая еще ядовитѣе болиголова и употребляется многими врачами, какъ болигозовъ.

ЦЫТВАРНЫЙ КОРЕНЬ.

Отечество Ость-Индія, Ява и Китай; получается отъ растенія *Carex zedoaria*. Корень плотный, узловатый, продолговатый, толщиною въ палецъ; цветъ снаружи сине-сѣрий, внутри бѣлый.

Запахъ ароматный, похожий на камфору.

Вкусъ остро-ароматный, горький.

Употребляется, какъ корень калгана.

ЦЫТВАРЬ.

Отечество Востокъ, Персія, Малая Азія; доставляетъ цитварное сѣмя, содержащее особяное кристаллизующееся, весьма сильное вещество (сантонинъ), эфирное масло, горькое экстрактивное вещество, острую зеленую бальзамную смолу, церинъ, ульминъ, соли, кали, извести. Бываетъ двухъ родовъ: левантское, лучшее, американское или африканское — худшее. Оно не есть собственно сѣмя, но нераспустившееся цветки яичной формы, цвета желтовато-зеленаго.

Запахъ, особый, непріятный.

Вкусъ также непріятный, горько-пріятный.

Составляетъ превосходное противо-глистное средство, часто употребляемое.

ЧЕМЕРИЦА.

Отечество Средняя и Южная Европа, Альпы; доставляетъ корень, содержащий эфирное масло, острое, жирное масло, горькое экстрактивное вещество, темный пигментъ, летучія кислоты. Форма корня — стержень, сучковатый, вѣтвистый. Снаружи цветъ буро-черный, внутри бледоватый.

Запахъ слабый, непріятный.

Вкусъ противный, острый, раздражающей.

Составляетъ средство раздражающее, которое можетъ легко произвестъ рвоту, поносъ; онъ имѣетъ особенное дѣйствие на тазовые органы и потому употребляется въ геморроѣ и аменоррее.

ЧЕРНОБЫЛЬНИКЪ.

Отечество Европа, Азія, Сѣверная Америка; доставляетъ, траву и корень чернобыльника, содержащіе кристаллическое, пахнущее опіумомъ, масло, гликозу, экстрактивное начало, жиръ, цертизъ, смолистое красящее начало, танинъ, яблочную, сѣрную и фосфорную кислоты. Корень шаровидный, морщинистый, спаружи бурый, внутри бѣлый.

Запахъ землистый.

Вкусъ сначала слизисто-сладкій, а потомъ острый.

Трава употребляется, какъ кровогонное средство, при аменоррее. Корень весьма полезенъ при неврозахъ, у дѣтей и женщинъ, а также при падучей, Виттовой пляскѣ, судорогахъ.

ЧЕСНОКЪ.

Отечество Южная Европа; доставляетъ чеснокъ, содержащий острое, летучее, богатое сѣрою масло, гликозу, бѣлокъ и т. д. Употребляется преимущественно въ молочномъ или водяномъ отварѣ для клистировъ при аскаридахъ.

КОНСКІЙ ЧЕСНОКЪ, КОНСКІЙ МАЮРАНЪ.

Отечество Европа; доставляетъ траву, содержащую летучее начало, горькое вещество, дубильную кислоту; прежде употреблялась, какъ потогонное средство, теперь же снаружи, для полосканья рта и горла.

ЧИСТЕЦЪ.

Отечество Европа, Сѣверная Азія; доставляетъ гвоздичный корень, содержащий эзирное масло, смолу, танинъ, экстрактивное вещество, чернильно-орѣшковую кислоту, слѣды сѣры; составляетъ возбуждающее, стягивающее средство, весьма полезное при поносахъ, тифѣ, а также противъ перемежающейся лихорадки.

ЧИСТОВЪЛЬ.

Доставляетъ экстрактъ чистотѣла. Содержитъ кислоту, хелодонинъ, желтый пигментъ. Сокъ растенія богатъ острѣмъ и горькимъ веществомъ. Стебель прямой, вѣтвистый; листья стебельчатые, сверху зеленые, снизу серебристо-зеленые, пушистые, цвѣтки желтые, съ пріятнымъ запахомъ.

Вкусъ горький, жгучий.

Дѣйствуетъ, какъ легкое разъѣдающее средство. Экстрактъ употребляется при болѣзняхъ живота, какъ горькое разъѣдающее средство.

ЩАВЕЛЬ.

Отечество Европа; доставляет щавельную соль, служащую прохладжающимъ средствомъ.

ЩАВЕЛЬ КОНСКІЙ.

Отечество Европа, Сибирь, Сѣверная Америка; доставляетъ корень, содержащий ланатинъ, дубильное начало, бѣлокъ, амиль, соли; употребляется противъ хроническихъ, накожныхъ сыпей, особенно чесоточааго свойства.

ШАЛФЕЙ.

Отечество Европа; доставляетъ шалфейную траву. Кустарникъ вышиною въ полтора фута; стебель вѣтвистый, бѣлый, волосатый; листья противоположные, ланцето-образные, тупые, мелко-зубчатые; цвѣтъ ихъ сѣровато-зеленоватый; цвѣтки фіолетовые, расположенные въ видѣ колоса.

Запахъ свѣжей травы сильно-ароматный, нѣсколько камфорный.

Вкусъ горьковато-ароматный, слабо-вяжущій.

Употребляется, какъ возбуждающее сильный потъ, а снаружи какъ стягивающее полосканье для рта и горла; богатъ эфирнымъ масломъ и экстрактивнымъ началомъ. Настой употребляется большею частію тепловатый.

ШАНДРА, КОНСКАЯ МЯТА.

Отечество Европа, Средняя Азия, Северная Америка; доставляет траву, которая содержит эфиорное масло, горькое экстрактивное вещество, соли; составляет легкое горькое возбуждающее средство, которое употребляется при катарральных пораженияхъ.

ШАФРАНЪ.

Отечество Востокъ, Южная Европа; доставляет шафранъ. Лучшие сорта восточный и австрийский. Содержит эфиорное масло, шафранную желть, гумми, растительный блокъ. Шафранъ есть высушенные тычинки растенія *Crocus sativus*, съ мелкими азубинками и утолщением къ верхнему концу. Цвѣтъ темно-оранжевый, у основанія желтоватый.

Запахъ ароматный, особенный, шафранный.

Вкусъ горько-пряный.

Въ небольшихъ премахъ действуетъ, какъ средство противоспазматическое и укрепляющее желудокъ. Въ большихъ премахъ действуетъ, какъ кровогонное. Шафранный спиртъ составляетъ хорошее аналептическое средство для дѣтей. Какъ средство наружное, употребляется въ видѣ катаплазмъ противъ воспаленія грудей и шулить, а также противъ глазныхъ болѣзней.

ЭЛЕМИ.

Отечество Южная и Северная Америка; доставляет элеми,

смолистый сокъ, вытекающій изъ надрѣзовъ въ корѣ и потомъ засыхающій на воздухѣ; содержитъ двѣ смолы, эфириое масло, горькое вещество; служить для приготовления мази.

ЯБЛОКИ.

Одинъ видъ яблокъ доставляетъ кислый яблоки, выжатый сокъ которыхъ, вареный съ желѣзомъ, даетъ экстрактъ яблочно-кислого желѣза.

ЯЛАППА.

Отечество Мексика; доставляетъ ялаппный корень, содержащий смолу, крахмаль, экстрактивное вещество, камедь, пигментъ, и т. д. Корень имѣть видъ круглый, шаро-образныхъ или груше-образныхъ кусковъ различной величины; снаружи цвѣтъ ихъ сѣро-бурый, внутри буро-сѣрий.

Запахъ непріятный.

Вкусъ смолистый, раздражающій.

Составляетъ весьма сильное слабительное средство.

ЯСЕНЬ МАННЫЙ.

Отечество Вестъ-Индія, Сицилія, Калабрія; доставляетъ лучшій сортъ манны; менѣе лучшій сортъ называется калабрской манной, а самый послѣдній сортъ извѣстенъ подъ именемъ *tanna crassa*. Манна содержитъ манинъ, гликозу, камедь, красящее, слабяющее начало; употребляется, какъ легкое слабительное, особенно для дѣтей.

Я Ч М Е Н Ъ.

Доставляет ячменную муку. Содержит крахмалу 48 проц., растительного клея около 13 проц., слизи и сахаристого вещества почти по три съ половиной проц., незначительное количество белкового и жирного вещества и примесь некоторых минеральных солей.

Употребляется для катаплазмъ. Шелушенный ячмень, даваемый въ видѣ декокта, въ воспаленіи. Наконецъ, употребляютъ ячменный солодъ для ваннъ, по 2—3 фунта на ванну.

Отечество ячменя Сицилія или Средняя Азія.

Часть 2-я

ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ ОТВАРЫ ИЛИ ПИТЬЯ.

Охлаждающие отвары или питья.

Ихъ должно приготовлять такъ, чтобы они были какъ можно легче и приятнѣе. Всякое вещество,—трава или цвѣтъ,—нужныя для приготовленія питья, должны быть предварительно перебраны и очищены, т. е., освобождены отъ всякихъ постороннихъ веществъ, которыя могли бы повредить. Листья должны быть изрѣзаны какъ можно мельче,—корни тоже, одни только цвѣты остаются въ своемъ первоначальномъ состояніи.

Мы советуемъ не дѣлать много питья, какъ это намъ случалось видѣть въ деревняхъ, по той причинѣ, что питье отъ долгаго стоянія теряетъ часть своего аромата и прискучетъ больному. Прежде всего должно избѣгать отвращенія, которое неразлучно съ долгимъ употреблениемъ одного и того же питья. Приготовлять питья можно не болѣе $\frac{1}{2}$ — 1 фунта, смотря по времени, въ какое должно употребляться питье. Мы возьмемъ за единицу количество лекарства, полагаемое на 1 ф. Количество это каждый легко можетъ раздѣлить пополамъ.

Лекарства

ПИТЬЯ, ПРИГОТОВЛЕННЫЕ ПОСРЕДСТВОМЪ РАСТВОРЕНИЯ ИЛИ РАСПУЩЕНИЯ.

Питье изъ камеди, или камедная вода.

Камеди 3 $\frac{1}{4}$ золоти.

Воды 1 стаканъ.

Выполоскать камедь въ холодной водѣ, распустить ее. Процѣдить чрезъ тонкое полотно и подсластить сахаромъ или медомъ.

Медовая вода (сыта) приготавляется такимъ-же образомъ.

Питье изъ манны.

Манны 16 золоти.

Воды холодной 1 стаканъ.

Дайте раствориться.

Можно на скорую руку приготавливать питья, подслащая воду какиминибудь сиропами. Преимущество подобнаго питья заключается въ томъ, что холодная вода всегда легче для желудка кипяченой воды, ибо кипяченіе лишаетъ ее воздуха, который въ ней находился.

ПИТЬЯ, ПРИГОТОВЛЕННЫЕ И НАСТОЕННЫЕ КАКЪ ЧАЙ.

Питье или чай изъ фіялки.

Цвѣтовъ фіялки 3 $\frac{1}{4}$ золоти.

Горячей воды 1 $\frac{1}{2}$ фунта.

Наставивать въ теченіе 15 минутъ, процѣдить чрезъ полотно и подсластить по вкусу.

Такъ приготавляются питья изъ цветовъ.

Царскаго скрипетра.	Ромашки.
Золототысячника.	Дикаго мака.
Дроки.	Просвирки.
Донника.	Гвоздики.
Персиковаго цвета.	Иванъ-да-Марья.
Бузины.	Чаю.
Лицьи.	Хибля.
Прокурняка.	Бѣлокопытника.
Каприфолія.	

Также точно приготавляются питья изъ мягчительныхъ грудныхъ травъ.

Питье изъ огуречной травы.

Листьевъ огуречной травы — 2 большія щепоти.

Кипятку 1 $\frac{1}{2}$ фунта.

Настаивать въ теченіе получаса или трехъ четвертей часа, процѣдить и подсластить.

Также приготавляются питья изъ листьевъ:

Чернобыльника.	Полыни.
Огуречной травы.	Волосатика.
Чертополоха.	Цикорія.
Наперстянки.	Дубровки.
Иссопа.	Лаванды.
Будры.	Мелиссы (медовки).
Маты.	Пролѣски.
Псинки.	Померанца.
Розмарина.	Руты.

Мыльнянки.	Шалфея.
Скабіозы.	Бородской травы.
Тмина.	Александрийского листа.
Грыжной травы.	Вероники.

Питье изъ стеблей.

Питья изъ стеблей приготавляются такъ же, какъ изъ листьевъ.

Питье изъ корня репейника.

Репейного корня 6 $\frac{1}{2}$ золотн.

Кипятку 1 $\frac{1}{2}$ фунта.

Настаивать въ теченіе 2 часовъ, подсластить и употреблять.

Такъ точно приготавляются питья изъ корней.

Лапушкина.	Ангелики (дягиля)
Спаржи.	Водорослей.
Змѣвника.	Цикорія.
Сального корня.	Папоротника.
Земляники.	Горечавки.
Просвирки.	Ира.
Конского щавеля.	Хрѣна.
Мыльнянки.	

Также настаиваются и корки слѣдующихъ растеній.

Хинь, горькой квассіи, бузины (второй слой коры). Подобнымъ же образомъ, только въ меньшемъ количествѣ по-

лагаемаго, т. е., 2 щепотки корня, приготовляютъ питье изъ корней истода, квассии, сассафраса, валеріаны, акаціи, катеху и еловыхъ побѣговъ.

ПИТЬЕ, ПРИГОТОВЛЕННОЕ ПОСРЕДСТВОМЪ ХОЛОДНАГО НАСТАИВАНЬЯ.

Питье изъ горькой квассии.

Квассіи горькой. $1\frac{1}{2}$ золотника.

Воды холодной. $\frac{3}{4}$ фунта.

Наставать въ теченіи 10—12 часовъ, подсладить и употреблять.

Также можно сдѣлать питье изъ корней горечавки и сальниаго корня.

ПИТЬЕ, ПРИГОТОВЛЕННОЕ ПОСРЕДСТВОМЪ ОТВАРА.

Приготовляютъ посредствомъ отвара питья изъ

Бадьянна.	Репейника.
Корицы.	Полеваго тмина.
Коріандра.	Сальниаго корня.
Укропа.	Корсиканскаго моха.
Маковыхъ головокъ.	Истода.
Хрѣна.	Хинъ.
Слабительн. корней.	Ратанги.
Солодки.	Сассафареля.
Мыльянки.	Сассафраса.
Змѣевика.	Квассіи.
Валеріаны	

ПИТЬЕ ПРИГОТОВЛЕННОЕ ПОСРЕДСТВОМЪ ДЕКОКТА.

Питье изъ чернослива.

Чернослива. одну горсть.

Воды. полтора фунта.

Вынуть косточки и сварить мякоть; послѣ часового кипѣнья, процѣдить чрезъ сито.

Подобнымъ же образомъ и въ той же пропорціи приготавляются питья изъ

Вишни (стебельковъ). Дубовой корки.

Шалечн. трав. ($\frac{1}{2}$ горс.). Айвы.

Финиковъ. Крахмала.

Винныхъ ягодъ. Грудиныхъ ягодъ.

Баккаута. Гранатъ.

Придорожной иглы. Латука.

Щавеля. Яблокъ.

Винограда. Бузины (корки).

Питье изъ риса.

Рису. 5 золот

Воды. сколько угодно.

Сварить рисъ въ водѣ (неменше 1 ф.), и, когда онъ разварится, процѣдинъ, подсластить и употреблять.

Точно также дѣлаютъ питье изъ ячменя и крупы.

ПИТЬЯ СОСТАВНЫЯ.

Такія, которые приготавляются изъ нѣсколькохъ растеній или веществъ. Эти питья называются по ихъ дѣйствію и по специальному свойству. Такъ называется пекторальными (грудными) питьемъ питье, составленное изъ грудныхъ растеній или веществъ или вначе спецій, а именно: изъ листьевъ волосатика, вероники, иссопа и бурбы.

Питьемъ противу кашля, называется питье, составленное изъ специй, употребляемыхъ противъ кашля, какъ-то: цвѣтовъ просвирка, кошачьей лапки, бѣлокопытника и лепестковъ дикаго мака.

Горькія специі составляются изъ сухихъ листьевъ дубровки, верхушекъ золототысячника, вершинокъ полыни.

Вяжущія специі состоятъ изъ сухихъ корней: укропа, дикаго терна, дикой петрушки и огородной петрушки.

Специі ароматическая, имѣющія возбуждающія свойства, составляются изъ сухихъ листьевъ шалфея, тмина, богословской травы, иссопа, мяты, маорана и полыни.

Вѣтрогонные специі, т. е., употребляющіяся для успокоенія желудочныхъ болей, болей кишечныхъ, причиняемыхъ вѣтрами (пученыемъ), составляютъ изъ семенъ полеваго тмина, корiандра, ависа и укрона. Горстія этихъ специй достаточно на чашку горячей воды; настаиванье продолжается пять минутъ; это питьё можетъ быть приготовлено въ минуту и въ небольшомъ количествѣ.

Спеції мягчительные составляются изъ листьевъ просвирки, проскурняка, царского скопетра и простаго крестовника.

Плоды, противъ кашля употребляемыя, суть: финики, винные ягоды, грудныя ягоды, айва.

Спеція потогонная состоять изъ тертаго баккаута, корней сассашарели и осиннаго корня. Еще можно составить потогонную спецію изъ огуречной травы, бузины и померанцевыхъ листьевъ.

Глистогонные смеci, употребляемыя для изгнанія глистовъ, составляются изъ листьевъ и цветковъ дикой рябины, полыни и ромашки.

Исландский мохъ приготавляется холоднымъ настаиваньемъ, когда требуется какъ мягчашее, противу кашля употребляемое средство; но его чаще употребляютъ другимъ образомъ, и, сливая первую налитую воду, поступаютъ слѣдующимъ образомъ.

Моха. три съ половиною золот.

Книгатку полтора фунта.

Налить мохъ фунтомъ горячей воды и дать стоять 1 часъ, слить эту воду, налить полтора фунта свѣжей воды и варить въ ней мохъ въ теченіи 2 часовъ, такъ чтобы жидкости остался 1 фунтъ; процѣдить.

пять мягчительных или грудных.

Можно растворить въ достаточномъ количествѣ горячей

или распустить гумми-арабикъ, или медь въ теплой водѣ, и употреблять.

Можно также сдѣлать питье изъ фіялковыхъ цветовъ, или изъ цветовъ грудныхъ специй, декоктъ изъ грудныхъ ягодъ или финиковъ, отваръ пистода и т. д., отыскивая по роду болѣзни подходящее питье и приготовляя его по указанію.

ПИТЬЯ ПРОТИВУСПАЗМАТИЧЕСКІЯ.

Самое обыкновенное пить этихъ питет есть чай изъ липового цвета, или изъ померанцевыхъ листьевъ, или изъ валерианы.

ПИТЬЯ УСПОКОИТЕЛЬНЫЯ.

Эти питья заключаются въ настоѣ дикаго мака, латука, въ декоктѣ изъ маковыхъ головокъ.

Можно также положить нѣсколько капель, отъ 9 до 10, лавдана на стаканъ сахарной воды и пить по десертной ложкѣ.

ПИТЬЯ ВЯЖУЩІЯ.

Лимонадъ, оржадъ, приготвляемые холоднымъ настаиваніемъ, служать превосходнымъ вяжущимъ средствомъ.

Можно также употреблять настой смолистаго сока акации катеху, рисовый отваръ, отваръ сального корня, который можно подсластить вяжущимъ сиропомъ, какъ напр., сироп-

помъ изъ ратанги, айвы, или рябины, или настоемъ изъ гусиной травы, изъ листьевъ ежевики.

ПИТЬЯ ПОСЛАВЛЯЮЩИЯ.

Между ними мы помѣстимъ подслащенное медомъ молоко, декоктъ изъ меда, изъ цикорія, подслащенный медомъ; декоктъ изъ чернослива, настой цикорный, изъ александрийского листа, изъ персиковыхъ цветовъ.

ПИТЬЯ ТОНИЧЕСКИЯ.

Они состоять изъ настоя тысячелистника, дубровки, хмеля, изъ холодныхъ настояевъ горечавки, хинны, горькой квасиси, изъ декокта мохового, и т. п. Можно поделашть эти питья сахаромъ, хрѣновымъ спиропомъ, сиропомъ горько-померанцевой корки, сиропомъ хиннымъ, и т. д. Питья съ виномъ, бульономъ и кофе, суть превосходная тоническая питья.

ПИТЬЯ ВОЗВУЖДАЮЩИЯ.

Эта суть настоя чая, ромашки, полыни, пессона, бѣлокопытника, медовки, мяты, лизалфей, сердолета, богословской травы; также настоя изъ еловыхъ побѣговъ или почекъ, хрѣна; и т. д. Эти питья употребляются теплыми, достаточно подслащенными, а въ иѣкоторыхъ случаяхъ къ нимъ прибавляется немного вина, спирта или водки. Горячій пуншъ также составляетъ превосходное возбуждающее средство; хорошо также дѣйствуетъ въ этомъ случаѣ подогрѣтое вино.

ПИТЬЯ МОЧЕГОННЫЯ.

Все, что гонитъ мочу, есть мочегонное лекарство. Вода есть лучшее изъ мочегонныхъ средствъ; можно прибавлять въ нее бѣлаго вина, равно и пиво можно смѣшивать съ водою. Самымъ употребительнымъ изъ мочегонныхъ питьевъ есть настой палечной травы, настой изъ стебельковъ вишень, спаржи, настой огуречной травы, первоцвѣта, дрока, лазаинка, стѣнницы, къ которымъ прибавляютъ двууглекислого поташа. Питья эти подслащаются сахарнымъ пескомъ, медомъ или сиропомъ изъ спаржевыхъ стрѣлокъ.

ПИТЬЯ ПОТОГОННЫЯ.

Всѣ горячія питья могутъ служить потогонными средствами. Самая общеупотребительная изъ нихъ суть: настой изъ огуречной травы, скабіозы, цвѣтовъ бузины, и т. д.; настой изъ конскаго щавеля или мыльнянки, отвары сассапарели, сассафраса, репейника, змѣевика.

ПИТЬЯ ОСВѢЖАЮЩІЯ.

Эти питья большую частью холодныя, слегка кисловатыя, съ нѣсколькими каплями уксуса, лимоннаго, померанцеваго или винограднаго сока. Въ число ихъ входитъ вода съ виномъ, лимонадъ, оранжадъ. Самый лучшій лимонадъ приготавливается настаиваньемъ разрѣзанного на куски лимона въ

холодной водѣ; трехъ ломтиковъ лимона достаточно на $\frac{1}{2}$ ф.
воды.

Употребляютъ также съ водой ягодные морсы, какъ то:
смородинный, малпновый, вишневый, барбарисный, клюков-
ный, брусличный, и т. д. Обыкновенно ихъ подслащаютъ
весьма немного. Самыя лучшія прохладительныя питья при-
готавляются холодными, потому чтобы вода не потеряла отъ
контакта воздуха, который въ ней заключается.

ПИТЬЯ ПРОТИВОГЛИСТНЫЯ.

Обыкновенно докторъ прописываетъ этого рода питья. Они
состоятъ изъ настоевъ иолыни, чернобыльника, дикой ря-
бизны, какъ наиболѣе общеупотребительныхъ. Но эти питья
только предназначаются для усиленія дѣйствій специального
лекарства, прописанного врачомъ.

ПИТЬЯ ПРОТИВОЗОЛОТУШНЫЯ.

Обыкновенно прописываютъ противозолотушное свойство
веществамъ, вовсе необладающимъ ими. Между растеніями
лучшія изъ нихъ противозолотушныхъ суть: тоиническая, горь-
кая, возбуждающія. Къ нимъ должно прибавить еще настой
изъ листьевъ орѣшины гречкой, хрѣва, сладко-горькаго пас-
лены, и т. д.

СОКИ И СИРОПЫ.

СОКИ.

Подъ имемъ водянистыхъ соковъ разумѣется водянистый сокъ, выжимаемый изъ листьевъ, стеблей растенія.

Сокъ изъ цикорія.

Свѣжихъ листьевъ цикорія—сколько нужно.

Истолочь листья въ ступкѣ, выжать сокъ, освѣтлить его, пропустивъ чрезъ фильтровальную бумагу или тонкое полотно.

Когда же растенія содержатъ очень слизистый сокъ, или, если растеніе не очень сочно,—ихъ толкнуть и прибавляютъ девятую часть ихъ вѣса воды для разведенія сока.

Такъ приготавляются соки всѣхъ свѣжихъ растеній.

Два съ половиною фунта нижеслѣдующихъ растеній даютъ обыкновенно почти 2 ф. сока:

Огуречная трава.	Каприфолій.
Цикорій.	Крессъ-салатъ.
Дымянка.	Латукъ.
Щавель.	Шавнать.
Одуванчикъ.	Мыльнянка.

Очистительный сокъ изъ травы.

Взять листьевъ цикорія, дымянки, огуречной травы по равной части.

Постолочь, выжать и процѣдить. Сокъ этотъ приготавляется вечеромъ; его процѣдываютъ чрезъ фильтръ, гдѣ онъ медленно стекаетъ во всю ночь; утромъ его пьютъ отъ $\frac{1}{2}$ до 1 стакана.

Приготавляются также изъ плодовъ и ягодъ соки кислые или морсы.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ СИРОПОВЪ.

Сиропы приготавляются различными способами: 1) посредствомъ растворенія въ холодной водѣ и процѣдженія чрезъ фильтръ; 2) посредствомъ растворенія въ горячей водѣ, освѣтленія и фильтрованія.

Сиропъ простой.

Простымъ сиропомъ называется сиропъ изъ одного сахара.

Сахара самаго лучшаго. 3 ф.

Чистой воды. 2 —

Распустить сахаръ въ холодной водѣ, оставить въ покой на 12 часовъ, процѣдить и пропустить чрезъ фильтръ.

СИРОПЫ СОСТАВНЫЕ.

Можно составлять сложные сиропы изъ соковъ и экстрактовъ.

Сиропъ изъ гумми-арабика.

Гумми-арабика 28 золота.

Холодной воды 28 —

Распустить гумми-арабикъ, мѣшая время отъ времени; пропѣдить и смѣшать ее съ 2 ф. сирона простаго, кипящаго; или сварить прямо камедь съ двойнымъ количествомъ сахара.

Сиропъ изъ фіялковыхъ цветовъ.

Свѣжихъ фіялковыхъ цвѣтовъ. 10 золотя

Настаивать цветы въ продолженіи 12 часовъ, процѣдить настой чрезъ полотно, дать отстояться; положить двойное противъ настоя количество сахара и дайте ему распуститься, поставя сиропъ въ водяную баню.

Такимъ же образомъ приготавляются сиропы изъ слѣдующихъ прѣтовъ:

Ромашки.

Каприфолія.

Дикого мака.

Просвѣтки.

Гвоздики.

Български пътници.

Или, лучше сказать, все спропы соответствуют вышеописаннымъ пятьмъ.

Но какъ не всегда можно имѣть свѣжіе цвѣты, то можно приготовлять изъ сухихъ цвѣтовъ спирты слѣдующимъ образомъ:

Сухихъ цветовъ блоконитника 1 горсть и горячей воды полфунта.

Настаивать въ продолженіе 5 часовъ, положить въ настой половину яичнаго бѣлка, прибавить 3 ф. сахару, вскипятить и процѣдить.

Сиропъ изъ Иванъ-да-Марья.

Сухихъ цветовъ 7 золоти.
Кипятку 28 —

Настаивать 4—5 часовъ, процѣдить и прибавить двойное противъ жидкости количество сахара.

Сиропъ съ настоемъ изъ листьевъ и стеблей приготавливается точно такъ же, какъ изъ растений:

Иссопа, медовки, будры, мяты.

Сиропъ мочегонный изъ 5 корней.

Кипятку $\frac{1}{2}$ чашки; сухихъ корней репейника, укрона, петрушекъ, спаржи, иглицы, по 3 щепотки каждого или около 5 золотниковъ. Истолочь корни или искрошить, сдѣлать изъ нихъ настой, процѣдить, вторично, настоять двойнымъ количествомъ воды; прокипятить жидкость, смѣшать съ двойнымъ количествомъ простаго сиропа.

Можно приготавлять сиропы: возбуждающіе, мягчительные, и т. д., прибавляя къ настою изъ этихъ специй двойное количество сахара.

Сиропъ изъ горечавки.

Корня горечавки. 14 золоти.

Кипятку $\frac{3}{4}$ фунта.

Настаивать въ теченіе 2 часовъ, процѣдить, прибавить двойное количество сахара, и распустить въ водяной капѣи.

Такъ приготавляются почти всѣ сиропы изъ корней слѣдующихъ растеній: проскурняка, репейника, дягиля, змѣевика, въ проч.

Сиропъ изъ дымянки.

Соку дымянки 1 ф. 44 золотн.

Бѣлаго сахара 1 ф. 44 золотн.

Смѣшать и сварить наѣджающей густоты сиропъ. Также приготавляются слѣдующіе сиропы:

Цикорія Извицы.

Крапивы Щавеля.

Медовки Дикой розы.

Водяного трилистника.

Если же по времени года нельзѧ найти свѣжихъ цветовъ, то можно поступить слѣдующимъ образомъ.

Растеній 70 золотн.

Воды три чет. ф.

Вскипятить и на извѣстное количество продѣженной жидкости положить вдвое больше сахара. Сиропъ этотъ или слегка кипятить, или пропускаютъ сквозь фильтръ.

Сиропъ изъ спаржевыхъ головокъ.

Соку изъ головокъ 70 золот.

Сахару 1 ф. 44 золот.

Распустить въ водяной капели.

Также приготавляется сиропъ изъ:

Красной капусты.	Омега.
Ложечной травы.	Крессъ-салата.
Стѣнницы.	Персиковыхъ цветовъ.

Сиропъ изъ хинны.

Сѣрой хинны.	14 золотн.
Воды.	три чет. фунта.

Кипятить въ теченіе 1 часа, пропѣдить, дать жидкости испариться на половину; прибавить сахару, сварить до густоты сиропа и пропустить сквозь фильтръ.

ЛЕКАРСТВЕННЫЯ ВИНА.

Это суть вина, настоянныя однимъ или иѣсколькими лекарственными веществами.

Вино изъ горечавки.

Корня горечавки	7 золот.
Спирта	14 золот.

Изрѣзать корень кусочками, налить спиртомъ или 23 золотниками водка. Прибавить 1 ф. краснаго вина и настаивать 9 дней въ закупоренной посудѣ; дать отстояться и пропѣдить чрезъ фильтръ.

Настойка эта въ большомъ употребленіи, какъ тоническое средство.

Хинное вино.

Хины сѣрой или желтой толченой 17½ золот.

Алкоголя 1 чет. фунта.
или водки 56 золотн.

Поступать, какъ сказано о винѣ изъ горечавки. Употребляется, какъ тоническое и противо-лихорадочное средство.

Полынная настойка.

Полыни 14 золот.
Спирта 14 золот.

Настаивать 2 дня, пропѣдить. Употребляется, какъ средство тоническое, возбуждающее.

Также приготавляются настойки изъ наперстянки, дубровки, валеріаны, горькой квассіи.

Вино противопынготное.

Хрѣноваго корня. 7 золотн.
Листьевъ кressъ-салата. 3 ¾ золотн.
ложечной травы. 3 ¾ золотн.
мяты. 3 ¾ золотн.

Настаивать въ продолженіи 9 дней въ 1 фунтѣ вина; пропѣдить.

Эта настойка очень употребительна во всѣхъ золотушныхъ болѣзняхъ, въ количествѣ 2—4 чайныхъ ложекъ на приемъ раза 2 въ день.

Настойка мочегонная.

Можжевеловыхъ ягодъ 14 золот.
Листьевъ наперстянки 3 съ пол. золот.
Морскаго луку полтора золоти.
Настаивать 2 дня въ бутылкѣ бѣлаго вина, прибавить уксуснокислой поташной соли и процѣдить чрезъ фільтръ.
Употребляютъ по 2 столовыхъ ложки въ день.

Ароматическое вино.

Ароматическихъ специй семь золоти.
Краснаго вина три чет. фунта.
Настаивать 9 дней и процѣдить. Употребляется при за-живлениі злокачественныхъ язвъ.

ПИТЬЯ ИЛИ НАПИТКИ ЛЕКАРСТВЕННЫЯ.

Грудное питье.

Сладкаго миндаля 4 золотника истолочь, прибавляя по не-многу сахара и воды до тѣхъ поръ, пока не сдѣлается мягкое тѣсто, въ которое прибавить постепенно 1 золотникъ камеди, еще воды и сахара и ложечку померанцевой воды.

Количество сахара и воды слѣдующее: сахару 6 золоти., воды 24 золоти., получится питья 1 унція.

Питье противъ первыхъ припадковъ.

Стаканъ сахарной воды смѣшать съ чайною ложкой пome-ранцевой воды и 10—15 каплями эспира; получится противо-

спазматическое витье, которое принимать по 1 ложкѣ чрезъ полчаса.

Шитье успокоительное.

Настой изъ липового цвѣта или померанцевыхъ цвѣтовъ подсластить по вкусу и прибавить 10—15 капель лавдана. Это составить превосходное успокоительное питье при воспаленіи дыхательныхъ вѣтвей, изиурительныхъ капилляхъ, судорогахъ желудка, коликахъ, и т. д.

Питье противъ рвоты и тошноты.

За немногимъ зелтерской воды или сыворотки, положить въ стаканъ холодной воды $\frac{1}{2}$, ложки углекислой соды, прибавить немного уксусу или лимоннаго сока; углекислота отдѣлится, и получится очень вкусное питье. Сахару прибавляютъ по вкусу большаго, который долженъ выпить питье во время отдѣленія углекислоты, т. е. во время шипанія.

Слабительное питье.

Это лекарство иногда помогаетъ въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ другія слабительныя не оказали ни малѣйшаго дѣйствія.

Тяжелыхъ корней просвирки. 5 золотн.

Корней конского щавеля »

— падечной травы

Листьевъ цикорія »

Кипятить 10 минутъ въ 3 бутылкахъ воды, прибавить александрийскаго листа 7 золотн., ревеня 1 золотн., сърно-кислой соды 1 золотникъ. Настаивать 2 часа и процѣдить. Пить утромъ 2, 3 дня сряду, до дѣйствія.

ПРОМЫВАТЕЛЬНЫЯ.

МЯГЧИТЕЛЬНЫЯ ПРОМЫВАТЕЛЬНЫЯ.

Они заключаются въ отрубномъ отварѣ, жидкое сваренное картофельное крахмалѣ, въ декоктѣ изъ льняного сѣмени, изъ листьевъ просвирки, изъ корней проскуриняка.

Промывательное изъ отрубной воды.

Отрубей одну большую горсть
Воды три четверти фунта.

Вскипятить въ теченіе нѣсколькихъ минутъ и процѣдить.

Промывательное изъ крахмала.

Крахмала. одна столов. ложка.
Холодной воды одинъ большой стаканъ.

Разболтать крахмалъ въ холодной водѣ, заварить двумя стаканами кипятку изъ самовара и хорошошенько размѣшать.

Промывательное изъ льняного сѣмени.

Льняного сѣмени одна столов. ложка.
Воды три четверти фунта.

Кипятить въ теченіе 15 минутъ и процѣдить.

Можно приготовить льняное сѣмя иначе, настаивая въ горячей водѣ три четверти—1 часъ. Также приготавляется промывательное изъ корня проскурника, 7 золоти. корня на три четверти ф. воды.

Промывательное съ мягчительными специями.

Взять мягчительныхъ специй, кипятить 15 минутъ, наливъ полуфунтомъ воды; процѣдить.

Можно приготавлять такимъ образомъ промывательное изъ студня (5 золоти. студня и три четверти ф. воды), изъ крупы, ячменя, и т. д. Два послѣднія промывательные приготавливаются какъ промывательное изъ проскурника (7 золоти.); иногда въ нихъ прибавляютъ кинченаго молока.

ПРОМЫВАТЕЛЬН. ПРОТИВОСПАЗМАТИЧЕСКІЯ.

Это промывательная изъ вонючки, камфоры, липового цвѣта и валеріавы.

Промывательное изъ вонючки.

Вонючки. 2 золотника.

Декокта проскурника полфунта

Процѣдить

Промывательное съ камфорой.

Камфоры. 1 золотникъ

Размѣшать съ яичнымъ желткомъ и прибавить декокта изъ проскурняка три четверти фунта.

Можно уменьшить на половину количество камфоры.

Промывательное изъ валеріаны.

Коря валеріаны дѣвъ большихъ горстей.
Настаивать 15 минутъ въ полуфунтѣ воды и процѣдить.

ПРОМЫВАТЕЛЬНЫЯ УСПОКОИТЕЛЬНЫЯ.

Они служатъ въ тоже время противоспазматическими.
Послѣднія отличаются тѣмъ, что бывають назначаемы спе-
циально тогда, когда хотятъ воспрепятствовать развитию
общаго нервнаго разстройства.

Промывательное изъ маковыхъ головокъ.

Маковыхъ головѣкъ 1—2 штуки

Простой воды или варенаго крахмала полтора фунта.

Истереть маковыя головки, вскипятить, дать отстояться и
процѣдить.

Это промывательное употребляется 1—2 раза пополуфунту,
черезъ часъ одинъ йօօիб—другаго. Передъ подобнымъ клисти-
ромъ должно поставить простой.

Промывательное съ лавданомъ.

Оно очень сильно и можетъ быть очень скоро пригото-
влено. Достаточно положить въ частой (теплый или холодный)
проскурняка 10—15—20 капель сиденгамскаго лавдана.

Промывательное изъ дикаго мака, изъ псинки.

Она состоитъ изъ декокта или просто настоя псинки, или дикаго мака.

ПРОМЫВАТЕЛЬНЫЙ ВАЖУЩІЯ.

Она употребляются, чтобы остановить внутреннее крово-течение или хронический упорный поносъ.

Промывательное изъ змѣевика, сложное.

Змѣевика... три золоты.

Красныхъ розъ » золоты.

Настаивать полчаса въ четверти фунта горячей воды, про-цѣдить и остудить.

Также точно готовится клистаръ изъ сальваго корня.

Промывательное изъ катеху.

Истолочь щепоть акаціи катеху, настоять въ горячей водѣ (полфунта), остудить и процѣдить.

Также приготавляются промывательныя изъ ратанги, одно-цвѣта, корня коломбо.

Промывательное изъ танина.

Танина.. отъ $\frac{1}{2}$ до половины золоты.

Воды полфунта.

Настаивать въ холодной водѣ.

Также приготавляется промывательное изъ квасцовъ.

Промывательное изъ дубовой корки.

Дубовой корки.. одну небольш. горсть.

Воды.. полфунта.

Вскипятить, остудить и процѣдить.

Также приготавливаютъ клистиръ изъ айвы, рябины и плодовъ шиповника.

ПРОМЫВАТЕЛЬНЫЯ СЛАВИТЕЛЬНЫЯ.

Промывательное изъ цикорія.

Цикорія одну горсть.

Воды.. полфунта.

Прокипятить, процѣдить. Можно прибавить ложку меда или сахарного песку или сахарной патоки.

Также приготавляются клистиры изъ выонка, пролѣски, чернослива, пырея, тамаринда. Пролѣски берется небольшое количество.

Промывательное изъ александрийского листа.

Александрийского листа. двѣ щепоти.

Воды.. полфунта.

Настаивать 3 часа, процѣдить. Можно приготавлять его на молокѣ или на просвирковой водѣ, или же на водѣ изъ

отрубей.—Промывательное изъ александрийского листа тѣмъ неудобно, что причиняетъ колики; приготовленное холоднымъ путемъ, оно производить ихъ рѣже.

Промывательное изъ мыла.

Простаго мыла. три золоти.

Воды полфунта.

Распустить въ горячей водѣ.

Маслянистое промывательное.

Прованскаго масла. 3—4 чайн. ложки

Сбить съ яичнымъ желткомъ и развестъ полфунта теплой воды, или воды изъ отрубей, или просвирковаго отвара.

Это промывательное очень удобно и действительно.

Соленое промывательное.

Поваренной соли. 1—2 ложечки.

Воды 32 золотника.

Распустить соль. Это промывательное замѣняетъ углекислую соду или углекислую магнезию.

Промывательное изъ сабура.

Сабура. три золоти.

Теплой воды полфунта.

Распустить сабуръ въ водѣ. Это промывательное хорошо действуетъ.

ПРОМЫВАТЕЛЬНЫЯ ТОНИЧЕСКИЯ.

Назначаются, когда хотятъ укрѣпить изнуренный спы.

Промывательное изъ хины.

Толченою хину. три золоти.

Воды. полфунта

Кипятить полчаса и процѣдить.

Промывательное изъ вина.

Стаканъ старого бордосскаго вина развести такимъ же количествомъ воды или бульона и употреблять. Это промывательное должно по дольше оставаться въ кипакахъ.

ПРОМЫВАТЕЛЬНЫЯ ГЛИСТОГОННЫЯ.

Они весьма многочисленны и очень действительны.

Промывательное изъ цытварнаго сѣмени.

Цытварнаго сѣмени (въ порошкѣ) половина стол. ложки.

Кипятку. одинъ стаканъ.

Настаивать полчаса и процѣдить.

Можно также приготовлять промывательное изъ корсиканскаго моха, полыни, чернобыльника, и т. п.

Камфорное промывательное отлично убиваетъ глистъ.

ПРИМОЧКИ.

ПРИМОЧКИ МЯГЧИТЕЛЬНЫЕ.

Изъ льняного съмени.

Льняного съмени. одна стоял. ложка.
Воды три четверти фунта.
Кипятить въ теченіе 20 минутъ, взволновать слегка, дать отстояться, процѣдить и употреблять.

Изъ мягчительныхъ специй.

Мягчительныхъ специй. одна небольш. горсть.
Воды. полфунта.
Прокипятить и процѣдить.

Изъ мягчительныхъ корней.

Корня просвирки одна больш. горсть.
Льняного съмени половина стол. ложки.
Воды. полфунта.
Кипятить въ теченіе 20 минутъ и процѣдить.

УСПОКОИТЕЛЬНЫЯ ПРИМОЧКИ.

Изъ маковыхъ головочъ.

Маку три или чет. головки.

Воды полфунта.

Искрошить мелко головки и кипятить, пока не выпрѣть до одной трети.

Можно прибавлять немного льняного сѣмени; въ такомъ случаѣ эта припарка будетъ мягчительно- успокоительная.

Можно также въ примочку изъ льняного сѣмени прибавить сиденгамскаго лавдана.

Изъ успокоительныхъ средствъ.

Листьевъ бѣлены одна горсть.

Сонной одури, или псинки одна горсть.

Воды полфунта.

Кипятить въ теченіе 20 минутъ и процѣдить.

Изъ листьевъ псинки.

Листьевъ псинки двѣнадцать золот.

Корня просвирки десять золот.

Воды три четв. фунта.

Кипятить въ теченіи 20 минутъ и процѣдить.

ПРИМОЧКИ ТОНИЧЕСКІЯ ИЛИ УКРѣПЛЯЮЩІЯ

Изъ тоническихъ специй.

Взять по небольшой горсти ароматическихъ травъ, (шалфею, лаванды, розмарину, и т. д.) и сварить въ полуфунтѣ воды.

Х и и а я.

Хинной корки десять золоти.
Воды три четверти фунта.
Вскипятить, дать отстояться и процефдить.

ПРИМОЧКА РАЗРЪШИТЕЛЬНАЯ.

Водка камфариаи.

Ее можно употреблять одну или разводить водой, или, что еще лучше, свинцовой водой.

Вода мицералью-растительная.

Свинцовой окиси или свинцового уксуса полов. ложки.
Воды три четверти фунта.
Иногда прибавляют простаго спирта, или камфарного, или же простой водки.

Можно въ одну минуту приготовить разрѣшительную примочку изъ простой водки, въ которой расщущено мелко наструганное бѣлое мыло; иногда прибавляютъ поваренной соли.

Употребляютъ также примочку изъ уксуса, вина и соли, взятыхъ по равной части и смѣшанныхъ вмѣстѣ.

ПРИМОЧКИ ВЯЖУЩІЯ.

Изъ дубовой коры.

Дубовой коры десять золоти.
Воды полтора фунта.

Кипятить и упарить на двѣ трети, остудить.

Также приготавляются примочки изъ чернильныхъ орѣховъ, корня эмбевика, провансальскихъ розъ и листьевъ орѣшины.

Квасцовая вода.

Она составляетъ превосходную примочку. Кусокъ квасцовъ, величиною съ орѣхъ, разводятъ въ фунтъ холодной воды.

Примочка изъ зеленаго купороса.

Ее приготавливаютъ, какъ предыдущую и употребляютъ въ подобныхъ же случаяхъ. Эта примочка тѣмъ неудобна, что очень пачкаетъ бѣлье.

Можно употреблять и чернила при тѣхъ же обстоятельствахъ, но они еще хуже отмываются отъ бѣля, нежели купоросъ.

Примочка изъ виноградной лозы.

Ее съ пользою употребляютъ для очищенія атоническихъ ранъ, для промыванья злокачественныхъ язвъ, и спринцеванья глубокихъ ранъ.

Взять нѣсколько стеблей виноградной лозы и сварить ихъ въ достаточномъ количествѣ воды.

П О Л О С К А Н Й Я.

МЯГЧИТЕЛЬНЫЯ ПОЛОСКАНЬЯ.

Употребляются въ воспаленіяхъ горла, миндалевидныхъ железъ, при затруднительномъ глатаніи.

Изъ просвирки.

Корня просвирки. три или четыре щепоты.
Воды половина бутылки.
Вскипятить, процѣдить и прибавить 2 ложки бѣлаго меду.
Если въ это полосканье положить нѣсколько маковыхъ головокъ, то получится успокаивающе-мягчительное полосканье.

Полосканье изъ винныхъ ягодъ.

Винныхъ ягодъ. 3—4 штуки
Воды. 1 фунтъ.
Разрѣзать винные ягоды на нѣсколько частей, сварить ихъ и процѣдить.

Можно также сдѣлать мягчительное полосканье изъ декокта льняного сѣмени, но запахъ такого полосканья противенъ.

ПОЛОСКАНЬЯ ВЯЖУЩИЯ.

Изъ квасцовъ или буры.

Квасцовъ или буры четыре золоти.

Воды ячменной или простой. . . . полфунта.

Распустить квасцы или буру, прибавить простаго или розового меду. Это одно изъ наиболѣе употребительныхъ полосканій.

ПОЛОСКАНЬЯ РАЗРѢШАЮЩИЯ И ВОЗ- БУЖДАЮЩИЯ.

Употребляются въ хроническихъ жабахъ и въ завалахъ миндалевидныхъ железъ.

Изъ горькихъ спецій.

Горькихъ спецій одну щепоть.

Кипятку. полфунта.

Настоять и прибавить 2—4 ложки меду.

Шалфейное полосканье.

Шалфею. двѣ или три ложки.

Воды. полфунта.

Настоять и подсластить медомъ.

Хинное полосканье.

Хинной корки. четыре золоти.

Воды полфунта.

Вскипятить, процѣдить и прибавить меду.

Ичменная вода, съ небольшимъ количествомъ водки и меду
составляетъ прекрасное разрѣшающее и возбуждающее сред-
ство.

В А Н Н Ы.

ВАННЫ МЯГЧИТЕЛЬНЫЯ.

Изъ отрубей.

Такую ванну приготовляютъ двумя способами 1) кипятить въ продолженіе 15—20 минутъ 4 фунта отрубей въ достаточномъ количествѣ воды, процѣживаютъ и выливаютъ въ обыкновенную ванну. 2) Завязываютъ отруби въ салфетку или мѣшокъ и опускаютъ въ ванну на нѣсколько времени, а иногда и совсѣмъ оставляютъ ихъ лежать на днѣ. Но этотъ способъ хуже предыдущаго потому, что меньше выдѣляется крахмальныхъ частицъ.

ИЗЪ МЯГЧИТЕЛЬНЫХЪ РАСТЕНИЙ.

Приготавляется изъ листьевъ, сѣменъ или корней. Берутъ 5—10 горстей листьевъ просвирки, проскурняка, стѣнницы, царскаго скопетра, и кипятятъ часъ въ 3—4 футахъ воды, и выливаютъ въ ванну совсѣмъ съ листьями, или процѣдивъ сперва. Гораздо лучше выливать процѣженный настой.

Можно употреблять для ванны и корни слѣдующихъ растеній: просвирника, сальянаго корня, проскурняка, и т. д.

Берутъ ихъ 8—9 горстей, варятъ въ 3—4-хъ фунтахъ воды въ теченіе часа, процѣдываютъ и выливаютъ въ ванну.

Для мягчительныхъ ваннъ употребляютъ также льняное сѣмя въ количествѣ 1 фунта, который варятъ въ 2 фунтахъ воды; образовавшійся клейкій декоктъ выливаютъ въ ванну. Можно смѣшать льняное сѣмя съ полуфунтомъ мягчительныхъ травъ, или съ такимъ же количествомъ проскурняковаго корня.

Крахмальная ванна.

Она приготавляется завариваньемъ крахмала въ горячей водѣ, который потомъ выливается въ ванну. Эта ванна очень употребительна противъ изъкоторыхъ накожныхъ, острыхъ болѣзней.

ВАННЫ УСПОКОИТЕЛЬНЫЯ.

Изъ псинен.

Взять 3—4 горсти листьевъ псинен, сварить въ 2—3 фунтахъ воды и вылить въ ванну.

Изъ листьевъ омега, сонной одури.

Взять небольшую горсть листьевъ одного изъ слѣдующихъ растеній: омега, сонной одури, бѣлены, дурмана, вскипятить въ водѣ и вылить въ ванну.

Точно также для успокоительной ванны можно сварить 5—6 маковыхъ головокъ въ 1 ф. воды.

— Вообще надобно замѣтить, что не должно долго оставаться въ ваннѣ изъ омега, сонной одури, бѣлены, маковыхъ головокъ.

ВАННЫ ПРОТИВОСПАЗМАТИЧЕСКИЯ.

Изъ валеріаны.

Эта ванна составляетъ по преимуществу противоспазматическое средство, ибо имѣетъ свойство успокаивать нервное раздраженіе, особенно у женщинъ. Для ванны берется 5—6 горстей корня валеріаны и варится въ 2 фунтахъ воды; отваръ выливается въ обыкновенную горячую ванну. Иногда въ горячую ванну просто кладется корень валеріаны; сму даютъ настояться. Запахъ валеріаны до того силенъ и не пріятенъ, что немногіе рѣшаются класть этотъ корень въ ванну.

Изъ липового цвѣта.

Ея употребляютъ очень часто; она приготавляется, какъ и вышеописанная, т. е., посредствомъ отдѣльного насташивания 8—9 горстей липового цвѣта въ пѣсколькихъ фунтахъ воды, или посредствомъ опущенія липового цвѣта прямо въ горячую ванну, гдѣ онъ и настоятся.

ВАННЫ ТОНИЧЕСКИЯ.

Изъ ароматическихъ травъ.

Ихъ приготавляютъ, прибавляя въ теплую воду настой изъ ароматическихъ специй (шалфея, лаванды, розмарина, и т. д.); для некоторыхъ больныхъ сильный запахъ этихъ ваннъ бываетъ иногда вреденъ.

Изъ листвьевъ орѣхины.

Приготавляется, какъ и предыдущая. Подобнымъ же образомъ готовятся ванны изъ водорослей, хрѣна, ложечной травы и сѣянной трухи. Мысовѣтуетъ часто употреблять ихъ, потому что они, во первыхъ, очень полезны, а во вторыхъ, доступны по своей дешевизнѣ какъ городскимъ, такъ и деревенскимъ жителямъ.

Ванны соленые.

Чаще всего эти ванны приготавляются просто, кладя въ простую горячую ванну отъ 2 до 4 фунтовъ соли; давъ послѣдней распуститься, входить въ ванну. Иногда прибавляется студень, чтобы уменьшить слишкомъ возбуждающее свойство соленой воды.

Изъ дубовой коры, еловыхъ иголь и сосновыхъ шишечекъ.

Къ обыкновенной ваннѣ прибавляютъ декоктъ изъ вышеописанныхъ веществъ, въ количествѣ двухъ фунтовъ.

Щелочные ванны.

Онѣ приготавляются слѣдующимъ образомъ: распускаются отъ четверти ф., до полуфунта угле-кислой соды или поташа въ ваннѣ. Обыкновенно употребляютъ для ваннъ простую или кристаллическую соду. Сода или поташъ, распущенные въ водѣ, производятъ въѣтъ зудъ, а потому лучше прибавлять ихъ къ мягчительнымъ ваннамъ изъ отрубей.

Мыльные ванны.

Онѣ имѣютъ почти тѣ же свойства, какъ и щелочная ванна, но въ гораздо слабѣйшей степени. Мыльную ванну приготавляютъ, распуская 2 ф. бѣлаго мыла въ 2 или 3-хъ фунтахъ кипятку и вливаютъ такой растворъ въ приготовленную ванну.

Сѣрные ванны.

Вообще онѣ весьма употребительны, какъ превосходное тоническое средство, а еще болѣе, какъ средство специфическое противъ нѣкоторыхъ накожныхъ болѣзней. Ихъ приготавливаютъ, распуская 30 золотниковъ сѣрно-кислого поташу въ полуфунтѣ кипятку и выливая въ ванну.

ОТВЛЕКАЮЩІЯ ВАННЫ.

Эти ванны большею частію бываютъ тоническія, но название отвлекающихъ мы лучше дадимъ горчичными ваннамъ.

Ванны сбранныя, щелочная, соленая суть также отвлекающія ванны. Въ одну минуту можно приготовить отвлекающую ванну, прибавя въ обыкновенную ванну шесть или семь горстей горчицы.

Эти ванны особенно полезны для вызыванья скрывающейся отъ холода сыпи. Продолжительность ванны равняется 5—15 минутамъ, но никакъ не болѣе.

БОЛЪЗНИ,

ОТЪ КОТОРЫХЪ ПОМОГАЮТЬ ОДНѢ ТРАВЫ.

Антоновъ огонь.

Трава чесноку конскаго, пить какъ чай; снаружи прикладывать какъ катаплазму.—Хинная корка, въ видѣ порошка (до 1 золот.) или въ видѣ настоя (1 золот. въ 56 золот. воды, въ тепломъ мѣстѣ) 4 раза въ сутки.—Мирра, снаружи для вспрыскиваній съ известковою водой.—Казацкій можжевельникъ, для присыпки.—Розмаринъ, для примочекъ (1 золот. вскипятить съ 28 золот. воды).

Англійская болѣзнь.

Корень водяного щавеля, въ видѣ отвара изъ 2 золот.

Болѣзни кожанныя.

Корень мыльнянки; свѣжіе листья щавеля; баккаутное дерево; свѣжая трава дымянки.

Венерическая болезнь.

Конопляное и льняное съмя, въ видѣ молока; корень змѣевика; баккаутие дерево; корень лобелии одутлой; стебли сладко-горькаго паслена; сассапарель.

Веснушки.

Свѣжіе, измѣтые листья чистотѣла, какъ наружное средство.

Водянай.

Свѣжій корень безвременника, въ видѣ настоя; белая и черная горчица; истодъ, въ видѣ порошка или отвара; трава и корень одуванчика; морской лукъ, въ видѣ порошка; можжевельникъ, въ видѣ отвара изъ ягодъ; сенега, въ видѣ отвара; сассафрасъ, въ видѣ настоя.

Воспаленіе легкихъ.

Сенега, въ видѣ отвара или порошка.

Вялость десенъ.

Гравиазъ, водяный щавель, свѣжая ложечная трава, въ видѣ полосканий.

Глиссы.

Бадьянъ, божья благодать; въ видѣ настоя; глистникъ въ видѣ валивки или порошка; корень изгородника, въ видѣ порошка; пижма; цытварное съмя, въ видѣ кашки.

Дурной запахъ изо рта.

Корень водяного щавеля, дягиля, змѣевикъ, въ видѣ зубнаго порошка или настоя.

Ж а б а.

Дубовая кора, въ видѣ полосканий; льняное сѣмя, для полосканий.

Золотуха.

Багульникъ, въ видѣ настойки; бѣлогоцветникъ, мать и мачиха; анютины глазки, вахта, листья грецкой орѣхины въ видѣ настоя.

Зубная боль

Корень гуливицы, въ видѣ порошка; корень слюногона, для полосканий.

Камениая болѣнь.

Листья бруслики, толокнянки, щавеля, можжевельникъ, морской лукъ, въ видѣ настоя.

Кашель и охриплость.

Бадьянъ, въ видѣ настоя; мать и мачиха, вероника, винный ягоды, корень девясила, истодъ, просвирки, проскурнякъ, морковь (тотъ морковный), солодковый корень, яблоки, въ видѣ настоя.

Колика.

Императорский (погонь) корень, ревень, полынь, въ видѣ настойки.

Колика отъ вѣтровъ.

Аписовое сѣмя, тысячелистникъ, тминъ, мята, укропное сѣмя, въ видѣ настойки.

Кодотье.

Просвирка, проскурникъ, сенега, льняное сѣмя, въ видѣ отвара. Употребляется также льняное масло.

Короста.

Бѣлокопытиникъ, вахта, чемерица, девясилъ, сокъ кервель-ний, одуванчики, въ видѣ примочекъ.

Костовда.

Прострѣль, хинная корка, мирра, казацкій можжевельникъ, перувианская бальзамъ, въ видѣ примочекъ и катаплазмъ.

Лихорадка.

Валеріана, кора ветлы, горечавка, гравилатъ, ипекакуана, квассія, полынь, золототысячникъ, иръ, въ видѣ вастоя.

Лишаи.

Вахта, анютины глазки, въ видѣ примочекъ.

Мозоли.

Чистотѣла свѣжіе, слегка истощенные листья, въ видѣ катализмъ; ноготки.

Нарывы.

Винные ягоды, лукъ, истодъ, калачики, проскурнякъ, въ видѣ катализмъ.

Поносъ простой.

Змѣевикъ, черника, розмаринъ, коломбо, рисъ, въ видѣ отвара.

Потеря аппетита.

Кардобенедиктъ, инбирь, казанъ, подышь, въ видѣ настойки.

Почечный (геморрой).

Гравилать, тысячелистникъ, геморроидальная трава, въ видѣ настоя.

Рожа.

Бузинные цветы, дубовая кора, сладко-горкій часленъ, въ видѣ присыпокъ.

Р в о т а.

Корица, мускатный орехъ и цветъ, кудрявая мята.

Судороги.

Белена, дурманъ, шона корень, померанцевые листья.

Скорбуть (цынга).

Барбарисъ, вахта, горчица, иръ, можжевельникъ, чеснокъ, хрипъ, дымянка, ложечная трава.

Слабость желудка.

Ирпый корень, тысячелистникъ, рута, полынь, трифоль, горчица, гвоздика, дубровка, золототысячникъ, квассия, мята кудрявая, мускатный орехъ и цветъ, померанцы, перецъ, въ видѣ настоя.

Трециины на губахъ.

Блошное сѣмя, плаунъ, кокосовое масло, въ видѣ мазей.

Угри.

Лягушачьи глазки, шалфей.

Удушье.

Багульникъ, баккаутъ, гравилатъ, ипекакуана, мята кудрявая, въ видѣ настоя.

Чахотка.

Перуанский и толутанский бальзамы; блохонытиникъ, истодъ, исландскій мохъ, хина, морковь; сладко-горкій пасленъ.

Чесотка.

Багульникъ, средняя кора и липа, сокъ кервеля, казацкій можжевельникъ, вахта, сладко-горкій пасленъ, свѣжій чистотѣль, золототысячникъ, въ видѣ присыпокъ и примочекъ.

Язвы.

Тысячелистникъ, зеленая скорлупа грецкаго орѣха, потогонъ, зобилія, лаэрра, свѣжій щавель, чернавильные орѣшки, мыльнянка, вахта, божья благодать, репейный корень, сладко-горкій пасленъ, рута, морковь, ольховые листья, въ видѣ примочекъ, присыпокъ и катапозмъ.

ПРИБАВЛЕНИЕ.

БУКОВИЦА ЧЕРНАЯ.

Корень черной буковицы толщиною въ палецъ, на поверхности вольчато-морщинистый и какъ бы узловатый, со множествомъ жилокъ и корешковъ. Стволъ травянистый, четырехъ-угольный, мохнатый, въ полтора фута длиною. Нижніе листья съ длинными стебельками, продолговато-сердцеобразные; верхніе уже, съ короткими стебельками, парные, противоположные. Цвѣтки фиолетово-пурпурные, расположенные въ видѣ продолговатаго колоса.

Черная буковица есть многоадѣтнее растеніе во всѣхъ странахъ Европы, кромѣ самыхъ холодныхъ, встрѣчается во тѣнистымъ лѣсамъ и вустарникамъ.

Корни имѣютъ горьковатый, возбуждающій рвоту, вкусъ; листья горьковаты, слегка пряны и солоноваты. Запахъ слабый, не совсѣмъ непріятный.

Употребляется съ пользою въ мокротныхъ болѣзняхъ и атоническихъ катаррахъ підъ простудахъ. Изъ горсти сухой травы дѣлается настой или отваръ на молокѣ.

ЧАСТУХА, ВОДЯНОЙ ШИЛЬНИКЪ.

Корень многогодній и состоитъ изъ пучка бѣловатыхъ жилокъ. Вышина ствola 2—3 ф.; стволъ голый, прямой, трехъ-угольный, гладкій, вѣтвистый сверху въ видѣ метелки. Листья корневые, сидящіе вокругъ ствola, продолговато-сердцеобразные, цѣльные, гладкіе, жилистые; стебельки ихъ длинные, желобковатые. Плодъ трехъ-угольный, состоящий изъ нѣсколькихъ коробочекъ.

Водяной шильникъ растеть во всей Европѣ, по берегамъ прудовъ, озеръ, ручьевъ, каналовъ, рѣкъ.

Свѣжее растеніе имѣть вкусъ водянистый, нѣсколько вяжущій и острый.

Употребляется, въ видѣ порошка, противъ водобоязни.

НОГОТКИ АПТЕЧНЫЕ.

Корень аптечныхъ ноготковъ состоитъ изъ тонкихъ и сочныхъ жилокъ. Стволъ толстый, вѣтвистый, угловатый или бороздчатый, волосистый, вышиною отъ 1 до $1\frac{1}{2}$ ф. Листья полеремѣнныe, сидячіе, почти голые, мясистые, цѣльные; нижніе большиe и лопатчатые, а верхніе малыe, почти ланцетовидныe, острые. Цвѣты находятся на вершинѣ вѣтвей, желто-оранжевые блестящіе.

Произрастаютъ всюду въ Европѣ.

Запахъ свѣжихъ цвѣтковъ сильный, особенный, довольно тяжелый и нѣсколько одуряющій. Вкусъ цвѣтовъ и листьевъ

кисловато-горьковатый; въ сухомъ состояніи не замѣняется ни вкуса, ни запаха.

Дѣйствіе потогонное, кровегонное, содѣйствующее высыпанью сыпи, противосудорожное и противолихорадочное. Употребляется противъ головокруженія, перемежающихся лихорадокъ, медленного высыпанья сыпи, дѣвичьей немочи и золотухи. Внутрь дается водяная настойка изъ 1 горсти цветковъ въ 1 ф. воды. Свѣжий сокъ дается отъ 1 до 4 унцій. Ноготкамъ приписываютъ свойство уничтожать бородавки и мозоли.

ЗВѢРОВОЙ ОВЫКНОВЕННЫЙ.

Корень ползучій, жесткий, деревянистый, весьма вѣтвистый, буро-желтоватаго цвѣта. Отъ него идутъ прямые, жесткие, вѣтвистые, почти цилиндрические, голые стволы, въ $1\frac{1}{2}$ —2 ф. высоты. Листья малые, сидячіе, попарно противоположные, овально-продолговатые, притупленныя, зеленые, голые, цѣльные. Цвѣтки желтые, небольшие, расположенные въ видѣ макушекъ на концахъ стволовъ и вѣтвей.

Звѣробой есть растеніе многолѣтнее, растущее повсюду въ Европѣ, по лѣсамъ, кустарникамъ, лугамъ, оврагамъ и проч. Запахъ его легкій, довольно пріятный.

Вкусъ горький, вѣсколько вяжущій и какъ бы солововатый. Вкусъ съменъ горьковато-смоляній, но запаху они не имѣютъ.

Листы, цветки и съемна звѣробоя содержать много летучаго масла, похожаго на терпентинъ, камедно-смолистый, клейкий и горьковатый сокъ.

Внутрь звѣробой дается для возстановленія регуль у женщинъ слабыхъ, лимфатического сложенія, при бездѣйственномъ состояніи матки. Снаружи звѣробой употребляется при ранахъ; его прикладывать въ видѣ мази, бальзама, пластыря, припарки и т. д.

Внутрь звѣробой принимаютъ въ видѣ настойки изъ 3½ зол. цветка на ½ ф. воды, или въ видѣ смолистаго экстракта, растворенаго въ водѣ, по 1½ золотника, или же въ видѣ спиртной тinctуры. Летучее масло рѣдко дается внутрь и, въ случаѣ надобности, приемъ его ограничивается немногими каплями. Если настаивать цветки звѣробоя въ прованскомъ или деревянномъ маслѣ, пока оно не покраснѣсть, то получится звѣробойное масло, полезное отъ ракъ.

КРУШИНА СЛАВИТЕЛЬНАЯ.

Отечество Европа; встречается на сырыхъ мѣстахъ, около дорогъ и заборовъ.

Растетъ въ видѣ кустарника съ прямымъ, довольно толстымъ, крѣпкимъ, вѣтвистымъ стволомъ, достигающимъ иногда 2 саженей. Древесина желтоватая; кора гладкая; вѣтви сѣро-буроватыя, нѣсколько развилистыя, съ шипомъ на концѣ. Листья поперемѣнныя, стебельчатые, свѣтло-зеленые, овальные, на концѣ заостренные, а при основаніи почти сердцеобразные, мелко-зубчатые. Плодъ—ягода съ 4 сѣмечками.

Въ зрѣломъ состояніи ягоды слабительной крушинны содержать весьма сочную зеленую мякоть съ непріятнымъ запахомъ и горькимъ, острымъ и возбуждающимъ запахомъ вкусомъ. Ягоды содержать зелено-желтоватое красящее вещество, дубильное начало и белковину.

Лубъ крушинны также имѣть рвотное и слабительное свойство, но употребляется очень рѣдко; ему предпочтитаются ягоды, которые при большомъ приемѣ хотя и производятъ иногда рвоту, однако же большую частью действуютъ на кишечный каналъ, въ коемъ значительно увеличиваютъ спазматия отдѣленія и червеобразное движение. Ягоды и лекарства изъ нихъ употребляются только въ тѣхъ случаяхъ, когда подобно сильно возбудить действие кишечного канала и произвести въ немъ значительное сотрясеніе, или когда желаютъ отвлечь какуюнибудь болѣзнь, напр., язву, застарѣлый якожный болѣзни, или же наконецъ когда хотятъ действовать послѣдовательно на все тѣло, напр., при золотухѣ или водяной.

Ягоды даются сами по себѣ, не болѣе 20 штукъ, или въ видѣ сока по 7 золоти. на приемъ. Порошокъ луба дается до $\frac{3}{4}$ золот., или въ видѣ отвара до 2 золот. на $\frac{1}{2}$ фунтятку.

ТОЛОКНЯНКА.

Многолѣтнее растеніе сѣверныхъ странъ Европы, растущее на холодныхъ, безводныхъ, песчаныхъ и каменистыхъ мѣстахъ, въ горахъ, въ тѣнистыхъ и возвышенныхъ мѣстностяхъ, и проч.

Толокнянка есть небольшое кустарниковое, ползучее растение; стволъ лежацій, вѣтвистый, тонкій, гладкій, отъ 2 до 4 ф. длины; молодые побѣги красноватые и пушистые. Листья неперемѣнныя, съ короткими стебельками, продолговато-яйцеобразныя, къ верху нѣсколько расширенныя, почти тупые, цѣльные, очень гладкие, блестящіе, толстые, кожистые, сверху темно-зеленые, а снизу посвѣтлѣе.

Zapahu скаже растеніе совсѣмъ не имѣть, на сухіе листья его имѣютъ слабый и довольно пріятный запахъ.

Bкусъ сперва противный, а потомъ горький, вяжущій. Кора имѣеть вкусъ менѣе горький, но болѣе вяжущій, чѣмъ листья. Ягоды слегка вяжутъ во рту.

Листья толокнянки содержать дубильное вещество, слизь, горькое экстрактивное вещество, чернильно-орѣшковую кислоту, смолу, известь и проч.

Дѣйствуетъ хорошо противъ затруднительного моченіи-ускаканья и почечныхъ коликъ, происходящихъ отъ песка, и если не растворяется камией, то по крайней мѣрѣ облегчаетъ производимые ими привадки.

Употребляются исключительно листья; ихъ даютъ внутрь или въ видѣ порошка до $\frac{3}{4}$ золоти, или въ видѣ настоя, полагая отъ $\frac{3}{4}$ до $1\frac{1}{2}$ золоти, на 1 ф. кинятку. Ягоды и корни дѣйствуютъ слабѣ.

ЛОЖЕЧНИКЪ АПТЕЧНЫЙ.

Растетъ во всѣхъ сѣверныхъ, особенно приморскихъ странахъ Европы, на сырыхъ мѣстахъ, по берегамъ морей, рекъ и ручьевъ.

Корень веретенообразный, съ тонкими отростками, продолговатый, бѣлый, толщиною въ перо. Стволъ вѣтвистый у основания, угловатый, голый, отъ $\frac{1}{2}$ до 1 ф. высоты. Листья несменяющие; нижние почти почкообразные, тупые съ канальстымъ стебелькомъ, цѣльные, а верхніе листья продолговатые, сидячіе, вытянутые снизу въ два малыхъ неправильнаго зубчатыхъ лепестка.

Будучи растираемы между пальцами, сбѣжіе листья ложечной травы отличаются сильнымъ и Ѣдкимъ запахомъ, который иногда возбуждаетъ чиханіе и слезотеченіе.

Вкусъ горячій, раздражающій и острый.

Ложечникъ содержитъ летучее масло съ пропицательнымъ запахомъ, дѣйствующее сильно на обоняніе и нервную систему; даѣтъ, пѣкоторое количество сѣры и азота.

Дѣйствуетъ преимущественно противъ цынготной болѣзни. Ему приписываютъ также возбуждающее, тоническое, мочегонное свойство. Онъ употребляется противъ атоническихъ запаловъ и засореній брюшныхъ внутренностей, въ водяной, иаохондріи, параличѣ, золотухѣ, бѣляхѣ, въ застарѣлыхъ болѣзняхъ желудка и легкихъ. Спиртъ изъ ложечника употребляется противъ застарѣлаго ревматизма и различныхъ кожныхъ болѣзней. Какъ мѣстное наружное средство, его прикладываютъ къ атоническимъ кожнымъ ранамъ и молочницѣ. Такъ какъ ложечникъ дѣйствуетъ сплошь, то его надо бѣзъ осторожности давать людямъ, подверженнымъ краснотѣ въ лицѣ, тренетанию членовъ, попосамъ, головной боли, кашлю и кровохарканью. Въ этихъ случаяхъ, его соединяютъ съ молокомъ, сывороткою, телятиціемъ бульономъ и т. п.

Обыкновенно употребляютъ сокъ изъ свѣжихъ листьевъ ложечника, отъ 7 до 36 золоти. въ сутки. Чрезъ перегонку ложечника съ корнями хрѣна получается особенно-ѣдкий спиртъ, который дается по 10—12 капель въ противо-цинготныхъ витьяхъ. Можно также настаивать листья ложечника въ водѣ, молокѣ, сывороткѣ, уксусѣ, винѣ, пивѣ, и вообще приготовлять шипы, но при этомъ должно помнить, что дѣйствующія начала ложечника очень летучи и пропадаютъ при малѣйшемъ кипяченіи.

ДЕВЯСИЛЬ НАСТОЯЩІЙ.

Многолѣтнее растеніе во всѣхъ сѣверныхъ и среднихъ странахъ Европы, по краямъ полей, около садовыхъ заборовъ, на лѣсныхъ возвышенныхъ лужайкахъ.

Корень толстый, мясистый, веретено-образный, съ боковыми толстыми отраслями и тонкими корешками, спаружи красновато-бурый, внутри бѣловатый. Стволъ прямой, крѣпкій, вѣтвистый, до 7 ф. высоты. Корневые листья очень широкіе, съуживающіеся къ стебельку, овально-ланцетовидные, зубчатые, сверху зеленые и морщинистые, снизу жилистые, пушистые и бѣловатые; столовые листья меньше, яйцевидны, заострены, нѣсколько объемлютъ стволъ; тѣ и другие почеремѣнны. Цвѣтки желтые, большие и уединенные на концахъ вѣтвей.

Запахъ свѣжаго корня сильный, проницательный, а сухаго—напоминаетъ запахъ фіалки.

Вкусъ особенный, горьковатый и вмѣстѣ пріятный, острый, слизистый.

Содержитъ летучее, легко струящееся масло, горькое экстрактивное вещество, кристаллизующуюся смолу, растительную белковину и особый сѣрий пахучий крахмаль, инулинъ, который съ кислотами образуетъ смоляное вещество.

Дѣйствіе сго тоническое, возбуждающее.

ПОТОГОНЪ ОБЫКНОВЕННЫЙ.

Многолѣтнее растеніе, находимое во всѣхъ почти гористыхъ странахъ Европы, въ тѣнцстыхъ мѣстахъ.

Корень толстый, мѣстами вышуклый и какъ бы узловатый, мясистый, снаружи буровато или желтовато-сѣрий, внутри белый. Стволъ прямой, трубчатый, толстый, гладкій, круглый, дорожчатый, отъ 2 до 3 ф. длины. Листья стебельчатые, состоящіе изъ трехъ почти яйце-образныхъ, зубчатыхъ лопастей. Цвѣтки расположены на концѣ ствola въ видѣ большаго зонтика.

Запахъ свѣжаго корня сильный благовонный.

Вкусъ острый, горький и непріятный; когда жуютъ его, то онъ щиплетъ языкъ и производить въ эндѣй части рта жаръ и сплошное отдѣленіе слюны. Будучи проглоченъ, возбуждаетъ желудокъ и раздражаетъ кишki до того, что производить отдѣленіе и испражненіе газовъ. Онъгонитъ также мочу, возбуждаетъ сильную испареніу, отдѣленіе слизи и отхаркиванье мокроты. Снаружи употребляется для прикладыванья къ блѣднымъ, атоническимъ язвамъ.

Внутрь корень потогона употребляется самъ по себѣ или въ видѣ настойки.

ПЕРВОЦВѢТЬ ВЕСЕННИЙ.

Многолѣтнее растеніе во всѣхъ странахъ Европы по лѣсамъ, кустарникамъ и лѣснымъ лужайкамъ.

Корень довольно толстый, буроватый, пахучій, съ боковыми длинными, бѣлыми и мясистыми корешками. Листья всѣ корневые, морщиноватые, овально-продолговатые, толстые, тупые, болѣе или менѣе пушистые, сизау бѣловатые, зубчатые по краямъ. Изъ средины листовъ выходить цвѣтность, оканчивающейся зонтикомъ пахучихъ цвѣтовъ.

Запахъ свѣжаго корня благовонный, напоминающій апель.

Вкусъ нѣсколько вяжущій и горкій. Листья безъ запаху и вкуса. Цвѣтки издаютъ особенный, весьма пріятный и легкій запахъ; вкусъ ихъ сладковато-слизистый.

Первоцвѣту приписываютъ слабое дѣйствіе на первы. Его употребляютъ въ видѣ настоя, полагая 1 горсть цвѣтовъ на политофа воды и принимая по чайнай чашкѣ.

МОЖЖЕВЕЛЬНИКЪ ОВЫЕНОВЕННЫЙ.

Растетъ во множествѣ по лѣсамъ и кустарникамъ во всѣхъ сѣверныхъ и среднихъ странахъ Европы.

Стволъ примой или неправильно изогнутый и вообще весьма вѣтвистый, часто отъ самаго низа до вершины. Вѣтви

круглый, горчачий, терпкий оховатый. Буроватого цвета, съ динейными возвышениями. Древесина крѣпкая, иѣсколько красноватая и сухая, съ очень приятнымъ запахомъ. Листья сидячие, обыкновенно соединенные по три, узкие, листки, весьма заостренные, коючие, сверху иѣсколько желобоватые и висящающіе круглый годъ. Плоды — ягода.

Запахъ при сожиганіи смолистый и довольно приятный.
Вкусъ бальзамический, горьковатый.

Ягоды и древесина доставляютъ желтое и весьма производительное летучее масло, водяный и смолистый экстракты.

Можжевельникъ употребляется противъ катарровъ мочеваго пузыря и легкаго и противъ прекращенія регуля. Въ видѣ отвара, дается противъ чесотки, подагры и ревматизма. Трепіе отъ запаха, окуренною можжевельникомъ, помогаетъ въ натомической подагре, застарѣломъ ревматизму. Отваръ можжевельника употребляется снаружи для обмыванія вязлихъ язвъ. — Ягоды увеличиваютъ аппетитъ и помогаютъ пищеваренію, возбуждаютъ аппетитъ игонятъ мочу.

На отварь берется 7 золотниковъ можжевельника на 1 ф. воды и потомъ уваривается до половины. Масло льется отъ 6 до 20 капель.

ЗЛАТОЦВѢТЪ МАТОЧНЫЙ.

Многолѣтнее растеніе, находящееся почти во всѣхъ странахъ Европы, около стѣнъ, заборовъ, по живянямъ. Очень дорогъ.

Корень веретено-образный очень вѣтвистый и покрытый жилками. Стволъ прямой, жесткий, угловатый, къ верху вѣтвистый, до 2 ф. длины. Листья поперемѣнныя, стебельковые, нѣсколько пушистые, зелено-блѣдоватаго или пепельнаго цвѣта, довольно широкіе, перистые; листочки ихъ яйце-образные, тупые, перисто-разрѣзные и зубчатые. Цвѣты расположены на концахъ вѣтвей и стволовъ, въ видѣ щитковъ.

Запахъ сильный, проницательный и тяжелый, напоминающій нѣсколько запахъ рамашки: дикой рябинки: сухое растеніе почти не имѣть запаха.

Вкусъ весьма горькій, производящій тошноту.

Дѣйствіе имѣть тоническое, возбуждающее нервную систему и особенно матку. Особенно хорошо дѣйствуетъ оно на матку у женщинъ сырого сложенія, аѣнныхъ и тучныхъ, у одержимыхъ дѣвичью немочью, вообще блѣдныхъ и разслабленныхъ. Златоцвѣтъ можно употреблять и во всѣхъ тѣхъ болѣзняхъ, где предписывается употребление рамашки. Дается въ порошкѣ или въ видѣ настойки, полагая 1¹/₂ зол. на 1 ф. воды или вина. Выжатый изъ златоцвѣта сокъ даютъ до 14 золотниковъ въ сутки.

ОГЛАВЛЕНИЕ.

	<i>Стран.</i>
Сборъ растеній	1
Стебли и листья	—
Цвѣты	—
Плоды	—
Лобыги	2
Корни	—
Кора	—
Сушеніе растеній.	—
Цвѣты и цветущія верхушки	3
Сѣмена	—
Плоды	—
Кора	—
Сохраненіе растеній	—
Время сбора лекарственныхъ растеній.	4
Классификація растеній по ихъ свойствамъ	5
Магнительная и грудная	6
Успокоивающія	—
Слабительная	7
Возбуждающія	8
Вяжущая	9

Тонический	—
Мочегонный	—
Потогонный	10
Освѣжающія	11
Глистогонный	—
Противозолотушный	—
Приготовленіе настоя	12
Холодное настаивание	—
Отваръ	—
Декохтъ	13

ОПИСАНИЕ РАСТЕНИЙ, ИХЪ СВОЙСТВЪ И ДѢЙСТВІЙ.

Акранъ	—
Александрійскій листъ	14
Ангустура	—
Анисъ	15
Анестини газки	—
Айка	—
Агарикъ. лиственничный.	16
Багульникъ	—
Бадьянъ	—
Бензаликъ	17
Банкаутъ	—
Бараникъ, арника	—
Барбарисъ	18
Бедренецъ	—

III

Стр.:

Безвременникъ.	19
Бирючина.	20
Блошное сѣмя.	—
Бобы св. Игнатія.	—
Богородская трава.	21
Болиголовъ, омега.	—
Бузина.	22
Букъ.	—
Бычачья трава.	23
Бѣлена, блекота.	—
Бѣлокопытникъ, мать и мачиха.	24
Валта.	25
Вербинникъ, царскій скипетръ.	—
Валеріана, маунъ.	26
Ваниль.	—
Верблюжья трава, гунба.	27
Вероника.	—
Винная ягода.	—
Винтрова корка.	28
Виноградъ.	—
Вишня.	—
Вишневый лавръ.	29
Волчье лыко, волчій перецъ.	—
Вонючка.	30
Вѣтревица, анемонъ.	—
Вязовникъ, чернобыль.	31
Гальбанъ.	—

Гвоздика	32
Гирча, пустырникъ	—
Гистникъ	—
Горечавка	33
Горчица черная	34
— бѣлая	—
Гравилатъ, чистецъ	35
Граватное дерево	—
Грецкіе орѣхи	36
Губка березовая	—
Девясиль	—
Дерябка	37
Дрокъ	—
Довникъ	—
Дубъ	38
Дубъ чернильно-орѣшковый	—
Дурманъ	39
Душица	—
Дымянка	40
Дигитъ вонючій (аигеліка).	—
Ежевика	41
Ель	—
Жабрей	—
Жатертъ	—
Желтицъ ядовитый, сумахъ	42
Жоффрея	—
Завязникъ, узикъ	—

Заря, любистокъ	43
Заячья кровь, журавецъ	—
Зибевикъ	—
Золототысячникъ	44
Ибунка	45
Ива	—
Игла придорожная, иглица, крушина	—
Иланъ	46
Инбирь	—
Инбирь длинный, куркума	—
Индиговое растеніе	47
Инекакуана	—
Иръ, аиръ, касатикъ	48
Исландскій мохъ	—
Иссонъ	49
Истодъ	—
Какао	—
Калачники, просвирнякъ, просвирки	50
Калганъ	—
Кампеневое дерево	51
Камфорный лавръ	—
Капуцины, настурції	52
Кардамонъ	—
Кардобенедикты, крестовый корень	—
Каррагенскій мохъ	53
Каскарриха	—
Кассия	—

Страни.

Катеху	64
Кашкара, сабана	—
Кантанъ конскій	—
Кашнуговое дерево,	65
Кассея	—
Кладецъ	56
Кишнагъ	—
Клемевинна	—
Коложбъ	—
Колоцинатъ	57
Конопля	—
Контраерва	—
Козай	—
Копытникъ, подорѣвникъ	58
Корица	—
Крофейное дерево	69
Крапива жгучая	60
Крапъ, марена	—
Кротонъ	—
Кубеба	61
Кудрявецъ, марь благовонная	—
Кукольванъ	62
Кукункины слезы (салепный корень)	—
Кучеляба, дѣлибуха	—
Лаванда	63
Лавръ	—
Ладонь	64

Ландышъ	64
Лактукъ	65
Ленъ	—
Ленъ кукушкинъ	66
Лимонъ.	—
Липа.	—
Лиственница.	67
Лихорадочная трава	—
Лобелія одутлая.	—
Ложечная трава	68
Ломоносъ	—
Лонушникъ, ренейникъ.	69
Лукъ	—
Лукъ морской	—
Лютикъ	70
Майоранъ.	—
Макъ	71
Макъ самосѣйка, дикий.	72
Малина	—
Мальфи, штокрозы	73
Маслина, масличное дерево	—
Мастичное дерево.	—
Маточная трава	74
Медовка (мелисса).	—
Миндальное дерево	—
Мирровое дерево (мирра).	75
Можжевельникъ	—

Можжевельник казацкий	76
Молочай	—
Морковь	—
Мускатникъ (мускатный орехъ и цветъ).	77
Мыльнянка	—
Наперстянка	78
Ноготки	79
Овесь	—
Отневица	—
Огурецъ полевой	—
Огуречная трава	80
Одуванчикъ.	—
Одусть сонная	—
Осока песточная (немецкая сассапарель)	81
Остролистъ	82
Напоротникъ	—
Наследъ сладко-горький	83
Перестушенъ, бронія.	—
Перецъ черный	84
— джинный	—
— турецкий	—
Персикъ.	85
Перуаникъ (перуанский бальзамъ)	—
Петрушка	86
Шопъ.	—
Шаувъ	—
Подорожникъ большой	87

Полынь.	87
Померанцевое дерево.	88
Потогонъ (императорский корень)	89
Прокурникъ (алтея)	—
Прострѣль.	—
Пшеница	90
— ползучая (вырей)	—
Ратангъ.	—
Ревень	91
Рисъ	92
Рожь	—
Роза центифольная	—
— гальская, провансальская	—
— мускусная	93
Розмаринъ	—
Ромашка.	94
— римская.	—
Росно-ладонное дерево	—
Рута	95
Рябина дикая	—
Сабадилла, китайская чемерица.	—
Саговая пальма	96
Сандалъ красный	—
— желтый	97
Сандараковый кустъ	—
Сассапарель	—
Сассафрасъ.	98

Сафлоръ	88
Сенега	—
Симаруба	99
Ск铵оній	—
Слива	100
Соколка	—
Солодка (солодковый корень)	—
Сосна приморская	101
Сосна	—
Сосна сибирская	—
Спиринья	102
Стиракса	—
Цареградский стручникъ	—
Табакъ	103
Тамариндъ	—
Тернъ	104
Тимьянъ (богородская трава, сернолетъ)	—
Тминъ	—
— римскій	105
Толокнянка	—
Толстушка	—
Толутанскій бальзамникъ	106
Трифоль	—
● Трутъ	—
Тутовое дерево, шелковица	107
Тысячелистникъ	—
Укропъ	—

	Страницы
Фасоль	108
Фиалка	—
Фіалковый корень	—
Хинная корка	109
Хибискус	110
Хорхия	—
Цакута	111
Цыгварный корень	—
Цыгварь (цыгварное съмя)	112
Чемерица	—
Чернобыльник	113
Чеснокъ	—
— конский, конский моаранъ	114
Чистецъ	—
Чистотел	—
Щавель	115
— конский	—
Щалфей	—
Щавдра, конская мята	116
Шафранъ	—
Элени	—
Яблоня	117
Ядровна	—
Ясень жаный	—
Ячмень	118
 ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ ОТВАРЫ ИЛИ ПИТЬЯ.	
Охлаждающие отвары или питья	119

Питъя, приготовленныя посредствомъ растворенія или распущенія	120
Питъе изъ камеди	—
— — манны	—
Питъе, приготовленныя и настоенные какъ чай.	—
Питъе изъ фіалки, царскаго скопетра, золототысячника, дрока, донника, персикового цвѣта, бузины, яблы, проскурника, канрифолія, ромашки, дикаго мака, просвирки, гвоздики, иванъ-да-марья, чаю, хмѣля, бѣло- коштника	—
Питъе изъ огуречной травы, чернобыль- ника, чертополоха, наперстянки, ис- сона, будры, мяты, псинки, розма- рина, мыльнянки, скабіозы, тмина, грыжной травы, полыни, волосатика, цикорія, дубровки, лаванды, медовки, пролѣски, номерапца, руты, шалфея, богородской травы, александрийскаго листа, вероники	121
Питъе изъ стеблей	122
— — корня репейника, снаржи, змѣевака, сальнаго корня, земляни- ки, просвирки, конскаго щавеля, мыльнянки, длагия, водорослей, ци- корія, цапоротника, горечавки, ира,	

хрина	122
Питье, приготовленное посредствомъ холода-	
го настаивания	123
Питье изъ квассіи, корней горечавки и сального корня	—
Питье, приготовленное посредствомъ отвара:	
изъ бадьяна, корицы, коріандра, укрона, маковыхъ головокъ, хрѣна, солодки, мыльнянки, эмбевика, за- лераны, репейника, полеваго тмина, сального корня, корсиканскаго мо- ха, истода, линзы, ратангі, сасса- наrella, сассафраса, квассіи.	—
Питье, приготовленное посредствомъ декокта	124
Питье изъ чернослива, вишни, палочнай травы, финиковъ, винныхъ ягодъ, баккаута, придорожной ягоды, ша- веля, зинограда, дубовой корки, айвы, крахмала, грудныхъ ягодъ, гранатъ, латука, яблокъ, бузины (корки)	—
Питье изъ риса, крупы, ячменя.	—
Питья составные.	125
— мягчительный или грудный.	126
— противоспазматический	127
— успокаительный	—
— вижущій	—

—	Пять восхлеблющія.	128
—	гомическія.	—
—	возбуждающія.	—
—	мочегонныя	129
—	потогорячія	—
—	освѣжающія	—
—	противоглистныя.	130
—	противозолотушные	—

СОКИ И СИРОПЫ.

Соки.	131
---------------	-----

Соки изъ цикорія, огуречной травы, дымянки, щавеля, одуванчика, киприфолія, крестъ-салата, латука, пинната, мыльнянки	—
Очистительный сокъ изъ травы.	—
Приготовление сироповъ.	132
Сиропъ простой.	—

Сиропы составные.	—
Сиропъ изъ гумми-арабика.	—
Сиропъ изъ фіалковыхъ цветовъ, ромашки, дикаго мака, гвоздики, киприфолія, просвирки, бѣлокопытника.	133
Сиропъ изъ Иванъ-да-Марья.	134
— мочегонный изъ пяти корней. —	
— изъ горечавки, праскурняка, репейника, дигиталии, амбевика и пр. —	

Сиропъ изъ дымянки, цикорія, крапивы, медовки, водяного трилистника, штапиць, щавеля и дикой розы	135
— изъ спаржевыхъ головокъ, красной капусты, ложечной травы, стѣнницы, омега, крестъ-салата, персиковыхъ цветовъ. —	
— изъ хинны	136

ДЕКАРСТВЕННЫЯ ВИНА.

Вино изъ горечавки.	—
— хинное.	137
Настойка изъ полыни, наперстянки, дубровки, валеріаны, квасціи.	—
Вино противоцинготное.	—
Настойка мочегонная.	138
Вино ароматическое.	—

ПИТЬЯ ИЛИ НАПИТКИ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ.

Питье грудное	—
— противъ первыхъ припадковъ.	—
— успокаительное.	139
— противъ рвоты и тошноты.	—
— слабительное	—

ПРОМЫВАТЕЛЬНЫЯ.

Мягчительные промывательные	140
Промывает, изъ отрубной воды.	—
Промывает, изъ крахмала.	—
Промывает, изъ льняного съемни, корня проскуринса	—
— съ мягчительными специями: изъ студия, бруны, яичника, и т. д.	141
Промывательный противослизматический.	—
Промывает, изъ веночки.	—
— съ камфорой.	—
— изъ материнки	142
Промывательный успокоительный	—
Промывательный изъ маковыхъ головокъ.	—
— съ завданюмъ	—
— изъ дикаго мака, исинки.	143
Промывательный вязуній	—
Промывает, изъ зибевика, салнаго корня.	—
— изъ катеху, ратадиги, однос- цвѣта, корня коломбо	—
— изъ тавини, съ квасцовъ.	—
— изъ дубовой корки, айвы, ра- бины, плодовъ шиповника.	144
Промывательный слабительный	—
Промывает, изъ цикорія, юпіса, професии, чернослива, пырея, тамарица.	145
— изъ александрийского листа.	—

XVII

Стран

—	изъ мыла	—
—	маслянистое	—
—	соловое.	—
—	изъ сабура	—

Промывательная тоническая 146

Промыват. изъ хины.	—
... вина	—

Промывательная глистогонная —

Промыват. изъ цытварного сѣмени, кор- епканского моха, полыни, черно- быльника, и т. д.	—
---	---

ПРИМОЧКИ.

Примочки мягчительные 147

Изъ лыннаго сѣмени.	—
— мягчительныхъ сицій.	—
— корней	—

Успокоятельный 148

Изъ маковыхъ головокъ.	—
— успокоятельныхъ средствъ	—
— листьевъ псинки.	—

Тоническая или укрѣпляющія.

Изъ тоническихъ сицій. —

— хины	149
------------------	-----

Разрѣзающія. —

Водка камфорная —

Вода минерально-растительная. —

— вяжущія	—
Изъ дубовой коры, чернильныхъ ореховъ,	
корня эмбевика, провансальскихъ	
разъ и листьевъ орѣхиевъ	—
Красцовая вода.	150
Изъ зеленаго купороса.	—
— виноградной лозы	—

ПОЛОСКАНЬЯ.

Полосканья мягчительныя.	151
Изъ проевирки.	—
— винныхъ ягодъ.	—
— вяжущія.	
Изъ красцовъ или буры.	152
разрѣзывающія и возбуждающія. —	
Изъ горькихъ сицій	—
— шалфея	—
— хны.	153

ВАННЫ.*Ванны мягчительныя.*

Изъ отрубей.	154
мягчительныхъ растений	—
крахмала	155

Успокоительныя.

Изъ пасики	—
листьевъ омега, сонной одури.	—

Промачиваематическіе.

Изъ валерианы	156
лиловаго цвета	—

Горническия.

Изъ ароматическихъ травъ	—
— листьевъ орѣхины	—
соловыя ванны	157

Изъ дубовой коры, словыхъ втодъ и	
— сосновыхъ юшекъ	—
щелочныя ванны	158
мыльныя ванны	—
сервиря ванны	—
отвлекающія	—


**ВОЛВЗНИ, ОТЪ КОТОРЫХЪ ПОМОГАЮТЬ
ОДНѢ ТРАВЫ.**

Автоновъ огонь	160
Англійская болѣзнь	—
Болѣзни накожныхъ	—
Венерическая болѣзнь	161
Веснушки	—
Водяная	—
Воспаленіе легкихъ	—
Глисты	—
Дурной запахъ изо рта	2 162
Жаба	—
Золотуха	—
Зубная боль	—


Каменная болезнь	162
Башель и охриплость	—
Болотка	—
Болица отъ вѣтровъ	—
Болотье	—
Бороста	—
Бостобъда	—
Дихорадка	—
Дишан	164
Мозоли	—
Нарывы	—
Понюсь простой	—
Потеря аппетита	—
Почекуй (геморрой).	—
Рожа.	165
Рвота	—
Судороги.	—
Скорбутъ (зынга)	—
Слабость желудка.	—
Трещины на губахъ.	—
Угри.	—
Удушье.	—
Чахотка	166
Чесотка.	—
Навы.	—

ПРИБАВЛЕНИЕ.

Частуха, водяной шильникъ.	168
Ноготки антечные	—
Звѣробой обыкновенный	169
Крушинка слабительная	170
Толокнянки	171
Ложечникъ антечный	172
Девясилъ настоящій	174
Потогонъ обыкновенный	175
Первоцвѣтъ весенний	176
Можжевельникъ обыкновенный.	—
Златоплатье маточное	177




Зимоцвіте листопадне.




Ластуха ведяней Шильникъ.




Лебеда настурций.



Помогень сибиряк венский.



Кріпаква сільськогосподарська.



MICROCARPUS HAMMELII.