

А. М. Бутлеров



Пчела,  
ее жизнь  
и главные правила  
толкового пчеловодства



# ОГЛАВЛЕНИЕ.

ПАРАГР.	СТРАН.
— Отъ составителя . . . . .	1

## Стеклянный или учебный улей.

1. Какой бывает стеклянный улей? . . . . .	5
2. Какъ сажать пчель въ стеклянный улей? . . . . .	7
3. Какая польза отъ стеклянаго улья? . . . . .	9

## 1. Жизнь и обычай пчель.

### Матка.

4. Что такое матка и что она въ ульѣ дѣлаеть? Какую матку пчелы почитаютъ больше? Когда можно позволить пчеламъ самимъ выбирать себѣ матку? . . . . .	11
5. Когда матка кладеть больше яицъ? Когда и почему ульи скорѣе приходять въ силу . . . . .	12
6. Какая матка хороша? Какъ узнавать хорошихъ матокъ? . . . . .	—
7. Какъ выводятся натуральныя матки? Какъ узнать по маточнику, вывела ли матка? Чѣмъ отличается молодая матка? . . . . .	13
8. Какъ становятся молодыя матки плодными? Вылетъ ихъ на прогулку. Трутневыя матки . . . . .	14
9. Почему плодныя матки несутъ яйца двухъ сортовъ, пчелы и трутневыя? Въ чёмъ состоять различіе этихъ яицъ? . . . . .	16

10. Что такое свищевая матка? Какъ выводятся свищевые матки?	17
11. Въ чёмъ заключается важность вывода свищевыхъ матокъ? Узнаванье безматковъ по закладкѣ свищевыхъ маточниковъ	19
12. Когда и какъ нужно отбирать маточники?	—
13. Когда матки перестаютъ нести яйца?	20
14. Сколько времени живеть матка?	—
15. Когда случается плодной маткѣ вылетать изъ улья? Выходъ ея съ роемъ	21
16. Какъ и когда бываетъ въ улье больше одной матки? Выходъ молодыхъ матокъ съ роями. Когда оплодотворяются эти матки?	—
17. Когда и какъ матки поютъ?	22
18. Драки матокъ	—
19. Какъ отобрать изъ улья матку?	—
20. Какъ подсаживать матокъ пчеламъ? Когда и какъ принимаютъ пчелы матокъ легче? Какъ узнать, помирелись ли пчелы съ подсаженной маткой?	23

### Трутень.

21. Что такое трутни? Зачѣмъ они нужны?	26
22. Когда и какъ трутни выводятся? Въ какихъ семьяхъ не бываетъ трутней почти вовсе?	—
23. Какой вредъ бываетъ отъ большого количества трутней?	27
24. Какъ уменьшить число трутней въ ульяхъ? Въ какихъ случаяхъ трутневая вошь невредна?	—
25. Выгонъ трутней.	28
26. Почему иногда выводятся маленькие трутни и что они значатъ?	—

### Пчела.

27. Что такое простая пчела? Разныя породы пчель.	29
28. Когда простыя пчелы несутъ яйца? Трутовки;—какъ узнать ихъ присутствіе въ улье и какъ ихъ уничтожать?	30

ПАРАГР.	СТРАН.
29. Какъ выводятся пчелы? Какъ узнать зрѣлую дѣтву? . . .	31
30. Что дѣлаютъ молодыя пчелы? Ихъ неспособность летать. Проигра или облетъ пчель. Какъ лучше ставить ульи? Какія молодыя пчелы мало полезны?. . . . .	32
31. Когда пчелы остаются въ чужомъ ульѣ? Перестановка ульевъ и разстановка на пол-лета . . . . .	33
32. Долго-ли живутъ пчелы? . . . . .	34
33. Какую добычу приносятъ пчелы съ поля въ улей? Ваятокъ. Зачѣмъ нужна пчеламъ хлѣбина, клей и вода? Когда и почему нужно давать пчеламъ воду?. . . . .	—
34. Откуда берется у пчель воскъ? Почему для пчеляка не- выгодна стройка вошины пчелами? . . . . .	36
35. Какъ строятъ пчелы соты? Какая форма гнѣзда лучше? Когда пчелы дѣлаютъ пчелиную и когда трутневую по- новку? Какая разница въ поновкѣ у благополучныхъ и неблагополучныхъ семействъ? Отчего соты старятся? .	37
36. Далеко-ли отлетаютъ пчелы отъ своего улья? Выгода отъ двухъ пчельниковъ и близкаго взятка. . . . .	39
37. Какъ узнаютъ пчелы пчель изъ чужихъ ульевъ?. . . . .	—
38. Какъ и когда пускаютъ къ себѣ пчелы чужихъ пчель? Когда можно и когда нельзя менять ульи местами? Подсадка пчель.. . . . .	40
39. Отъемъ пчель. Какъ держать отобранныхъ пчель.. . . . .	41
40. Выгонка пчель. . . . .	43
41. Выигра пчель изъ улья. Отчего поройки часто летать далеко? . . . . .	45
42. Побѣгъ пчель изъ улья . . . . .	—

## 2. Устройство ульевъ.

43. Какія качества нужны въ каждомъ ульѣ? . . . . .	47
44. Обыкновенные ульи . . . . .	48
45. Улучшенная дуплянка . . . . .	49
46. Улучшенный колодный улей . . . . .	51
47. Разборные ульи линеечные, системы Дзержона, и рамоч- ные (Берлеша и др.) . . . . .	52
47а Сводчатки Гравенгорста . . . . .	61
48. Медовый магазинъ въ разборномъ ульѣ . . . . .	72

ПАРАГР.	СТРАН.
49. Вставные доски и рамы къ разборнымъ ульямъ Дзержона и Берлепша . . . . .	73
49а. Какъ заводить разборные ульи; какіе изъ нихъ всего проще, и объ измѣненіяхъ въ устройствѣ ульевъ . . . . .	74
50. Наващиваніе ульевъ . . . . .	75
51. Разборка гнѣздъ. Въ какое время она вредна? . . . . .	77
52. Крыши къ ульямъ . . . . .	81

### 3. Уходъ за пчелами.

#### Объ уходѣ вообще.

53. Какъ зависятъ одинъ отъ другого доходъ медомъ и доходъ роями? . . . . .	85
54. Что нужно для увеличенія дохода отъ пчель? . . . . .	86
55. Такъ-ли поступаютъ у насъ простые пчеляки, какъ нужно для большей доходности? . . . . .	87
55а. Зависимость между червленьемъ и сборомъ меда . . . . .	88

#### Весна.

56. Выставка пчель изъ омшаника, и облетъ. Первые работы на пчельникѣ . . . . .	90
57. Весенній кормъ мукою. Присмотръ за воровствомъ . . . . .	91
58. Подробный весенній осмотръ гнѣзда. Качество матки. Безматки весною. Клоchenъ и гнилецъ . . . . .	92
58а. Отчего гнилецъ заводится и можно-ли его лечить, не уничтожая больныхъ семействъ? . . . . .	96
59. Увеличеніе силы въ ульяхъ. Кормъ сытою для прибавки силы—«на черву». Весенняя подсилка. Перевозка ульевъ.	97
60. Избѣжаніе трутневой поновки . . . . .	101
61. Искусственный выводъ матокъ . . . . .	102

#### Лѣто.

62. Роеніе вообще . . . . .	105
63. Признаки роенія. Выходъ и уборка роевъ. Какъ узнать, откуда рой вышелъ? . . . . .	106

ПАРАГР.	СТРАН.
64. Посадка роевъ . . . . .	108
65. Постановка роевъ. Полученіе роевъ отъ семей, которыхъ не хотятъ роиться сами. Подкормка роевъ . . . . .	110
66. Остановка и предупрежденіе роенія . . . . .	112
67. Искусственное размноженіе вообще . . . . .	113
68. Отгоны. Налеты. Сметенные роп. . . . .	114
69. Отводки . . . . .	117
70. Ссыпчаки . . . . .	118
70а. Наблюденіе за молодыми семьями . . . . .	119
71. Начало главнаго взятка. Смѣна гнѣзда и матокъ . . . . .	120
72. Какъ получить больше меда? Ульи-медовики . . . . .	121
73. Отдѣленіе и отборъ матокъ для увеличенія сбора меда . .	122

### О с е н ь.

74. Выемка меда. Склянки. Центробѣжная машинка. Пред- осторожности, чтобы не оставить пчель голодными. Взвѣ- шиваніе ульевъ. Сколько меда надо оставлять пчеламъ? . . . . .	125
75. Окончаніе взятка. Пчелиное воровство и средство отъ него. . . . .	131
76. Осенний пересмотръ пчель и ихъ соединеніе. Въ какой силѣ должны быть ульи для зимовки? Запасные матки. . . . .	134

### З и м а.

77. Зимовка пчель . . . . .	137
-----------------------------	-----

### ПРИЛОЖЕНИЯ.

Имена и адреса нѣкоторыхъ русскихъ пчеловодовъ (какъ ука- заніе, къ кому нужно обращаться за разъясненіями и со- вѣтами) . . . . .	1
Изъ обращенія къ земствамъ Пчеловодной Комиссіи, состоящей при 1-мъ Отдѣленіи И. В. Э. Общества . . . . .	5
Изъ замѣтки А. М. Бутлерова «Пчеловодство, какъ источникъ народнаго дохода» . . . . .	8



## ОТЪ СОСТАВИТЕЛЯ.

---

Лѣтъ тысяча тому назадъ, земля наша уже славилась медомъ и воскомъ, но теперь нѣть прежняго приволья пчелъ: приходится хлопотать умѣючи и немало о томъ, чтѣ прѣжде безъ хлопотъ само собою давалось въ руки. Говорять, люди все умнѣе становятся, и надо бы полагать, что и у насъ, на Руси, съ тѣхъ поръ много умнѣя прибыло. Правда это или нѣть — не знаю, но только по пчеловодному дѣлу у насъ ума еще маловато, и немногіе въ немъ настоящій толкъ смыслятъ. У иного, глядишь, съ весны пчелы съ полнаго медового гнѣзда слетѣли, у другого улей понемногу изводится, хоть и матка въ немъ есть, а хозяинъ только головой покачиваетъ, да руками разводитъ. „Не даетъ“, говорить, „Богъ счастья“, а то ему и не вдомекъ, что самъ онъ, своимъ незнаніемъ, дѣло портить. Не даромъ говорится: „на Бога надѣйся, а самъ не плошай“ или еще: „глупому сыну не въ помощь богатство“. Не спроста народъ пословицы придумываетъ, и онъ почти всегда говорить правду, а эти дѣвъ, коли къ пчелякамъ ихъ приложить, такъ и совсѣмъ вѣрно придутся. Если хороши годъ, такъ пчелы и у неумѣлаго ведутся да роятся, а послѣ худого года, весной — глядишь — у него и поминай какъ звали половину пчельника. У толковаго да у знающаго, пчелы и въ плохой годъ сберегутся, а въ хорошій годъ знающій пчелякъ соберетъ и роевъ, и меду вдвое противъ неумѣлага. Пчелиная наука — дѣло не очень хитрое; надо только твердо знать, какъ пчела живетъ, какъ плодится и хозяиничаетъ въ ульѣ, да надо смекальцемъ поработать, чтобы знанье свое, при нуждѣ, къ дѣлу приложить. А за этимъ вѣдь и у мужика дѣло не станетъ: — „зинунъ хоть и сѣръ, а ума-то никто не сѣвлъ“.

Самъ я учился не по однѣмъ книгамъ только, а около пчель; возился съ ними немало, своими руками на пчельникѣ, и поневолѣ хорошо познакомился и съ пчелками, и съ ихъ жаломъ. Даромъ вѣдь никакая наука не дается. Понаучившись кой-чему, хочу я

все разсказать толкомъ, такъ чтобы и простому иеученому человѣку было понятио. О томъ, что всякий простой пчелякъ видѣть и знаетъ, я, почитай, и помнить не стану, а что простымъ пчелякамъ не вдомекъ, о томъ буду говорить побольше. Напередъ знаю, что мнѣ не вдругъ повѣрять. Случилось мнѣ какъ-то стеклянныи улей съ пчелами показать знакомому крестьянину; тогъ другимъ это рассказывалъ; такъ куда,—говорять: „быть-де это не можетъ“; „быль“, говорять, „гдѣ-то, когда-то, царь такой премудрый и любопытный, что пчель въ стеклянныи улей засадилъ, такъ ему пчелы-то весь улей на-темно и залѣшили, а свое хозяйство не показали“. Что станешь тутъ дѣлать, —вдругъ никого не увѣришь! Ну, а тѣ, что стеклянныи улей въ дѣлѣ видѣли, вѣрять поинволѣ своему глазу. Веду это я къ тому, чтобы заранѣе на вопросъ отвѣтить. Спросить меня вѣрио: откуда, моль, и какъ могли узнать все, что въ этой книжкѣ прописано. Отвѣтъ на это такой, что надѣ пчелами трудилось много умнаго, ученаго народу: присматривали за ними пристально и на большихъ пчельникахъ, разглядывали ихъ съ утра до ночи и въ стеклянныхъ ульяхъ, а то, что простымъ глазомъ не увидишь — напримѣръ, хоть бы внутренности пчель —такъ до этого доходили такимъ манеромъ, что рѣзали пчель осторожно и рассматривали въ увеличительныи стекла. Поэтому-то и опишу я прежде всего стеклянныи улей, а потомъ буду говорить по порядку: 1) о жизни и обычаяхъ пчелъ, 2) объ устройствѣ ульевъ и 3) объ уходѣ за пчелами.

Для прямого дохода стеклянныи улей, разумѣется, не пригоденъ: зимовать въ немъ пчеламъ трудно, и сидеть ихъ тутъ всего съ пригоршни; за то для ученья, для приглядки и еще кой для чего, улей этотъ пойдетъ всякому въ пользу. Сдѣлать его, и въ комнатѣ на оконко поставить — не трудно. А какъ посмотреть кто самъ на житѣ-быть пчелиное за стеклынкомъ, да увидеть своимъ глазомъ то же самое, что и у меня прочиталь, то повѣрить и всему, что я сказываю. А коли повѣрить, да послушается, и примется за дѣло толково, то и спасибо скажетъ. Теперь иной пчелякъ басни сказываетъ: „пчела-де пчелу, а матка матку заводить“ — „пчелы, дескать, въ одинъ день семь разъ за семь верстъ за медомъ летаютъ“, или еще по другому: „молодую матку заводятъ-де пчелы, и берутъ ее весною то съ черемухи, то съ вербы; съ черемухи маленькая черная матка живетъ, а съ вербы побольше и желтая бываетъ“. Выслушаетъ молодой пчелякъ такую басню отъ стараго дѣда, да еще поклонится иной разъ за вранье. Авось теперь моей правдѣ повѣрять. Пора, въ

самомъ дѣлѣ, за разумъ взяться и не баснями да наслышкой, а по книжкѣ и своимъ глазомъ пчеловодству учиться.

---

„Вѣкъ живи, вѣкъ учись“—говорить пословица; такъ и мнѣ постоянно приходится узнавать кое-что иное, полезное, по части пчеловодства. Этими узнаннымъ я каждый разъ, при новомъ изданіи, добавлялъ эту книжку.


Не могу не радоваться, что дѣло пчеловодное, толковое, у насъ теперь понемногу ростеть и налаживается на настоящій путь. Писалъ я это предувѣдомленіе „Отъ составителя“ слишкомъ двѣнадцать лѣтъ тому назадъ и сказалъ тогда про пчеловодство, что у насъ „немноже въ немъ настоящій толкъ смыслить“. Не хочу ничего убавлять изъ сказанного тогда, но долженъ пояснить, что теперь ужъ этого сказать нельзя: найдется у насъ немало людей, знающихъ и заботящихся о распространеніи правильнаго пчеловодства. Въ добрый часъ, и дай наумъ Богъ успѣха, чѣмъ дальше, тѣмъ больше!

---

## СТЕКЛЯННЫЙ ИЛИ УЧЕБНЫЙ УЛЕЙ.

### Какой бывает стеклянный улей?


1. Улей этот и называется стекляннымъ, но дѣлается изъ дерева, и съ двухъ сторонъ только вставляются въ него стекла. Съ виду онъ точно будто плоскій шкафчикъ, у котораго сдѣланы дверки съ обѣихъ сторонъ. Дверки эти бываютъ одностворчатыя. Если въ стеклянный улей не будуть ставить соты въ рамкахъ изъ разборныхъ ульевъ, то онъ, съ узкихъ боковъ, дѣлается поуже къ верху (какъ показано на рисункѣ); если же онъ назначается для линеекъ или рамокъ (см. § 47) \*), то ширина его внизу должна быть та же, какъ и вверху. Вышина улья можетъ быть около одного аршина; ширина покутри, вверху— $5\frac{1}{2}$  вершковъ; глубина улья, т. е. ширина узкихъ боковъ, должна быть 2 вершка, такъ чтобы, считая на толщину каждой дверки *три восьмыхъ* вершка, оставался отъ одной дверки до другой когда онъ затворены, промежутокъ *въ одинъ съ четвертью* вершокъ. За дверками вставляются, съ каждой стороны улья, рамки со стеклами, каждая въ два стекла: одно вверху, другое внизу. А еще лучше дѣлать по двѣ или даже по три рамки со стороны, каж-



Стеклянный улей, открытый съ одной стороны.

\*.) Ср. или см. (сравни или смотри) § такой-то—значитъ, что въ указанномъ извѣстѣ этой книжки говорится что-нибудь касающееся того же самаго, о чёмъ тутъ теперь идетъ рѣчь.

дую въ одно стекло, такъ чтобы верхняя рамка прилегала своимъ нижнимъ краемъ къ верхнему краю нижней рамки, и чтобы каждую рамку можно было вынимать отдельно. Какой бы ни былъ размѣръ улья въ вышину и ширину, а, главное, нужно непремѣнно, чтобы между стеклами—то есть отъ стеколъ одной стороны до стеколъ другой стороны—оставалось промежутка не меныше *трехъ четвертей* вершка и не больше *семи восьмыхъ* вершка. Если промежутокъ этотъ слишкомъ широкъ, то пчелы могутъ въ немъ поставить два пласта сотовъ, и сами заберутся между ними, такъ что ихъ почти не увидишь; если же промежутокъ между стеклами чрезчуръ узокъ, то не будетъ достаточно места и для одного хорошаго сота, пчеламъ придется убавлять тогда глубину ячеекъ, и ячейки выйдутъ такія мелкія, что въ нихъ не помѣстится дѣтва. Внутри улья, поперекъ, отъ одной узкой стороны къ другой, дѣлаются двѣ перекладинки (снозы), отступя другъ отъ друга на столько же, какъ отъ верху и отъ низу. Снозы эти нужны для того, чтобы на нихъ могли опереться соты. Если въ улей вставляются рамки, то снозы можно и не дѣлать. Въ одномъ изъ узкихъ боковъ улья, примѣрно на половинѣ вышины, дѣлается прорѣзь, летокъ, и къ этому прорѣзу приставляется, однимъ концомъ, сколоченная изъ дощечекъ четырехугольная трубка, въ вершокъ толщиною. Въ боковыя стороны ея можно вставить стекла. Другимъ концомъ трубка эта проходить въ отверстіе, сдѣланное въ рамѣ или въ стеклѣ окна, и пчелы черезъ летокъ и трубку свободно могутъ ходить на волю. Самый улей ставится обыкновенно въ комнатѣ на окно—той узкой стороной, на которой




Стеклянный улей на окнѣ; одна сторона немного открыта.

сдѣланъ летокъ, къ оконной рамѣ—и укрѣпляется такъ, чтобы не шатался и чтобы дверки могли свободно отворяться къ комнатной сторонѣ. Въ другой узкой сторонѣ улья—въ той, которая обращена въ комнату—въ самомъ низу, прорѣзывается тоже четырехугольное отверстіе и въ него вставляется длинный ящичекъ, въ родѣ желобка, который занимаетъ всю внутреннюю ширину улья и служить, въ случаѣ надобности, для наливанія корма. Выдвинувши ящикъ совсѣмъ, можно, черезъ то отверстіе, въ которое онъ вдвигается, подсаживать въ улей пчель. Вверху улья можно сдѣлать также отверстіе, чтобы открывать его въ случаѣ хорошаго медоваго взятка и наставлять на улей сверху ящички, которые пчелы могутъ наполнить медомъ.

### Какъ сажать пчель въ стеклянный улей?

2. Прежде чѣмъ сажать пчель въ стеклянныи улей, онъ, что называется, *наващивается*, то-есть къ верхнему его дну, отъ одного узкаго бока къ другому, нальпляется (ср. § 50) узенькая полоска пчелиной сушки (пустой вошины) такъ, чтобы промежутокъ между нею и стекломъ съ каждой стороны былъ одинаковъ. Пчелы будутъ продолжать строить эту вошину, не прильпая ее къ стеклу ни съ той, ни съ другой стороны, а сами будутъ сидѣть на ней. Стало быть, всѣхъ ихъ и матку можно будетъ видѣть во всякое время сквозь стекло, съ той или другой стороны, отворивши дверку. Когда на пчель смотрѣть, то дверки, разумѣется, бываютъ закрыты, чтобы




Клеточка для матки, сдѣланная изъ дерева и проволоки \*).  
(Натуральная величина).

въ ульѣ было темно. Если у кого заведены разборные ульи съ рамками, которые послѣ будуть описаны (ср. § 47), то всего лучше

\*). Клеточки для запирания матокъ можно дѣлать на разные манеры,—всякія, и круглыя, и четырехугольныя. Самый простой способъ сдѣлать клеточку вотъ какой: взять палочку сырого дерева въ полвершка въ поперечникъ, расколоть ее съ одного

устроить стеклянный улей такъ, чтобы въ него можно было вставить двѣ или три рамки, одну надъ другою. Въ этомъ случаѣ, при посадкѣ пчелъ, можно вставить въ стеклянный улей готовые соты въ рамкахъ.

Пчель можно посадить въ стеклянный улей разными манерами. Можно взять для этого первый небольшой рой, который выйдетъ на пчельникѣ, но въ такомъ случаѣ матку придется поставить въ улей запертою въ клѣточкѣ и продержать ее заперти съ недѣлю или больше, до тѣхъ поръ, пока пчелы примутся хорошенько за работу. Запирать матку надолго нужно туть потому, что пчелы не любятъ оставаться въ узкомъ жильѣ и легко могутъ улетѣть (ср. § 20).



Та же клѣточка; снизу дверка задвижная открыта на половину.  
(Черезъ открытое отверстіе видны проволоки верхней стороны).

Еще лучше, если стеклянный улей устроенъ для помѣщенія въ него рамокъ изъ разборныхъ ульевъ. Тогда достаточно поставить въ него соты съ молодой дѣтвой и съ яйцами (ср. § 4), и на него тотчасъ же посадить съ пригоршню пчелъ безъ матки, взявши ихъ изъ одного или изъ разныхъ ульевъ съ пчельника. Надо только, чтобы этотъ пчельникъ былъ не менѣе, какъ въ двухъ верстахъ отъ того мѣста, где ставится стеклянный улей, а не то пчелы улетѣть обратно на свои мѣста. Посадивши пчелъ, надо поставить улей сутокъ на двое въ темное прохладное мѣсто, зарѣшивши летокъ, а потомъ уже вы-

---

конца по длине вершка на два, на четыре части или на шесть частей, и эти части *снупти* и съ боковъ срѣзать такъ, чтобы, когда они будуть сложены вмѣстѣ, образовалась внутри палочки пустота, достаточная для свободнаго помѣщенія матки, и чтобы части эти боками сошлись уже не плотно, но оставили между собою длинные промежутки — отверстія, достаточные для того, чтобы пчелы могли подавать въ нихъ маткѣ кормъ. Расколотыя части связываются вмѣстѣ тонкой проволокой, а отверстія, оставшееся на концѣ, съ котораго сдѣланы расколы, запирается деревянной затычкой.

ставить на мѣсто. Пчелы, посаженные такимъ способомъ на молодую дѣтву, выведутъ себѣ молодую свищевую матку сами (ср. § 10) и останутся жить въ ульѣ. На первый случай, разумѣется, надо имъ дать меду или подкармливать.

Для того, чтобы посадить въ стеклянный улей, на молодую дѣтву, пчелъ, привезенныхъ изъ-за двухъ-трехъ верстъ, хорошо говориться двумъ пчеловодамъ, если у нихъ у каждого по одному пчельнику, и если пчельники одинъ отъ другого находятся въ разстояніи не меныше двухъ верстъ. Каждый изъ пчеляковъ можетъ тогда взять у своего сосѣда пчелъ, а свой стеклянный улей поставить поближе къ своему пчельнику.

Можно, впрочемъ, взять пчелъ и со своего близкаго пчельника; только надо тогда набрать ихъ побольше и продержать запертыми для четыре. Когда улей выставится на мѣсто, то большая часть старыхъ пчелъ слетитъ на прежнее жилье, но въ стеклянномъ ульѣ все еще пчелъ останется достаточно.

### Какая польза отъ стеклянного улья?

3. Устроивши стеклянный улей какъ сказано, легко будетъ во всякое время видѣть, что и какъ пчелы въ немъ дѣлаютъ: тогда научишься и понимать ихъ житѣе-бытие. Кроме того, отъ стеклянного улья есть и другая польза. Какъ скоро матка начнетъ въ немъ нести яйца и заведеть довольно дѣтвы, то можно матку отобрать и употребить ее или для искусственного роя, или для замѣны ею дурной матки въ какомъ-нибудь ульѣ на пчельникѣ. Если только въ стеклянномъ ульѣ остается дѣтва и яйца, то пчелы, потерявши матку, каждый разъ будутъ выводить себѣ новую. Когда же и эта новая матка начнетъ нести яйца, то и ее можно отбирать. Если пчелы посажены въ стеклянный улей рано, то такимъ способомъ можно взять изъ него за лѣто три или четыре молодыхъ матки. Притомъ, видѣвшіи какъ эти матки кладутъ яйца, можно уже навѣрно знать, хороши ониъ или дурны (ср. § 6).

Если стеклянный улей стоять неподалеку отъ пчельника, то онъ еще тѣмъ хорошъ, что, глядя въ него и замѣчая, что въ немъ дѣлается, можно навѣрно знать и то, что дѣлается на пчельникѣ во всѣхъ ульяхъ. Если прибываетъ медъ въ стеклянномъ ульѣ, то навѣрно и на пчельникѣ — то же самое; если въ стеклянномъ ульѣ медъ

убывает, то, значитъ, и на пчельникъ пчеламъ нечего взять, и онъ съѣдаются свой запасъ.

Такъ какъ пчелы трудно засываютъ въ стеклянномъ ульѣ, то осенью лучше его опростать. Пчелы изъ него могутъ быть употреблены тогда для подсилки какого-нибудь улья, который послабѣе, а матка, если хороша, можетъ пригодиться для замѣны ею другой, которая похуже.

---

## ЖИЗНЬ И ОБЫЧАИ ПЧЕЛЬ.

Здѣсь будетъ говориться отдельно о маткѣ, о трутняхъ и о пчелахъ. При описаніи ихъ жизни и обычаевъ, будетъ особенно указано на то, какія правила изъ того выходятъ—чѣмъ и какъ можетъ пользоваться пчелякъ, знающій обычай пчелъ.

### МАТКА.

Что такое матка и что она въ ульѣ дѣлаетъ? Какую матку пчелы почитаютъ больше? Когда можно позволить пчеламъ самимъ выбирать себѣ матку?

4. Она по справедливости такъ называется. Матка—настоящая мать всѣхъ молодыхъ матокъ, пчель и трутней въ ульѣ. Въ исправномъ ульѣ она только одна несетъ яйца, изъ которыхъ выводятся и молодыя матки, и пчелы, и трутни.

Почувствовавши приближеніе весны, матка еще въ омшаниѣ начинаетъ класть яйца, и чѣмъ дальше, тѣмъ кладетъ ихъ больше. Лѣтомъ, въ хорошое медовое время, она несетъ въ сутки болѣе тысячи яицъ. Въ стеклянномъ ульѣ хорошо можно видѣть, какъ матка, днемъ и ночью, только и дѣлаетъ что несетъ яйца. Она потихоньку ходить по сотамъ, безпрестанно засовываетъ въ ячейки свою головку, и если ячейка чиста и исправна, то матка тотчасъ же опускаетъ въ нее брюшко, зацѣпляется за края соседнихъ ячеекъ покрѣпче задними ножками и остается немножко посидѣть въ этомъ положеніи, повернутая головкой книзу, а потомъ опять принимается за то же. Если посмотреть на каждую изъ тѣхъ ячеекъ, въ которыхъ сидѣла матка, то увидишь маленькое, длиннененькое, бѣловатое, полу прозрачное яичко, которое однимъ концомъ пристало ко дну ячейки, а другимъ немножко приподнято. Снесши нѣсколько яицъ, матка останавливается ненадолго отдохнуть. Въ это время пчелы ее корытятъ изъ своего рта, безпрестанно толпятъся вокругъ нея, оборотясь къ ней головками, и все ласкаютъ ее и гладятъ своими усиками. Такъ обращаются пчелы только съ плодными матками, а на молодыхъ, не-плодныхъ, они обращаютъ такъ-же мало вниманія, какъ и на простыхъ пчелъ. Вообще, пчелы тѣмъ больше почитаютъ матку, чѣмъ

она старше, хотя бы она и была уже плоха отъ старости. Поэтому, если, напримѣръ, смыкались рои со многими матками, и если хотятъ сдѣлать изъ нихъ одну семью, то не всегда можно допускать пчель самихъ выбирать себѣ матку. Если всѣ матки молодыя, неплодныя, то въ этомъ выборѣ не будетъ худа; если же между матками есть одна плодная, то пчелы обыкновенно выберутъ ее, но если есть нѣсколько плодныхъ матокъ, то пчелы выберутъ самую старую—а это невыгодно.

**Когда матка кладетъ больше яицъ? Когда и почему ульи скорѣе приходять въ силу?**

5. Чѣмъ больше пчель въ ульѣ, чѣмъ лучше улей защищенъ отъ наружнаго холода, чѣмъ больше въ полѣ корму,—тѣмъ больше матка несетъ яицъ. Вообще она кладетъ яйца только въ тѣхъ сотахъ, которые передъ этимъ вычищены пчелами и на которыхъ уже сидитъ немало пчель. Поэтому, если пчель въ ульѣ немного, или въ ульѣ холодно, то и самая лучшая, плодовитая матка не будетъ нести много яицъ. Отъ этого слабые ульи, въ которыхъ съ весны мало пчель относительно вмѣстимости улья, тихо поправляются, и бываетъ даже, что пчелы не могутъ согрѣть достаточно улья, и дѣтка въ ульѣ вовсе не заводится; наконецъ, семья рѣшается бросить свое жилье и слетаетъ (ст. § 42). Если же улей подсилить пчелою или убавить его вмѣстимость и, для тепла, хорошенько закрывать всѣ отверстія, кроме одного летка, то онъ скоро поправится. Это очень важно знать и помнить.

**Какая матка хороша? Какъ узнавать хорошихъ матокъ?**

6. Отъ природы не всѣ матки бываютъ одинаково хороши. Хороша та матка, которая несетъ яицъ много—и чѣмъ больше, тѣмъ лучше. Это тотчасъ можно узнать, если разсмотреть гнѣздо, потому что хорошая, плодовитая матка заносить соты яйцами правильно, сплошь, не пропуская ни одной ячейки и помѣщая въ каждую по одному яичку. Когда матка плодовита, а ячеекъ, годныхъ для кладки, очень мало—когда, напр., въ семье очень мало пчель,—то бываетъ изрѣдка, что матка начинаетъ кладь по два и по три яйца въ одну

ячейку. Если дѣтва въ ульѣ сплошная, то значить и матка хороша, и улей благополученъ. Дурная матка кладеть яйца въ разбрость: между ячейками съ дѣтвой остаются у нея пустыя ячейки, или, по крайней мѣрѣ, дѣтва печатная и дѣтва взрослая бываетъ рядомъ съ дѣтвою, только-что выклонувшеюся изъ яйца. У хорошей матки такой закладъ дѣтвы бываетъ только тогда, когда въ ульѣ болѣзнь — гнилецъ (ср. § 58). Иногда, взглянуши на матку, тотчасъ видишь, что она плоха, потому что калѣка. Если, напримѣръ, не достаетъ у матки хоть только кончика задней ножки, то ужъ нельзя ее считать хорошей, потому что ей трудно держаться какъ слѣдуетъ, когда она несетъ яйцо. Обыкновенно бываютъ негодны также тѣ матки, у которыхъ брюшко не однаково полно съ обѣихъ сторонъ. Но если у *молодной* матки попорчены крылья, то это не бѣда (ср. § 8); только въ случаѣ выхода такой матки съ роемъ, она упадетъ на землю, около летка. Ростъ матки имѣть мало значенія: бываютъ иногда и мелкія очень хороши; но все-таки крупные матки надежнѣе.

**Какъ выводятся натуральные матки? Какъ узнать, по маточнику, вывела ли матка? Чѣмъ отличается молодая матка?**

7. Лѣтомъ, по мѣрѣ того, какъ прибываетъ медъ въ полѣ, пчелы начинаютъ наливать его въ порожнія ячейки, въ которыхъ матка еще не успѣла снести яицъ. Это бываетъ передъ роевой порой, и если пчелы хотятъ роиться, то начинаютъ тогда дѣлать маточники, имѣющіе форму чашечки. Въ эти маточники, только-что завѣденные и еще далеко не оконченные (*мисочки, назолки*), матка кладеть яйца, изъ которыхъ пчелы выводятъ молодыхъ матокъ. Въ то же время пчелы начинаютъ обыкновенно строить и трутневую вошину съ крупными ячейками. Въ нихъ матка кладеть трутневые яйца. Яйца, изъ которыхъ выводятся молодыя матки и простыя пчелы, ничѣмъ не отличаются другъ отъ друга, а яйца трутневые бываютъ особыя (ср. §§ 8 и 9).

Изъ всѣхъ, какихъ бы то ни было, яицъ, положенныхъ маткой, выкlevывается маленький червячокъ черезъ *три* дня, но тѣхъ червячковъ, изъ которыхъ должны выйти молодыя матки и которые лежать въ маточникахъ, пчелы вскармливаютъ по-другому — не такъ, какъ простую пчелинную *ольту* или, какъ еще ее называютъ, *черву*. Червячу, назначенному на матку, пчелы даютъ очень много коры, и кориѣ этой, кажется, отличается отъ коры пчелиныхъ червяч-

ковъ. Это легко видѣть: около маточного червячка бываетъ всегда много бѣлой **жизни**, которая и есть кормъ, а въ маленькихъ ячейкахъ, около пчелиныхъ червячковъ, этой жизни бываетъ во много разъ меныше, такъ что она чуть замѣтна. Червячокъ, изъ которого будетъ потомъ матка, выклюнившись изъ яйца, ростетъ *пять съ половиною* сутокъ, и въ началѣ шестыхъ сутокъ бываетъ совсѣмъ большой. По мѣрѣ его роста пчелы увеличиваютъ маточникъ, въ которомъ онъ лежитъ, наливая его съ краевъ, такъ что къ шестому дню маточникъ становится похожимъ на жолудь, висящій концомъ кънизу и у которого есть на концѣ круглое отверстіе. На шестой день, когда червячокъ совсѣмъ выросъ, пчелы запечатываютъ маточникъ наглухо. Онъ остается запечатаннымъ *всемъ съ половиною* сутокъ, послѣ чего выходить изъ него молодая матка. При этомъ она сама быстро прогрызаетъ конецъ маточника, отрывая отъ него кружочекъ и дѣлая этимъ круглую дыру. Если видишь въ ульѣ пустой маточникъ съ такой дырой, если найдешь срѣзанный кружочекъ на полу улья, то, значитъ, матка изъ него вывѣлась благополучно. Бываетъ иногда, что матка, выходя, отрывается кружочекъ и совсѣмъ вокругъ, и онъ, по выходѣ ея, захлопывается опять, какъ крышечка, такъ что маточникъ кажется съ первого взгляда закрытымъ, хотя матка изъ него и вышла. Если же матка погибла и выброшена пчелами, то маточникъ бываетъ обыкновенно прогрызенъ съ боку. Каждый маточникъ обыкновенно пдеть у пчель въ дѣло только одинъ разъ. Изъ сказанаго выходить, что для вывода матки, счиная со дня кладки яичка, нужно всего-на-всего семнадцать сутокъ. Срокъ этотъ бываетъ иногда иеного покороче (около шестнадцати сутокъ), если очень тепло, или иеного длиннѣе, въ случаѣ холода времени.

Молодую матку можно сейчасъ отличить отъ старой. Она, какъ и молодыя пчелы, бываетъ свѣтлѣе, желтоватѣе или бѣлесоватѣе старой и покрыта мелкимъ пушкомъ. Брюшко у нея много короче и тоньше, чѣмъ у старой матки, и потому она кажется на видъ меныше.

**Какъ становятся молодыя матки плодными? Вылетѣтихъ на проигру. Трутневыи матки.**

8. Не разѣ, какъ черезъ три дня послѣ выхода,—обыкновенно же черезъ недѣлю, а иногда и гораздо позже,—молодая матка вылетѣтъ, какъ говорится, на проигру или дѣлаетъ брачный вылетъ

и, при вылете, замыкаетъ свой улей и его мѣсто. Поэтому, тѣ ульи, въ которыхъ есть неплодная матка, никакъ не должно сдвигать съ мѣста, переставлять или измѣнять въ наружномъ видѣ до тѣхъ поръ, пока матка сдѣлается плодною. Иначе она, возвращаясь съ проигры, легко можетъ попасть въ чужой улей и будетъ убита. Вылетѣвшія, матка, на лету, совокупляется съ трутнемъ. Если маткѣ не удалось совокупиться при первомъ вылете, то она, если погода позволяетъ, обыкновенно вылетаетъ снова на другой же день, и если погода хороша, то продолжаетъ летать каждый день до тѣхъ поръ, пока ей удастся соединиться. Вылетъ бываетъ часъ или два спустя послѣ полудня. Погода при этомъ значить много: для вылета матки нужно, чтобы было тепло и ясно. Въ холодное и дождливое время, она никогда не дѣлаетъ брачнаго вылета. Матки могутъ летать на проигру высоко, а иногда и довольно далеко, — гораздо дальше, чѣмъ пчелы за взяткомъ (ср. § 36).

Если маткѣ удастся соединиться съ трутнемъ, то она, минутъ черезъ двадцать, возвращается въ улей и приносить съ собой двтородныя части трутня. Части эти всегда отрываются во время совокупленія и остаются у матки вложеными въ растворенный задний конецъ тѣла. Брюшко кажется у нея въ это время тупымъ, точно обрубленнымъ на концѣ, а въ растворенномъ заднемъ отверстіи виднѣется бѣлое. Взглянувши на матку, только что прилетѣвшую съ проигры, можно по этому признаку тотчасъ узнать, удалось ли ей соединиться съ трутнемъ. Оплодотвореніе матки бываетъ только одинъ разъ въ жизни: соединившись съ трутнемъ удачно одинъ разъ, матка остается плодной на всю жизнь и ужъ никогда больше не совокупляется. Доказательствомъ этого служить то, что плодной маткѣ можно совсѣмъ обрѣзать крылья, и она все-таки, во все продолженіе своей жизни, будетъ класть яйца попрежнему. Плодную матку можно также пересадить изъ одного улья въ другой, стоящей на томъ же пчельнике, и она никогда не возвращается домой, а остается тамъ, куда посажена.

Оплодотворенная матка, послѣ вылета, начинаетъ измѣняться заметно: брюшко у нея дѣлается толще и длиннѣе, и въ концѣ третьихъ сутокъ послѣ оплодотворенія она принимается класть яйца. Сначала она кладетъ ихъ медленно, а потомъ все скорѣе и скорѣе. Если въ ульѣ съ молодой маткой, дней черезъ 10—15 послѣ того какъ она вывѣлась, или раньше, виденъ правильный засѣвъ яицъ, то матка, значитъ, благополучно сдѣлалась плодной. Такжѣ навѣрио можно считать матку плодной, если пчелы принялись строить пчели-


ную (а не трутневую) пчновку. Въ первый годъ своей жизни матки несутъ не такъ много яицъ, какъ послѣ; полная плодовитость обнаруживается у нихъ на второе лѣто. Случается, что молодая матка кладеть сначала лицо безтолково, пчелиныя и трутневыя вперемежку въ пчелиныя ячейки, но потомъ исправляется.

Если погода, или что-нибудь другое, долго мѣшаетъ маткѣ вылетать на прогулку, то она, наконецъ, недѣли черезъ четыре или позже, перестаетъ вылетать вовсе и остается негодною, неоплодотвореною. Понятно поэтому, что молодая матка съ попорченными крыльями — *пѣщая*, то есть такая, которая не можетъ летать вовсе — не дѣлается плодною. Такую пѣщую молодую матку незачѣмъ и оставлять въ ульѣ, а надо тотчасъ уничтожить. Также и та молодая матка, которая вывѣлась очень рано весною, задолго до появленія трутней. часто остается неплодной, потому что некому оплодотворить ее. Если матка останется неплодной, то она все-таки потому начнѣетъ класть яйца, но только одни трутневыя, изъ которыхъ выходятъ одни трутни. Такая матка называется *трутневой*. Изъ сказанного видно, что для кладки трутневыхъ яицъ оплодотвореніе не нужно, но оно необходимо, напротивъ, для кладки тѣхъ яицъ, изъ которыхъ выходятъ матки и пчелы. Трутни выводятся, значитъ, изъ *неоплодотворенныхъ* яицъ, а матки и пчелы могутъ выводиться только изъ оплодотворенныхъ яицъ.

**Почему плодныя матки несутъ яйца двухъ сортовъ, пчелиныя и трутневыя? Въ чёмъ состоитъ различіе этихъ яицъ?**

9. Плодная матка несетъ и пчелиныя, и трутневыя яйца. Пчелиныя она кладеть въ маленькия ячейки, а трутневыя въ большія ячей, въ такъ называемыя трутневыя соты. Плодная (то-есть оплодотворенная) матка можетъ, по своей волѣ, класть и пчелиныя яйца т. е. оплодотворенные, и трутневыя, неоплодотворенные яйца. Такая способность матки зависитъ отъ ея устройства. Въ брюшкѣ матки находится особый пузырекъ, отдельный отъ тѣхъ частей, въ которыхъ зарождаются яйца и которыя называются *яичниками*. При соединеніи съ трутнемъ, въ упомянутый пузырекъ вливается съя трутня, которое потомъ и сохраняется въ немъ въ продолженіе всей жизни матки. Этотъ съменной пузырекъ, посредствомъ особой трубочки, сообщается съ *яйцесдомомъ*, т. е. съ тѣхъ канальцемъ, по

которому выходить наружу яйца изъ яичниковъ. Если матка захочеть, то яйцо, проходя по яйцеводу, встречается съ съменемъ, которое изъ съменного пузырька черезъ трубочку выступает въ яйцеводъ и оплодотворяет проходящее яйцо; если же матка не захочеть оплодотворить яйца, то оно можетъ пройти по яйцеводу, не встрѣчаясь съ съменемъ. Въ первомъ случаѣ снесенное яйцо будетъ оплодотворенное, годное для вывода рабочей пчелы или матки, а въ по-



Половые органы матки.

а, а—яичникъ, б, б—яйцеводы, с—соединение яйцеводовъ, д—съменной пузырекъ, е—маточное влагалище, ф—придатокъ, содержащий пахучее вещество, г—ядовитый пузырекъ.

слѣднемъ случаѣ — неоплодотворенное, трутневое. Не только матки, оставшіяся неоплодотворенными, бываютъ трутневыя, т. е. кладутъ одни трутневыя яйца, но тоже можетъ случиться и съ плодной маткой. Запасъ съмени въ пузырькѣ обыкновенно достаетъ на всю жизнь матки, иногда случается однакожъ, что этотъ запасъ истощается подъ старость матки, и тогда она дѣлается трутневою. То же будетъ, если съменной пузырекъ у плодной матки повредится какъ-нибудь случайно.

**Что такое свищевая матка? Какъ выводятся свищевые матки?**

10. Не только изъ яйца, положенного маткою въ заготовленный пчелами маточникъ, но точно также изъ всякаго другого оплодотвореннаго яйца, снесенного въ простую пчелинную ячейку, можетъ быть

выведена пчелами матка. Этимъ всего лучше доказывается то, что между яичками, изъ которыхъ выводятся матки, и тѣми яичками, изъ которыхъ выводятся простыя пчелы, нѣть никакой разницы. Когда въ ульѣ нѣть заготовленныхъ маточниковъ, но есть оплодотворенные яйца и пчелиная дѣтва, и когда матка случайно погибла или нарочно отобрана изъ улья, то пчелы почти тотчасъ принимаются за выводъ новой матки. Въ такомъ случаѣ, онъ немедленно выбираютъ нѣсколько червячковъ и начинаютъ ухаживать за ними по другому. Каждую выбранную ячейку пчелы дѣлаютъ больше, передѣлываютъ ее въ маточникъ (какъ говорится, закладываютъ маточники) и начинаютъ давать много корыту тому выбранному червячку, который въ ней лежитъ. Словомъ, онъ выкармливаютъ этого червячка такъ, какъ уже было сказано про маточную дѣтву, и матка выходить изъ выбранного червячка обыкновеннымъ порядкомъ. Маточники, построенные изъ простой пчелиной ячейки, называются *свищевыми*. Натуральные маточники, какъ известно, закладываются пчелами всегда на ребра пластовъ. Так же точно стараются онъ помѣшать и свищевые маточники, но въ случаѣ необходимости дѣлаютъ ихъ и на боку пластовъ. Натуральный (роевый) маточникъ всегда можно отличить отъ свищеваго; у первого дно округленное, а у второго, всегда передѣланного изъ пчелиной ячейки, остаются нижняя часть и дно этой ячейки. Пчелы вообще не перекладываютъ яичекъ на новое мѣсто, а всегда строятъ маточникъ тамъ, где выбранное яичко лежитъ. Матокъ, выходящихъ изъ свищевыхъ маточниковъ, также называются обыкновенно *свищевыми*. Иногда свищевые матки бываютъ очень мелки ростомъ, и такія — обыкновенно плохи, но свищевые матки, крупные или средняго роста (ср. § 61), ничѣмъ не отличаются отъ натурально выведенныхъ матокъ и бываютъ такъ-же хороши, какъ и тѣ. Свищевыхъ матокъ пчелы начинаютъ выводить обыкновенно разъ не одну, а нѣсколько. Онъ закладываютъ тѣмъ больше свищевыхъ маточниковъ, чѣмъ больше въ ульѣ пчель, особенно молодыхъ, и чѣмъ больше у нихъ корыта въ запасѣ. Если улей не хочетъ роиться, то изъ всѣхъ заведенныхъ матокъ остается потомъ въ ульѣ только одна, а остальныхъ всѣхъ убиваютъ пчелы или та матка, которая вывелаась прежде.

Для вывода свищевыхъ матокъ пчелы чаще всего выбираютъ трехдневные яйца или червячковъ, только-что выклонувшихся изъ яйца. Такъ какъ, считая отъ времени кладки яйца, для выхода матки нужно всего семнадцать дней, то поэтому у пчель, у которыхъ матка была отнята, появляется обыкновенно молодая свищевая матка

на тринадцатый или четырнадцатый день послѣ отъема старой матки. Бываетъ однажды и то, что пчелы выбираютъ взрослого червяка, иногда такого даже, которому уже минуло сѣмь дней, считая со времени кладки яйца, и тогда можетъ вывестись свищевая матка на десятый или девятый день послѣ отбора старой матки. Это уже самый раній срокъ, и такая-то именно матка обыкновенно бываетъ мала ростомъ и не хороша.

**Въ чёмъ заключается важность вывода свищевыхъ матокъ? Узнаваніе безматковъ по закладкѣ свищевыхъ маточниковъ.**

11. Закладка свищевыхъ маточниковъ и выводъ свищевыхъ матокъ—дѣло очень важное для пчеляка. Благодаря ему, можно у каждого улья, если только есть въ немъ молодая дѣтва (значит—во всю весну и почти во все лѣто), отбирать матку, не боясь совсѣмъ испортить улья; пчелы не осиротѣютъ, а выведутъ себѣ новую матку. Можно также сажать въ улей пчель безъ матки, съ дѣтвой (какъ было сказано про стеклянный улей; ср. § 2-й) и заставить ихъ самихъ выводить матку,—можно поправлять безматочные семьи подстановкой изъ молодой дѣтвы,—можно, наконецъ, нарочно отобравши матку изъ улья, получить, черезъ девять дней, печатные, почти зрѣлые маточники. По закладкѣ свищевыхъ маточниковъ можно также судить о безматочности. Если семью подозрѣваютъ въ безматочности, то стоитъ только подставить ей кусокъ сота съ молодой дѣтвой и яйцами въ то мѣсто гнѣзда, где сидитъ больше пчель. Если въ ульѣ нѣть матки, то, вынувши подставленный сотъ, на другой же или на третій день увидишь на немъ заложенные маточники.

**Когда и какъ нужно отбирать маточники?**

12. Изъ сказаннаго видно, что если пчеловодъ не хочетъ, чтобы улей, въ которомъ выводятся свищевые матки, роился,—или если пчеловоду нужны печатные маточники для того, чтобы дать ихъ другимъ ульямъ, то ему надо непремѣнно отбирать ихъ не позже девятаго и десятаго дня послѣ отъема старой матки. Иначе можетъ случиться, что или выйдеть рой, или одна изъ молодыхъ матокъ выведется, а лишніе маточники будутъ уничтожены. Для того, чтобы

\*

употребить печатный маточникъ въ дѣло, надо осторожно, не повредивши, вырѣзать его вмѣстѣ съ кусочкомъ сота маленькимъ тонкимъ ножичкомъ и, чтобы не захолодаль и не испортися, дать тотчасъ томуулью, которому онъ нуженъ. Въ этомъ ульѣ, изъ одного пласта, на которомъ сидить довольно пчелъ, вырѣзывается кусочекъ воскіны такой же величины и формы, какой остался около вырѣзанаго маточника, и маточникъ вставляется въ пластъ, въ вырѣзку. При этомъ надо наблюсти, чтобы конецъ маточника былъ свободенъ, для того чтобы маткѣ удобнобыло выйти изъ него. Чтобы не упалъ, можно прикрѣпить вставленный кусокъ сота осторожно, не задѣвая маточника, тонкой деревянной шпилькой.

### Когда матки перестаютъ нести яицца?

13. Кладка яицъ продолжается все лѣто; начавшись весною еще въ омшаникѣ, она постепенно усиливается, а къ концу лѣта, раньше или позже, смотря по погодѣ или по количеству меда въ полѣ, начинаетъ также постепенно уменьшаться. Чѣмъ меньше взятокъ и чѣмъ холоднѣе, тѣмъ меньше матка кладеть яицъ. Совершенное прекращеніе кладки яицъ бываетъ иногда около половины августа, а иногда и позже, въ сентябрь. Молодыя матки, выведенныя въ этотъ годъ (тоголѣтнія), продолжаютъ кладку яицъ обыкновенно дольше, чѣмъ старыя.

Во время самой лучшей лѣтней поры хорошая матка въ сильной семье кладеть болѣе 1,000 яицъ въ сутки, и даже бываютъ иногда матки, кладущія до двухъ и трехъ тысячъ яицъ въ теченіе сутокъ.

### Сколько времени живетъ матка?

14. Матка живетъ круглымъ счетомъ года съ три, но можетъ жить и больше, до пяти лѣть. Подъ старость она становится обыкновенно менѣе плодовита. До пяти лѣть доживаетъ, вирочемъ, рѣдкая матка, а такъ какъ старыя матки умираютъ большою частью весною, и это для пчеловода невыгодно, то надо вести дѣло такъ, чтобы на пчельникѣ не было матокъ старѣе двухъ-трехъ лѣть, считая и то лѣто, въ которое матка вывелаась. На четвертое лѣто можно оставлять въ зиму только самую лучшую, плодовитую матку, но и ту осенью въ четвертомъ году нужно замѣнить молодой надежной маткой.

**Когда случается плодной маткѣ вылетать изъ улья?  
Выходъ ея съ роемъ.**

**15.** Плодная матка вылетаетъ изъ улья только тогда, когда улей отпускаетъ первого роя — *первака*. Съ первакомъ выходить старая матка (а не молодая, какъ обыкновенно думаютъ незнающіе \*). Такъ какъ старая матка обыкновенно плохо летаетъ, то поэтому и перваки почти никогда не улетаютъ далеко. За нѣсколько дней до выхода первака, матка начинаетъ нести меныше яицъ и худѣеть, дѣлается легче. Въ этомъ состояніи она становится способной летать, а во время сильной кладки яицъ матка не можетъ летать вовсе, хотя крылья у нея и цѣлы. Такую матку можно взбросить на воздухъ и она все-таки не полетитъ, а упадетъ на землю.

**Какъ и когда бываетъ въ ульѣ больше одной матки?  
Выходъ молодыхъ матокъ съ роями. Когда оплодо-  
творяются эти матки?**

**16.** Въ благополучномъ ульѣ можетъ быть больше одной матки только въ роевую пору, пока рой не отошелъ. Рой-первакъ со своей старой маткой выходить обыкновенно въ то время, когда молодые матки еще не вывелись, но уже должны скоро выклонуться. Во время выхода *пороектъ* — роевъ-втораковъ и третьяковъ — бываетъ въ ульѣ по нѣсколько молодыхъ матокъ, и часто случается, что съ роемъ выходить ихъ нѣсколько штукъ. Впрочемъ, чаще только одна молодая матка бываетъ передъ выходомъ роя на волѣ иходить по сотамъ, а другія молодыя матки, хотя и совсѣмъ уже созрѣли, но остаются въ своихъ маточникахъ и выходятъ тогда, когда уже начался выходъ роя, или когда выклонувшаяся прежде ихъ матка улетѣть съ роемъ. Молодыя матки, выходящія съ роями, бываютъ всегда неплодныя. Они вылетаютъ на проигру уже тогда, когда рой будетъ посаженъ и примется въ новомъ жильѣ за работу, и когда въ семье уже останется одна только матка, а лишнія устраниены. Нерѣдко посаженные порои

\* ) Первакъ съ молодой маткой бываетъ только тогда, когда старая матка въ сильномъ ульѣ погибла передъ роевой порой. Передъ выходомъ такого роя, точно также какъ передъ выходомъ вторыхъ и третьихъ роевъ, бываетъ слышно въ ульѣ пѣніе матокъ. Поэтому первакъ съ молодой маткой называется *«жучимъ первакомъ»*.

бунтуют отъ того, что у нихъ больше одной матки, или слетают изъ улья потому, что матка затерялась на прогрѣ (Ср. § 64).

### Когда и какъ матки поютъ?

17. Передъ выходомъ второго и слѣдующихъ роевъ, молодыя матки, какъ говорится, *поютъ*. Та матка, которая выклюнулась первая, бѣгасть по сотамъ, останавливается время отъ времени, присѣдаетъ и крылышками производить особый звукъ, *тию-тию-тию*. Другія молодыя матки, которыхъ и совсѣмъ созрѣли, но сидѣть въ своихъ маточникахъ (прогрызши въ нихъ маленьку щелку, чрезъ которую высовываютъ свой хоботокъ и черезъ которую пчелы ихъ кормятъ), отвѣчаютъ той маткѣ, а оттого, что онѣ поютъ взаперти, ихъ голосъ кажется глушѣ, *ква-ква-ква*. Такое пѣніе матокъ известно каждому пчеляку. Его можно слышать по вечерамъ, лѣтомъ, въ ульяхъ, которые готовятся отпустить вторака или третьяка.

### Драки матокъ.

18. Во время пѣнія, созрѣвшія матки должно быть потому не выходять всѣ вдругъ, что боятся быть убитыми. Всѣ матки вообще не переносятъ другъ друга, и если какія-нибудь двѣ матки — а особенно молодыя — встрѣтятся, то тотчасъ же дерутся на смерть, стараясь заколоть другъ друга жаломъ \*). Драку матокъ можно всегда видѣть: стонуть только посадить двухъ здоровыхъ матокъ хоть подъ стаканъ; вскорѣ онѣ подерутся непремѣнно, и одна изъ нихъ останется мертвой.

### Какъ отобрать изъ улья матку?

19. Пчеляку необходимо умѣть брать матокъ отъ пчель и подсаживать матокъ пчеламъ. Если улей разборный — такой, что соты всѣ могутъ быть вынуты по-одиночкѣ — то, для отбора матки,

\*) Жала у матокъ нѣсколько больше, чѣмъ у пчель и кривое. Во время драки, матки очень ловко имъ действуютъ, но людей почти никогда не жалятъ, даже и тогда, когда ихъ нарочно дразнятъ. Насильно можно заставить матку ужалить себя, и ужаленіе это не опаснѣе ужаленія рабочей пчелы.

ихъ вынимаютъ одиаъ за другимъ и отыскиваютъ на ихъ матку, которую и запираютъ въ клѣтку. Брать ее нужно осторожно, двумя пальцами за спинку и, главио, такъ, чтобы ничуть не помять брюшко. Если улей ие разборный, то всѣхъ пчелъ выѣстѣ съ маткою выгояютъ изъ гнѣзда. (См. § 40). Если во время самой перегонки, матки не удалось увидѣть и поймать, то пчелъ вычерпываютъ въ роеину, а потомъ опять берутъ изъ роеини поинемногу черпакомъ и перепускаютъ въ улей по лотку, причемъ отыскиваютъ матку. Для поинки матокъ лѣтомъ, въ пору сильной кладки яицъ, можно, при разборныхъ ульяхъ, вставлять за сутки въ средину гнѣзда пласты суши, и матку почти иавѣрио иайдешь на немъ, занятую кладкой яицъ. Но вообще, разбирая гнѣзда для отыскивания матки, надо пчелъ подкуривать какъ можно меиыше, чтобы не загнать матку дымомъ въ глубь гиѣзда.

**Какъ подсаживать матокъ пчеламъ? Когда и какъ принимаютъ пчелы матокъ легче? Какъ узнать, по-мирились-ли пчелы съ подсаженной маткой?**

20. Гораздо труднѣе подсадить матку, чѣмъ взять. Если у пчель иѣть матки, ио есть дѣти, годная для вывода свищевой матки, то онѣ обыкновенно охотно приимаютъ подсаженную матку только тогда, когда заложенные или свищевые маточники еще не запечатаны или запечатаны иедавно. Поэтому, если хотать смынить старую матку, то нужно подсаживать новую не раиѣ, какъ черезъ сутки, ио и не позже, какъ чрезъ двое сутокъ послѣ отбора старой. Если же не хотать ииичуть рисковать, то надо черезъ девять дней по отъемѣ старой матки осмотрѣть гнѣздо, выломать всѣ заложенные свищевые маточники, и тогда уже, спустя сутки, подсадить новую матку. Чтобы выиграть время, совѣтуютъ еще поступать такъ: старую матку поймать и запереть на время въ клѣточку, а потомъ, спустя полдня, матокъ обиѣнить, т. е. въ ту же клѣточку, удаливши старую матку, посадить новую и поставить въ ульѣ на то же самое иѣсто. Потомъ, чрезъ сутки, матку выпустить, какъ сказано ииже.

Плодную матку пчелы принимаютъ вообще гораздо легче, чѣмъ неплодную, и тѣнъ охотиѣе, чѣмъ матка старше. Тѣ пчелы, у которыхъ была плодная матка, трудно приимаютъ неплодную; пчелы отъ неплодной матки охотно приимаютъ плодную, и неплодную приимаютъ также довольно легко. Пчелы, совсѣмъ осиротѣвшія и не-

имѣющія даже яйцъ и непечатной дѣтви, годной для вывода матки, обыкновенно принимаютъ легко и немедленно каждую матку, плодную или неплодную. У такихъ пчелъ обыкновенно видны въ разныхъ мѣстахъ начатые свищевые маточники, пустые или даже съ хлѣбиной, и присутствіе этихъ послѣднихъ маточниковъ въ ульѣ служить вѣрнымъ признакомъ безматочности и того, что пчелы тотчасъ примутъ подсаженную матку. Случается однако изрѣдка, особенно осенью, что при всѣхъ предосторожностяхъ подсадка матки не легко удастся. Весною и лѣтомъ пчелы вообще легче принимаютъ матокъ, чѣмъ осенью. Легче также подсадить матку пчеламъ, если онѣ не въ своемъ гнѣздѣ, а собраны въ роевни, или посажены въ новый (пустой или почти пустой) улей. Если, напр., пчелы набраны въ роевни отъ разныхъ плодныхъ матокъ, то, давши имъ корма и продержавши ихъ сутки безъ матки въ роевни (въ совершенно темномъ мѣстѣ, чтобы не бились), можно имъ дать всякую матку, и онѣ обыкновенно ее примутъ. Вообще пчеламъ надо всегда дать время хорошенько узнать свое сиротство, прежде чѣмъ подсаживать матку. Всегда нужно еще наблюдать, чтобы матку, которую подсаживаютъ, не трогать потными или нечистыми руками—а также точно и клѣточку, въ которой она заперта—для того, чтобы не придать маткѣ запаха, непріятного для пчель. Матку не надо никогда давать пчеламъ прямо, а подставлять ее сначала запертою въ клѣточкѣ. Клѣточка должна быть совершенно чиста, и не мѣшаетъ помазать ее медомъ. Въ клѣточкѣ надо продержать матку около пчель, по меньшей мѣрѣ, сутки, но не болѣе трехъ сутокъ, потому что отъ продолжительного запирания матки, особенно плодная, истомляются и портятся. Если пчелы обсядутъ клѣточку довольно часто, но не сплошь и сидять на ней покойно, немножко распустивши крылья—а особенно, если онѣ кормятъ матку—то, значитъ онѣ ее принимаютъ. Если же пчелы обсядутъ клѣточку сплошь, очень плотно, припадая къ ней, и крѣпко за нее держатся, такъ что ихъ трудно согнать,—если пчелы стараются пролѣзть къ маткѣ и шипятъ, то значитъ они стараются матку убить, и ее нельзя еще давать имъ. Когда зайѣтно, что пчелы помирились съ маткою, то все-таки не должно выпускать ее изъ клѣточки просто, а нужно открыть клѣточку немного, залѣпить открытое отверстіе тоненьkimъ листочкомъ воска, оставивши небольшую дырочку. Залѣпленную такимъ порядкомъ клѣточку съ маткой надо опять поставить къ пчеламъ. Обыкновенно пчелы за ночь прогрызаютъ воскъ и сами выпускаютъ матку. Такимъ способомъ пчелы гораздо легче и лучше принимаютъ матокъ. Случается, что пчелы не принимаютъ

матку потому, что имъ не нравится клѣточка (вѣроятно по запаху), въ которой она сидитъ. Потому, если пчелы долго не мирятся съ маткой, можно попробовать пересадить ее въ другую, чистую клѣточку, которую еще намазать медомъ.

Если черезъ сутки послѣ того, какъ матка вышла изъ клѣточки, въ ульѣ все покойно и внизу (*на пятъ*), или снаружи, на землѣ, подъ леткомъ, нѣтъ мертвай матки, то обыкновенно это значить, что она принята. Признакомъ пріема матки служить также появление въ ульѣ пчелиной (а не трутневой) поновки. Самый же вѣрный признакъ пріема матки—это появленіе въ ульѣ яицъ и пчелиной (а не трутневой) дѣтвы.

Если безматочными пчелами пустить прямо въ летокъ самую молодую, только что вылупившуюся изъ ячейки матку, не дотрагиваясь до нея руками, то она обыкновенно бываеть принята. Можно еще, съ большой надеждой на удачу, подсаживать новую матку, не теряя времени, немедленно по отъемѣ старой, если при этомъ спрыснуть пчель, все гнѣздо и матку сахарной водой съ прибавкой матныхъ капель, чтобы придать всему одинъ и тотъ же сильный запахъ.


---

## ТРУТЕНЬ.

Что такое трутни? Зачѣмъ они нужны?


21. Трутни — пчелиные самцы, и кромѣ совокупленія съ матками

у нихъ нѣтъ другого занятія. Каждый трутень можетъ соединиться съ маткой только одинъ разъ въ жизни, потому что при этомъ у него отрываются дѣтородныя части, и онъ умираетъ. Если лѣтомъ, въ теплый день — въ то время, когда летаетъ много трутней — ловить ихъ, то часто увидишь, какъ только возмѣшь трутня въ руки и немножко подавишь — что у него выходятъ сзади бѣленыкіе рожки, и онъ тотчасъ умираетъ. Эти бѣленыкіе рожки и есть дѣтородныя части.



Внутреніе половые органы трутня

а, а — железы, образующія сѣма — яички; б, в — сѣменные протоки съ расширеіями с, с; д, д — прибавочныe же-лезы, е — общий сѣменной проток; ф — сперматофоръ, т. е. комокъ, образовавшійся изъ сѣменъ и выдѣленія прида-точныхъ же-лезъ; при совокупленіи онъ переходитъ въ половой органъ матки. Остальныя буквы обозначаютъ разные части, выходящія при совокупленіи въружу; выходженіе это основывается на выворачиваніи.



Половой органъ трутня въ полуывороченномъ наружу состояніи.

(Одни рожки отнять для показанія средней части).

Когда и какъ трутни выводятся? Въ какихъ семьяхъ не бываетъ трутней почти вовсе?

22. Зимою трутней у благополучныхъ пчелъ вовсе не бываетъ, и начинаютъ они выводиться только передъ роевою порой. Въ это время пчелы уже дѣлаютъ *половинку*, т. е. лѣпятъ новые соты, и ког-

да бѣльшая часть свободныхъ пчелиныхъ ячеекъ занята пчелиными яйцами, то пчелы начинаютъ строить такъ называемые трутневые пласти съ большими крупными ячейками. Это бываетъ въ ульяхъ со старыми матками; тѣ же пчелы, у которыхъ матка молода, тогдѣтнѧя, большей частью, не строятъ трутневой вошины и не выводятъ трутней. Въ трутневыхъ ячейкахъ матка кладетъ трутневыя (неоплодотворенные) яйца, и трутни выводятся тѣмъ же порядкомъ, какъ матка и пчелы, но только срокъ ихъ вывода другой. Изъ положенного яйца тоже черезъ *три* дня выклевывается червячокъ. Червячокъ этотъ растетъ *шесть* сутокъ, и потомъ пчелы закрываютъ ячейку. Крыши на этихъ ячейкахъ всегда бываютъ *выпуклыми* (*горбатыми*), такъ-что запечатанную трутневую ячейку всегда легко отличить отъ пчелиной. Въ запечатанномъ состояніи трутень остается *пятнадцать* сутокъ, а потомъ выходитъ наружу. Значитъ, всего надо для вывода трутня, считая со времени кладки яйца, *двадцать четыре* дня.

### Какой вредъ бываетъ отъ большого количества трутней?

23. Для оплодотворенія каждой молодой матки нуженъ, какъ уже было сказано, только одинъ трутень (см. § 8-й), а трутней въ каждомъ ульѣ выводится обыкновенно очень много. Пчеламъ приходится много хлопотать, тратить много времени и корна, меда и хлѣбины, для того, чтобы вскормить трутневую дѣтву, а потомъ опять и сами трутни съѣдаютъ много меда. Поэтому, большое число трутней въ ульѣ не выгодно: отъ него сильно уменьшается медъ. Заботливый пчелякъ долженъ стараться, чтобы на его пчельникѣ было какъ можно меньше трутней. Какъ бы мало ихъ ни было, но все-таки будетъ всегда достаточно для оплодотворенія матокъ.

### Какъ уменьшить число трутней въ ульяхъ? Въ какихъ случаяхъ трутневая вошина не вредна?

24. Для того, чтобы трутней выводилось мало, есть только одно средство: надо, чтобы въ тѣхъ мѣстахъ гнѣзда, где матка кладетъ яйца, не было трутневыхъ пластовъ вовсе. Это можно сдѣлать только такъ, что надо подставлять пчеламъ готовую пустую *пчелиную* вошину (*пчелиную сушь*), какъ только замѣтишь, что они принимаются

за постройку трутневых пластовъ. Трутневую вощину надо удалять изъ гнѣзда, и надо позволять пчеламъ дѣлать ее какъ можно меньше. Впрочемъ, если пчель уже вовсе не допускать стропть соты, а все давать имъ готовые, то онѣ отъ этого бываютъ лѣнивѣ. Когда пчелы несутъ съ поля много меда и заливаютъ медомъ каждую только-что построенную ячейку, то въ это время трутневая вощина и въ гнѣздѣ мало вредить, потому что пчелы тотчасъ сложать въ нее медъ, и матка не будетъ успѣвать заносить ее яйцами. Если же улей устроенъ такъ, что въ немъ есть медовой магазинъ, то-есть особое отдѣленіе для меда, въ которое матка не заходитъ (см. §§ 48 и 93), то надо позволять пчеламъ строить новую вощину, главнымъ образомъ, въ этомъ отдѣленіи и наблюдать, чтобы въ томъ отдѣленіи, гдѣ ходить матка, были одни пчелные соты. Въ медовой магазинѣ можно и нарочно ставить трутневую сушь, чтобы пчелы наливали ее медомъ. Средствомъ для того, чтобы пчелы строили одни пчелные соты, служитъ нынѣ еще подстановка искусственной вощины — *маткой*, на которой есть начала стѣнокъ самыхъ ячеекъ, а не той, которая представляетъ лишь одну среднюю стѣнку сота. (См. §§ 50 и 60-й).

### Выгонъ трутней.

25. Осенью, по окончаніи взятка, пчелы, какъ известно, выгоняютъ всѣхъ трутней. На зиму трутни могутъ оставаться только въ неблагополучныхъ ульяхъ, безматочныхъ или съ негодной неоплодотворенной маткой. Поэтому, выгонъ трутней составляетъ признакъ, по которому пчелякъ осенью можетъ судить объ исправности улья (см. § 76-й). Если въ какомъ-нибудь ульѣ есть трутни, когда всѣ другія семьи уже давно ихъ выгнали, то улей этотъ приходится счесть неблагополучнымъ; его надо осмотрѣть подробно и узнать, есть ли въ немъ матка и какова она?

### Почему иногда выводятся маленькие трутни и что они значатъ?

26. Кроме настоящихъ трутней большого роста, которые выведены въ большихъ (трутневыхъ) ячейкахъ, попадаются иногда въ ульяхъ и маленькие трутни, ростомъ съ пчелу. Такой трутень рождается, если яйцо положено было въ мелкую (пчелную), а не круп-

ную (трутневую) ячейку. Печатную дѣту этихъ трутней, таъ называемую горбатую черву, легко узнать по выпуклымъ крышкамъ. Всего чаще случается видѣть такихъ трутней въ ульяхъ, гдѣ матка трутневая, несущая одни трутневыя яйца. Поэтому, появленіе сплошной (ср. § 8) горбатой червы или значительного количества маленькихъ трутней должно считать признакомъ того, что матка не годится.

## ПЧЕЛА.

Что такое простая пчела? Разныя породы пчелъ.

27. Прежде было сказано, что простыя, рабочія пчелы выводятся изъ оплодотворенныхъ яицъ, изъ такихъ же точно, изъ какихъ выходятъ матки (см. § 8). Пчела, стало быть, какъ и матка, есть самка, но только самка не вполнѣ выросшая. Тѣ части, которыя у матки выросли совершенно и которыя нужны ей для кладки яицъ, то-есть яичники и ствменной пузырекъ, у пчелъ находится также, но только въ недоросшемъ состояніи. Пчелы никогда не соединяются съ трутнями и, въ благополучномъ ульѣ, никогда не кладутъ яицъ.


Пчелы бываютъ разныхъ породъ, которыя отличаются по цвету и величинѣ. Нѣкоторыя породы бываютъ работящѣе, смиренѣе, иныя больше роятся и проч.. Лучшими породами можно считать южныя, имѣющія вообще болѣе или менѣе желтыхъ полоски у корня брюшка; породистыя матки у нихъ имѣютъ все брюшко желтое и только конецъ его черноватый. Изъ этихъ породъ русскимъ пчеловодамъ особенно слѣдуетъ рекомендовать *кавказскую*, которая работяща, сильно роится, закладывая нерѣдко роевые маточники цѣлыми сотнями, и отличается въ особенности *необыкновенной незлобливостью*\*). Она очень рѣдко жалитъ и съ ней можно большей частью работать, вовсе не употребляя дыма. Также хвалять по работящести *кипрскую* и *итальянскую* (*Лигурійскую*) породы пчелъ, тоже принадлежащиа къ желтымъ. Первая изъ нихъ особенно прилежна и красива по окраскѣ, но за то зла—много жалить; итальянская же пчела добра, но уступаетъ въ этомъ отношеніи кавказской. Изъ простыхъ породъ выбирать для развода нужно пчелъ съ такихъ пчеловодовъ,

\* ) См. «Труды» И. В. Эк. Об-ва. 1878, т. I, вып. 1-й и 1879, т. III, в. 4-й  
О выпискѣ ея смотри на обложкѣ.

про которые известно, что тамъ много бываетъ меда и роевъ; также и на своемъ пчельнике надо стараться всегда получать роп хорошей породы, т. е. въ особенности отъ тѣхъ ульевъ, которые каждый годъ раньше приходятъ въ силу, больше работаютъ и даютъ больше меда. Это нужно потому, что качества — прилежаніе, плодовитость и проч. — передаются больше или меньше изъ поколѣнія въ поколѣніе. Замѣчено, что хорошимъ качествомъ по преимуществу отличаются разные породы, напр. итальянской пчелы съ простою, черною и т. п.

Когда простыя пчелы несутъ яйца? Трутовки; — какъ узнать ихъ присутствіе въ ульѣ и какъ ихъ уничтожить.

28. Случается, что въ безматочныхъ ульяхъ, въ такихъ, которые оставались безъ матки несколько недѣль сряду, нѣкоторые изъ пчелъ начинаютъ нести яйца. Такъ какъ эти яйца неоплодотворенные, то изъ нихъ выводятся только одни трутни. Пчелъ, несущихъ такія яйца, называютъ *трутовками*. Присутствіе трутовки въ безматочномъ ульѣ узнается по яйцамъ, а отличить соты, ю занесенные яйцами, отъ сотовъ, занесенныхъ маткой, довольно легко. Тру-



Половые (недоразвитые) органы рабочей пчелы.

Тѣ-же органы у пчелы-трутовки.

(Обозначеніе буквами здесь то же самое, что на рисункахъ половыхъ органовъ матки)

товки обыкновенно кладутъ яйца неправильно, въ разбросъ, не заснося пласта сплошь, а пропуская много ячеекъ, притомъ — по многу яицъ въ одну ячейку, безъ разбора, и въ пчелиныхъ, и трутневыхъ ячейкахъ, и даже въ ячейки, наполненные хлѣбиной. Случается иногда, что обезматочившійся улей начинаетъ почитать пчелу-трутовку

такъ-же, какъ почиталь бы онъ матку. Такой улей подчасъ не пробуеть закладывать маточниковъ, если ему дають дѣтвы (ср. § 20), — не принять даже и хорошую матку, когда ее подсадятъ, такъ что приходится или совсѣмъ уничтожить его, или постараться уничтожить трутовку, или посадить на него небольшой рой съ хорошей маткой. Пчелы этого подсаженного роя обыкновенно убиваютъ трутовку. Отличить трутовку по наружности отъ другихъ пчелъ нельзѧ, а уничтожить ее удается иногда вотъ какъ: передъ вечеромъ всѣхъ пчелъ до послѣдней надо выгнать изъ улья въ роевню (см. § 40), въ которую дать имъ собраться всѣмъ хорошенъко, потомъ положить имъ немного меда и оставить до утра въ роеваѣ. Утромъ, не рано, въ хорошее теплое время, надо отнести роевню отъ пчельника на иѣсколько десятковъ сажень и вытряхнуть всѣхъ пчелъ на землю. Пчелы начнутъ понемногу отлетать на старое мѣсто, домой въ свой улей, а трутовка останется одна изъ послѣднихъ. Когда не отлетѣвшая пчель осталось только съ горсть, то ихъ всѣхъ надо передавить; въ числѣ ихъ обыкновенно задавишь и трутовку. Можно еще уничтожить трутовокъ такимъ образомъ: неблагополучный улей надо унести подальше въ сторону, и на его мѣсто поставить пустой, съ сушью и съ плодной маткой, находящейся въ клѣточкѣ, залѣпленной воскомъ, на которомъ сдѣлана дырочка. Пчелы изъ отнесенного улья будутъ прилетать понемногу на прежнее мѣсто и принуть матку. Спустя недѣлю и тѣхъ пчелъ, которая еще остались въ неблагополучномъ ульѣ, подсаживаются въ улей, поставленный на его мѣсто, и трутовки будутъ уничтожены. Или еще проще: подставить матку, заперту въ клѣточкѣ въ неблагополучный улей и тотчасъ обмынить его мѣстами съ другимъ благополучнымъ ульемъ такой-же сплы. Чрезъ три дня — матку выпустить.

### Какъ выводятся пчелы? Какъ узнать зрѣлую дѣтву?

29. Пчелный червячикъ выклевывается черезъ *трое* сутокъ послѣ того, какъ яйцо снесено. Червячу этому пчелы даютъ корму понемногу, и онъ ростеть *шесть* сутокъ, послѣ чего пчелы запечатываютъ ячейку. Крылки на пчелиной дѣтви бывають плоскія; поэтому печатную пчелиную дѣтву всегда легко отличить отъ трутневой горбатой червы. Зрѣлую дѣтву отъ незрѣлой можно отличить по тому, что зрѣлая темнѣе цвѣтомъ. Но это замѣтно только въ тѣхъ сотахъ, которые сами не темны. Вѣрѣе можно узнать зрѣлость дѣтви, если

вскрыть въ разныхъ мѣстахъ нѣсколько запечатанныхъ ячеекъ. Если у пчелокъ, въ нихъ лежащихъ, бѣлые головки, то до выхода ихъ не меньше четырехъ дней, если головки — особенно глазки — буроватыя, то пчелки выведутся днія черезъ три, а если головки совсѣмъ темныя, то пчелы выйдутъ еще скорѣе. На пласти съ червой совсѣмъ зрѣлой обыкновенно, во время самаго осмотра, увидишь, что нѣкоторыя пчелы уже прогрызаютъ крышки и собираются выходить.

Пчелиная дѣтва остается запечатанною одиннадцать сутокъ, послѣ чего молодая пчела, созрѣвши, прогрызаетъ крышку на ячейкѣ и выходить изъ нея. Для вывода пчелы, считал со дня кладки яйца, надо, стало быть, двадцать дней. Срокъ нывода пчель, какъ и срокъ вывода матокъ и трутней, можетъ немножко измѣняться смотря по степени тепла въ ульѣ. Молодыя пчелы отличаются отъ старыхъ бѣловатымъ пушкомъ на всемъ тѣлѣ. Пушокъ этотъ сначала, во время выхода пчелы изъ ячейки, плотно прилегаетъ къ тѣлу, и пчелка кажется блестящею, какъ будто серебристою. Какъ только она вывѣлась, она тотчасъ принимается расчесывать этотъ пушокъ ножками. На взрослыхъ пчелахъ пушокъ меньше замѣтенъ, а подъ старость — особенно если пчела много летала, и если ей случилось быть запачканною въ меду — пушокъ пропадаетъ почти совсѣмъ, и пчела становится тогда черною и лоснящеюся. Такія черныя голыя пчелы не составляютъ особой породы пчель-воровъ (какъ думаютъ иные), но правда, что старыя пчелы, больше чѣмъ молодыя, склонны воровать медъ изъ чужихъ ульевъ.

Что дѣлаютъ молодыя пчелы? Ихъ неспособность летать. Проигра или облѣтъ пчель. Какъ лучше ставить ульи? Какія молодыя пчелы мало полезны?

30. Молодыя пчелы сидѣть сначала на томъ самомъ соту, на которомъ вывѣлись, а потомъ вскорѣ принимаются за домашнюю работу, за воспитаніе дѣтвы и постройку воющини. Этими работами занимаются лѣтомъ только однѣ молодыя пчелы, между тѣмъ какъ старыя летаютъ за добычей. Молодыя пчелы очень смирны и рѣдко жалятся. Поэтому если работать съ ульями среди днія, въ хорошее время, когда старыя пчелы въ ходу, а дома сидѣть однѣ молодыя, то пчелы жалятся мало.

Въ первые дни жизни молодыя пчелы вовсе не могутъ летать. Дній черезъ семь послѣ вывода, въ хорошую погоду, вскорѣ послѣ

полудня онъ толпой выходятъ изъ улья и летаютъ вокругъ него. Это называется игрой или *проигрой* пчелъ. Такъ какъ лѣтомъ ежедневно выводятся молодыя пчелы, то обыкновенно, если погода хороша, около каждого сильного улья ежедневно бываетъ пронгра. Во время нея молодыя пчелы замѣчаютъ свой улей и мѣсто, гдѣ онъ стоитъ, и спустя еще съ недѣлю начинаютъ вылетать за добычей. Во время игры пчель, не нужно становиться передъ ульемъ. Не хорошо также, если на пчельникъ ульи, стоящіе вблизи другъ отъ друга, сходны между собой и по виду, и по своему положенію, и стоять тѣсно. Пчелы и матки (ср. § 8) легко могутъ тогда ошибаться ульями.

Такъ какъ до выхода пчелы, считая со дня кладки яйца, проходитъ 20 дней, а потомъ пройдетъ еще недѣли двѣ, прежде чѣмъ молодая пчела начнетъ вылетать, то, значитъ, изъ всѣхъ тѣхъ яицъ, которыхъ матка кладеть меныше чѣмъ за пять недѣль до конца медоваго взятка, выходять пчелы, которыхъ въ эту годь уже почтнничего не сберуть въ полѣ и не принесутъ въ улей и нужны только для зииковъ.

### Когда пчелы остаются въ чужомъ ульѣ? Перестановка ульевъ и разстановка на пол-лета.

31. Если пересадить въ чужой улей молодыхъ пчелъ, которыхъ еще не вылетали на пронгру и которыхъ, стало быть, не знаютъ своего мѣста, то онъ останутся тамъ, куда ихъ посадили. Старыя летныя пчелы, напротивъ, обыкновенно вернутся къ себѣ домой, если тотъ улей, куда ихъ посадили, стоять не дальше того разстоянія, на которое пчелы летаютъ (ср. § 36). Если улей съ пчелами поставить въ сторону, подальше отъ прежнаго мѣста, а на его мѣсто поставить другой улей такъ, чтобы летокъ находился на томъ же мѣстѣ, и если ульи, по наружному виду, похожи, то всѣ летныя пчелы изъ первого улья попадутъ во второй, — въ тотъ, который на его мѣсто поставленъ (ср. § 38). Если, впрочемъ, переставить такимъ манеромъ два улья несходныхъ — напримѣръ, одинъ пеньковый, а другой дощатый — и если пососѣдству, въ нѣсколькихъ саженяхъ, есть другіе ульи похожіе на тотъ, который взять съ своего мѣста, то много пчелъ изъ этого улья пойдетъ на сосѣдніе ульи, потому что пчелы помнить не только мѣсто, гдѣ улей стоялъ, но также — хотя и меныше — и наружный видъ улья. Если, наконецъ, улей съ пчелами ото-

двинуть съ мѣста въ сторону на аршинъ или на полтора, а съ другой стороны, въ такомъ же разстояніи отъ этого мѣста, поставить другой похожій улей, то пчелы раздѣлятся въ оба улья. Пододвигая одинъ изъ двухъ ульевъ къ старому мѣсту поближе, чѣмъ другой, можно заставить пчель больше идти въ него, а если улей отодвигать подальше въ сторону, то въ него будетъ попадать меньше пчель. Такая разстановка двухъ ульевъ, по сторонамъ около того мѣста, гдѣ стоялъ одинъ изъ нихъ, называется разстановкой на *пол-лета*.

### Долго-ли живутъ пчелы?

32. Пчела вѣроятно можетъ жить таєъ-же долго, какъ и матка, но обыкновенно ни одной пчелѣ не удается прожить болѣе двухъ-трехъ мѣсяцевъ, потому что она какъ-нибудь гибнетъ на вылетѣ. Особено много и скоро пропадаетъ пчель во время главнаго лѣтняго взятка, когда снѣвъ всего болѣе летаютъ. Замѣчено, что изъ тѣхъ пчелъ, которыхъ находятся въ ульѣ весною, обыкновенно ни одна не доживаетъ до осени, а всѣ тѣ пчелы, которыхъ идутъ въ зиму, бываютъ выведены въ концѣ лѣта. Такъ какъ пчелы теряются особенно на вылетѣ, то очень важно заботиться о томъ, чтобы въ то время, когда въ полѣ нечего взять, пчелы какъ можно меныше вылетали изъ улья и не терялись понапрасну (ср. § 59).

Какую добычу приносятъ пчелы съ поля въ улей?  
Взятокъ. Зачѣмъ нужна пчеламъ хлѣбина, клей и вода?  
Когда и почему нужно давать пчеламъ воду?

33. Взяткомъ называютъ цвѣточную пыль и медъ (обыкновенно — „нектаръ“ цвѣтовъ), которые пчелы приносятъ въ улей съ поля. Съ весны взятокъ бываетъ малъ, а потомъ, лѣтомъ, увеличивается постепенно, и въ ульяхъ появляется много нового меда. Тутъ говорится, что наступилъ „главный взятокъ“. У насъ \*) главный взятокъ начинается обыкновенно во второй половинѣ юня и оканчивается около 1-го августа.

\*) Вездѣ въ этой книгѣ, гдѣ идетъ рѣчь о мѣстности, времени, или говорится „у насъ“ — подразумѣвается приволжскія губернія средней полосы Россіи, которыхъ больше извѣстны составителю.

Кромъ меда и цвѣтной пыли, пчелы несутъ въ улей еще пчелиный клей и воду. Цвѣтную пыль называютъ также пергой, цветнемъ, хлѣбиной. Пчелы приносятъ ее въ видѣ шариковъ на ножкахъ, и потому говорится, что пчелы идутъ съ ножкой или несутъ обножку. Онъ складываютъ ее въ ячейки, ссыпавъ не-множко съ медомъ и потомъ уминаютъ головой. Иногда же можно видѣть, какъ пчелы ссыпаютъ прямо съ ножекъ обножку, только-что принесенную въ улей пчелой. Наполненная хлѣбиною ячейки пчелы никогда не печатаются: онъ всегда остаются открытыми, но иногда, сверхъ хлѣбины, пчелы наливаютъ медъ и тогда печатаютъ ячейку. Такую запечатанную хлѣбину въ медовомъ сотѣ можно обыкновенно видѣть, если держать соть передъ светомъ. Цвѣтъ хлѣбины бываетъ различный: бѣлый, желтый, красный, спій и проч., смотря по тому, съ какихъ цвѣтовъ она взята. Употребляется она пчелами на кормъ себѣ, въ особенности — во время воспитанія дѣтвы, а также и взрослую червячкамъ. Поэтому никогда не слѣдуетъ безъ нужды брать у пчелъ соты съ хлѣбиной, а весной, когда еще нетъ цвѣтовъ, хорошо даже подставлять въ улей такие соты, если они есть въ запасѣ. Сохранить соты съ пергой можно, заливши ихъ медомъ. Для воспитанія дѣтвы пчелы употребляютъ бѣлую жижу, которая образуется внутри ихъ самихъ и о которой было говорено. Жижу эту называютъ иногда каишкой или молочкомъ. Если цвѣтовъ очень мало, и пчелы нуждаются въ кормѣ, то онъ иногда берутъ также обножку изъ муки и вообще изъ чего-нибудь, годаго имъ въ пищу. Если въ улей идетъ много пчелъ съ цветнемъ, и онъ несутъ обножку толстую, то это признакъ благополучнаго состоянія семьи.

Пчелиный клей приносятъ пчелы на ножкахъ точно такъ же, какъ и цвѣтень. Клей состоитъ изъ смолы, которую пчелы собираютъ съ некоторыхъ деревьевъ, въ особенности — съ древесныхъ почекъ. Обножку изъ клея легко отличить: она замѣтно лоснится, блестить, иметь обыкновенно желтовато-бурый цвѣтъ и бываетъ величиною меньше, чѣмъ обножка изъ цвѣтной пыли. Особенно много клея приносятъ пчелы въ концѣ лѣта. Онъ служитъ имъ для замазыванія щелей и употребляется или отдельно, или въ смѣси съ воскомъ. Изъ клея пчелы никогда не дѣлаютъ запаса и не складываютъ его въ ячейки, а всегда, какъ только принесутъ, такъ и употребляютъ въ дѣло.

Медъ пчелы приносятъ внутри себя, въ особомъ зобѣ. Пчелу съ медомъ тоже легко узнать, потому что она кажется вполнѣ, тяжелѣе на полетѣ, и если ее подавить, то у нея выходить изо рта капелька чи-

стаго меда. Медъ пчелы беруть не только съ цвѣтовъ, по также иногда и съ листьевъ, когда па нихъ бываетъ такъ называемая медяная роса или падь. Этотъ медъ хуже цветочнаго и не такъ здоровъ для пчелъ. Свѣже-собранный медъ бываетъ жидкъ, водянѣсть.

Воду пчелы посять въ улей тоже впутри себя. Это можно также легко замѣтить, подавивши пчелу, причемъ у пей изъ рта выйдеть капелька воды, почти вовсе пепившой сладкаго вкуса. Пчелы, пе-сущія воду, обыкновенно бываютъ еще толще тѣхъ, которыхъ идутъ съ медомъ: опѣ кажутся совсѣмъ раздутыми, такъ что отличить ихъ не трудно уже по одному виду. Вода пчеламъ необходима особенно въ то время, когда у нихъ воспитывается дѣтва. Поэтому, въ оишапки на зимовкѣ, когда дѣло уже идетъ къ веснѣ, пучелѣ есть дѣтва, не лишнее давать въ ульи воды, всовывая осторожно чрезъ летокъ узенькое корытце съ водой. Такжено необходимо лѣтомъ давать воду въ тѣ ульи, въ которыхъ есть дѣтва и которые, вслѣдствіе перестановки (ср. § 31) или пересадки, потеряли всю летнюю пчелу, такъ что въ нихъ некому приспѣть воду. Въ такіе ульи надо давать воду въ теченіе 3—4 дней, пока молодая пчела облетится па новомъ мѣстѣ и пойдетъ въ поле. Если же послѣ перестановки воды не давать, то можетъ случиться, что пезапечатанная дѣтва погибнетъ.

Кромѣ упомянутаго взятка, пчелы иногда собираютъ что-то годное для себя съ разныхъ печистотъ, навозной жижѣ и т. п. и даже съ падали. Иногда опѣ также беруть охотно воду, къ которой прибавлена обыкновенная соль.

**Откуда берется у пчелъ воскъ? Почему для пчеляка невыгодна стройка вошины пчелами?**

34. Что касается воска, то пчелы его ни откуда не приносятъ опѣ происходит въ ихъ собственномъ тѣлѣ, подобно тому, какърастаетъ жиръ у другихъ животныхъ. Когда взятокъ уже хороший, то пчелы, что называется, дѣлаются сытыми: брюшко у нихъ заметно увеличивается, и онѣ кажутся крупнѣе. Въ это время у нихъ появляется воскъ, него можно видѣть безъ увеличительного стекла, если пристально разматривать брюшко пчелы съ нижней стороны. За каждымъ кольцомъ па нижней сторонѣ брюшка, точно въ сумкѣ, лежитъ тоненький, прозрачный какъ стекло листочекъ воска. Бываетъ иногда, что такой листочекъ разрастается черезчуръ и дѣлается довольно толстымъ. Тогда видно, какъ этотъ листочекъ вы-

ходить изъ-за колечка брюшка и торчить наружу, точно къ брюшку пристало что-нибудь постороннее. Въ ульѣ, гдѣ рой принимается за постройку гнѣзда, обыкновенно можно найти насорившіеся на полу (на пятѣ) улья мелкіе, бѣлые, прозрачные восковые листочки; которые бывают довольно похожи на мелкую рыбью чешую. Если листковъ этихъ падаетъ очень много, то это значитъ, что пчеламъ холодно (напр., отъ излишняго простора), и онѣ поэтому не могутъ употреблять въ дѣло весь тотъ воскъ, который изъ нихъ выходитъ.

Для того, чтобы у пчель наросталъ воскъ, надо имъ пищи вдоволь, и дознано на опытѣ, что на постройку *одного* фунта воска нужно пчеламъ съѣсть меду фунтовъ *восемь*. Такъ какъ воскъ можно считать только вчетверо, а не въ восемь разъ дороже меда, то, значитъ, постройка новой вошины для пчеляка невыгодна; если воску пчелы сдѣлаютъ на рубль, то онѣ съѣдѣть для этого меду рубля на два. Поэтому пчелякъ не долженъ понапрасну тратить ни одного кусочка пчелиной сушки, т. е. сухой безмедной вошины.

**Какъ строятъ пчелы соты? Какая форма гнѣзда лучше? Когда пчелы дѣлаютъ пчелиную — и когда трутневую поновку? Какая разница въ поновкѣ у благополучныхъ и неблагополучныхъ семействъ? Отчего соты стараются?**

35. Когда пчелы лѣпятъ соты, или, какъ говорится, *новятъ, тянутъ поновку*, то онѣ задними ножками вынимаютъ восковые листочки изъ-за колечекъ брюшка, точно изъ кармана, ножками же передаютъ его въ ротъ, переминаютъ ртомъ и употребляютъ въ дѣло, прикрѣпляя гдѣ нужно. Всѣ соты въ ульѣ, взятые вмѣстѣ, составляютъ *инъздо* или *заносъ*. Онѣ называются *теплымъ* — если соты обращены плоской стороной къ дѣлу, и *холоднымъ* — если они обращены къ открывающейся сторонѣ улья ребромъ. Постройку сотовъ пчелы ведутъ обыкновенно такъ, что соты, находящіеся всего дальше отъ дѣла и летка, бываютъ всѣхъ длинѣе, а потомъ путь уступами — чѣмъ ближе къ дѣлу и летку, тѣмъ короче. Поэтому и подразывать соты тоже лучше уступами. На такомъ гнѣздѣ пчелы зимуютъ благополучнѣе. Свѣжій воскъ и только-что построенные изъ него молодые соты бѣлы какъ снѣгъ, и если такой соты нагрѣть, то сейчасъ видно, что онѣ состоятъ изъ чистаго воска: онѣ растопятся весь безъ остатка. Иногда — и особенно въ сильныхъ ульяхъ — изъ

тѣла пчель испаряется какая-то особая желтая краска, и краска эта садится на молодые соты и даже на дерево, на стѣнки ульевъ или роевенъ. Молодые соты получаютъ въ такомъ случаѣ желтый цветъ, и нерѣдко случается также видѣть, что бѣлое дерево, если оно прошло около пчель иѣкоторое время, дѣлается желтымъ.

Пчелы, посаженные въ пустой улей, строятъ сначала соты съ мелкими ячейками (*пчелиные*), а потоѣ ужѣ, когда этихъ сотовъ сдѣлано довольно, начинаютъ дѣлать п трутневые соты, если только матка у нихъ старая. Пчелы, имѣющія молодую тоголѣтнюю матку, большую частью вовсе не строятъ трутневыхъ сотовъ (ср. § 22). Если пчелы дѣлаютъ пчелиную поиновку большиими широкими пластами, одинъ пластъ возлѣ другого, то, значитъ, они благополучны и имѣютъ матку. Безматочныя пчелы обыкновенно вовсе не строятъ сотовъ, а если и сдѣлаютъ иемного поиновки, то иепремѣнио трутневой, узкими полосками, языками, и поставить ихъ иенправильно, кое-какъ.

Если бы соты служили только для складыванія меда и хлѣбины, то они должны бы всегда оставаться почти такъ же чисты, какъ были построены; но соты значительно измѣняются отъ вывода въ нихъ дѣтей. Каждая пчела или трутень, выводящіяся въ ячейкѣ, оставляютъ въ ней тоиенъкую буроватую оболочку, и такимъ образомъ, въ каждой ячейкѣ, въ которой выводится молодь, число этихъ оболочекъ мало-по-малу увеличивается. Ячейка становится поэтому меныше, весь сотъ дѣлается понемногу все чернѣе и жестче, и лѣтъ черезъ пять-шесть становится совсѣмъ иегоденъ для пчель. Поэтому необходимо, чтобы въ каждомъ ульѣ старое гнѣздо, сдѣлавшееся дурнымъ, замѣняемо было новымъ. Необходимо впрочемъ знать и помнить, что старое гнѣздо изъ одиои пчелиной вошины лучше молодого, въ которомъ много трутневыхъ пластовъ (ср. § 24), да и вообще старая черная вошина часто бываетъ не такъ дуриа, какъ проще думаютъ: если она чиста и еще иемного просвѣчиваетъ, то ее можно смѣло оставить пчеламъ. Притомъ гнѣздо изъ старой вошины для зимовки пчель лучше молодого, тоголѣтняго, потому что теплѣе. Всего лучше для зимовки годовалое или двухгодовалое гнѣздо.

Если старые соты нагрѣвать, то они уже не плавятся безъ остатка, какъ молодые: воскъ изъ нихъ вытопляется, а всѣ оболочки остаются. Если пчелы дѣлаютъ поиновку или маточники на старыхъ темныхъ пластахъ, то обыкновено и новые соты, въ томъ иѣсть, гдѣ они примыкаютъ къ старымъ, не бываютъ бѣлы. Это зависитъ оттого, что кроме нового воска изъ своего тѣла, пчелы употреб-

ляютъ для постройки часть чернаго воска отъ старыхъ сотовъ, перевѣшивши его съ новымъ бѣлымъ воскомъ.

**Далеко ли отлетаютъ пчелы отъ своего улья? Выгода отъ двухъ пчельниковъ и отъ близкаго взятка.**

36. За взяткомъ пчелы хоть и могутъ летать иногда довольно далеко, но обыкновенно летаютъ не дальше двухъ верстъ. Это доказывается тѣмъ, что если привезти пчель изъ-за двухъ верстъ (какъ то было сказано, говоря о стеклянномъ ульѣ), то пчелы назадъ домой не возвращаются и остаются всѣ, или почти всѣ, жить на томъ иѣсть, въ которомъ ихъ посадили. Притомъ и за двѣ версты пчелы летаютъ только тогда, когда нѣть ближе такого же хорошаго взятка. Если же взятка еще вовсе нѣть, напр., рано весной, то пчелы не летаютъ и за версту. Въ этомъ случаѣ онъ не возвратится домой, если ихъ перевезти и за одну версту. Въ очень рѣдкихъ случаяхъ, когда близко взятка нѣть, а вдали есть отличный взятокъ, пчелы могутъ летать и верстъ за пять... Пчеляку нужно помнить все это твердо—для того, напр., чтобы знать, съ какого другого мѣста можно перевезти пчель или взять для подсилки ульевъ на своеи пчельники.

Очень выгодно для пчеляка, хотя и не необходимо, имѣть два пчельника, на разстояніи не менѣе двухъ —а еще лучше трехъ—верстъ одинъ отъ другого. При такомъ распорядкѣ, онъ всегда можетъ брать пчель съ одного пчельника и подсаживать въ слабые ульи на другомъ пчельникѣ, или перевозить пчель, когда понадобится съ одного пчельника на другой, не боясь, что онъ всѣ прилетѣтъ на старое мѣсто (ср. § 8 и § 30).

Само собою разумѣется, что хотя пчелы и могутъ летать за взяткомъ далеко, но чѣмъ ближе онъ къ пчельнику, тѣмъ лучше, потому что пчелы успѣютъ наработать больше: каждая пчела слетаетъ за добычей большее число разъ.

**Какъ узнаютъ пчелы пчель изъ чужихъ ульевъ?**

37. Пчелы одной семьи узнаютъ другъ друга и умѣютъ отличать чужихъ пчель отъ своихъ. Въ такое время, когда пчелы летаютъ, въ исправномъ сильномъ ульѣ, въ леткѣ, всегда найдутся нескользко пчель, которые не пустятъ къ себѣ чужихъ. Узнаютъ онъ другъ друга, должно быть, по запаху. При пчелиномъ воровствѣ.

напр., пчелы двухъ ульевъ иногда до того смѣшиваются, что перестаютъ узнавать чужихъ. Если тогда положить на ночь въ одинъ изъ ульевъ что-нибудь пахучее, напр., мѣшочекъ съ анисомъ или немножко мускуса въ открытой баночкѣ, или спрыснуть пчелъ мятной водой, то пчелы этого улья получаютъ особый запахъ, и на другой день уже каждое изъ двухъ семействъ обыкновенно начинаетъ отличать своихъ пчелъ отъ чужихъ.

**Какъ и когда пускаютъ къ себѣ пчелы чужихъ пчелъ? Когда можно и когда нельзя мыть ульи мыстами?**

**Подсадка пчелъ.**

38. Если чужія пчелы налетаютъ на улей вдругъ, большой толпой, и хозяева видятъ, что не въ силахъ совладать съ ними, то они ихъ пускаютъ къ себѣ безъ драки и стараются только какъ можно тѣснѣе, клубкомъ \*) окружить свою матку, чтобы не допустить до нея чужихъ. Если же улей, на который произошелъ налетъ, слабъ, то нерѣдко начинается драка. Безпрепятственно пускаютъ пчелы въ свой улей каждую чужую пчелу, если она прилетаетъ съ ношней — съ медомъ или цветнѣемъ. Поэтому можно обманывать ульи мыстами, если, напр., хотять, чтобы пчелы изъ сильного улья налетѣли въ слабый, и слабый отъ этого сдѣлался сильнѣе; но только надо переставлять ульи около полудня и въ такое время, когда есть взятокъ въ полѣ. Въ этомъ случаѣ каждая пчела, прилетающая съ поля съ ношней въ чужой улей, будетъ принята. Нельзя, впрочемъ, перестанавливать улей, имѣющій плодную матку, съ улемъ, у которого матка молодая, неплодная; пчелы отъ плодной матки, налетая къ неплодной, рѣдко съ ней помираются: они будутъ отъ нея разлетаться и легко могутъ ее убить. Отдельная пчела, прилетающая въ чужой улей и безъ ноши, бываетъ нерѣдко принимаема, но для этого ей приходится спроситься: довольно долго остается она въ такомъ случаѣ передъ леткомъ, подогнувши немножко брюшко, между тѣмъ какъ пчелы-хозяева ее обнюхиваютъ и ощупываютъ. При добавкѣ пчелъ въ семью, тѣхъ пчелъ, которыхъ подсаживаютъ, хорошо спрысывать сытою; съ нею они будутъ легче и вѣрнѣе приняты. Такъ

\*) Если пчелы нападаютъ на матку, желая ее убить, то также точно образуютъ вокругъ нея плотный клубокъ. Въ этомъ случаѣ они шипятъ и видимо находятся въ раздраженномъ состояніи. Если хотять выручить матку изъ клубка, то лучше всего бросить его въ воду.

какъ пчелы, роящіяся или выгоняемыя изъ улья, набираютъ въ себя меда (ср. § 40), то онѣ, если подсаживать ихъ вскорѣ послѣ роенія или отгонки (напр. въ тотъ-же день вечеромъ, пока у нихъ еще есть запаса меда), бывають приняты легче, чѣмъ пчелы, не имѣющія въ себѣ запаса меда, напр., сметенная съ сотовъ. Легче принимаютъ также пчелъ чужихъ, если семья въ это время сильно обеспокоена, если, напримѣръ, подкуриТЬ хорошоенько; пчеламъ становится тогда уже не до драки. Еще легче смыкаются пчелы разныхъ семействъ, если онѣ находятся нѣ дома, на гнѣздѣ, а напр., въ роевнѣ. Наконецъ, пчелы никогда не дерутся вечеромъ, послѣ заката солнца, когда уже начинаетъ сильно темнѣть. Поэтому всего вѣрнѣе и лучше подсаживать пчелъ поздно ввечеру, спрыскивая ихъ сытою и наблюдая при этомъ, чтобы онѣ тутъ же были подкурены и хорошоенько перемѣщались. Кроме того надо еще знать и всегда помнить, что вообще пчелы, у которыхъ матка плодная, старая, гораздо легче мирятся съ пчелами, имѣющими такую же матку; точно также и пчелы отъ неплодныхъ матокъ мирятся легче однѣ съ другими. Напротивъ, пчелъ отъ неплодной матки къ пчеламъ съ плодной маткой—или, наоборотъ, пчелъ отъ плодной матки къ пчеламъ съ маткою неплодной—надо подсаживать съ большой осторожностью и всегда лучше въ темнотѣ; иначе онѣ легко могутъ подрасться.

### Отъемъ пчелъ. Какъ держать отобранныхъ пчелъ?

39. Для того чтобы добавить пчелъ въ другой улей, надо умѣть ихъ взять. Отъемъ пчелъ дѣлается различно. Въ разборныхъ ульяхъ просто вынимаютъ пласти одинъ за другимъ, и если они безъ дѣтвы и безъ меда, то, осмотрѣвъ ихъ хорошоенько, чтобы не захватить матки, просто страхиваются съ нихъ пчель въ роевнѣ; если же въ пластиахъ есть медъ или дѣтва, то пчелъ съ нихъ сметаютъ осторожно. Сметать пчелъ лучше всего легкой длинноволосой щеткой, а за неимѣніемъ ея—мокрымъ перомъ (но не цѣлымъ крыломъ); сухія перья для сметанія не хороши, потому что пчелы въ нихъ шутаются и сердятся. Въ простыхъ ульяхъ, изъ которыхъ соты не выбираются, для отъема приходится пчель выгонять (ср. § 40) и пересыпать черпакомъ въ роевнѣ, наблюдая, чтобы не захватить выѣстѣ съ ними матку. Изъ ульевъ не очень сильныхъ можно выбирать пчелъ, если ставить въ ульи намазанные медомъ дощечки или соты и, спустя нѣсколько минутъ, страхивать пчелъ, которыхъ

насядуть. Можно также смазать медомъ внутреннюю сторону должен и брать съ нея пчель. Впрочемъ, такой отборъ съ дощечекъ, сотовъ или дожей хлопотливъ; онъ не очень удобенъ и потому, что при немъ пчелы обыкновенно сильно сердятся и кусаются, а подкуривать ихъ много нельзя, потому что иначе онъ мало пойдетъ на медъ \*). Пчель можно отбирать изъ многихъ ульевъ разомъ и ссыпать всѣхъ вмѣстѣ въ одну роевню, смазавъ ее внутри медомъ. Онъ при этомъ въ роевнѣ не дерутся, и если-бъ начали драться, то стоитъ только немного подкурить. Всего лучше присыпать отбиравыхъ пчель къ плодной маткѣ, если такая есть въ запасѣ. Матку для этого сажаютъ въ клѣточку, и клѣточку укрѣпляютъ въ роевнѣ, къ верхней сторонѣ. Если бы пчелы взяты были изъ одного улья, то онъ могли бы, пожалуй, убить эту чужую матку, но пчелы, ссыпанныя изъ разныхъ ульевъ къ плодной маткѣ, никогда ее не тронутъ; они бу-дутъ сидѣть покойно и не станутъ разлетаться, когда роевню открываютъ. Если для собранныхъ пчель та матка, на которую ихъ ссыпали, не нужна, то ее, по окончаніи ссыпки, можно изъ роевни убрать и пустить опять на свое мѣсто. Иногда бываетъ нужно отобрать молодыхъ налетныхъ пчель—напримѣръ для того, чтобы подсадить ихъ въ улей на тои же пчельникѣ и чтобы онъ въ немъ остались. Въ такомъ случаѣ надо отбирать пчель среди дня, въ такое время, когда летная пчела вся въ ходу, и если улей разборный, то сметать пчель именно съ сотовъ съ дѣтвой, на которыхъ сидѣть все молодые пчелы. Если, напротивъ, отбирать пчель ввечеру, когда летная пчела вернулась вся домой—а особенно, если брать пчель, висящихъ въ ульѣ внизу—то получишь больше старыхъ пчель.

Лѣтомъ бываетъ нерѣдко, что по вечеру пчелы цѣлой кучей сидѣть снаружи на ульѣ. Это все старыя пчелы, и если ихъ тронуть просто, то онъ жестоко начнутъ кусаться. Но ихъ можно взять че-

---

\*) Настоящій пчеловодъ работаетъ съ пчелами большей частью съ открытымъ лапцомъ (руки всегда должны быть голыя, безъ перчатокъ), но иногда и ему приходится надѣвать сѣтку. Самая легкая и удобная изъ нихъ—это просто кусокъ «черной прозрачной матеріи» (всего дешевле—такъ называемая «марля», но лучше бумажный тюль), съ сшитыми виѣстѣ концами, такъ, чтобы изъ него образовалась, такъ сказать, широкая короткая труба, которая и надѣвается на голову, покрытую широкополой шляпой. Одинъ конецъ этой трубы стягивается вокругъ тулы шляпы, а другой стягивается и завязывается шнуркомъ вокругъ шеи или заправляется подъ воротникъ платы. Чтобы матерія не касалась лица и тогда, когда поля шляпы не широки, можно вставить въ нее одинъ или два легкихъ обручика, а чтобы было видно, то въ то мѣсто, которое находится передъ глазами, можно вшить кусокъ болѣе прозрачной черной матеріи, напр., крѣпкаго прочнаго шелковаго тюля.

накоъ или смести, если сиачала сильно окропить всю кучу водой, такъ чтобы она иасквозь промокла.

Какъ ии осторожио отобраиы пчелы, ио все·таки иногда иельзя быть увѣреиимъ, что съ ними ие захвачена иечайно матка. Поэтому, ие иѣшаеть подержать отобранныхъ пчель въ роевиѣ, гдѣ-нибудь въ тѣи, часа  $1\frac{1}{2}$  или 2, взявши у ихъ клѣточку съ маткой, если оиѣ были ссыпаны на матку. Если съ пчелами матки иѣть, то оиѣ будуть выть и воливаться, если же къ нимъ попала матка, то онѣ скоро усядутся и совершиено притихнутъ.

Когда отобранныхъ пчель хотять оставить въ роевиѣ довольно продолжительное время, напримѣръ на иочь, то иужно дать имъ иемного меду. Если съ пчелами есть матка, то ихъ можно держать гдѣ угодио, лишь бы ие на жару, на солицѣ; если же хотять продержать пчель безъ матки, то иеобходимо ихъ помѣстить въ *совершенную* темиоту, иначе оиѣ будуть сильно биться, и много пчель перехреть, несмотря на то, что ие будуть голодны.

### Выгонка пчель.

40. Пчель иадо всегда гнать къ верху. Въ ульяхъ, которые можно сверху открыть, для выгоики сиинаютъ крышу, и на улей иаставляють ящикъ или роевию; въ ульяхъ, которые хотя сверху и ие открываются, ио имѣютъ вверху свободное отдѣленіе (въ разборныхъ ульяхъ съ медовымъ магазиномъ, см. § 48), пчель выгоняютъ въ это свободное отдѣленіе; въ ульяхъ, гдѣ свободнаго мѣста вверху иѣть и улей сверху ие открывается, приходится для выгоики переворачивать улей головой внизъ, а если оиѣ иаполниенъ сотами до пяты, то иадо сиачала вырѣзать соты внизу, вершка на четыре, чтобы освободить мѣсто, а потомъ уже осторожио переворотить улей. Во время поворота иадобио наблюдать, чтобы соты постоянно приходились къ землѣ ребромъ, а ие плашмя; иначе они легко могутъ сломаться. Также иадо переворачивать, для выгоики, внизъ головой и гнать чрезъ иизъ гиѣда тѣ семьи, которая упрашатся и плохо выходятъ черезъ верхъ. Передъ переворачиваніемъ, пчель злыхъ породъ нужно прежде всего подкурить, чтобы не кусались, во время же самой выгонки курить почти не надо; можно разъ или два толькопустить дыму въ летокъ или сильно подуть туда. Должен улья во время гонки должны быть прикрыты, а летокъ зарѣщечень, но иадо все·таки, чтобы въ ульѣ не было душно. Выгоняемый улей для работы

лучше отнести съ мѣста подальше въ сторону, а на его мѣсто поставить такой-же пустой съ кускомъ медового сота. Дѣлается это для того, чтобы пчелы, налетающія съ поля, не беспокоились и не жалили. Если выгоняемый улей толстостѣнныи деревянныи, напр. колодный, то берутъ въ каждую руку по палкѣ, толщиною пальца въ два и длиною вершковъ въ 10—12, и стучать ими по улью въ родѣ того, какъ бьютъ въ барабанъ; если же улей тонкостѣнныи или напр. соломенныи, то достаточно колотить ладонями. Стукнувши нѣсколько разъ сильно, необходимо сдѣлать перерывъ минутъ на пять, чтобы дать пчеламъ набрать въ себя меда, и потомъ уже начать стучать. Стучать надо по улью со всѣхъ боковъ, но только начинать непремѣнно внизу, ниже того мѣста, гдѣ сидятъ пчелы, и потомъ постепенно подвигаться къ верху, по мѣрѣ того какъ сами пчелы идутъ вверхъ, что можно слышать по ихъ шуму. Постучавши минутъ десять и открывши улей, обыкновенно увидишь, что въ гнѣздѣ, на сотахъ не осталось почти ни одной пчелы, и всѣ онѣ, вмѣстѣ съ маткой, собрались вверху (въ роевнѣ или въ свободномъ мѣстѣ улья) и свелись кучей. Тутъ уже легко сдѣлать съ ними что нужно, — вычерпать, пересадить куда-нибудь, или отыскать и поймать матку и пр. Не всякая семья одинаково легко и скоро выгоняется, но вообще легче и скорѣе выходятъ изъ гнѣзда благополучныя сильныя семьи. У пчеляка, который берется за дѣло съ умѣньемъ, выгонка удастся почти всегда. Во время выгонки пчелы бываютъ обыкновенно совсѣмъ сирены, и если жалятся немнога, то развѣ только сначала, а какъ скоро начался стукъ, то онѣ тотчасъ совсѣмъ усмиряются. Съ пчелами выгнанными можно работать, не боясь, что ужалить.

Какъ скоро начинается гонка стукомъ, то пчелы, проїде чѣмъ выходить изъ гнѣзда, набираютъ въ себя меда точно такъ-же, какъ если бы онѣ добровольно роились, но только не такъ много. Поэтому отогнанныхъ пчель, какъ натуральный рой, можно оставлять на полсутки взаперти безъ подкорки, не боясь, что онѣ умрутъ съ голода. Такъ какъ пчелы, не насосавшись меда, выходятъ изъ гнѣзда трудно, то нужно, чтобы въ выгоняемой семье былъ непечатный медъ; если же его нѣть, то надо пчеламъ меду дать. Выгонять можно во всякое время дня; но если гнѣздо нѣжное, то надо опасаться жара, чтобы оно не обрушилось или не переломалось; если же погода холода, то улей передъ выгонкой, зарѣшетивъ, надо внести въ теплое мѣсто, чтобы пчелы согрѣлись.

**Выигра пчель изъ улья. Отчего поройки часто ле-  
тятъ далеко.**

41. Хотя матка выходитъ съ роями, и пчелы во время роения возвращаются назадъ, если матка съ ними не вышла, и не матка заставляетъ ихъ роиться, а напротивъ, они сами напиваются меда, забираютъ съ собой запасъ его и первыя начинаютъ шумѣть, волноваться и выходить или, какъ говорится, *выигрывать* изъ улья. Матка выходитъ тогда, какъ уже вылетѣло достаточно пчелъ. Это хорошо видно, когда пчелы выигрываютъ отъ матки, запертой въ клѣточкѣ, или отъ матки, неспособной летать. Полетавши, имъ приходится тогда возвращаться назадъ. Значитъ, пчелы уводятъ за собою матку, а не матка пчель. За то матка опредѣляетъ мѣсто, на которомъ рой прививается: гдѣ она сядеть, тамъ усядутся и пчелы. Поэтому первый рой (настоящіе перваки, не пѣвчіе), съ которыми выходятъ матки старая плодыня, летающія тяжело, далеко не улетаютъ. Напротивъ вторые и третьи рои, *порои* или *поройки*, имѣя молодыхъ неплодныхъ матокъ, часто прививаются далеко отъ улья или высоко на деревьяхъ. Поэтому же рои съ молодыми матками, посаженные въ ульи, чаще улетаютъ изъ нихъ, нежели рои со старыми матками. Особенно испоконио сидѣть и часто улетаютъ тѣ рои, въ которые попало болѣе одной матки, что съ поройками случается нерѣдко (ср. §§ 16 и 64).

**Побѣгъ пчель изъ улья.**

42. Случается иногда, что старая семы, бездѣтныя, хотя имѣющія исправную матку, покидаютъ свой улей и уходить изъ него вовсѣ, или, какъ говорится, слетаютъ съ гнѣзда. Бываетъ это особенно весною. Это случается иногда отъ голода — оттого, что у пчель нѣть въ ульѣ никакого запаса, а въ полѣ почти нѣть взятка. Это, такъ называемые, рои *голодняки*. Случаются побѣги и тогда, когда въ ульѣ много меда, — и даже въ особенности тамъ, гдѣ улей великъ, и меду очень много, а пчель осталось отъ зимы мало. Въ этомъ случаѣ пчелы не могутъ достаточно согрѣть улей и имъ, отъ холода, вовсе нельзя завести дѣтву (см. § 5). Чтобы такого побѣга не случилось, надо наблюдать — особенно весной, когда ульи еще не при-

шли въ силу—чтобы пчеламъ было и не голодно,—чтобы у нихъ было достаточно въ запасѣ пустыхъ сотовъ для вывода дѣтвы, но не было много лишняго мѣста. Если это соблюдать, то пчелы улей не покинутъ. Когда же побѣгъ случится, то выигравшихъ пчелъ надо посадить на новое, не очень просторное гнѣздо,—всего лучше, на другомъ пчельникеъ, версты за двѣ отъ прежняго, и кормить ихъ, если нужно, исправно.

---

## 2. УСТРОЙСТВО УЛЬЕВЪ.

**Какія качества нужны въ каждомъ ульѣ?**

43. Для того чтобы толкомъ ухаживать за пчелами, нужно, чтобы ульи были сподручны. Каково бы ни было ихъ устройство, но во всякомъ случаѣ нужно, чтобы они не были слишкомъ малы. Каждый неразборный улей,—если лѣтомъ во время главнаго взятка къ нему ничего не приставляется, и его внутренность вообще не можетъ увеличиваться,—долженъ имѣть внутреннюю величину отъ 500 до 600 кубич. вершковъ, т. е. имѣть приблизительно *четыре* ведра ёмкости. Выѣстимость улья легко выимѣрять, насыпая, напр., въ улей какого-нибудь хлѣбного зерна. Только въ такомъ ульѣ, который достаточно великъ, можетъ развестись довольно пчель для того, чтобы они дали хорошій рой или успѣли нанести хорошій запасъ меда, не только для себя, но и для хозяина. Отъ малыхъ ульевъ обыкновенно быть никакого толка; они даютъ такие малые рои, что ихъ нельзя сажать отдельно, а меда успѣваютъ собрать лишь на столько, что санимъ чуть-чуть хватить на прокормъ. Это происходитъ оттого, что въ маленькомъ ульѣ маткѣ быть достаточно мѣста для кладки яицъ. Всего лучше, конечно, если улей устроенъ такъ, что можно уменьшать и увеличивать, смотря по надобности. Черезчуръ большіе ульи тоже не хороши, и пчелы въ нихъ почти не роятся. Важно также, чтобы улей былъ тепелъ и сухъ, т. е. чтобы его стѣнки не пропускали холода и не содержали ничуть сырости. Это знаетъ, впрочемъ, всякий пчелякъ. Улей, который тепелъ въ холода, будетъ прохладенъ въ жаръ, т. е. не пропустить въ себя и жара, какъ не пропускаетъ холода. А это тоже важно. Кроме того, надо еще, чтобы улей былъ чистъ и не имѣть никакого посторонняго запаха, а объ этомъ не всякий пчелякъ заботится на столько, на сколько нужно.

### Обыкновенные ульи:

44. По устройству, ульи бывают очень разнообразны, и материалъ для нихъ можетъ быть употребленъ различный: выдѣлываются ульи изъ цѣльнаго пенька или дупла; дѣлаютъ ихъ также изъ досокъ или соломы. Соломенные ульи вообще очень хороши, дешевы, легки, сухи и теплы, но только надо строго беречь ихъ отъ мышей, особенно зимой. Хорошіе ульи можно также дѣлать изъ камыша. Ульи, дѣлаемые изъ цѣльнаго дерева, бываютъ у насъ въ Россіи двухъ сортовъ дуплянки или бездонки и пеньки, послѣдніе называются также *колодными ульями, колодками*. Дуплянка — все равно что узкая, опрокинутая вверхъ дномъ, кадка, вышиной вершковъ 18, а шириной, въ отрѣзѣ, 7—9. Снизу она открыта, а съ одного боку прорѣзанъ летокъ. Колодный улей, или пенекъ представляетъ толстый обрубокъ дерева, нѣсколько гнилого, мягкаго или, какъ говорится, *ситового*. Чѣмъ легче дерево, тѣмъ улей теплѣе. Пенекъ выдалбливается внутри кругло, а съ одного бока, вдолгъ, онъ открыть, и закрывается двумя *должелями, колознями* или *стулками*, которые ставятся одна надъ другою и въ которыхъ прорѣзываются *летки* или *очки*. Верхній летокъ вообще долженъ находиться въ 5 — 6 вершкахъ отъ верхняго дна улья, но при достаточно тепломъ зимнемъ помѣщениіи можно его дѣлать выше, даже совсѣмъ вверху; кромѣ него дѣлается еще одинъ летокъ, въ самомъ низу, наравнѣ съ пятой, или — два, одинъ внизу и другой на срединѣ высоты. Нижній летокъ открывается только тогда, когда пчелы усилились. Летки не должны быть очень малы, чтобы пчеламъ не приходилось въ нихъ тѣсниться. Когда надо, можно всегда сузить летки на время, заложивъ закладку или замазывая, а еще лучше иметь у летковъ за движки съ дырочками для воздуха (см. § 47). Какъ въ дупланкахъ, такъ и въ колодныхъ ульяхъ, внутри дѣлаются поперечные палочки, укрепленныя въ бока; ихъ называются *снозами* или *крестами*; они нужны для прочности гнѣзда — для того, чтобы пчелы могли опереть на нихъ соты. И дуплянки, и пеньки ставятся обыкновенно стоймя и принадлежать къ числу стоячихъ ульевъ, стояковъ, но толстые колоды иногда кладутся и лежа, на подставки; тогда это будетъ лежачій колодный улей, лежакъ. Лежаки меньше роятся, но за то медистѣе. Зависитъ это отъ того, что въ нихъ пласти короче и ихъ больше, а матки затрудняются переходить съ пласта на пластъ и разводять тутъ поэтому менѣе дѣтвы. Для


того, чтобы иметь колодной лежакъ, слѣдуетъ класть колоду такъ, чтобы одинъ конецъ ея былъ вершкъ на 4 выше другого. Это полезно для стока сырости.

Въ ульѣ, доступному глазу только снизу или сбоку, разумѣется, трудно видѣть, чтѣ дѣлается въ срединѣ гнѣзда, и поэтому съ ними работать неудобно. Все-таки, впрочемъ, и въ дуплянкахъ и въ колодныхъ ульяхъ можно ухаживать за пчелами гораздо лучше и толковѣе, чѣмъ ухаживаютъ обыкновенно наши пчеляки. Если же эти ульи немножко измѣнить, улучшить, то дѣло пойдетъ легче и лучше, но всего лучше, разумѣется, когда улей разборный, т. е. устроенъ такъ, что гнѣзда вполнѣ доступны для хозяина, и все можетъ быть разобрано по частямъ. Устроить такой улей будетъ, конечно, подороже и похлопотливѣе, а потому онъ не всякому простому пчеляку покажется съ первого раза сподрученъ, но хорошо иметь на пчельникѣ хоть нѣсколько такихъ ульевъ, чтобы всегда можно было достать, если понадобится, матку и дѣтви и т. п.


### Улучшенная дуплянка.

45. Улучшенная дуплянка снаружи отличается отъ простой только тѣмъ, что сверху у нея дно присажено на гвоздяхъ, такъ что

его во всякое время можно снять. Подъ этимъ дномъ кладутъ попрекъ дупла планки, на которыхъ пчелы и должны строить себѣ соты. Концы планокъ врѣзываются въ край дупла наравнѣ съ нимъ, заподлицо. Ширина планокъ и разстояніе одной планки отъ другой



Улучшенная дуплянка.  
(Верхнее дно открыто).




Нижнее дно отъ улучшенной дуплянки.

должны отвѣтить толщинѣ сотовъ и разстоянію, въ которомъ ставить пчелы одинъ пластъ отъ другого. Значитъ, каждая планка должна

быть шириной *полвершка*, а промежутокъ между планками — четверть вершка шириной; впрочемъ, ширина планокъ можетъ быть и побольше и поменьше, но всегда необходимо наблюдать, чтобы отъ средины одной планки до средины другой — было не больше и не меньше какъ *три четверти вершка*. Еще лучше, вмѣсто одной изъ двухъ среднихъ планокъ, владѣть рамки, какія описаны ниже (§ 47). Тогда, вынимая главные пласти, находящіеся въ рамкахъ, можно вѣрнѣе и подѣбнѣе дѣлать осмотръ, когда это понадобится. Планки или рамки предъ посадкой пчель въ дуплянку *наващаются* (см. § 50). Снизу, улучшенная дуплянка тоже можетъ закрываться дномъ, которое въ срединѣ прорѣзано и закрыто желѣзной сѣткой. Дно это бываетъ нужно только во время зимовки; да еще лѣтомъ, когда очень жарко, его можно накладывать вмѣсто верхняго дна для того, чтобы пчеламъ не было слишкомъ душно въ ульѣ. Лѣтомъ, когда улей стоять на пчельникѣ, нижнее дно совсѣмъ отнимается, и дуплянка, нижнимъ открытымъ концомъ, ставится на

особую *подставную* доску, въ которой, по размѣру улья, сдѣлано углубленіе въ родѣ плоской чашки. У этого углубленія, съ одного боку, вырѣзанъ въ доскѣ желобокъ, такъ что, когда дуплянка стоять на доскѣ, то, не снимая ее, можно наливать по желобку кормъ въ углубленіе подставной доски. Когда нужно, то желобокъ этотъ служить также пчеламъ нижнимъ леткомъ, а когда онъ не нуженъ, то его затыкаютъ клинышкомъ. Въ улучшенной дуплянкѣ хотя и нельзя хорошо осматривать гнѣздо во всѣхъ подробностяхъ и видѣть все, что дѣлается между сотами, но снявши верхнее дно, все-таки можно видѣть несравненно



Соломенный бездонокъ  
(На подставной доскѣ).


больше, чѣмъ въ простой дуплянкѣ съ глухимъ верхнимъ дномъ. Изъ нея можно также легко выгнать пчель черезъ верхній конецъ (см. § 40). — Бездонки можно дѣлать также изъ соломы. Для этого, изъ длинной и прямой мокрой соломы безъ колосьевъ, выуть толстую веревку и обвивають ее вокругъ деревяннаго круглаго болвана, а потомъ накрѣпко прошиваютъ провощенной бечевкой или крѣпкими лыками. Летокъ прорѣзывается сбоку, а сверху присаживается деревянное дно. Подъ дномъ помѣщаются линейки, а въ средину можно вставлять и рамки. Можно дѣлать соломенные бездонки пониже, а къ нимъ приготовить такія-же соломенные наставки, которыя,

смотри по надобности, лѣтомъ ставятся сверху или подставляются снизу и скрѣпляются съ главнымъ помѣщеніемъ желѣзными скобками. Въ этихъ наставкахъ, въ каждой тоже должны находиться планки для сотовъ, припиливаемыя къ соломѣ гвоздями. Таковъ „золотой улей И. С. Кулланда“, описанный въ его книгѣ. Дѣлаютъ также дупланки четырехугольные изъ досокъ.

### Улучшенный колодный улей.

46. Чтобы улучшить колодный улей, надо сдѣлать съ нимъ почти тоже самое, что и съ дупланкой—срѣзать его верхній конецъ такъ, чтобы онъ сдѣлался сверху открытымъ, и присадить на гвоздяхъ хорошее теплое дно такъ, чтобы его можно было снимать, когда понадобится. Подъ дномъ надо врѣзать планки или даже приладить и рамки, точно также какъ было сказано объ улучшенной дупланкѣ (см. § 45). За верхней должеей надо вставить пару выемныхъ по-перечинъ для того, чтобы пчелы приклеили соты къ нимъ, а не къ должеѣ, которую тогда и можно будетъ вынимать, не повреждая гнѣзда, изъ колодного улья и безъ съемаго верхняго дна можно выгнать пчелъ, но только для этого приходится оборачивать его низомъ вверхъ (см. § 40); если же сдѣлано съемное верхнее дно, то онъ становится еще удобнѣе, и распорожаться въ немъ пчелами, выгонять ихъ къ верху или осматривать гнѣздо еще легче, чѣмъ въ улучшенной дупланкѣ.

Нѣкоторые пчеловоды совѣтуютъ дѣлать, кроме переднихъ должеї, еще долженъ сзади.



Улучшенный колодный улей.

## Разборные ульи линеечные (системы Дзержона) и рамочные (Берлепша и др.).

47. Два описанные сорта улучшенныхъ ульевъ годятся для напихъ пчеляковъ-крестьянъ, которымъ некогда или нельзя заняться устройствомъ разборныхъ ульевъ. Однако разборные ульи — такое значитъ, что можно вынимать изъ нихъ, по одному, всѣ соты — гораздо удобнѣе и, въ умѣлыхъ рукахъ, доходитъ чуть не вдвое. Разумѣется, трудно посовѣтовать простому пчеляку сразу сдѣлать себѣ всѣ ульи разборные, но хорошо каждому завести на первый случай, для пробы, два или три разборныхъ улья, а потомъ пусть каждый самъ сmekаетъ, на сколько ему выгоднѣе хозяйствничать съ пчелами въ разборныхъ ульяхъ.

Нужно, впрочемъ, помнить, что для веденія хозяйства въ разборныхъ ульяхъ необходимо толково знать дѣло. Въ простомъ ульѣ трудно хитрить надъ пчелами, а въ разборномъ легко вмѣшиваться въ ихъ жизнь; поэтому незнающій, въ разборномъ ульѣ скорѣе, чѣмъ въ простомъ, испортить дѣло; но за то знающій получитъ отъ разборного улья гораздо больше выгоды, чѣмъ отъ простого.

Въ разборномъ ульѣ, каковъ бы онъ ни былъ — выдолбленъ ли въ пенькѣ, сдѣланъ ли изъ досокъ или изъ соломы — соты помѣщаются или на, такъ называемыхъ, *линейкахъ*, или въ *рамкахъ*, которые и вставляются въ пазы, сдѣленные въ боковыхъ стѣнкахъ улья.



Линейки.


Линейками называются дощечки, длиною въ пять съ половиною вершковъ, шириной около полувершка и толщиной примѣрно въ одну восьмую вершка; рамки бываютъ разныя, смотря по сорту улья. Тѣ рамки, которые вставляются въ ульѣ въ особые пазы, какъ будеть описано ниже, дѣлаются изъ такихъ же дощечекъ, какъ линейки. Верхняя дощечка рамки имѣеть тѣ же самые размѣры, какъ линейка, а къ этой верхней дощечкѣ придѣлываются еще двѣ висячія боковые стороны и нижняя поперечная сторона. Рамки этого сорта бываютъ или простыя въ четыре вершка вышины, или двойные — въ восемь вершковъ вышины, присчитывая въ обоихъ случаяхъ и толщину дерева. Двѣ простыя рамки занимаютъ, значитъ, ровно столько же мѣста, сколько одна двойная. Двойные рамки ставятся

линейками называются дощечки, длиною въ пять съ половиною вершковъ, шириной около полувершка и толщиной примѣрно въ одну восьмую вершка; рамки бываютъ разныя, смотря по сорту

обыкновенно къ задней стѣнѣ улья, рамки по четыре въ каждомъ ярусѣ; спереди же ставятся простыя рамки. Хорошо дѣлать однѣ двойныя рамки, потому что тогда въ ульѣ рамокъ менѣе, а чѣмъ ихъ менѣе, тѣмъ скорѣе идетъ разборка и вся работа съ ульями, но если къ ульяхъ есть медовый магазинъ, въ одну простую рамку вышиною, то простыя рамки (недвойныя илл., какъ ихъ называютъ также, половинныя) необходимо иметь. Въ двойныя рамки (и особенно— въ томъ случаѣ, если на пчельнике простыхъ рамокъ вовсе нѣть) влаживаются двѣ ливеечки, вверху и въ серединѣ. Эти вкладныя ливеечки или досчечки всегда можно вынуть, перемѣнявъ или вынимая такимъ образомъ, отдѣльно одну отъ другой верхнюю и нижнюю половину сота. Линейки или досчечки для сколачиванія рамокъ дѣлаются такъ, что сначала заготовляютъ, изъ мягкаго дерева, доску около полувершка толщиной и такой ширины, какъ должна быть длина досчечекъ, а потомъ доска эта расчерчивается, и отъ нея, отъ ея ребра, отрѣзываются пилой одна за другой досчечки, которыя, разумѣется, и выйдутъ всѣ одной длины и ширины. Работа идетъ такимъ образомъ скоро. Линейки или рамочные досчечки не выстругиваются, а употребляются въ дѣло прямо, изъ-подъ пилы; когда они шероховаты, то пчеламъ удобнѣе держаться за нихъ и ползать по нимъ. Такія напилленныя и не струганные досчечки сколачиваются прочно, хорошиими, достаточно длинными и тонкими шпильками (приволочными гвоздями), причемъ короткіе бока рамки (верхній и нижній) прибиваются къ длиннымъ. Дѣлается эта на особомъ лекалѣ— четырехугольный доскѣ съ вѣрными углами. Лекало это, или форма, устраивается обыкновенно такъ, что досчечки, во время сшиванія ихъ въ рамку, прижимаются къ лекалу и придерживаются особыми обхватами и клинышками. При сколачиваніи на каждый уголъ рамки идетъ по дѣлу шпильки. Если хотать сдѣлать вкладныя досчечки, то на верху рамки (двойной), отступя на пол-осьмью вершка отъ верхней досчечки, и также на половинѣ вышины двойной рамки, изнутри, къ боковымъ досчечкамъ прибиваются крохотными шпильками брускочки, на которые и опираются концами вкладныя досчечки, какъ показано на рисункѣ. Для того, чтобы линейки или рамки въ ульѣ отстояли одна отъ другой, на сколько нужно, въ каждую линейку или въ досчечки, пѣтъ которыхъ состоять рамка, вколачиваются въ ребро— не совсѣмъ, а только на известную глубину—небольшіе гвозди съ широкими плоскими шляпками (см. рисунокъ). Вколачивание этихъ гвоздей производится при помощи особой мѣрки, желѣзной или пѣтъ крѣпкаго дерева, которая во время вколачивания гвоздя

въ ребро досчечки, ставится съ ней рядомъ. Дѣлать это надо бно очень аккуратно: необходимо, чтобы ширина досчечки, вмѣстѣ съ оставшейся снаружи частью каждого гвоздя, составляла ровно три

четверти вершка. Гвозди каждой линейки или рамки, упираясь въ ребро соседнихъ линеекъ или рамокъ, будутъ удерживать каждую линейку или рамку въ надлежащемъ разстояніи отъ соседнихъ, а именно такъ, что отъ средины одной до средины другой со-сѣдней досчечки будуть три четверти вершка. Въ ту изъ рамокъ, которая первою по-ставится въ улей, можно вк-лотить 2 — 4 лишнихъ гвоздя или вклютить гвоздикъ въ стѣнку улья, чтобы дать пер-вой рамкѣ правильное положеніе. Сказанный размѣръ долженъ быть соблюденъ въ точности, потому что онъ отвѣтствуетъ толщинѣ пчели-ныхъ (а не трутневыхъ) сотовъ и натуральному разстоя-нію между ними: пчелиный




Рамка двойная, сколаченная изъ досчечекъ.  
(Въ ней вадны двѣ вкладные линейки: въ ребро  
вбиты гвозди).

пласть, вмѣстѣ съ улочкой (промежутками между сотами) зан- маеть въ толщину три четверти вершка. Очень важно то, чтобы всѣ линейки и рамки были сдѣланы вѣрно, совершенно одинаковыхъ размѣровъ, такъ чтобы каждая рамка или линейка входила въ любой улей на пчельникъ. Разборные ульи только тогда и хороши и удобны, когда соблюдено это правило. Для того, чтобы помѣстить линейки или рамки въ колодномъ ульѣ, внутренность пенька должна быть выдолблена четырехугольно; въ ширину отъ одной стороны до другой пять вершковъ; въ углахъ она должна быть совершенно вѣрна \*). Вышиною понутри можно выдѣлывать пеньки такъ, чтобы

\*) Если старые, кругло выдолбленные пеньки передѣлываются въ линеечные или рамочные, то можно въ нихъ вставлять футляръ изъ тонкихъ досокъ, сколоченныхъ гвоздями.

въ немъ помѣщались два, три или четыре ряда (яруса) простыхъ (одинъ или два яруса двойныхъ) рамокъ одинъ надъ другимъ. Если же улей сдѣланъ съ линейками, то, при той же вышинѣ, въ немъ можно помѣстить и большее число рядовъ линеекъ, потому что одинъ рядъ линеекъ отъ другого долженъ отстоять только вершка на три. Нужно это потому, что въ рамкахъ и большіе соты держатся твердо, а съ линейки полный медомъ соты легко отламываются, если онъ великъ. Если улей съ рамками, то подъ нижнимъ рядомъ рамокъ должно оставаться пустое мѣсто, около вершка вышиною.


Въ боковыхъ стѣнкахъ, внутри улья, дѣлаются пазы или шпунты, въ четверть вершка глубины и такой формы, какъ на рисункѣ. Они служатъ для того, чтобы линейки или верхнія досечки рамокъ совершенно свободно въ нихъ входили \*). Пазъ отъ паза въ ульѣ съ простыми рамками, считая отъ нижняго края паза до нижняго же края другого паза, долженъ отстоять на четыре и одну половысмную вершка, а въ ульѣ съ линейками — вершка на три. Два верхнія паза должны быть сдѣланы, отступя отъ потолка улья на одну четверть вершка, — для того, чтобы верхнія линейки можно было свободно захватывать и вынимать. Соблюденіе размѣровъ очень важно, если желаютъ чтобы улей былъ удобенъ. Рамки одна надъ другой должны помѣщаться такъ, чтобы одинъ рядъ не мѣшалъ другому и чтобы между нижней досечкой верхней рамки и верхней досечкой нижней рамки оставалось простору настолько, чтобы проходилъ тонкій ножъ. Широкими пазы дѣлаются для того, чтобы рамку, при выниманіи, можно было съ мѣста немного приподнимать. Глубина улья-стойка, считая отъ вставленной въ улей должна до задней стѣны, должна быть такова, чтобы въ каждый пазъ ставилось по меньшей мѣрѣ семь линеекъ или рамокъ; а еще лучше, если можно поставить ихъ восемь, девять или десять. Разборный улей-стойка, считая его на 10 линеекъ или рамокъ, будетъ, стало быть, глубиной понутри семь съ половиною вершковъ, кромѣ запаса для дежей. Должен



Пазъ и въ немъ конецъ  
линейки.  
Натуральная золочина.

\*) Такъ какъ въ мягкомъ сбитомъ деревѣ трудно сдѣлать вѣрные пазы, то, при употреблении обыкновенныхъ пеньковъ можно врѣзать въ боковыя стѣнки улья бруски изъ здороваго дерева и въ нихъ уже вынуть пазы. Бруски къ пеньку могутъ быть привиты деревянными или проволочными гвоздями.

дѣлаются изъ мягкаго дерева; толщина ихъ должна быть около вершка. Для помѣщенія ихъ вынимается въ ульѣ узкая четверть. Улей закрывается дѣлами во всю свою ширину. Значить, ширина дол-



Должен или втулки къ колодному разборному улью съ тремя ярусами простыхъ рамокъ.


Разборный колодный улей для трехъ ярусовъ простыхъ рамокъ,  
съ медовымъ магазиномъ вверху.

Магазинъ отдѣленъ покрышками (см. § 48). Въ гнѣздовомъ отдѣленіи,  
спереди, вставлена одна двойная рамка, сзади, въ нижнемъ ярусе,  
стоять простыя рамки.

жей будетъ пять съ половиной вершковъ. Если улей понутри сдѣланъ вышиною въ три рамки, то верхнюю должно сдѣлать вышиною въ одну рамку, а нижнюю въ двѣ; если же улей вышиною въ четыре рамки, то нижняя должна быть вышиною въ три рамки, или обѣ должны могутъ быть сдѣланы одинаковой вышины, и каждая захватить, въ вышину, два яруса простыхъ рамокъ или одинъ ярусъ двойныхъ рамокъ. Летки въ разборномъ колодномъ ульѣ лучше всего дѣлать сбоку, и не мѣшасть устроить ихъ два: одинъ — вершка на 4, на 5 отъ верха улья или отъ покровокъ, (см. § 48), а другой въ

самомъ низу, наравнѣ съ поломъ улья. Эта нижній летокъ открывается лѣтомъ, когда пчелы вошли въ силу. Пользуясь имъ, пчеламъ легко будетъ содержать въ ульѣ чистоту и выбрасывать сорь наружу. Хорошо, если къ леткамъ приспособлены задвижки съ дырочками, деревянныя, жестяныя или сдѣланныя изъ желѣзной стѣнки. Онѣ употребляются, когда нужно запереть, или, какъ говорится, зарѣшить пчель. Такія же задвижки хорошо дѣлать и у всякихъ простыхъ, не разборныхъ ульевъ.

Соломенные разборные ульи дѣлаются различно. Можно, напр., сдѣлать деревянный остовъ улья изъ досокъ и брусковъ, потомъ обвить его плотно соломенной вѣревкой и прошить. Можно также сдавливать солому въ особомъ станкѣ, такъ, чтобы изъ нея вышла четырехугольная труба (величиной по рамкамъ), открытая съ обѣихъ сторонъ. Соломенные стѣнки потомъ прошиваются, а для того, чтобы эта соломенная труба удерживала свою форму, къ концамъ ее прикрепляются рамки, въ которыхъ и входять должен. Достаточно будетъ описать здѣсь простой способъ приготовленія соломенныхъ лежаковъ. Прежде всего, хорошими шпильками (проволочными гвоздями), сколачивается остовъ улья изъ двухъ досокъ (толщиною около трехъ восьмыхъ вершка), составляющихъ боковыя стѣнки, четырехъ брусковъ (толщиною около полутора вершка) и нѣсколькихъ планокъ. Для того, чтобы ребра досокъ плотно приходились къ брускамъ, для планокъ вырезываются на ребра досокъ пазы. Величина улья въ высину дѣлается такая, чтобы въ него входила одна двойная или двѣ простыхъ рамки и чтобы вънизу оставалось еще свободнаго мѣста на верлокъ. На внутренней сторонѣ досокъ дѣлаются для рамокъ пазы точно такие же, какіе описаны въ стоякѣ. Для того, чтобы улей былъ вѣренъ въ углахъ, хорошо сколачивать остовъ на особомъ четырехугольномъ болванѣ. Глубиной улей можно дѣлать на




Остовъ соломенного лежака сколоченный пазъ досокъ, брусковъ и планокъ.

7, 8 и до 14 рамокъ. Если рамокъ только 7 или 8, то на верхней сторонѣ улья должно сдѣлать дыру, закрывающуюся крышкой. Дыра

эта во время главнаго взятка открывается и надъ ней ставится навощенный ящикъ съ рамками или безъ рамокъ, служацій медовымъ магазиномъ. Если же въ ульѣ становится 10 или болѣе рамокъ, то магазиномъ (см. § 48) будутъ служить заднія рамки. На сдѣланный деревянный оставъ накладывается плотно вдоль, со всѣхъ четырехъ сторонъ, за подлицо, съ брусками, прямая, чистая, длинная солома, безъ колосьевъ, и прижимается довольно туго планками, которыя прибиваются. Концы соломы обрѣзываются наравнѣ съ концами брусковъ, и обрѣзъ также закрывается прибитыми планками. Толщина стѣнокъ

Соломенныи лежакъ, открытый съ обѣихъ сторонъ (стоитъ на скамейкѣ).




Соломенная должна къ соломенному лежаку.

улья должна быть около полутора вершка. Такимъ образомъ улей имѣть видъ четырехугольной трубы, открытой съ обоихъ концовъ. Концы эти закрываются должнающими, которыя также сдѣланы изъ брусковъ, планокъ и соломы. На одной изъ должен прорѣзываться летки; одинъ въ самонъ низу, а другой повыше. Можно дѣлать летки и въ обѣихъ должнающихъ, по обеимъ концамъ улья или прорѣзать ихъ съ боковыхъ сторонъ, съ одной стороны ближе къ одному, а съ другой къ другому концу улья. При леткахъ сбоку заносъ выйдетъ холодный. Имѣть летки въ обѣихъ должнающихъ или съ обояхъ боковъ выгодно въ томъ отношеніи, что разгораживая улей на 2 части осо-бой вставной доской, можно дѣлить семью надвое или сажать двѣ

семи въ улей—помѣщать, напр., въ него на зиму вмѣстѣ съ большой семьей еще маленьку семейству съ запасной маткой и т. п. Полъ въ ульѣ—для того, чтобы сдѣлать его ровнымъ и чтобы удобно было его подметать и чистить—можно вымазать смазкой, составленной изъ золы и свѣжаго коровьяго помета. Въ улей влагивается потомъ вставная доска или рамка (см. § 49).

Очень удобный-способъ дѣланія ульевъ изъ дерева и соломы заключается въ томъ, что приготавляются отдельно стѣнки, которые



Станокъ для дѣланія соломенно-деревянныхъ стѣнокъ для ульевъ. (Станокъ изображенъ здесь заключающимъ часть начатой стѣнки, т. е. два бруска и солому между ними)

потомъ и сбиваются проволочными гвоздями, образуя ящикъ улья. Для приготовленія стѣнокъ служитъ особый станокъ, представляющій доску съ утвержденными на ней, стоящими въ два ряда, четырехугольными столбиками. Между однимъ и другимъ рядомъ столбиковъ разстояніе должно быть таковой ширины какова будетъ толщина стѣнки. Въ этотъ-то промежутокъ между двумя рядами столбиковъ и кладется, лежа, сначала деревянный четырехугольный брускъ, такой

толщины и длины, какъ будеть стѣнка улья, а потомъ солома, потомъ опять брускъ, опять солома и т. д. Каждый разъ солома крѣпко нажимается, а чтобы она, будучи сжатой, не приподнялась, то въ стоячихъ столбикахъ станка сдѣланы дыры, въ которыхъ вставляются проволочные прутья. Прутья эти, проходя сквозь дыры каждыхъ двухъ столбиковъ, стоящихъ одинъ противъ другого, придерживаютъ нажатую солому. Если въ стѣнкѣ улья на извѣстной вышинѣ должны быть пазы для вставленія рамокъ, то пригоняютъ такъ, чтобы на этой вышинѣ, въ соломенно-деревянной стѣнкѣ пришелся брускъ, въ которомъ и вынутъ пазъ. Когда въ форму наложено столько соломы и брусковъ (обыкновенно всего три бруска, — внизу, вверху и въ срединѣ), что стѣнка уже достаточно высока, т. е. вершковъ около 10, то ее, въ сжатомъ состояніи, сшиваютъ. Съ одной стороны, съ наружной, для этого накладываются тонкія деревянные планки поперекъ брусковъ и пришиваются къ брускамъ проволочными гвоздями; точно также, какъ это изображено выше въ соломенной должѣ. Для того же, чтобы связать бруски съ внутренней стороны соломенно-деревянной стѣнки, употребляется желѣзная проволока: проволока нарѣзается кусками, каждый кусокъ загибается на концахъ, концы заваstraиваются и проволока вколачивается однимъ концомъ въ одинъ брускъ, а другимъ — въ другой, такъ что она лежитъ поперегъ соломы и сдерживаетъ бруски и солому. Противъ каждой планки, прибитой съ наружной стороны стѣнки, приходится съ внутренней стороны проволока. Солома остается такимъ образомъ сжатой между брусками, причемъ съ одной стороны еедерживаютъ планки, съ другой проволоки. Скрепленная такимъ способомъ стѣнка вынимается изъ станка. Изъ такихъ стѣнокъ сколачивается, длинными проволочными гвоздями, какой угодно улей, стоякъ или лежакъ. Тѣ мѣста улья, где брускъ одной стѣнки прилегаютъ къ бруску другой стѣнки, прикрывается особыми планками. Дно улья дѣлается обыкновенно просто изъ доски, безъ соломы.

Иногда дѣлаютъ ульи и такъ, что рамки въ нихъ (длинныя) не вѣшаются въ пазахъ, а ставятся на особые бруски, прибитые къ нижней части улья къ его стѣнамъ. Въ такихъ ульяхъ къ бокамъ пришивается къ стѣнамъ съ каждой стороны по два треугольныхъ брускочка, которые не допускаютъ рамки шататься и прилегать къ стѣнамъ улья.

### Сводчаки Гравенгорста.

47\*. Разборные ульи можно дѣлать на разные лады, какъ кому нравится и кто какъ считаетъ удобнѣе. Вся суть дѣла заключается въ томъ, чтобы можно было разбирать все гнѣзда по пласту, и чтобы пласти, взятые изъ одного улья, приходились въ любой другой улей на томъ же пчельникѣ. Разумѣется однакожъ, что чѣмъ скорѣе можно разобрать гнѣзда, вынуть пластъ изъ улья, тѣмъ лучше. Въ этомъ отношеніи описанные выше ульи не такъ удобны потому, что вынуть, напр., пятую рамку изъ гнѣзда, считая отъ джепа, нальзя иначе, какъ вынувъ четыре рамки до нея и дойдя такимъ образомъ до пятой рамки постепенно. Чтобы имѣть возможность выпутъ прямо каждую рамку изъ средины гнѣзда, не трогая остальныхъ, устраниваютъ ульи такъ, что вынимается любая рамка на ребро, не вынимая остальныхъ. Выниманіе рамокъ такимъ способомъ можетъ происходить вверхъ, (какъ, напр., въ ульяхъ Долиновскаго, Борисовскаго, Левицкаго и проч.\* ) или вбокъ или внизъ. Въ послѣднемъ случаѣ улей, подобно дуплянкѣ, для осмотра или работы переворачивается. Извѣстно, что выниманіе рамокъ здѣсь одинъ, принадлежащий къ послѣднему роду, — тотъ, который считаю заслуживающимъ предпочтенія. Это *сводчатый улей*, или *сводчакъ* Гравенгорста, который дѣлается обыкновенно изъ соломы, но можетъ быть сдѣланъ также изъ дерева.

Соломенные сводчаки можно дѣлать плетеные или прессованные. Сводчаки представляютъ, можно сказать, родъ колпаковъ, открытыхъ снизу.

Для приготовленія сводчатыхъ ульевъ изъ соломы, плетеніемъ, употребляется особая форма изъ дерева или жалѣза. Изъ дерева дѣлаются ее слѣдующимъ образомъ: берутъ двѣ равныхъ доски, около  $\frac{5}{8}$  вершка толщины,  $5\frac{3}{8}$  вершка ширины и  $10\frac{3}{8}$  вершка длины; расчертить доски вдоль на двѣ равныя половины, ставить пожку циркуля на чертѣ, въ разстояніи  $2\frac{7}{16}$  вершка отъ одного конца и обводить полкруга, по которому и скругляютъ одинъ конецъ каждой доски. Въ каждой доскѣ вверху, въ окруженному концу, дѣлается


\* ) Описанія устройства различныхъ ульевъ желающій найдетъ, между прочимъ, въ журналѣ «Труды» Имп. Вольн. Экон. Общества; напр. стоякъ Борисовскаго описанъ въ 1878 г. (т. 2-й, вып. 2-й), двойной стоякъ-держакъ Осинова — въ 1881 г. (т. 1, вып. 4-й); соломенный галиційскій улей — въ 1883 (т. 1, вып. 2-й); улей Левицкаго — тоже въ 1883 г. и т. д.

четырехугольная вырѣзка около  $\frac{5}{8}$  вершка глубиной, а съ боковъ (на ребрахъ досокъ), съ каждой стороны — по двѣ вырѣзки. Въ эти вырѣзки вставляются и прибиваются пять четырехугольныхъ брусковъ въ  $1\frac{3}{4}$  верш. длины. Дѣлается это такъ, чтобы доски находились

въ одинаковомъ разстояніи, какъ одна отъ другой, такъ и отъ обоихъ концовъ брусковъ. Затѣмъ остается сдѣлать еще двѣ дуги и прибить ихъ къ концамъ брусковъ. Дуги эти приготавливаются всего лучше изъ прутьевъ орѣшника, не очень тонкихъ и засушенныхъ около печи или на солнцѣ. Желѣзныя формы обходятся дороже, но за то онѣ прочнѣ; досокъ въ нихъ вовсе не вставляется, а вѣсто нихъ дѣлается по самой серединѣ формы дуга изъ толстой проволоки, доходящая концами только до верхнихъ боковыхъ брусковъ.

Двѣ дуги по концамъ формы дѣлаются тоже желѣзныя, и все скрѣпляется наверху желѣзной полосой, а по сторонамъ — полосками, идущими накресть одна съ другой, отъ верхней части одной изъ концевыхъ дугъ къ нижней части другой таѣ же дуги. Въ мѣстѣ перекрешиванья полосы эти склеиваются другъ съ другомъ.


Для сшиванія соломы при приготовленіи улья, употребляется камышъ, изъ которого дѣлаютъ плетенки на стульяхъ. Палка камыша, длиною аршинъ въ 10—12 и толщиною въ  $1\frac{1}{2}$  или двѣ восьмыхъ вершка, раскалывается для этого на четверо, и каждая часть обрѣзывается такъ, чтобы была плоская. Вѣсто камыша можно употреблять также крѣпкіе лыки, расколотые ивойе прутья, сосновые корни, смоленые бечевки и т. п. При началѣ работы берутъ полную горсть хорошей ржаной соломы безъ колосьевъ, обертываютъ вокругъ нея 2—3 раза конецъ лыка или камыша, потомъ сгибаютъ солому вдвое, такъ чтобы нижній ея конецъ пригнулся къ верхнему, и надѣваютъ на такую перегнутую солому особое желѣзное кольцо, около  $1\frac{1}{2}$  вершка внутренняго попечника, сквозь которое продѣвается и лыко. Потомъ продолжаютъ обвертывать солому лыкомъ дальшѣ, образуя, такъ сказать, соломенный жгутъ, толщина кото-



Деревянная форма и начало соломенного жгута.

раго такова, что онъ натуго проходить въ кольцо. По мѣрѣ обвертыванія, кольцо подвигается впередъ и прибавляется новой соломы, такъ чтобы жгутъ удлиняясь все оставался одинаковой толщины. Если хотять сдѣлать стѣнки улья толще, то можно взять болѣе широкое кольцо и дѣлать болѣе толстый жгутъ. Когда жгутъ сдѣланъ уже почти такой длины, какъ должна быть вся длина улья, то онъ перегибается (см. выше рисунокъ), и этотъ второй слой жгута уже не обвертывается лыкомъ (или камышомъ), а пришивается имъ къ первому обвернутому слою. Для этого, чрезъ средину первого, обвернутаго камышомъ или лыкомъ, слоя, прокалываются особыми толстыми шиломъ дыры, сквозь которыхя лыко и продѣвается. Когда начало улья сдѣлано на столько, какъ изображаетъ рисунокъ, то соломенныи жгутъ прикрѣпляется къ формѣ особыми винтами, которые снабжены шляпками и гайками и которые проходить сквозь соломенный жгутъ и сквозь особыя, нарочно для того сдѣянныя, отверстія въ верхнемъ брускѣ формы. Соломенныи жгутъ вкладывается притомъ въ форму такъ, чтобы его перегнутый конецъ лежалъ наравнѣ (за-подлицо) съ краемъ формы (на самой концевой дугѣ), а чтобы его начало отступало отъ края формы (отъ другой концевой дуги) ровно на столько, сколько нужно мѣста для жгута (смотря по его толщинѣ), когда онъ снова будетъ загнуть. Затѣмъ плетутъ далѣе, продолжая жгутъ, огибая имъ форму, накладывая его на нее послѣдовательными рядами, идя сверху внизъ и пришивая новые слои къ прежнимъ. При этомъ надо наблюдать, чтобы соломенныи жгутъ вѣдѣ плотно прилегать къ формѣ, и чтобы тамъ, где приходится привязывать новый конецъ лыка или камыша, узлы его лежали между изгибами жгута и не были видны ни спаружн., ни изнутри. Когда нѣсколько слоевъ соломенного жгута уже наложено и пришито, то всего удобнѣе положить форму на бокъ, нижней открытой стороной къ себѣ. Послѣдній слой жгута долженъ быть сдѣланъ особенно тщательно, ровно, для того чтобы сводчакъ плотно прилегалъ краями къ доскѣ, на которой будетъ стоять. Всѣхъ слоевъ жгута, при такой его толщинѣ, какъ сказано выше, бываетъ въ ульѣ отъ 14 до 15. Въ ульѣ дѣлается обыкновенно два или три летка, всѣ съ продольнаго бока. Верхній летокъ поиѣщается подъ 7-мъ слоемъ жгута, считалъ отъ верха, и бываетъ около 1 вершка длины и  $1\frac{1}{4}$  вершка вышины, а нижніе летки — въ 12-мъ слоѣ жгута, т. е. въ разстояніи около  $1\frac{3}{4}$  вершка отъ низа. Для того чтобы образовать летки, изъ жгута вырѣзывается часть соломы, до половины его толщины, и пижній край летка для большей прочности сплошь обверты-

вается лыками. Снявъ готовый улей съ формы, не мѣшаеть проколотить его хорошенько широкимъ деревянымъ молоткомъ. Торчащіе концы соломы опаливаются, что легко сдѣлать пучкомъ зажженой соломы.




(Сводчатый улей. Сводчакъ).

только рамки. Можно дѣлать также подобные улейки съ рамками меньшаго, какого угодно размѣра. Такіе уменьшенные ульи употребляются съ выгодой для вывода матокъ, для отводочковъ и т. д. (см. § 61). Для ихъ приготовленія нужны отдѣльныя формы.

Прессованый сводчакъ состоить изъ слѣдующихъ частей:


- 1) главная сводчатая продольная часть;
- 2) длинные соломенные пласти, прикрѣпляемые къ нижнимъ краямъ сводчатой части, вдоль, съ внутренней стороны;
- 3) двѣ боковыя фронтонныя стѣнки.

Основаніе формы для прессованія главной сводчатой части дѣлается изъ крѣпкой двухдюймовой доски, въ видѣ рамы съ четырехугольнымъ отверстіемъ по серединѣ. Затушеванныя мысса представляютъ столбики, между которыми кладется прессуемая солома (стрѣлки показываютъ, въ какомъ направленіи солома кладется). Разстояніе между столбиками, опредѣляюще толщину соломенной стѣнки главной сводчатой части — въ верхнюю шириной. Длина столбиковъ должна быть въ аршинъ съ полу-



Форма для прессованія главной сводчатой части. Опредѣляющее толщину соломенной стѣнки главной сводчатой части — въ верхнюю шириной. Длина столбиковъ должна быть въ аршинъ съ полу-

вершкомъ. Черезъ столбики, расположенные, какъ можно видѣть, попарно, повернуты въ горизонтальномъ направленіи отверстія на разстоянії  $\frac{3}{4}$  вершка одно отъ другого; чрезъ эти отверстія можно протыкать крѣпкіе проволочные гвозди для закрѣпленія сжатой соломы. Послѣднее отверстіе должно быть просверлено во всѣхъ столбикахъ на совершенно одинаковой вышинѣ, на разстояніи 15 вершковъ отъ поверхности рамы, составляющей основаніе. Когда отпрессованная соломенная стѣнка доведена будетъ до полной высоты, и гвозди вставлены въ послѣднія, самая верхняя отверстія, то противостоящіе столбки обхватываются сверху попарно и ущемляются особыми желѣзными скобками, чтобы стѣнка пріобрѣла повсюду одинаковую толщину въ вершокъ. Для того чтобы столбки не раздавались во время прессованія соломы употребляется крѣпкая, обшитая желѣзомъ рамка, которая стягиваетъ столбки съ наружи и снутри и которую постепенно поднимаютъ, по мѣрѣ повышенія соломенной стѣнки. Концы соломы, высывающіеся изъ-за столбиковъ, должны быть обрѣзаны на столько, какъ показано чертою, чтобы сводчатъ имѣлъ надлежащую вышину. Когда скобы наложены на верхи столбиковъ, то рамку снимаютъ, вынувъ винты съ гайками, сдерживающіе вмѣстѣ наружную и внутреннюю части рамки. Теперь можно приступить къ прошиванію стѣнокъ отожженной мѣдной или латунной проволокой \*); въ каждомъ промежуткѣ между столбиками помѣщается




Рамка для стягиванія столбиковъ формы, чтобы не расходились при работѣ.

\*.) Для сшиванія улья можно, конечно, употреблять также болѣе дешевый матеріалъ, бечевки или лыки. Бечевки, чтобы онѣ не укорачивались отъ покроты, необходимо предварительно напитать расплавленной смѣстью воска съ пихтовой смолой.

по шву, какъ обозначено чертами, по два нижніе шва съ каждой стороны, ближайшіе къ обвязаннымъ концамъ соломы дѣлаются послѣ, потому что въ этихъ мѣстахъ ими необходимо укрѣпить упомянутые выше длинные соломенные пласти, необходимые въ свою очередь для закрѣпленія въ ульѣ рамокъ гвоздями.

Для прессованія и прошивки соломенныхъ пластовъ употребляется особенная форма.

Пласти должны быть толщиною въ  $5\frac{1}{8}$  вершка, вышиною въ  $2\frac{3}{4}$  вершка, и длиной 14 вершковъ, то есть на 1 вершокъ короче глав-




Форма для длинныхъ пластовъ.

ной части улья. По этимъ размѣрамъ и должна быть приготовлена форма. Прошивка пласта во всѣхъ промежуткахъ между столбиками производится тогда, когда солома еще въ формѣ; для удобнаго продергиванія проволоки или бечевки, снизу на доскѣ сдѣлавы плоскіе желобки (такіе же желобки должны быть сдѣланы и у первой формы, для главной части улья). Кроме того, пласти прошиваются еще въ мѣстахъ, обозначенныхъ пунктиромъ противъ столбиковъ; эту прошивку дѣлаютъ послѣ того, какъ пластъ вынутъ изъ формы. Швы, сдѣланные такимъ образомъ на пластиахъ, должны отстоять одинъ отъ другого на  $1\frac{9}{16}$  верш., сообразно чemu ставятся и столбики въ формѣ на соответствующемъ разстояніи одинъ отъ другого. Дѣло въ томъ, что, при соблюденіи этихъ размѣровъ, въ каждомъ промежуткѣ между швами приходится по рамкѣ, и положеніемъ творъ можно руководиться при вставленіи рамокъ въ улей. Чтобы прикрѣпить соломенные пласти къ главной части улья, внизу, съ внутренней стороны, дѣлаютъ въ этой части вырезки, соответственныя толщинѣ пластовъ, кладутъ между пластомъ и остающейся частью стѣнки улья полосу грубаго холста, и дѣлаютъ недостающіе еще швы, по два съ каждой стороны, иими тѣсно соединяютъ пласти со стѣнкою. Въ стѣнкѣ улья прорѣзываются летки, какъ обыкновенно: два летка внизу, надъ пластомъ, по концамъ улья, и одинъ — вверху, по серединѣ.

Обѣ фронтонныя стѣнки требуютъ для своего приготовленія также

особой формы. Она дѣлается изъ жѣлѣза и состоить изъ двухъ совершенно гладкихъ пластинъ листового жѣлѣза, толщиною около  $\frac{1}{12}$  вершка; въ округленной своей части эти пластины должны быть на полвершка шире фронтонныхъ стѣнокъ. На каждой пластинѣ находится по двѣнадцати прорѣзовъ, показанныхъ на фигурѣ въ видѣ затушеванныхъ мѣсть, п мелкія дырочки, приходящіяся точно другъ противъ друга, когда обѣ пластины сложены вмѣстѣ. Прорѣзы даютъ возможность сдѣлать, пока еще стѣнка находится въ формѣ, двѣнадцать шивовъ (остальные швы дѣлаются по вынутіи стѣнки изъ формы); маленькая отверстія назначены для гвоздей, которые удерживаютъ сжатую солому. Обѣ пластины, помошью винтовъ съ гайками, могутъ быть сближены между собою на одинъ вершокъ разстоянія.

Для приготовленія стѣнки берутъ большую горсть соломы, перегибаютъ этотъ пукъ пополамъ и перевязываютъ проволокою въ бѣластахъ, соотвѣтственно пяти прорѣзамъ, виднымъ на рисункѣ. Затѣмъ соломенный пукъ кладутъ на середину доски вдоль, такъ чтобы его округленный конецъ, образованный сгибомъ, былъ немного виденъ въ верхнихъ лучисто-расходящихся прорѣзахъ. Положеніе этого пуга обозначено пунктиромъ. Сквозь пукъ пропускаются два средніе винта, и пукъ, посредствомъ завинчиванія ихъ гаекъ, сжимается между пластинами до тѣхъ поръ, пока промежутокъ между пластинами будетъ въ одинъ вершокъ. Если соломы для пуга взято достаточно, то съ каждой стороны въ прорѣзахъ выдается узкая полоса соломы и часть проволоки, за которую послѣ и прикрѣпляется шивъ. Форма ставится затѣмъ бокомъ и постепенно наполняется соломою: на первый средній пучокъ кладется солома и перегибается такъ, что концы ея выходятъ съ другой стороны, гдѣ и обрѣзываются; слѣдующая порція соломы кладется концами въ противоположную сторону и также сгибаются. Такъ продолжаются до конца, причемъ накладываемая и прижимаемая солома придерживается гвоздями, по-



Форма для фронтонныхъ стѣнокъ.

степенно втыкаемыми въ отверстія все ближе къ краямъ формы, по мѣрѣ ея наполненія. Когда форма наполнена, и гвозди находятся въ самыхъ ближнихъ къ краю отверстіяхъ, то вкладываются 10 винтовъ, идущіе по краю, и пластины свинчиваются такъ, чтобы толщина образовавшейся фронтона стѣнки вездѣ была въ вершокъ. Тогда въ прорѣзахъ дѣлаются 12 прошивокъ; остальные швы дѣлаются послѣ, когда стѣнка вынута изъ формы; тогда же прошивается хорошоенько и первый пучокъ; каждый изъ швовъ фронтона стѣнки соответствуетъ шву въ главной сводчатой части улья. Величина готовой фронтона стѣнки должна быть совершенно одинакова съ величиной вставныхъ досокъ, которыхъ употребляются въ сводчакахъ для отгораживанія. Такъ какъ солома для лучшаго хода работы смачивается, то необходимо покрывать желѣзныя пластины формы прочнымъ лакомъ, чтобы онѣ не ржавѣли \*).

Для соединенія фронтона стѣнокъ съ главною сводчатою частью улья служить форма, подобная той, на которой дѣлаются сводчаки, плетеные изъ соломенного жгута. Когда спрессованная сводчатая часть надѣта на такую форму, то съ обоихъ концовъ эта часть должна выдаваться на столько, чтобы въ нее можно было вставить фронтона стѣнки. Эти послѣднія пронизываются съ боковъ въ ребро, сквозь края главной части, острыми крѣпкими и длинными деревянными гвоздями и спиваются съ главною частью. Затѣмъ обрѣзываются, сглаживаются всѣ неровности нижнихъ краевъ улья и къ этимъ краямъ прибивается плашия, впущенными наискось гвоздями, рамка изъ тонкихъ дощечекъ въ  $\frac{1}{8}$  вершка толщиной и въ 1 вершокъ шириной.

Что касается самого способа сшиванія спрессованной соломы вообще, то всего проще сначала натянуть прямые проволоки, по направлению имѣющаго образоваться шва, съ обѣихъ сторонъ прошиваемой стѣнки, съ лица и съ изнанки, т. е. охватить стѣнку проволокой, а потомъ пропиливать такъ,



Взаимное положеніе проволокъ или бечевокъ, образующихъ шовъ.


чтобы проволока, которую шьють, обвивалась вокругъ обѣихъ прямо натянутыхъ проволокъ и стягивала ихъ вмѣстѣ, сжимая между ними саму соломенную стѣнку.

\* ) Форму для фронтона стѣнокъ можно сдѣлать и изъ деревянныхъ, окованыхъ желѣзомъ, досокъ. Тогда приходится число прорѣзовъ въ нихъ уменьшить до 7, и дѣлать 9 швовъ уже въ стѣнкѣ, вынутой изъ формы.

Для удобнаго пропусканія бечевки или проволки сквозь солому служить инструментъ, сдѣланный изъ желѣза или изъ крѣпкаго дерева, имѣющій видъ толстаго желобочнаго шила. Имъ пропыкаютъ солому, и по желобку пропускаютъ бечевку.

Прессованные описаннымъ способомъ сводчатые ульи даже и безъ крышекъ переносятъ дождь: вода свободно скатывается по гладкой поверхности согнутой сводомъ соломы, не проникая сквозь ея слой; вообще однако жъ всякий сводчакъ, стоя на пасѣкѣ, накрывается крышей или ставится подъ навѣсъ.

Внутрь сводчатаго улья вставляются дугообразныя рамки, для приготовленія которыхъ нужны особыя формы, одна — для дѣланія надрѣзовъ, другая — для сгибанія. Форма для надрѣзовъ дѣлается изъ твердаго дерева; она состоитъ изъ бруска въ  $\frac{7}{8}$  вершка толщины, такой-же ширины и въ  $22\frac{1}{2}$  вершка длины. Въ брускѣ этомъ сдѣлана вырѣзка въ  $1\frac{1}{4}$  верш. глубины, въ  $\frac{5}{8}$  верш. ширины и 21 верш. длины. Эту же самую длину имѣютъ и тѣ дощечки, изъ которыхъ сгибаются рамки, но для того чтобы гнуть ихъ, надо сдѣлать на этихъ дощечкахъ надрѣзы, для чего описанная форма и служить. Въ выдающейся части этой формы сдѣланы 14 надрѣзовъ. Между двумя средними надрѣзами оставляется цѣльного мѣста 1 вершокъ; крайніе (наружные) надрѣзы отстоять отъ концовъ формы на  $6\frac{3}{4}$  верш., а остальные надрѣзы распредѣляются равномѣрно между указанными, какъ это видно на рисункѣ. Дощечки для рамокъ, при




Станокъ для надпиливанія дощечекъ.

указанной выше длины, имѣютъ въ ширину немножко менѣе  $\frac{5}{8}$  верш., а толщиной бываютъ въ  $\frac{7}{8}$  вершка. Каждая такая дощечка вкладывается въ выемку формы и на каждой дѣлается пилой 14 надрѣзовъ, такъ чтобы цѣлымъ оставался, на надрѣзанныхъ мѣстахъ, только слой дерева, толщиною въ толстую стружку (какая бываютъ отъ наструга). Если сводчаковъ приходится дѣлать много, то можно, для дѣланія надрѣзовъ, вставить 7 пилокъ въ одинъ общий станокъ, на разныхъ надлежащихъ разстояніяхъ одну отъ другой, и дѣлать всѣ 14 надрѣзовъ въ два приема, значительно ускоряя этимъ работу. Надрѣзанные дощечки мочатъ довольно долго въ водѣ и потомъ сги-

бають въ формѣ, въ которой и сколачивается рамка. Для формы этой служить доска  $7\frac{7}{16}$  верш. ширины и въ  $10\frac{9}{16}$  верш. длины. Два угла этой доски съ одного конца вышливаются такъ, чтобы доска тутъ, на протяженіи  $1\frac{3}{4}$  верш., имѣла ширину 5 вершковъ. Потомъ берется другая доска,  $7\frac{7}{16}$  верш. длины и около 5 верш. ширины, и очерчивается на ней циркулемъ полукругъ, имѣющій радиусъ въ  $2\frac{9}{16}$  верш. Верхняя часть этого полукруга отстоитъ отъ края доски на  $1\frac{1}{2}$  вершка. По сдѣланной чертѣ полукругъ аккуратно вышиливается изъ доски, а потомъ доска эта, а также и вышиленный полукругъ, прибиваются къ первой доскѣ, какъ показано на рисункѣ.


Межу прибитыми кусками доски остается полукруглое углубленіе, шириной около  $1\frac{1}{4}$  верш. Сверхъ того, къ большой доскѣ прибиваются еще (см. рис.) двабруска по бокамъ и три дощечки внизу. Размоченная дощечка вставляется въ упомянутое углубленіе и сгибается дугой, причемъ надрѣзы приходятся внутрь, а потомъ въ дугу вставляется поперечина, которая и прибивается двумя штифтиками съ каждой стороны. Для того чтобы поперечники эти приходились на одной высотѣ во всѣхъ



Станокъ для гнутья рамокъ.

рамкахъ, служать тѣ три дощечки, которыя къ формѣ прибиты внизу. Когда склоненная рамка вынута изъ формы, то на самой вершинѣ, въ окружности, она немножко срѣзывается съ обоихъ краевъ, чтобы сдѣлать ее тутъ иже и чтобы она удобнѣе входила въ такъ-называемую „пилу“.

Въ самой срединѣ окружности, вверху рамки, пропускаются сквозь нее два расходящіеся желѣзные штифтика, вбиваемые на  $1\frac{1}{4}$  верш. разстоянія одинъ отъ другого. Штифтики эти, при вставленіи рамки въ улей, обхватываютъ „пилу“ съ обѣихъ ея сторонъ. Въ концахъ каждой рамки, выходящихъ за поперечину, проворачиваются скважинки для закрѣпленія рамокъ въ ульѣ особыми штифтами. Въ гнутыхъ рамкахъ, какъ и въ обыкновенныхъ двойныхъ, можно вставлять, если



Гнутая рамка.

желаютъ, вкладные линейки.

Такъ называемая „пила“ дѣлается изъ твердаго дерева. Дощечка,


изъ которой она вырѣзывается, имѣть  $\frac{1}{4}$  вершка толщины и  $\frac{1}{2}$  верш. ширины. Зубцы пилы отстоять одинъ отъ другого на  $\frac{13}{16}$  вершка и имѣютъ около  $\frac{1}{4}$  верш. вышины. Пила служить для равномѣрнаго размѣщенія рамокъ въ ульѣ. Она должна помѣщаться аккуратно въ самой срединѣ, вдоль свода, внутри улья и прикрѣпляется къ нему четырьмя наискосъ включенными гвоздями, которые однако не должны выходить сквозь стѣнку улья наружу. Первая рамка должна отстоять отъ концевой стѣнки улья на  $\frac{1}{4}$  верш.

Въѣсто дерева можно дѣлать пилу изъ листового цинка или можно согнуть въ видѣ пилы, зубцами, проволоку. Такія металлическія пилы должны быть вставлены въ деревянный брускъ, который и прикрѣпляется въ ульѣ.




Пила изъ дерева.

Къ каждому улью дѣлаются вставные доски, служащія для уменьшенія гнѣзда, для отдѣленія медового магазина отъ гнѣздового пространства, для раздѣленія сечи на 2 или на 3 части, по числу летковъ и т. д. Верхняя вырѣзка доски служить для пилы, а боковая вырѣзка, затыкаемая когда нужно,—для прохода пчелъ изъ одного отдѣленія въ другое. Этихъ послѣднихъ вырѣзокъ можно и не дѣлать. На нижнихъ углахъ доски повернуты наискосъ скважины, служащія для закрѣпленія ея въ ульѣ штифтами, втыкаемыми изнутри къ наружу. Такими же штифтами закрѣпляются и рамки, которые, будучи вставлены, должны быть плотно придавлены къ пилѣ. Штифты для закрѣпленія служатъ проволочные гвозди вершка въ  $1\frac{1}{2}$  длиной. Для того чтобы они не ржавѣли, слѣдуетъ ихъ обжечь. Подобные же штифты употребляются для отыѣзвія известныхъ пластовъ, напр. пласта, на которомъ заложенъ или врѣзанъ маточникъ и т. п. Въѣсто желѣзныхъ можно употреблять и деревянные штифты, дѣлая тогда дырочки по шире; всего же лучше штифты



Вставная доска къ сводчаку.



Штифтъ для закрѣпленія рамокъ въ сводчакѣ. (Натуральная величина).

желѣзные, густо вылуженные, во избѣженіе ржавчины, и снабженные ушкомъ. Длина такого штифта, считая и кольцо—около  $1\frac{1}{4}$  вершка.


### Медовый магазинъ въ разборномъ ульѣ.

48. Въ разборномъ колодномъ или другомъ стоякѣ можно отдѣлить вверху, или, какъ говорится, головъ улья, особое мѣсто для таکъ называемаго *медового магазина*. Отдѣленіе, остающееся внизу, называется тогда *гнѣздовымъ*. Если улей сдѣланъ для трехъ рядовъ простыхъ рамокъ, то для магазина долженъ служить верхній рядъ, а если въ ульѣ помѣщается четыре ряда рамокъ, то можно отдѣлить для магазина или одинъ, или два верхніе ряда рамокъ. Въ ульяхъ съ линейками можно также отдѣлить для магазина два верхніе ряда линеекъ. Въ ульяхъ съ рамками и съ магазиномъ нижніе пазы медового магазина отставляются отъ верхніхъ пазовъ гнѣздового отдѣленія подальше—на столько, чтобы между нижней стороной рамокъ, помѣщенныхъ въ магазинѣ, и верхней стороной рамокъ, находящихся въ гнѣздовомъ отдѣленіи, оставалось промежутка *три восьмыхъ вершка*. Промежутокъ этотъ служитъ для помѣщенія дощечекъ, покрывокъ, толщиною около *одной восьмой вершка* или не-много толще, длиною въ *пять вершковъ* и ширинною въ *полтора вершка*. Покрывки накладываются на верхній рядъ рамокъ или линеекъ гнѣздового отдѣленія и отдѣляютъ его наглухо отъ магазина. Каждая покрывка указанныхъ размѣровъ захватить двѣ рамки. Когда покрывки положены, то пчеламъ нѣть ходу въ магазинѣ, а если одну покрывку снять и остальные раздвинуть или замѣнить снятую покрывку решеткой, о которой будетъ потомъ говориться, то въ магазинѣ доступъ пчеламъ свободенъ. Въ ульяхъ съ медовымъ магазиномъ долженъ надобно пригнать такъ, чтобы верхняя и нижніяя должны сходились одна съ другой какъ разъ въ томъ мѣстѣ, где лежать покрывки, противъ средины ихъ ребра. Это нужно для того, чтобы можно было открывать порознь каждое отдѣленіе, не выпуская пчелъ наружу изъ другого отдѣленія. Въ лежакахъ и сводчакахъ магазиномъ служатъ нѣсколько рамокъ, отдѣленныхъ отъ остальныхъ, гнѣздовыхъ, вдвѣжной доской съ прорѣзами или съ решеткой. Въ лежакахъ можно и не дѣлать магазина, а просто вынимать съ задней стороны рамки, по мѣрѣ наполненія ихъ медомъ, и замѣнять вынутыя пустыми, навощенными. Когда пчеламъ дается ходъ въ медовый магазинѣ, то очень полезно ставить въ него нѣ-

солько рамокъ съ цѣльными сухими пластами: на нихъ пчелы переходятъ скорѣе, чѣмъ на рамки, навощенныя только полосками суши, а еще скорѣе заманишь туда пчелъ, если поставить пластъ съ дѣтвой.

### Вставные доски и рамы къ разборнымъ ульямъ системы Дзержона и Берлеша.

49. Для большаго тепла во время зимы и для того, чтобы увеличивать и уменьшать улей насколько понадобится, надо бѣль разборнымъ ульямъ, описаннымъ въ § 47-мъ, *вставные доски* или *вставные рамы*. Вставная доска или рама закладывается за дожеи и можетъ вдвигаться внутрь улья. Вставная доска дѣлается по размѣру улья такъ, чтобы свободно, но довольно плотно, входила въ него. Если улей стоять безъ магазина, то она должна захватывать ее почти во всю вышину, оставляя только внизу на верхокъ незакрытаго мѣста, а если — стоять съ магазиномъ, то вставная доска закрываетъ только гнѣздовое отдѣленіе и, значитъ, верхнимъ ребромъ прилегаетъ къ покрывкамъ. Для того чтобы она держалась, прибиваются къ доскѣ или рамѣ, къ ребру, съ обоихъ боковъ, особья деревянныя нашивки, которые входятъ въ пазы и закрываютъ ихъ, когда доска вдвинута въ улей. Если изъ улья вынуть спереди по одной или по пѣскольку рамокъ или ли неекъ въ каждомъ ярусѣ, то можно тогда вдвинуть вставную доску въ глубь улья и придинуть ее бѣль оставшимся въ ульѣ линейкамъ или рамкамъ, — можно, значитъ, убавлять просторъ улья на сколько необходимо, смотря по силѣ семьи (см. § 59 и 64). Для тепла на зиму и весной, вынувъ по одной рамкѣ, можно накладывать на вдвинутую доску или раму слой соломы, сѣна или моху и уже сверхъ нея вставлять должно. Пространство въ вершокъ, остающееся незакрытымъ внизу улья, когда вставная доска вдвинута, нужно для того, чтобы можно было подставлять пчеламъ кормъ, нести улей или подсаживать въ него пчелъ, не



Вставная доска и вставная рама къ разборному улью.

вынимая вставной доски. На льто вставные доски вынимаются со-всѣмъ. Вставные рамы удобнѣе, чѣмъ доски, но дѣлать ихъ хло-потливѣе. Въ нихъ вставляются стекла, сквозь которыхъ, вынувъ должею, всегда можно, не беспокоя пчелъ, видѣть что въ ульѣ дѣ-лается. Вставная рама постоянно, зиму и льто, остается въ ульѣ. Она дѣлается иногда такъ, что внизу не оставляется незакрытаго мѣста; а чтобы можно было, не вынимая ее, кормить пчелъ и проч., то низъ рамы состоитъ изъ особой дощечки, павѣшанной на петель-кахъ или ремешкахъ, или устроенной на штифтахъ, проходящихъ въ прорѣзы, сдѣланные на дощечкѣ такъ, что можно ее поднимать, сдвигая къ верху.

Иногда дѣлаютъ особыя вставныя рамки и въ медовомъ мага-зинѣ, чтобы и тамъ можно было, сквозь стекло, наблюдать за рабо-той пчелъ.

**Какъ заводить разборные ульи; какие изъ нихъ всего проще, и объ измѣненіяхъ въ устройствѣ ульевъ.**

49<sup>а</sup>. Нерѣдко затрудняются въ устройствѣ ульевъ и снарядовъ, а выписывать ихъ на образецъ бываетъ иногда трудно или дорого. Можно посовѣтовать пробовать въ такомъ случаѣ дѣлать ихъ по опи-санію, сохрания указанный размѣръ въ точности, хотя бы описание и представлялось неяснымъ или не вполнѣ понятнымъ. Когда примешься за дѣло и увидишь въ натурѣ то, о чемъ говорится, тогда и непонятное сначала — уяснится само собою. Если же первые одинъ-два улья и будутъ, вслѣдствіе ошибокъ, испорчены, то третій окажется хорошимъ. Обыкновенно тогда и сначала сдѣланные ульи можно бы-вать исправить, и дѣло обойдется все-таки дешевле выписыванія.

Для начала простому пчеляку всего проще заводить ульи ли-нейечные, сдѣлавши ихъ изъ колодъ или досокъ — все равно. Доща-тые линейечные ульи можно дѣлать открытые снизу, безъ дна, и тогда это будутъ бездонки, съ которыми можно обращаться какъ съ простыми дуплянками, пока не приходится разбрать гнѣзда; для разборки же должна служить боковая должея. Устраняютъ эту должею и такъ, что она запирается или запечатывается, и пасѣч-никъ безъ хозяина не можетъ попасть въ гнѣздо, не можетъ дѣлать всѣ обыкновенныя, привычныя для дуплянокъ работы.

Заводя разборные ульи, начинающіе часто тотчасъ принимаются ихъ измѣнять „улучшать“. По этому поводу опытные люди выска-

зали то, съ чѣмъ нельзя не согласиться вполнѣ и чтѣ слѣдуетъ начинаящимъ принять къ свѣдѣнію и помнить твердо. Берлепшъ говорить: „настоятельно прошу ихъ“ (начинаящихъ) „воздерживаться отъ всякаго, хотя бы, повидимому, самаго незначительного измѣненія въ устройствѣ монхъ ульевъ. Соответствующій во всѣхъ отношеніяхъ цѣлъ и удобный для употребленія улей можетъ устронть только вполнѣ опытный практическій пчеловодъ; только онъ можетъ принять во вниманіе всѣ практическія подробности, достаточное знакомство съ которыми извлекается изъ практики. Само собою разумѣется, что начинаяющій не въ состояніи этого сдѣлать, а между тѣмъ опытъ показалъ, что начинаящіе и склонны дѣлать въ ульяхъ „улучшенія“, которыми они почти всегда и портятъ ульи, а иногда дѣлаютъ даже совсѣмъ негодными. Это и неудивительно: начинаящіе, которымъ многія практическія подробности неизвѣстны, относятся къ дѣлу только теоретически. Обыкновенно „улучшенія“ начинаящихъ заключаются въ слѣдующихъ ухудшеніяхъ и т. д.“.

А вотъ еще слова Гравенгорста: „на самый ложный путь попадаетъ начинаяющій (а это, къ сожалѣнію, случается нерѣдко), если ему, вслѣдствіе непониманія устройства цѣлесообразнаго улья, приходить несчастная мысль устраивать новый улей по-своему или измѣнить что-нибудь по собственному соображенію“.


### Наващиваніе ульевъ.

50. Во всѣхъ ульяхъ съ линейками или рамками надобно всегда, передъ тѣмъ какъ сажать въ нихъ ичель, навощить линейки или рамки, т. е. наклеить на нихъ узенькія полоски пчелиной (а не трутневой) сушки, какъ уже это и было сказано про стеклянный улей. Вѣсто наклеиванія сушки можно просто дѣлать на линейкѣ по срединѣ, вдоль, восковой гребешокъ. Для этого вдоль, посерединѣ линейки, наливаютъ расплавленной смѣсіи воска съ инхтовой смолой, такъ чтобы образовалось продольное возвышеніе, а потому, пока еще смѣсь мягка, соскабливаютъ лапки изображеннымъ на рисункѣ инструментикомъ, состоящимъ изъ металлической пластинки, выемка которой, образующая при соскабливаніи восковой гребешокъ, должна приходить ровно на срединѣ линейки. — Дѣлаютъ еще восковой гребешокъ и другимъ способомъ. Линейка плотно прикладывается къ брускѣ особой формы, какъ показано на рисункѣ. Брускъ долженъ быть немножко подлиннѣе линейки, а выемка въ немъ, которая прихо-

дится какъ разъ противъ средины линейки и въ которую наливается расплавленный воскъ, бываетъ покороче линейки и не доходитъ до концовъ бруска. Брусокъ дѣлается изъ мягкаго дерева и предъ употреблениемъ кладется въ воду, чтобы намокъ. Налитый въ выемку воскъ, застывая, пристаетъ къ сухой линейкѣ, но не пристаетъ къ мокрому бруски и образуетъ такимъ образомъ вдоль линейки, по ея срединѣ, широкій и тонкій гребешокъ, немножко не доходящій до концовъ линейки.




Инструментъ (шаблонъ) для соскаливанія лишней массы при наващиваніи.



Видъ въ разрѣзѣ бруска съ прижатой къ нему линейкой (а—брусокъ, б—линейка, в—выемка, въ которую наливается растопленный воскъ).

Наващиваніе необходимо для того, чтобы пчелы дѣлали соты *правильно*, и чтобы не строили ихъ поперекъ рамокъ, планокъ или линеекъ. Особенно необходимо правильное расположеніе сотовъ въ разборныхъ ульяхъ, потому что тутъ нужно имѣть возможность свободно вынимать каждую линейку или рамку виѣсть съ тѣмъ сотомъ, который къ ней прикрѣпленъ. При наващиваніи—и особенно, если употребляются довольно большиe куски сушки—надо обращать вниманіе на направлениe ячеекъ и наклеивать соты такъ, чтобы ячейки открытыми концами были оборочены немного кверху. Это нужно для того, чтобы изъ нихъ не выливался медъ. Такимъ именно манеромъ



Кусочекъ сота въ разрѣзѣ.

строить ихъ всегда сами пчелы, и это можно ясно видѣть въ отрѣзѣ каждого сота. Сушь для наклейки надо выбирать ровную, не коробастую, не изогнутую, потому что, получивъ неправильную сушь, пчелы будутъ тянуть и соты неправильно. Для наклейки сотовъ при наващиваніи, употребляется тоже растопленный воскъ пополамъ со смолой живицей или пихтовой сѣрой (пихтовой смолой). Если наващиваются рамки, и притомъ—довольно большими кусками сотовъ, то можно, не приклеивая, вставлять соты въ рамки и перевязывать рамки нитками или тонкими мочалками, чтобы соты не выпали. Когда пчелы примажутъ соты, то нитки или мочалки снимаются.

Наващивать можно также такъ-называемыи искусственными сотами, нарѣзывая ихъ полосками. Искусственный сотъ приклеивается такъ, что, приложивъ его одной, ровно обрѣзанной, стороной къ линейкѣ, по ея срединѣ, пускаютъ вдоль ея, сначала съ одной, а потомъ и съ другой стороны искусственного сота, струю расплавленной, но не очень горячей смѣси, которая, застывая тотчасъ, прикрѣпляетъ сотъ къ линейкѣ. Искусственнымъ сотомъ называется собственно тонкая восковая пластинка, на которой выдавлены дны пчелиныхъ ячеекъ и начала ихъ боковыхъ стѣнокъ. Искусственные соты, представляющіе только отпечатки дна ячеекъ, безъ началъ ихъ боковыхъ стѣнокъ, годятся для наващиванія только разрѣзанные полосками, но искусственные соты, на которыхъ есть начала боковыхъ стѣнокъ ячеекъ, и которые сдѣланы изъ чистаго воску, сильнымъ прессованьемъ могутъ быть вкленаены цѣлымъ листомъ во всю рамку. Такой листъ долженъ быть прикрѣпленъ къ рамкѣ вверху, и также немного—съ боковъ, въ верхней ихъ части, примерно на  $\frac{1}{4}$  длины воскового листа, а остальные  $\frac{3}{4}$  длины боковъ должны оставаться свободными, и между ними и деревомъ рамки, такъ же какъ и внизу, долженъ оставаться промежутокъ, потому что иначе сотъ выходитъ обыкновенно коробастый. Такіе большіе листы искусственной вошины, лѣтомъ, когда семьи заняты стройкой, отстрапиваются пчелами весьма быстро и—что всего важнѣе—даютъ пласти, свободные отъ трутневыхъ ячеекъ.

### Разборка гнѣзда. Въ какое время она вредна?


51. Въ ульяхъ съ линейками пчелы, разумѣется, прилениваютъ соты и къ стѣнкамъ улья, и къ нижнему ряду линеекъ, но это не бѣда: при выемкѣ, ихъ всегда можно подрѣзывать тонкимъ ножомъ, а когда они опять будутъ поставлены въ улей, то пчелы ихъ очень скоро снова приклеятъ. Въ ульяхъ съ рамками, если улей хорошо устроенъ, и подрѣзывать ничего не приходится: каждая рамка съ сотами легко вынимается отдельно. Стало быть ули съ рамками для разборки сподручнѣе, но за то устройство ихъ дороже и хлопотливѣе. Линейки или верхнія стороны рамокъ бывають обыкновенно приклѣены пчелами къ улью довольно крѣпко, и потому, для выемки



Стамеска съ крючкомъ, для выниманія рамокъ или линеекъ.

ихъ, нужно имѣть небольшой желѣзный инструментикъ, въ родѣ стамески съ крючкомъ съ боку. Концомъ стамески можно приподнимать съ мѣста концы линеекъ въ пазахъ, а крючкомъ защиплать линейку и вытягивать вонъ. При выниманіи обыкновенно тянуть за одинъ конецъ линейки, и когда этотъ конецъ сошелъ съ мѣста, то потомъ уже легко взять линейку руками и вынуть совсѣмъ, вмѣстѣ съ сотомъ. Для того чтобы пчелы меньше сердились, надо предъ разборкой улья подкурить ихъ немнога, и въ продолженіе разборки тоже пускать въ улей, время отъ времени, немнога дыма. Только у кавказскихъ пчелъ можно разбирать гнѣздо безъ подкуривания. Вынимать соты необходимо не торопясь, не встряхивая ихъ, безъ всякихъ толчковъ: пчелы вообще не любятъ скорыхъ, отрывистыхъ движений и начинаютъ отъ нихъ сердиться и жалить. Не надо также близко дышать на пчелъ, потому что и это ихъ сердитъ. Для помѣщенія вынутыхъ линеекъ или рамокъ съ сотами, устраиваютъ особые ящики въ два отдѣленія, открытые сверху и съ одного бока. Ящики эти имѣютъ такую ширину, чтобы въ нихъ можно было поставить, какъ-разъ, линейку или рамку.

Когда работаютъ съ разборнымъ ульемъ, то вынимая соты, разуивается, вынуть на которомъ-нибудь изъ нихъ и матку. Для того, чтобы въ ящикѣ, въ которомъ соты во время разборки будутъ поставлены, матка не перешла съ одного сота на другой и какъ-нибудь не затерялась, хорошо имѣть особый колпачекъ, плетеный изъ тон-



Ящикъ для рамокъ или линеекъ. (Въ одномъ изъ его отдѣленій стоять двѣ порожнихъ рамки, одна двойная, другая простая).

кой проволки, точно такой, какъ бываютъ проволочные крышки на трубкахъ. Такими колпачкомъ накрываютъ матку на сотѣ, и нада-


вливаютъ колпачекъ такъ, чтобы краяли онъ врѣзался въ сотъ, ровно до половины сота. Прякрытая такимъ способомъ матка уже не потеряетъ изъ глазъ; а когда собираютъ гнѣздо снова, ставя въ улей соты въ томъ самомъ порядке, въ которомъ они прежде въ немъ были, то выпускаютъ и матку.

Рано весной, безъ особенной необходимости, часто разбирать гнѣздо не должно, для того чтобы не холодить его понапрасну. Не должно также разбирать гнѣзда позже половины августа, иначе пчелы не успѣютъ замазать хорошо всѣ щели и плохо будутъ зимовать. И вообще разбирать гнѣздо нужно только въ случаѣхъ необходимыхъ; чѣмъ меньше тревожить пчелъ, тѣмъ лучше. Новички нерѣдко, заведя разборные ульи, разбираютъ ихъ при всякомъ нужномъ и ненужномъ случаѣ, и этимъ вредятъ дѣлу.

Такъ какъ разборный улей имѣеть четырехугольную пустоту, то, для удобнаго вычерпыванія пчелъ изъ угловъ, надо имѣть четырехугольный черпакъ.

Для ухода за пчелами въ сводчатыхъ ульяхъ и для разборки въ нихъ гнѣзда, приходится имѣть, кроме обыкновенныхъ, и некоторые особые снаряды и употреблять и некоторые особые пріемы.

Сводчатые ульи, при осмотрѣ и при работѣ съ ними, снимаются съ мѣста и оборачиваются открытой нижней стороной вверхъ. Для того чтобы ставить въ этомъ положеніи ульи, не имѣаетъ имѣть особый станокъ, хотя вместо станка можно употреблять и камень или коль, воткнутый въ землю. Станокъ этотъ легко сдѣлать по рисунку. Столикъ станка снабженъ закрайкой и дѣлается съемный. На гвоздики, вбитые въ край столика, можно вѣшать вынутыя изъ улья рамки, а самый столикъ служить для того, чтобы класть на него проволочные гвозди, придерживающіе рамки, ножикъ, маточные клѣточки и т. п. Другая необходимая вещь для ухода за пчелами въ сводчакахъ — такъ называемый „трутневый ножъ“. Онъ дѣлается изъ стального прута въ  $1\frac{1}{2}$  вершка толщиною и вершковъ  $12\frac{1}{2}$  длиною. Верхній конецъ его загнуть подъ прямымъ угломъ и расши-




Матка на сотѣ подъ колпачкомъ.



Черпакъ къ разборному улью.

щенъ въ тонкое обюдоостре лезвее въ  $\frac{5}{8}$  вершка длины и около  $\frac{1}{4}$  вершка ширины. Крючекъ, образуемый этимъ лезвеемъ, стоять такъ, что бываетъ направленъ не вверхъ, а въ бокъ, если ножикъ положенъ плашмя. Нижнее главное лезвее ножа тоже обюдоостре, тонкое, закругленное и острое на концѣ; длина его  $2\frac{1}{4}$  верш., а ширина  $\frac{1}{2}$  верш.: у начала этого лезвия ножъ согнуть, какъ показано на рисункѣ. Ножъ этотъ употребляется для вырѣзыванія трутневыхъ вощинъ и медовыхъ сотовъ, для открыванія забрушенныхъ сотовъ, для срѣзыванія головъ трутневой дѣтви, для чистки ульевъ, для выпрямленія сотовъ, если пчелы начинаютъ ихъ строить согнутыми, и проч. Послѣднее довольно важно, и для того, чтобы было удобно



Сталокъ.



Трутневый ножъ.

вынимать пласти изъ сводчаковъ, надо наблюдать за прямизной пластовъ въ то время, когда они еще строятся. Описанный ножъ долженъ быть всегда очень остръ, и стоять еще замѣтить, что, вырѣзывая часть пластовъ, напримѣръ трутневые соты — и особенно въ томъ случаѣ, когда отрѣзъ приходится на дѣтвѣ, на яченкахъ съ медомъ или цвѣтнѣмъ, — никогда не должно забывать срѣзать наискосъ обрѣзъ сота съ обѣихъ сторонъ такъ, чтобы ребро его сдѣлалось острымъ. Иначе пчелы онятъ часто принимаются за постройку трутневыхъ ячей на мѣстѣ вырѣзанныхъ.

При сниманіи сводчаковъ съ мѣста, должно наклонить улей верхней частью (сводомъ) къ себѣ, перевернуть его плавно, такъ чтобы сводъ скользилъ при этомъ медленно внизъ по груди работающаго, и перевернутый улей поставить осторожно, не стукнувъ имъ. Вся работа должна быть исполнена безъ всякихъ толчковъ, и тогда пчелы обыкновенно отъ переворота оторопѣютъ и почти вовсе не кусаются. Если же семья очень зла, то стоять только, прежде сниманія съ мѣста, приподнять немногого его брай и пустить подъ него

дьма. Когда улей опять ставится на мѣсто, а на подставной доскѣ оставалось много пчель, то, чтобы не придавить ихъ, можно подложить подъ улей на время подкладочки. Пчель, вышедшихъ на край улья, скуриваютъ передъ его постановкой на мѣсто.


Для того чтобы не повредить сотовъ и не давить пчель, при выниманіи пластовъ поступаютъ такъ: если хотять вынуть, напр., 5-ю рамку, то предварительно отодвигаютъ въ обѣ стороны концы рамокъ, стоящихъ съ ней рядомъ, т. е. 4-ой, и 6-ой, расширяя такимъ образомъ промежутки между ними и 5-ой рамкой. Штифты, закрѣпляющіе 4-ю и 6-ю рамки, вынимать при этомъ не нужно; находясь воткнутыми въ солому, они не препятствуютъ отодвиганію. При обратной постановкѣ въ улей вынутой рамки, предварительно скуриваются или сметаются пчель, собравшихся въ промежуткѣ на сосѣднихъ рамкахъ, и потомъ опускаютъ рамку въ улей въ этотъ промежутокъ, медленно и совершенно отвѣсно. Обыкновенно рамка съ перваго раза попадаетъ на свое мѣсто, и это удается легче съ рамками застроенными, чѣмъ съ пустыми. Когда рамка вставлена и закрѣплена штифтами, тососѣднія съ нею рамки, бывшія отодвинутыми, приводятся въ прежнее положеніе. Вынутыя изъ улья рамки вѣшаются на гвоздики станка или ставятся въ свободное мѣсто улья (когда онъ еще не полонъ), но всегда не иначе, какъ окружленной частью своей внизъ.

Если сводчатые ульи приходится перевозить, то они при этомъ ставятся открытой стороной вверхъ или кладутся на бокъ, и открытая сторона закрывается рѣдкимъ холстомъ, привязываемымъ къ улью бечевкой, или сѣткой, а летки зарѣщиваются. Если соты выстроены еще не настолько, чтобы были прикреплены къ рамкамъ съ обоихъ боковъ, то слѣдуетъ, для предохраненія ихъ отъ перелома, при перевозкѣ ульевъ, натыкать сквозь соломенную стѣнку улья деревянныхъ шпилекъ, такъ, чтобы они проходили въ промежутки между сотами и придерживали ихъ.

### Крыши къ ульямъ.

52. Ульи на пчельникѣ должны стоять подъ крышами, которыя у насъ обыкновенно состоять изъ досокъ, камней или кусковъ лубка. Но лубки не всегда также легко достать, какъ солому, и потому здѣсь кстати будетъ указать на соломенные крыши, очень дешевые, просты и удобныя. Чтобы сдѣлать такую крышу, берутъ два трехугольника.

ника, вырезанные изъ доски или лубка, на каждомъ углу у нихъ провортываютъ по дырѣ и вставляютъ въ нихъ палки такъ, чтобы концы палокъ выдавались и чтобы оба трехугольника были ими соединены. Чрезъ одну изъ палокъ накладывается переломъ, длинная солома, которая концами должна спускаться на другія двѣ палки. На солому сверху кладутъ еще три палки, и ини солома нажимается. Концы этихъ палокъ связываются съ концами палокъ, вставленныхъ въ трехугольники, а концы соломы обравниваются ножомъ. Такія крыши могутъ дѣлаться одиночныя, для каждого улья, но можно



Деревянный остовъ для соломенной крыши.

Соломенная крыша для улья.

также дѣлать ихъ длиннѣе, для двухъ и болѣе ульевъ, и ставить подъ одну крышу подъ два улья, обративши ихъ летками въ противоположные стороны. Вместо соломы для крышъ хорошо могутъ служить камышъ или тростникъ и т. п.

Подобныя крыши можно дѣлать для круглыхъ ульевъ круглыхъ, употребляя для остова два обруча—одинъ больше, другой меныше—и прикрѣпляя къ нимъ четыре палки, которые образуютъ стропила такой крыши и на вершинѣ сходятся и связываются вѣстѣ.

Отличныя соломенные крыши дѣлаются еще слѣдующимъ образомъ (по способу И. П. Лебедева):

Беруть по величинѣ головы улья старый обручъ и, удерживая его лѣвой рукой въ висячемъ положеніи, правой рукой беруть маленький пучокъ соломы, кладутъ его на вѣшнюю сторону обруча такъ, чтобы колосья этого пучочка проходили влѣво отъ обруча приблизительно вершка на три. Теперь эту пучочекъ соломы удерживаютъ на поверхности обруча большими пальцемъ лѣвой руки, въ которой держать и обручъ, правую же, освободившуюся руку проносятъ внутрь обруча, захватываютъ ею выступающую влѣво отъ обруча солому и огибаютъ ею обручъ вѣстѣ съ лежащею черезъ него соломой, дѣлая петлю такъ, что колосья ложатся теперь на мѣсто большого пальца лѣвой руки вдоль обруча и будутъ обращены концами къ работающему. Теперь беруть второй пучокъ, кладутъ его рядомъ

сь первымъ, на виѣшнюю сторону обруча и поверхъ колосьевъ первого пучка, удерживая и этотъ пучокъ большимъ пальцемъ лѣвой руки; правую руку опять проносять, между двухъ пучковъ, сеъвозь обручъ и поступаютъ съ колосьями второго пучка таѣ-же, какъ поступили съ колосьями первого. За вторымъ пучкомъ приплетаютъ къ обручу тѣмъ же способомъ третій и т. д., пока не будетъ обвить весь обручъ. Колосья послѣдняго пучка привязываются къ обручу веревочкой.

Когда обручъ весь обвить, какъ сказано, то связываютъ всѣ виѣстѣ прочной веревкой длинные, выстоящіе отъ обруча вправо, комлевые концы соломы, въ разстояніи вершковъ шести отъ обруча, а концы соломы, остающіеся свободными и теперь сверхъ связки (для этихъ крышеекъ нужна солома по возможности длинная и не имѣтая), перегибаютъ черезъ веревку обратно и расправляютъ равнотѣрно во всѣ стороны, лучеобразно, отъ завязки къ обручу.

Для дальнѣйшей обработки крышекъ нужно изготовить двѣ палки, по 12 вершк. длины и по  $1\frac{1}{2}$  вершка въ попечечнѣе, заостривъ у нихъ по одному концу, да кроме того—обручъ, приготовленный изъ круглой палки. Обручъ этотъ долженъ быть при изготовленіи крышекъ сырой, и виѣсто замка долженъ быть скрѣпленъ завиваніемъ тонкаго конца палки вокругъ толстаго. Обработанную до такой степени крышку надѣваютъ на пустой улей; берутъ въ обѣ руки по горсти соломы и составляютъ изъ нихъ одинъ пучокъ, прикладывая колосья одной горсти къ корешкамъ другой. Такой пучокъ кладутъ на крышку сверху; затѣмъ составляютъ такой же другой пучокъ соломы и кладутъ его также на крышу сверху, но уже кресть-на-кресть съ первымъ пучкомъ. Поверхъ этихъ пучковъ накладываютъ упомянутый гибкій обручъ изъ сырой круглой палки, берутъ двѣ изъ названныхъ раньше заостренныхъ палокъ и, протыкая ихъ сеъвозь солому, твердо закрѣпляютъ обручъ на шапѣ.

Всѧ трудность собственно и состоить въ закрѣпленіи этого верхняго обруча. Чтобы понять способъ закрѣпленія, надо напомнить два обстоятельства: а) въ серединѣ крышки есть веревка, которой связаны пучки соломы, приплетенные къ обручу; б) верхніе покрывные пучки соломы сложены крестообразно и, значитъ, они образуютъ своимъ пересѣченіемъ четыре противоположные (вертикальные) угла. Вводить надо палку такъ, чтобы она приходилась въ углу, между покровныхъ пучковъ и выше верхняго обруча, и далѣе—чтобы палка прошла черезъ середину крышки, ниже внутренней веревки, и вышла бы въ противоположный уголъ между покровныхъ пучковъ и

также сверху обруча. Легче будетъ дать палкѣ должное направленіе, если одновременно нажимать обручъ двумя заостренными палками съ противоположныхъ сторонъ, пропустивъ ихъ концы подъ внутреннюю веревку и забивая молоткомъ одну изъ заостренныхъ палокъ, пока ея заостренный конецъ не пройдетъ въ предназначеннное ему мѣсто. Палка, служащая для нажима, послѣ этого выдергивается. Крестообразно по отношенію къ первой укрѣпляющей палкѣ — и, следовательно, въ два другіе угла между-покровныхъ пучковъ соломы — такимъ же способомъ протыкается и другая заостренная палка. Понятно, что верхъ крыши отъ этого станетъ овальнымъ, и верхніе, покровные пучки перегнутся. Остается теперь распределить концы покровныхъ пучковъ равномерно по всей крышкѣ и обрубить ихъ, чтобы крышка округлилась. Отъ выстоящихъ концовъ двухъ проткнутыхъ крестообразно палокъ, отъ одного конца палки къ другому ея концу, можно провести тоже крестообразно, соломенные или мочальные веревки, чтобы еще болѣе нажать и закрѣпить вершину крышки.

Если желають изготавливать такую же крышку для четырехугольнаго улья, то вмѣсто нижняго обруча надо связать веревочкой или сколотить гвоздями, рамку по величинѣ улья, изъ палокъ, и дѣлать на ней крышку, точно такъ-же какъ на обручѣ.

Хвалять также стояковъ, по дешевизнѣ и удобству, „мохани“, т. е. крыши изъ обожженной гончарной глины, на подобіе опрокинутыхъ глубокихъ чашекъ.



### 3. УХОДЪ ЗА ПЧЕЛАМИ.

#### ОБЪ УХОДЪ ВООБЩЕ.

**Какъ зависятъ одинъ отъ другого доходъ медомъ и доходъ роями?**

53. Каждому хочется обыкновенно получить отъ своихъ пчелъ и меда и роевъ какъ можно больше. Но всякому пчеляку известно, что одно другому противостоитъ. Тѣ семьи, которыхъ много роились, обыкновенно не даютъ хозяину меда вовсе и едва успѣваютъ собрать достаточно запаса себѣ на зиму, а наиболѣе меда получаетъ хозяинъ отъ тѣхъ ульевъ, которые, хоть и были не очень слабы въ началѣ лѣта, но все-таки не роились или дали только одного роя. Такъ какъ безъ большого количества роевъ обойтись еще можно, а безъ меду нельзя—онъ нуженъ самимъ пчеламъ на прокормъ —то каждый толковый пчелякъ долженъ заботиться, чтобы его пчелы не сдѣлались безмедными и чтобы онъ, значитъ, роились въ мѣру. Если бы хотеть какъ можно больше получить роевъ, то ему уже надо почти вовсе отказаться брать медъ въ свою пользу, а кто желаетъ получить какъ можно больше меда, тотъ не долженъ допускать большой ройбы. Не всякий годъ бываетъ одинаковый вяятою; смотря по нему, можно допустить больше или меньше роевъ безъ врода для пчельника. Вообще можно сказать, что въ средней мѣстности и въ средній годъ достаточно имѣть отъ двадцати ульевъ 10 роевъ. Въ такомъ случаѣ пчелы соберутъ довольно меда для себя и дадутъ его еще и хозяину. Въ хорошій годъ и въ отличной мѣстности, можно имѣть больше роевъ—круглымъ счетомъ на каждый улей по одному рою, а въ плохой мѣстности, въ средній годъ, хорошо получить и по одному

рою на четыре улья. Вообще вѣрно то правило, что чѣмъ больше пороевъ даль улей, тѣмъ меньше въ немъ будетъ меда. Исключение въ этомъ случаѣ составляютъ только самые лучшіе рѣдкіе годы и тѣ мѣстности, гдѣ хорошій взятокъ продолжается долго, до поздней осени. Но у насъ такихъ мѣстностей немного. Впрочемъ, на пасѣкѣ, которая дошла до комплекта, т. е. въ которой число семействъ не хотятъ болѣе увеличивать, общее количество полученнаго въ доходъ меда обыкновенно оказалось бы меньше, если бы роевъ почти не было, а выгоднѣе допустить благоразумное натуральное или искусственное роеніе, а осенью лишнія семьи уничтожить и весь ихъ медъ взять въ доходъ (см. § 76).

### Что нужно для увеличенія дохода отъ пчелъ?

54. Каждому опытному пчеляку извѣстно, что только отъ сильныхъ пчельковъ можно ждать роевъ или взять много меда. Сила въ ульѣ одинаково нужна и для того, и для другого. Стало быть, толковый пчелякъ долженъ хлопотать съ весны, чтобы его пчелы поскорѣе приходили въ силу, — чтобы въ то время, когда начинается взятокъ, уже было кому работать. Онъ долженъ заботиться о томъ, чтобы пчелы не теряли времени на роеніе, когда наступила пора собирать медъ: во время роенія онъ обыкновенно мало занимаются сборомъ меда. Нужно, значитъ, чтобы рои были ранніе и вышли до главнаго взятка; тогда и сами они успѣютъ обстроиться и запастись. Нѣкоторые ульи надо назначить на „медъ“ и вести съ ними дѣло такъ, чтобы они были очень сильны, а не роились вовсе (см. § 72). Необходимо также, чтобы, во время хорошаго взятка, у пчелъ было достаточно мѣста въ ульѣ для склада меда и чтобы имъ не было черезчуръ жарко и душно, иначе онъ поневолѣ будутъ проводить время въ праздности (ср. § 43); притомъ нужно, чтобы и вообще пчелы работали какъ можно прилежнѣе (§ 72). Для того, чтобы пчелы съ весны скоро приходили въ силу, нужно чтобы онъ уже съ зимовки вышли не очень слабы, а для этого опять нужно, чтобы и осенью семьишли въ зиму достаточно сильными. Необходимо, стало быть, чтобы самые рои, т. е. молодыя семьи, были сильны. Чтобы сила въ ульѣ прибывала скоро, нужна хорошая матка, да и она должна находиться въ такомъ положеніи, чтобы могла нести много яицъ, то есть вадо, чтобы съ ней было достаточно пчелъ и чтобы гнѣзда въ ульѣ было исправное. Надо еще, чтобы пчеламъ не при-

ходилось строить много вошины (ср. § 34) и чтобы онъ не выводили безъ пользы цѣлую кучу трутней, на воспитаніе которыхъ потратится понапрасну и медъ, и время (ср. § 23). Все это зависитъ больше или меныше отъ самого хозяина, и здѣсь будетъ указано, какъ обѣ этомъ заботиться.

**Такъ ли поступаютъ у насъ простые пчеляки, какъ нужно для большей доходности?**

Наши простые пасѣчники обыкновенно вовсе почти не заботятся о томъ, о чмъ было сейчасъ говорено; они выставлять весной ульи, вычистять ихъ, дадутъ, если необходимо, пчеламъ меду, а по-тому обыкновенно оставляютъ ихъ стоять безъ дальнѣйшихъ заботъ до роевой поры, и о томъ, что въ гнѣздахъ дѣлается, и знать не знаютъ. Въ иныхъ ульяхъ матки плохи, а хозяину это неизвѣстно, потому что онъ не видаль, какая въ ульяхъ дѣтва; о перемѣнѣ матки и о томъ, сколько ей лѣтъ отъ роду, у него и рѣчи нѣть; старую лошадь—такъ ту онъ сбудетъ, и понимаетъ, что въ ней толку мало, а про матку—чего доброго—думаетъ, что на нее и смерти нѣть. Въ другихъ ульяхъ матка хороша, да за то пчель осталось отъ зимы такъ мало, что и хорошая матка не можетъ класть много яицъ, и улей исправляется медленно, потому что хозяинъ ничѣмъ не помогаетъ. Изъ иныхъ ульевъ еще, пожалуй, весной и пчелы слетятъ, либо отъ голода, либо отъ холода (ср. § 42). При такомъ распорядкѣ бываетъ только отъ тѣхъ ульевъ только, которымъ посчастливилось выйти изъ омшаника достаточно сильными и у которыхъ случайно хорошая матка, а съ остальными ульями случается обыкновенно такъ, что они чуть-чуть поправятся къ главному взятку, и только себѣ успѣютъ собрать небольшой запасъ, а если же и усилията по-раньше, то все-таки начинаютъ роняться поздно—въ то время, когда надоѣно бы хлопотать о взяткѣ, а не обѣ роенны, и выходить такъ, что есть отъ нихъ рон, а меду нѣть. Частенько и съ сильными семьями бываетъ, что онъ роятся безъ умолку, тратя на это и время взятка, а хозяинъ, по незнанію, радуется тому, что роевъ много и не останавливаетъ роенія; оканчивается же дѣло тѣмъ, что и тутъ получается пчель много, а мало меду. Бываетъ еще и такъ, что семья не хочетъ роняться, а улей оказывается такъ малъ, что пчелы, усилившиясь, не помѣщаются въ немъ, и отъ тѣсноты да духоты, проводятъ время наружу, ничего не дѣляя.

Рои рѣдко выходятъ у насъ въ такой силѣ, какая нужна для того, чтобы семья составилась хорошая, а какъ начнуть пчелы роиться, то напѣць пчелякъ, который пожаднѣе, сажаетъ особо каждый рой, будь хоть онъ и маленький. А вось-де проживетъ зиму, и на будущій годъ поправится. Глядишь — гдѣ бы изъ двухъ-трехъ роевъ сдѣлать одинъ надежный — ни изъ одного не выйдетъ толка, потому что каждый былъ маль самъ по себѣ. Зиму онъ, можетъ быть, и переживетъ, а весной нищій-нищимъ. Когда подойдетъ взятоекъ, то у нашихъ пчеляковъ приходится пчеламъ строить много воющинъ, потому что изъ вырѣзывается каждый годъ, хотя бы въ немъ была одна сушь. Уже самая постройка воющины хозяину въ убытокъ (§ 34), да кроуѣ того, вмѣсто вырѣзанной сушки, пчелы построятъ непремѣнно много трутневыхъ пластовъ и разведутъ трутней. Осенью, когда взятоекъ кончился, наши пчеляки начинаютъ брать медъ у своихъ ульевъ, и въ это время зачастую оказывается, что въ ульѣ много сухихъ сотовъ, но мало меда. Мало его потому, что во времена главнаго взятика соты были заняты дѣтвой; дѣтва эта ушла изъ улья въ рояхъ; пчелы роились поздно, а когда вмѣсто опросталось, то уже и меда пчеламъ взять негдѣ. Да хоть даже и достаточно меда въ ульяхъ, но чтобы добраться до него при нашихъ порядкахъ, хозяину приходится вырѣзать вмѣстѣ и всю сухую воющину, на вмѣсто которой пчеламъ на другой годъ опять приходится строить новую. Осенью нашъ пчелякъ знаетъ болышею частью только замазать, да ухитить свои ульи, да много-много что замѣтить и сочтеть негодными тѣ пеньки, въ которыхъ вовсе нѣть матки, а съ какою маткою улей идеть въ зиму, съ хорошей или дурной, онъ не знаетъ и также не знаетъ, обыкновенно, великъ ли запасъ меда у пчелъ, потому что не смотрить, что дѣлается внутри гнѣзда.

### Зависимость между червленіемъ и сборомъ меда.

55\*. Чтобы поступать съ пчелами, зная что дѣлаешь и почему такъ дѣлаешь, — чтобы толково управлять хозяйствомъ пчелиныхъ семей и добиться главной цѣли, меду — надо ясно понимать какъ зависятъ другъ отъ друга матка и пчелы и какъ зависятъ всѣ онѣ отъ тепла и погоды.

Матка хлопочетъ только о томъ, чтобы нести яйца и нуждается для этого въ достаточномъ кормѣ и въ пустыхъ вычищенныхъ ячейкахъ; молодыя пчелы заботятся обо всемъ домашнемъ порядкѣ, а ста-

рыя—о томъ, чтобы какъ можно больше собрать и принести въ улей. Съ весны кладка яицъ начинается, главное, на счеть готовыхъ находящихся въ ульѣ запасовъ, а потомъ уже она поддерживается взяткомъ, какой есть въ полѣ и который зависитъ отъ погоды; взятое хорошъ—кладка идетъ сильно; взятое остановился—и кладка слабѣеть. Но для того, чтобы взятое былъ семьѣ впрокъ, надо, чтобы въ семьѣ было довольно рабочихъ летнихъ пчель. Значить, хорошая сила и достаточные запасы въ ульѣ съ весны, съ самаго начала, очень важны.

Сначала, весной, отъ поѣданья запасовъ и отъ постройки новыхъ сотовъ, становится все больше и больше мѣста для кладки яицъ, а при увеличеніи сбора пчелы и матку кормить сильнѣе; поэтому, по мѣрѣ того, какъ увеличивается взятое, дѣтвы въ ульѣ становятся все больше и семья все увеличивается. Потомъ наступаетъ время, когда усилившаяся летной пчелой семья, при увеличившемся взятоѣ, начинаетъ заливать медомъ всякое свободное мѣстечко, въ то время какъ большая часть пластовъ занята дѣтвой; маткѣ становится мало мѣста для кладки и тутъ наступаетъ роеніе, послѣ котораго, разумѣется, заливанье медомъ ячей, вслѣдствіе убыли рабочей силы, идетъ уже медленнѣе, и молодой маткѣ опять очищается мѣсто для кладки, потому что молодыя пчелки, выводясь, освобождаютъ ячейки, бывшія занятими дѣтвой. Выходить такимъ образомъ вообще, что медъ и дѣтва спорятъ, борются другъ съ другомъ; если пересилить выводъ дѣтвы, то медъ прибываетъ медленно и мало, потому что почти все, что вносится, уходитъ на кориѣ; когда же медъ, т. е. сборъ, забереть силу, то червленіе ограничивается убылью свободныхъ ячей, потому что онѣ тотчасъ заливаются медомъ, какъ только освободятся. Вотъ почему, если взятое былъ не очень силенъ, а пчелясь въ дѣло не вступался, оказывается нерѣдко, что семи къ концу взятика очень—даже черезчуръ—сильны мухой (пчелой), а меду мало; и наоборотъ—когда меду къ концу взятика въ ульяхъ много, то сила семи не очень велика (на вылетѣ пчель много растерялось, и тѣмъ больше, чѣмъ сильнѣе былъ вылетѣ). Вотъ почему улей, сильный съ весны, бываетъ иной разъ, у нѣумѣщаго, не впрокъ: онъ изроивается, потому что червленіе въ немъ забрало силу сначала, и меду не удается вовсе его пересилить.

Послѣ сказанного понятно, что роеніе можетъ содѣйствовать червленію и что нерѣдко, отнимая у семи пчелу летнюю, ослабляешь ее только на короткое время, а потомъ оказывается, что эта

отъемъ содѣйствовалъ усиленію семьи, потому что замедлилъ заливаніе медомъ ячей и маткѣ стало больше мѣста для кладки яицъ.

Все это необходимо принимать въ расчетъ при распоряженіяхъ и работахъ съ пчелами.

## В Е С Н А.

**Выставка пчель изъ омшаника; ихъ облетъ. Первые работы на пчельникѣ.**

56. Во время выставки, пчелы поневолѣ будуть обезпокоены, и если тотчасъ послѣ выставки открыть летки, а ульи поставлены близко другъ отъ друга, то всѣ семьи вылетятъ разомъ, перемѣщаются, и много пчель не попадетъ въ свои ульи. Одни ульи отъ этого сильно ослабѣютъ, потеряютъ много пчелы, другіе усилиятся черезъ мѣру отъ налета чужихъ пчелъ. Кромѣ того, легко можетъ случиться, что, попавши въ чужіе ульи и встрѣтившись съ чужими матками, пчелы убьютъ ихъ, и немало ульевъ обезматочатъ. Чтобы ничего такого не случилось, хорошо выносить пчель изъ омшаника передъ вечеромъ и оставить летки зарѣщечными до ночи или до раннаго утра. При такомъ распорядкѣ пчелы успѣютъ успокониться, а на другой день не всѣ семьи начнутъ облетыватьсь въ одно время: суматохи не будетъ и не будетъ налетовъ. Можно также утромъ выносить пчель не всѣхъ разомъ и ставить ульи подальше одинъ отъ другого, напр. чрезъ мѣсто, и тотчасъ открыть и дать облетѣться, а на другой день и въ слѣдующіе дни выставить остальныхъ пчелъ. Налетовъ при этомъ не будетъ, потому что одновременно облетывающіяся семьи будутъ находиться не близко одна отъ другой. Для избѣжанія налетовъ надо также выбирать тихую погоду; вѣтеръ сбиваетъ облетывающихся пчель въ сторону и отъ этого происходить налеты.

Въ день облета пчель пчелякъ долженъ присматривать за ними. Если пчелы облетѣлись сразу и потомъ пошли за взяткомъ, то онѣ благополучны; если же онѣ начинаютъ бѣгать снаружи по улью, точно отыскивая что-нибудь, то надо думать, что въ ульѣ нѣть матки.

Какъ скоро пчелы облетѣлись, то нужно, въ хорошую погоду,

заглянуть во все ульи, вычистить и вымести ихъ \*). При этомъ тоже можно распознать безматковъ; какъ скоро откроешь улей и подкуришь безматочныхъ пчелъ, то онъ, выѣсто того чтобы вдругъ зашумѣть и потомъ затихнуть, начинаютъ выть и долго не перестаютъ. Само собой разумѣется, что надо похлопотать прежде всего о неисправныхъ семьяхъ; если найдутся, при этомъ первомъ осмотрѣ, голодные семьи, то надо дать имъ *густого* меда, разбавленного водою лишь на столько, чтобы разошлись крупинки, а всего лучше дать медъ въ прошлогоднихъ *печатныхъ* или, какъ называютъ ихъ, *забрушенныхъ* сотахъ. Давать медъ надобно заразъ отъ 5 до 10 ф., чтобы ужъ его достало на всю раннюю весну, пока неѣть взятка въ полѣ. Безмедные семьи или таکія, у которыхъ гнѣздо окажется почему либо совсѣмъ негодными, напр. опачканными, вслѣдствіе бывшаго у пчель поноса, могутъ быть тотчасъ же, не откладывая долѣ, въ первый теплый день, перенесены на запасные медки (ср. §§ 72, 73 и 76). Въ случаѣ недостатка меда можно давать пчеламъ густаго сахарнаго сиропа (*но не картофельную патоку*) или смоченного водой сахара. Сахаръ для пчель таکъ-же хороший, какъ и медъ, и даже имѣть то преимущество, что не привлекаетъ пчель-воровъ, потому что не пахнетъ. По осмотрѣ, ульи должны быть закрыты, замазаны и устроены опять такъ, какъ были зимой, для того что бы было въ нихъ теплое (ср. § 49). Въ тѣхъ ульяхъ, въ которыхъ была заложена солома, нужно смыть зимовалую закладку на свѣжую.

Поправка безматочныхъ сильныхъ семей можетъ быть произведена тѣмъ, что пчеламъ дается молодая дѣтва, для вывода матки; но о поправкѣ слабыхъ безматковъ *вовсе не стоитъ хлопотать* (ср. § 58).

Послѣ первого осмотра хорошо взвѣсить ульи. Если взвѣшиваніе вообще заведено на пчельниѣ и дѣлается ежегодно, то, зная прошлогодній, весенній и осенний вѣсъ улья и сравнивая съ нимъ теперешній, можно судить о количествѣ запасовъ въ ульѣ (см. § 74).

### Весенний кормъ мукою. Присмотръ за воровствомъ.

57. Во время выставки и вскорѣ послѣ нея, въ полѣ не всегда бываетъ цвѣтовъ достаточно для того, чтобы пчелы могли нести въ

\* ) Выметенный соръ надо не бросать, а разсмотреть его внимательно у каждого улья; потому, чтѣ въ сорѣ окажется, можно судить о состояніи семьи. Послѣ сорѣ надо отѣсить, чтобы отдѣлить находящіяся въ немъ мелкія соринки воска.

улей цвѣтня вдоволь, а между тѣмъ хлѣбина для нихъ тутъ необходима, потому что нужна для воспитанія дѣтвы. Поэтому весной можно пробовать кормить пчелъ мукою. Если пчеламъ достаточно корму и на цвѣтахъ, то онѣ муки не возьмутъ; въ случаѣ же недостатка цвѣточной пыли, пчелы начнутъ нести мучную обножку и гораздо скорѣе придутъ въ силу. Если въ погибшихъ за зиму (*упалыхъ*) ульяхъ найдется хорошая, не заплѣсневѣлая хлѣбина, то и ее не надо бросать, а дать пчеламъ; она будетъ очень для нихъ полезна. Для корма мукою употребляютъ несѣянную муку овсянную, гречишную или рожаную. Сначала надо поставить на пчельникъ, въ теплое время, не очень близко отъ ульевъ, чашку съ теплою сытою и дать пчеламъ собираться къ ней. Когда онѣ начнутъ брать сыту, то около нея поставить и муку. Всего лучше набить муку въ сухіе соты и помѣстить ихъ, вмѣстѣ съ сытою, или въ какомъ нибудь ящикѣ, открытомъ сбоку, или подъ крышкой, такъ чтобы мука была защищена отъ дождя. Вместо муки можно употреблять настоящій цвѣтенѣй, собирая для этого и высушивая сережки орѣшника, который цвѣтеть, какъ известно, очень ранней весной и который легко заставить распуститься въ комнатѣ, если поставить прутья въ воду. Собранный цвѣтенѣй надо просѣять. Когда пчелы начали брать муку или когда пчелякъ видѣть, что онѣ въ мукѣ не нуждаются, то сыту, поставленную сначала, надо немедленно убрать. Кормленіе сытою въ раннюю весну не только не нужно, но даже вредно: отъ него пчелы начинаютъ много вылетать изъ ульевъ въ поле, гдѣ почти еще нечего взять, а чѣмъ больше пчель вылетаетъ, тѣмъ больше ихъ теряется, и ульи слабѣютъ. Во время кормленія мукою, и во всю весну, пока не открылся взятокъ, надо строго наблюдать, чтобы не началось на пчельникѣ воровство, и для этого у каждого улья имѣть открытымъ только одинъ летокъ, да и тотъ не широко (ср. § 75).

#### Подробный весенній осмотръ гнѣзда. Качество матки. Безматки весною. Ключень и гнилецъ

58. Подробный весенній осмотръ ульевъ долженъ быть сдѣланъ, когда стало потеплѣе и уже начинается небольшой взятокъ, примерно—когда разцвѣтуть ивы (вербы). До этого еще, осматривая пчелъ при выставкѣ и глядя какъ онѣ летаютъ, пчелякъ обыкновенно замѣтить, благополучны ли они, съ маткой ли и т. п., а теперь въ хороший день онѣ должны открыть улей вполнѣ. Надо вынуть

всё должен и разсмотреть все подробно: какое гнездо, сухо-ли оно, не старо-ли, не холодно-ли, судя по силе: есть ли в немъ ключия или гнильца; достаточно-ли меду; есть-ли трутневая вощина, которую придется удалить и, главное, какая въ ульѣ дѣтва, т. е. хороша-ли матка и не придется ли ее смѣнить лѣтомъ? (ср. § 6). Все замѣченное нужно, для памяти, записать или отыскать какимъ-нибудь значкомъ хотя на самомъ пенькѣ, а что можно, то исправить сейчасъ. Въ разборныхъ пенькахъ этотъ подробный осмотръ дѣлать легко, вынимая соты. Въ неразборныхъ ульяхъ приходится довольствоваться наружнымъ видомъ гнѣзда; если же есть подозрѣніе, что въ ульѣ не все благополучно, и если нужно непремѣнно увидѣть дѣтву, то надо вырѣзать изъ гнѣзда осторожно кусокъ соты, а послѣ опять его вставить на мѣсто. Въ улучшенныхъ дуплянкахъ и улучшенныхъ пенькахъ можно, подрѣзавши одинъ соты въ серединѣ гнѣзда, особымъ длиннымъ ножомъ, вынуть его вверхъ вмѣстѣ съ планкой, а если средний соты въ рамкѣ, то еще легче вынуть и осмотрѣть его. Если улей оказывается весной безъ матки, или если при осмотрѣ видно, что матка очень плоха, а семья слаба и нельзя надѣяться, чтобы она, оставшись съ этой маткой, могла поправиться, то самое лучшее уничтожить этотъ улей совсѣмъ, употребивъ изъ него пчелъ на усиленіе одного или несколькиихъ слабыхъ ульевъ, имѣющихъ хорошихъ матокъ. Хотя безматочный улей и можетъ быть поправленъ выводомъ свищевой матки, если ему дать дѣтву (см. §§ 10 и 56), но весной это большую частью бываетъ невыгодно; покамѣсть матка выведется, семья совсѣмъ ослабѣеть, пчелы понемногу растеряются; а тѣ же пчелы, подсаженные въ другой улей, имѣющій хорошую матку, усилять въ немъ кладку яицъ, и пчеляку будетъ выгоднѣе сдѣлать потомъ рой взамѣнъ уничтоженного улья.

При весенней разборкѣ гнѣзда не мѣшаеть запереть матку въ клѣточку, заклеенную воскомъ и дать ее выпустить самимъ пчеламъ; иначе бываетъ, что пчелы, послѣ разборки, не узнаютъ своей матки, нападаютъ на нее, окружаютъ клубомъ и убиваютъ.

Нижнее дно улья, полъ или пяту, надо чистить весной, пока пчелы не пришли въ хорошую силу, по крайней мѣрѣ разъ въ недѣлю. Эта предосторожность необходима для того, чтобы не завелся клочень или не набрались въ улей муравьи.

*Клочнемъ или мотылицей* называются гусеницы или червяки, которые заводятся въ ульяхъ изъ яицъ особыхъ бабочекъ изъ разряда моли. Червяки эти, изъ которыхъ послѣ выводятся небольшая сиреневкія бабочки, хорошо известны каждому пчеляку; они про-

ѣдаютъ въ вошинѣ ходы и засновываютъ ихъ паутиной. Червяки и бабочки бывають двухъ главныхъ родовъ: одинъ сортъ гораздо крупнѣе другого. Допустить клочня погубить улей только одинъ нерадивый пчелякъ.

Гнилецъ — самая опасная болѣзнь пчелиныхъ семействъ — состоить въ томъ, что умираетъ и портится дѣтва. При слабомъ гнильдѣ гибнуть обыкновенно только испечатные червячки, а при сильномъ начинаетъ умирать и печатная дѣтва. Семьи, больныя гнильцомъ, начинаютъ слабѣть и плохо ходить въ полѣ; когда же гнилецъ становится силенъ, то изъ летка слышенъ особый вонючій запахъ, похожій на запахъ дурного столярного клея. На пятъ гнильцовыя ульевъ можно замѣтить особья буро-черныя соринки, похожія на сѣмена нѣкоторыхъ растеній или на толстыя чешуйки. Соринки эти происходить отъ того, что умершая и сгнившая дѣтва засыхаетъ въ ячейкѣ, и пчелы ее оттуда выбрасываютъ, а покамѣсть умершій червячокъ не высокъ, то пчелы его выкинуть не умѣютъ. Осматривая гнѣздо легко узнать гнилецъ. Первымъ признакомъ его служить то, что и при хорошей маткѣ дѣтва не сплошная, а неправильно перемѣшаны въ пластѣ яички и червяки всѣхъ возрастовъ. Посмотрѣвши пристальнѣе обыкновенно увидишь, что въ разныхъ мѣстахъ пласта нѣкоторые изъ червячковъ умерли и сдѣлались желтоватыми, и около нихъ нѣть корма, молочка, въ которомъ они обыкновенно лежать; нѣкоторые же червячки сгнили и превратились въ буроватую, тягучую и вонючую жижу, которая пристала къ нижнему боку ячейки. По мѣрѣ усиленія болѣзни, умершихъ и сгнившихъ червяковъ все становятся больше и появляются печатныя ячейки, въ которыхъ червяки тоже умерли. Ячейки эти легко узнать по виду: крышечки на нихъ становятся впалыми и часто на крышечкѣ быверь видна скважинка. Вскрывъ ячейку, найдешь въ ней тоже вонючую гниль. Если гнильцовыи улей предоставить самому себѣ, то онъ слабѣеть больше и больше, и наконецъ непремѣнно изводится, прохvorавъ годъ или два, а отъ него между тѣмъ заражаются и другія семьи, и наконецъ почти вся пасѣка переведется навѣрно, потому что гнилецъ сильно прилипчивъ. Поэтому надо, какъ только замѣтишь гнилецъ, приняться за леченіе больныхъ семействъ и строго наблюдать за остальными, чтобы не просмотрѣть, если появится болѣзнь въ которомъ-нибудь и изъ нихъ. Необходимо увезти больныя семьи за нѣсколько верстъ въ удаленное отъ всякихъ пасѣкъ мѣсто, и начать съ того, что отобрать отъ нихъ матокъ, а мѣста, гдѣ онѣ стояли, посыпать известкой. Такъ какъ болѣзнь гнѣздится въ червѣ, то, по удале-

ніи матки, когда новой дѣтви не выводится, гнилецъ ослабѣваетъ и даже иногда, если не быть силенъ, совсѣмъ проходить — особенно, если уменьшить гнѣздо. Отнятыхъ матокъ можно употреблять для дѣланія на нихъ искусственныхъ роевъ — ссыпчаковъ (§ 70), набравъ для этого пчелъ изъ здоровыхъ ульевъ. Одна матка, посаженная къ здоровымъ пчеламъ, обыкновенно не занесетъ съ собой болѣзни, а если оказывается, что болѣзнь маткой заносится, то матку эту придется уничтожить. Гнильцовая семынъ, потерявъ матокъ, принимаются за выводъ свищевыхъ, а между тѣмъ дѣтва, которая въ нихъ уцѣхла, усиѣвать вывѣстись и не потерянъ даромъ. Какъ только свищевые матки въ гнильцовыхъ ульяхъ вывѣлились, то всего лучше выгнать изъ нихъ всѣхъ пчелъ вмѣстѣ съ маткой въ роевню, а гнѣздо выломать и уничтожить: вошину перетонить немедленно на воскъ или, по крайней мѣрѣ, положить въ кипятокъ и смять, а медъ взять для своего употребленія, но отнюдь не давать ни того, ни другого здоровымъ семыямъ. Если больная семынъ увезти съ пасѣки некуда, то лучше и не начинать съ ними ничего, а просто прямо уничтожить ихъ, закутивши сѣрой пчель. Опростанный улей надо выскоблить, вымыть сначала крѣпкимъ щелокомъ, настояннымъ на золѣ и известкѣ, а потомъ чистой водой и прокурить иѣсколько разъ горючей сѣрой. Даже такой вычищенный улей лучше оставить пустымъ до слѣдующаго года. При всѣхъ этихъ работахъ надо очень остерегаться, чтобы иѣсколько пчелъ изъ больного улья не попало въ здоровые, или чтобы пчелы изъ здоровыхъ ульевъ не набрали гнильцового меда и не занесли къ себѣ заразы. Идя отъ больныхъ пчелъ къ здоровымъ, надо вымыть руки, переодѣться и не работать послѣ гнильцовыхъ однимъ и тѣмъ же инструментомъ — ножомъ или перомъ и т. п. — въ здоровыхъ ульяхъ. Пчелъ больной семынъ, выгнанныхъ въ роевню, надо продержать въ ней днѧ четыре или пять. Сначала должно оставить ихъ безъ корма до тѣхъ поръ, пока сдѣлается замѣтнымъ, что пчелы начинаютъ слабѣть отъ голода, падать а потомъ подкармливать цонемногу густой сытой изъ хорошаго меда, съ прибавкой такъ-называемой *салциловой* кислоты (см. слѣд. §). Выдержавъ пчелъ съ маткой, надо посадить ихъ въ новый, чистый навощеный улей и оставить заводить новое гнѣздо или дать гнѣздо готовое, причемъ у семынъ не должно быть лишняго мѣста. Если семынъ слаба, то надо подсилить ее значительно, для чего можно соединять вмѣстѣ гнильцовую семынъ. Улей этотъ отнюдь не ставить на то мѣсто, где была больная семынъ, а оставить въ этотъ годъ въ отдаленномъ отъ пасѣки мѣстѣ; роевню же, въ которой сидѣла больная семынъ, вычи-

стить и вымыть. Этимъ способомъ, если пчелякъ внимателенъ и не-  
лѣнивъ, удается избавиться оть гнильца и спасти пасѣку.

Оть гнильца легче предохраниться, чѣмъ устранить его, если онъ уже завелся. Поэтому каждый честный пчелякъ, у которого на пасѣкѣ показался, по несчастю, гнилецъ, долженъ не скрывать этого, а напротивъ, тотчасъ сказать сосѣднимъ пчелякамъ.

**Отчего гнилецъ заводится, и можно-ли его лечить,  
не уничтожая больныхъ семействъ?**

58. Гнилецъ происходитъ оть чрезвычайно мелкихъ, невиди-  
мыхъ простому глазу, но видимыхъ подъ микроскопомъ, грибковъ,  
которые миллионами размножаются въ болгарой и мертвай червѣ. Сѣ-  
мена этихъ грибковъ находятся въ воздухѣ, но если ихъ немного,  
то здоровыя сильныя семьи сами съ ними справляются; когда же  
грибки ослаблять пчель, то и происходить гнилецъ. Все, что ослабляетъ  
пчель или благопріятствуетъ разростанію грибковъ, можетъ причи-  
нить гнилецъ. Таковы напр.: малочисленность мухи въ семье, дур-  
ной медъ или кормъ, недостаточная или плохая выкорика дѣтвы пче-  
лой застуживаніе червы, неосторожное подкармливаніе семействъ,  
вызывающее несоразмѣрный съ количествомъ пчелы въ ульѣ закладь  
червы, излишнее дробленіе силы отводками и т. п.

Оказавшійся на пасѣкѣ гнилецъ можно лечить и не уничтожая  
гнильцовыхъ семействъ, но это очень хлопотливо и требуетъ большой  
аккуратности и вниманія. Для леченія могутъ служить два вещества,  
„салциловая кислота“ и „тимолъ“ \*). Первая употребляется и  
наружно, въ видѣ обкуриванья, и внутрь, а тимоломъ только обку-  
риваютъ пчель. На одинъ разъ салициловой кислоты берется  $\frac{1}{6}$  или  
 $\frac{1}{8}$  золотника и она употребляется въ сухомъ видѣ, а тимола бе-  
регется на разъ около  $\frac{1}{10}$  золотника и съ пол-ложки воды. То или дру-  
гое лекарство кладется на металлическую чашечку, и чашечка ста-  
вится надъ спиртовой лампочкой съ маленькимъ огнемъ, такъ чтобы  
лекарство понемногу испарялось. Все это ставится въ улей, внизъ,  
причёмъ съ боковъ и сверху надо все прикрыть жѣзнной сѣткой,  
чтобы пчелы не попадали ни на огонь, ни на горячую чашечку. Улей

\*) Оба они продаются въ материальныхъ лавкахъ и въ аптекахъ. Салициловая  
кислота стоитъ при покупкѣ фунтами руб. 4—6 за фунтъ; тимолъ гораздо дороже,  
но его и требуется меньше.

при этомъ закрывается, но летки остаются открытыми. Обкуривать надо сначала дни черезъ два, а потомъ рѣже — разъ въ недѣлю и наконецъ разъ въ двѣ недѣли или въ мѣсяцъ. Это надо продолжать цѣлое лѣто и повторить опять весной нѣсколько разъ. Вообще, если ужъ приходится бояться гнильца, или онъ былъ, но прошелъ, то не лишнее обкуривать всѣ семьи, по крайней мѣрѣ разъ весной и разъ осенью.

Рядомъ съ обкуриваньемъ должно идти непремѣнно внутреннее лечение салициловой кислотой, которой берется четверть золотника на 1 фунтъ хорошаго меда или сахара и на  $1\frac{1}{2}$  ф. воды. Все это распускается надъ огнемъ, и пчель подкармливаютъ такъ же часто, какъ обкуриваютъ. Подкармливанье салициловой кислотой вообще слѣдуетъ употреблять время отъ времени весной и на здоровыхъ пчельникахъ. Это не вредить, а предохраняетъ отъ гнильца.

Если гнилецъ на пасѣкѣ уже былъ, то надо долго потомъ внимательно наблюдать за семьями, — болѣзнь легко опять можетъ возникнуть; сначала появится кое-гдѣ гнилая ячейка, а потомъ гнилецъ непремѣнно усиливается. Вообще, если найдешь въ гнѣздахъ хоть одну ячейку съ настоящимъ гнильцомъ, то уже нечего надѣяться, что болѣзнь пройдетъ сама собой, безъ лечения.

### Увеличеніе силы въ ульяхъ. Кормъ сытою для прибавки силы «на черву». Весенняя подсилка. Перевозка ульевъ..

59. Такъ какъ отъ достаточной силы семействъ зависятъ и рои, и медъ, составляющіе весь доходъ съ пчельника, то пчеляку надо весной хлопотать всѣми мѣрами, чтобы его ульи усиливались скорѣе, то-есть — чтобы выводилось пчелы какъ можно больше, а терялось какъ можно меныше. Для этого надо, во-первыхъ, чтобы въ ульяхъ было тепло. Ульи разборные, которые были на зиму застланы соломой, сѣномъ, кошмой и т. п., должны оставаться застлаными и во всю весну смѣненной свѣжей застилкой. У слабыхъ семей слѣдуетъ, если можно (наири мѣръ, въ разборныхъ ульяхъ), уменьшить гнѣздо для большаго тепла. Для этого стоять только вынуть нѣсколько рамокъ — больше или меныше, смотря по количеству пчель — и приставить вставную раму или доску къ оставшимся въ ульѣ рамкамъ. Позже, по мѣрѣ того, какъ сила будетъ прибывать, гнѣздо въ такомъ ульѣ надо будетъ увеличивать постепенно. Чтобы пчелы теря-

лись меньше, надо, чтобы онъ не вылетали весной понапрасну, когда нѣть взятка и когда холодно или вѣтreno, хотя солнце и свѣтить ярко. Чѣбъ свѣтъ не выманивалъ пчель, и онъ въ полѣ не терялся, не цѣпенѣли, надо въ холодные дни заслонять летки чѣмъ-нибудь, такъ чтобы пчелы видѣли меньше свѣта, напр. прислонять къ нимъ наискосъ доски. Не годится также рано весной кормить пчелъ часто или кормить жидкой сытой. Подкорыка всегда выманиваетъ ихъ въ полѣ, тамъ-то онъ и гибнуть. Неуиѣльмы, безтолковымъ подкармливаніемъ можно обезсилить и сгубить паську вместо того, чтобы увеличить силу въ ульяхъ.

Хотя раннее кормленіе сытою и вредно, но попозже, когда придетъ время, оно становится чрезвычайно полезнымъ и нужнымъ для увеличенія силы, если въ полѣ взятка мало. Это время наступаетъ у насъ, примѣрно, въ началѣ или около половины мая, а вообще говоря — за пять недѣль до начала роевой поры. Тутъ надо кормить пчелъ жидкую сытой (на стаканъ меда два стакана воды) и при томъ кормить всю семью безъ разбора — и тѣ, у которыхъ много меда, и тѣ, у которыхъ его мало. Хорошо прибавлять къ корму салициловой кислоты, примѣрно съ большую горошину на стаканъ сыты. Это кормленіе действуетъ на пчель такъ-же, какъ хороший взятоекъ, и назначается для того, чтобы матка клала больше яицъ и, значитъ, скорѣе умножалась сила въ ульяхъ (ср. § 5). Очень полезно время отъ времени въ теченіе весны подкармливать пчелъ яйцами или молокомъ или тѣмъ и другимъ порознь. Для кормленія яйцами, сырья куринные яйца, бѣлокъ и желтокъ, хорошоенько размѣшиваются, плены отдѣляются, и такая жижа отъ 10 яицъ смѣшивается съ 2 фунтами распущенаго съ полфунтомъ воды меда или сахара. Такую сыту пчелы берутъ жадно, если нуждаются въ ней, а когда она имъ не нужна, то они начинаютъ брать ее плохо, между тѣмъ какъ сыту безъ яицъ продолжаютъ брать хорошо. Молочный кормъ приготовляется: распускаютъ фунтъ сахара въ 2-хъ фунтахъ свѣжаго теплаго молока, съ прибавкой  $\frac{1}{4}$  золотника салициловой кислоты, которая не только полезна пчеламъ, но и предохраняетъ молочный кормъ отъ свертыванія. Сахарь — такъ какъ онъ не пытеть запаха и не привлекаетъ пчель-воровъ — можно подставлять въ ульи и днемъ, между тѣмъ какъ медовый кормъдается вечеромъ и на ночь. Бромъ того, при употребленіи молока, сахаръ и потому удобяще, что отъ меда молоко легко свертывается: медъ нельзя распускать въ молокѣ подогревая, а надо распустить особо съ ложкой воды, остудить и чуть теплый смѣшивать съ молокомъ. Яицъ можно считать на кругъ по одному на

каждые 2 улья, а молочного корма примерно по стакану на улей. Въ нелетную погоду лучше давать молочный кормъ, потому что онъ меныше яичнаго побуждаетъ пчелъ къ вылету, если же погода очень неблагопріятна, то слѣдуетъ прекращать на время всякое кормленіе „на черву“.

При кормленіи яйцами и молокомъ слѣдуетъ обращать вниманіе на то, чтобы у семействъ былъ въ ульѣ медовый запасъ, чтобы имъ не приходилось есть поневолѣ яичный или молочный кормъ больше того, чѣмъ сколько имъ хотѣлось бы. Благоразумное кормленіе яйцами и молокомъ замѣняетъ цвѣтень и очень способствуетъ усиленію и здоровью семей.

Само собой разумѣется, что никакого кормленія не нужно, если пчелы сами несутъ себѣ столько корма, что дѣтва прибываетъ какъ слѣдуетъ, достаточно быстро. Въ тѣ дни, когда въ полѣ хороший взятокъ, можно также не давать корму, за то въ каждый день, когда хорошаго взятка нѣть, надо непремѣнно давать жидкую сыту всѣмъ ульямъ безъ исключенія. Давать кормъ можно или особо въ каждый улей (особенно, слабымъ ульямъ), или, если нѣть вблизи чужого пчельника, то всѣмъ пчеламъ вмѣстѣ. Если всѣхъ пчелъ кормить вмѣстѣ, то надо ставить чашку съ сытою не близко отъ ульевъ, въ сторонѣ, шаговъ на 50—70, — для того, чтобы на пчельникѣ не началось воровство. Жалѣть меду или сахару для корма не слѣдуетъ; медъ съ излишкомъ воротится къ хозяину, потому что прибудетъ пчелъ, который либо наносять новаго меда, либо дадутъ роевъ. Круглымъ счетомъ можно искорнить за весну 3—4 фунта меда на каждый улей.

Впрочемъ, если въ ульѣ мало пчелъ съ весны, то какъ бы ихъ ни кормили и ни держали тепло, но матка все-таки будетъ мало клѣсть яицъ, потому что мало пчелъ на сотахъ, и семья будетъ поправляться тихо. Поэтому еще необходимо нужно подсилывать слабыя семьи, какъ скоро это будетъ возможно. Если съ весны окажутся на пчельникѣ безматки или ульи съ негодными матками, то пчела изъ нихъ, какъ было сказано, будетъ употреблена на подсплку слабыхъ ульевъ, иѣющихъ хорошихъ матокъ. Чтобы подсаженные пчелы не воротились домой, подсиленный улей можно увезти на другое мѣсто, за 2—3 версты, и если не хотятъ его оставить тамъ вовсе, то можно, недѣли черезъ двѣ, опять взять его обратно. Если слабый улей стоитъ рядомъ съ тѣмъ ульемъ, изъ котораго взяты пчелы, то можно его оставить на томъ же пчельникѣ. Въ этомъ случаѣ пенекъ, изъ котораго взяты пчелы, должно убрать вовсе, а тотъ пенекъ, въ ко-

торый ихъ посадили, надо поставить на срединѣ, между его старымъ мѣстомъ и мѣстомъ убраннаго пенька. Это будетъ самая ранняя подсилка, посредствомъ соединенія ульевъ. Позже, когда лучшая семья начнуть приходить въ значительную силу, нужно подсилывать и остальные слабые ульи, и стараться всѣми средствами, чтобы къ половинѣ июня слабыхъ ульевъ не было на пчельникеъ вовсе. Подсилывать въ разборныхъ ульяхъ можно или дѣтвой, или пчелой, а въ простыхъ ульяхъ—только пчелой. Подсилываютъ дѣтвой такъ, что ставить въ улей, изъ другихъ сильныхъ разборныхъ ульевъ, пласти съ зрѣлой печатной дѣтвой безъ пчель,—которыя могли бы завести драку и которые всѣ сметаются въ свой улей, (ср. § 29),—а сильными, взамѣнъ этихъ взятыхъ пластовъ. даютъ пласти супи. При этомъ надо наблюдать, чтобы дѣтвы было дано въ мѣру, чтобы муха подсилываемаго улья могла обсыпть, покрыть ее. Подсилку пчелой можно сдѣлать различно: если пчела для подсилки собрана всякая, изъ разныхъ ульевъ, то ее можно подсаживать не иначе, какъ на другомъ пчельникеъ, но если взять для подсилки одну молодую нелетную пчелу, то нѣть необходимости перевозить ее. Если пчелу можно взять изъ такого сильнаго улья, который стоитъ рядомъ съ тѣмъ слабымъ пенькомъ, въ который надо пчелу подсадить, то достаточно разставить эти ульи на пол-лета (см. § 31). Можно также мѣнять ульи мѣстами, ставить слабый на мѣсто сильнаго, а сильный—на мѣсто слабаго (ср. § 38), или, еще лучше, выгнать обоихъ и посадить сильнаго на заносъ слабаго, а слабаго—на заносъ сильнаго. При подсилкѣ надо подсаживать пчель сразу побольше. Если въ слабый улей подсаживать пчель нѣсколько разъ, но все понемногу, то почти не будетъ замѣтно увеличенія силы, потому что пчела все будетъ теряться исподволь. То же самое количество пчелы, если дать ее слабому улью всю сразу, усилитъ его значительно, и матка тотчасъ увеличитъ кладку яицъ.

Можетъ показаться, что въ какомъ бы ульѣ пчела ни сидѣла, она сдѣлаетъ въ пользу хозяина одну и ту же работу. Но такой расчетъ невѣренъ. Въ сильномъ ульѣ хотя и убудеть пчелы, но матка все-таки будетъ класть яицъ не меныше, а въ слабомъ ульѣ, въ которомъ матка, за недостаткомъ пчелы, клала яицъ мало, кладка усилится значительно вслѣдствіе прибавки пчелъ, и улей начнетъ быстро поправляться. Нечего бояться также, что отъ отбора пчелъ или отъ перестановки сильный улей ослабѣтъ: при перестановкѣ съ него сойдетъ одна летная пчела, а въ немъ постоянно прибываетъ молодь, и онъ чрезъ нѣсколько дней опять будетъ въ прежней силѣ.

Но только, въ первые 3—4 дня послѣ перестановки, надо ему подставлять жидкой сыты (см. § 33).

Въ различныхъ случаяхъ, а также при подсылкѣ, нерѣдко приходится, какъ сказано, перевозить ульи съ одного пчельника на другой. Это нужно дѣлать съ большою осторожностью, для того чтобы не изломалось и не обрушилось гнѣздо. Въ жаркое время перевозить пчель можно только ночью; передъ перевозкой должно заранѣе открыть джелей, для того чтобы въ ульѣ было прохладнѣе, и гнѣздо сдѣлалось тверже; на время перевозки джелей закрывать не надо, а нужно или зарѣшетить улей металлической сѣткой, или завязать рѣдиной. При перевозкѣ, дупланки и вообще всѣ стояки кладутся бокомъ, а лежаки, сводчаки и проч. ставятся головой внизъ. Подъ ульи кладется мягкая подстилка и наблюдается, чтобы пласти приходились всегда къ землѣ ребромъ, отвѣсно, а не плашмя. Чѣмъ можно гнѣздо, чѣмъ больше въ немъ запасовъ и чѣмъ сильнѣе улей, тѣмъ осторожнѣе надо быть при перевозкѣ. Тронувшись съ мѣста, надоѣхать медленно, а чрезъ нѣсколько минутъ остановиться и постостоять, подождать немногого, чтобы пчелы успокоились, опомнились и, такъ сказать, привыкли къ своему положенію.

Если въ ульѣ, несмотря на обиліе корма, дѣтви маловато, и пчелы сидятъ густо, не расходясь по гнѣзду на столько, какъ можно бы желать, и отъ этого кладка лицъ идетъ недостаточно сильно, то стоитъ только между пластами, уже занесенными дѣтвой, въ средину гнѣзда вставить пустые пласти суши вперемежку съ занесенными. Это можно назвать „растягиваниемъ“ гнѣзда.

### Избѣжаніе трутневой поновки.


60. По мѣрѣ увеличенія взятка, пчелы становятся сытѣе и наконецъ начинаютъ строить новые соты—тянуть поновку. Въ это время пчелякъ долженъ наблюдать за тѣмъ, чтобы пчелы почти не строили сотовъ трутневыхъ. Всего лучше, какъ скоро это будетъ замѣчено, подставлять пчеламъ готовую *пчелинную* сушь такъ, чтобы пчелы тянули поновки мало. Лучше если пласти этой суши не вполнѣ достроены, чтобы пчеламъ все-таки приходилось немногого строить (ср. § 24). Хорошо также подставлять искусственную вощину съ начальми стѣнокъ ячеекъ (ср. § 50). Подстановка ея хороша тѣмъ, что она совершенно устраиваетъ постройку трутневой вощины,—и тѣмъ, что пчеламъ приходится ее достраивать, а когда пчелы строятъ, то

онъ бывають вообще гораздо прилежнѣе. Въ разборныхъ ульяхъ все это легко сдѣлать, а въ простыхъ ульяхъ—хотя оно и труднѣе— можно также подклепывать готовую пчелинную сушь къ нижней части гнѣзда. Подставляемая сушь ровно обрѣзывается и приващивается такъ, чтобы приклеилась или къ соту въ ульѣ, или къ стѣнкѣ улья, а если можно, то къ тому и другому. При этомъ, также какъ и при наващиваніи ульевъ, необходимо наблюдать, чтобы ячайки открытыхъ концомъ направлены были вверхъ (ср. § 50). Въ это время пора вырѣзать въ гнѣздахъ трутневую сушь, замѣченную при подробномъ весеннемъ осмотрѣ, и вклейть вмѣсто нея пчелинную вощину.

Искусственную вощину въ разборныхъ ульяхъ ставить не съ наружнаго края, а въ средину гнѣзда, вынувши для этого оттуда пластъ и переставивши его ближе къ наружнѣ, но не на самый край.

### Искусственный выводъ матокъ.

61. Всльдъ за поновкой начинаеть показываться въ ульяхъ трутневая дѣтва, и въ это время (у насъ—обыкновенно око ю половины маѣ) пора приниматься за искусственный выводъ матокъ. Всякому пчеляку слѣдовало бы это дѣлать неизрѣмѣнно. Матки всегда ему пригодятся или для замѣны пми старыхъ негодныхъ матокъ, или для дѣланія на нихъ искусственныхъ роевъ. Искусственный выводъ



Улей для вывода матокъ.

Должея къ нему.

запасныхъ матокъ всегда легче возможенъ тамъ, гдѣ есть разборные ульи съ линейками или рамками. Если же такихъ ульевъ на пчельнике и нѣть, то все-таки улейки, въ которыхъ будуть выводиться матки, должны быть сдѣланы съ рамками или съ линейками, къ которымъ приващаются соты. Улейки для вывода запасныхъ матокъ

дѣлаются изъ досокъ пальца въ два толщиною. Ширина улейка должна отвѣтить размѣру рамокъ или линеекъ: глубина дѣлается такая, чтобы въ улеекъ ставилось рамки четыре или пять, а высота должна быть такова, чтобы внизу, подъ рамками, оставалось еще до дна свободнаго мѣста вершокъ. Значитъ, улейки должны иметь понутри слѣдующіе размѣры: ширина 5 вершковъ, глубина  $3\frac{1}{2}$  или  $4\frac{1}{4}$  вершка (считая  $1\frac{1}{2}$  вершка на втулку), ширина 5 вершковъ. Спереди, во всю величину улейка, дѣлается втулка (должея). Можно также дѣлать эти улейки изъ соломы или устраивать ихъ на манеръ сводчака (ср. § 47). Въ каждый улеекъ ставится сначала одинъ сотъ съ медомъ потою—сотъ съ молодою дѣтвою и яйцами, или сотъ, въ который врѣзывается кусокъ сота съ молодою дѣтвой; наконецъ, спереди ставятся еще два пласта сушки. Для того чтобы пчеламъ ловко было закладывать маточники, надо стараться, чтобы ячейки съ маленькими только-что выклонувшимися червячками и яйцами приходились на нижнемъ краю сота или врѣзанного куска, и чтобы этотъ край лежалъ свободно. Для этого сотъ можно подрѣзать или вырѣзать на неиъ отверстіе. Между тѣмъ заранѣе, отъ сильныхъ ульевъ, набираютъ пчель преимущественно молодыхъ—больше или меньше, смотря потому, сколько заготовляется улейковъ. Какъ только улейки снабжены сотами, то въ каждый изъ нихъ — ничуть не медля, чтобы дѣтва не остыла—сажаютъ набранныхъ пчелъ по хорошей пригоршнѣ въ каждый улеекъ. Улейки потомъ запираются наглухо, летоекъ зарѣщивается металлической сѣткой, и улейки ставятся въ совершенно темное, но не холодное мѣсто, гдѣ ихъ ничто не должно беспокоить и гдѣ они остаются сутки 3—4. Потомъ улейки передъ вечеромъ выставляются на мѣста, и у нихъ открываются летки; пчелы каждого улейка облетятъ, обзаведутся своимъ хозяйствомъ и выведутъ себѣ матку. Пчель для посадки въ улейки удобнѣе брать съ отдаленнаго пчельника, но можно также взять ихъ и съ той самой пасѣки, на которой улейки поставятся, но только надо въ такомъ случаѣ сдѣлать эти отводки гораздо сильнѣе, потому что по выставкѣ улейковъ, уйдетъ изъ нихъ вся старая летная пчела и останется только молодая. Въ каждомъ улейкѣ пчелы обыкновенно въ первые же дни устраиваютъ по нѣсколько свищевыхъ маточниковъ. При самой выставкѣ наружу и потомъ, по менѣшей мѣрѣ черезъ день, пчелякъ долженъ осматривать улейки, чтобы всегда знать, что въ нихъ дѣлается. Если, напримѣръ, окажется, что въ одномъ улейкѣ маточникъ сгибъ или дѣтва испортилась, то ему тотчасъ же должно дать или дѣтвы, или готовый маточникъ, изъ котораго-нибудь дру-

гого улейка, заложившаго болѣе одного маточника. Словомъ, вообще надо наблюдать, чтобы каждый изъ улейковъ благополучно вывелъ себѣ свищевую матку. Нерѣдко, для вывода свищевыхъ матокъ, пчелы выбираютъ червячковъ уже взрослыхъ, и тогда матки выходятъ плохія (ср. § 10) и мелкія ростомъ; лучшія свищевые матки выводятся изъ червячковъ, только что выклонувшихся изъ яицъ. Поэтому полезно, пересматривая улейки на четвертый день послѣ посадки въ нихъ пчелъ, сломать тѣ маточники, которые въ этотъ срокъ окажутся уже запечатанными. Обыкновенно въ улейкахъ не позже 14-го или 15-го дня послѣ посадки пчель начинаютъ появляться молодые матки. Если улейки стоять не на пчельникѣ и не близко отъ него, то надо позаботиться, чтобы матки эти не оставались безъ трутней. Для этого нужно: или съ самаго начала, во время посадки пчелъ, подставить въ каждый улеекъ печатной трутневой дѣтви, или позже привезти трутней изъ-за двухъ-трехъ верстъ и подсадить въ улейки. Послѣ этого пчеляку остается только наблюдать, произойдетъ ли оплодотвореніе благополучно. Если все шло хорошо и въ трутняхъ не было недостатка, то обыкновенно, недѣли чрезъ полторы или двѣ послѣ выхода матки, въ улейкахъ уже появляются яйца, и тутъ, смотря по тому, какъ они засѣяны — сплошь или въ разбросъ — можно судить и о томъ, хороша или дуриа выведенная молодая матка. Когда по появлению правильнаго заиса яицъ видно, что матка, искусственно выведенная, сдѣлалась плодною, то можно ее немедленно употребить въ дѣло. Ее можно взять или вмѣстѣ со всеми пчелами, находящимися въ улейкѣ, или одну, отобравши ее изъ улейка. Въ послѣднемъ случаѣ, пчелы въ улейкѣ тотчасъ принимаются за выводъ новой свищевой матки изъ тѣхъ яицъ, которыхъ у нихъ остались.

Въ разныхъ лежакахъ и въ сводчакахъ, можно выводить матокъ и такъ, что пріучаютъ пчель летать въ два или три разные летка, а потомъ, когда они достаточно привыкнутъ раздѣлять семью, разгораживая гнѣздо вставными досками такъ, чтобы въ каждомъ отдѣленіи былъ свой летокъ. Въ отдѣленіяхъ, оставшихся безъ матки, пчелы выведутъ себѣ свищевыхъ матокъ. Можно такимъ манеромъ раздѣлять и стояки на отдѣльные ярусы въ вышину, устроивши такъ, чтобы одинъ ярусъ рамокъ могъ отодвигаться отъ другого (посредствомъ переставленія рамокъ въ особые сдѣланнныя для того пазы) и отдѣляться особой доской.

Если на пчельникѣ есть роевые маточники, то можно давать ихъ въ отводки, дѣлаемыя для вывода матокъ.

Для вывода съ весны матокъ хорошо еще поступать такъ:

Выбрать сильную семью хорошей породы (ср. § 27) и сдѣлать отъ нея небольшой отводокъ со старой маткой. Отводокъ этотъ, будучи раннимъ, успѣть за лѣто хорошо заправиться и запастись, а семья, оставшись безъ матки, заложить нѣсколько маточниковъ. На 8-й или 9-й день, семью осмотрѣть, маточники сосчитать, и по тому числу ихъ, которое можно будетъ взять, надѣлать въ улейки семеекъ, которымъ, спустя сутки, и дать по печатному маточнику.

Или такъ: сдѣлать сначала въ улейки нѣсколько сильныхъ семеекъ на дѣту, взятую отъ семьи хорошей породы, а черезъ 8 дней осмотрѣть улейки и, по числу находящихся въ нихъ личинокъ маточниковъ, надѣлать еще семеекъ и дать имъ маточники, какъ сказано выше.

## ЛѢТО.

### Роение вообще.

62. Если бы пчелы всегда роились въ мѣру и во-время, не опаздывая, то, разумѣется, не было бы надобности дѣлать искусственные рои. Однакожъ, на дѣлѣ бываетъ нерѣдко такъ, что, оставивши пчель роптаться, когда онѣ хотять и сколько хотять, либо не получили столько роевъ, сколько желательно и сколько можно, судя по силѣ ульевъ, либо нѣкоторые ульи изроются такъ, что ослабѣютъ совсѣмъ, либо, наконецъ, рои выйдутъ такъ поздно, что ульи, которые ихъ отпускаютъ, остаются почти безъ меда, а отпущеные рои не успѣваютъ достаточно обстроиться и запастись. Поэтому тотъ, кто хлопочетъ о скорѣйшемъ увеличеніи числа своихъ ульевъ, хорошо сдѣлаетъ, если примется за искусственные рои и, такимъ способомъ, успѣеть покончить роение своихъ пчелъ къ главному взятку. Тотъ, напротивъ, кто заботится лишь о полученіи меда и для кого размноженіе, значить, дѣло второстепенное — тотъ пусть ведетъ свой пчельникъ таѣть, чтобы и натуральныхъ роевъ было не очень много. Впрочемъ, и не дѣлая настоящихъ искусственныхъ роевъ, можно все-таки до нѣкоторой степени управлять роениемъ пчелъ, приводить ихъ въ раннюю силу, держать теплѣе, и въ ульяхъ не очень большихъ, и этиимъ заставлять роптаться раньше и больше, — можно и удерживать

семи отъ роения, хотя и невполнѣ, — можно также перестановкой заставлять роиться тѣ ульи, которые хотя и сильны, но сами по себѣ роиться не хотятъ (см. § 65).

### Признаки роения. Выводъ и уборка роевъ. Какъ узнать откуда рой вышелъ?

63. Когда пчелы усилились такъ, что уже висятъ внизу подъ гнѣздомъ и занимаютъ почти весь улей, тогда можно ждать роевъ. *Навѣрно* знать, что изъ улья скоро будетъ рой-первакъ, можно только по одному признаку, а именно — если въ ульѣ видны печатные маточинки. Выходъ втораковъ, третьяковъ и пр. (а также — пѣвчихъ перваковъ) можно ждать также почти *навѣрно*, если въ ульѣ поютъ матки. Если въ сильномъ ульѣ пчелы вдругъ остановили работу, перестали тянуть поиновку и мало ходятъ въ поле, то это обыкновенно также обозначаетъ, что они собираются роиться.

Перваки настоящіе (со старой маткой) выходятъ обыкновенно только въ совершино хорошую погоду, до полудня. Зависитъ это отъ того, что старые матки разборчивы относительно погоды (ср. §§ 15 и 16). Пѣвчіе перваки, втораки и третьяки нерѣдко выходятъ и послѣ полудня. Первакъ настоящій вообще можетъ считаться надежнѣе другихъ роевъ, такъ какъ у него плодная матка и въ немъ бываетъ больше пчелъ, но если молодая матка пѣвчаго первака или сильного другака благополучно оплодотворится и окажется хорошей (ср. §§ 6 и 16), то эти рои лучше, чѣмъ тотъ настоящій первакъ, у которого матка престарѣлая.

Втораки выходятъ обыкновено около девятаго дня послѣ первака, но если первака задержала на иѣсколько дней дуриая погода, то вторакъ выйдетъ послѣ него раньшѣ девятаго дня. При такой задержкѣ случается иногда, что молодая матка успѣеть вывестись и ей удастся убить старую. Въ такомъ случаѣ улей отпустить пѣвчаго первака (ср. § 15). Вообще пѣвчіе перваки выходятъ, когда старая матка весною сгнила или отобрана, а такъ какъ устарѣвшія матки чаще умираютъ довольно рано весной, то случаются иногда пѣвчіе перваки очень ранніе, но слабые. Это — тѣ маленькие рои, которые выходятъ иногда весной, задолго до начала настоящаго роения.

Дѣло пчеляка во время выхода роя только наблюдать, не мѣшай рою: должно стоять въ сторонѣ и смотрѣть оттуда, что дѣлается. Если выходить рой-первакъ настоящій (не пѣвчій), то не лишнее

наблюдать за выходомъ матки изъ улья: старая матка нерѣдко бываетъ такъ мало способна летать (*пѣшая матка*), что падаетъ на землю и можетъ затеряться. Если выходящій первакъ быстро отдѣлился отъ улья и скоро начинаетъ прививаться, то, значитъ, матка съ нимъ, если же онъ долго не можетъ собраться въ одно мѣсто и начинаетъ садиться то туда, то сюда, въ такомъ случаѣ пусть пчелы зорко смотрѣть, не упала ли матка гдѣ-нибудь на землю неподалеку отъ улья \*). На землѣ рой обыкновенно не въ состояніи отыскать ее. Если старую матку удастся найти во время выхода роя, то надо поскорѣе посадить ее въ клѣточку и поставить тамъ, гдѣ рой больше летаетъ. Если рой между тѣмъ успѣлъ почти весь воротиться домой (что говорится — „на старикѣ“), то матку никакъ не надо пускать обратно въ улей, а лучше сдѣлать на нее искусственный рой, для чего стоитъ только помѣстить ее запертою въ навощенный улей и поставить тотчасъ на пол-лета съ ея старымъ ульемъ или на его мѣсто. Старая матка, воротившись домой, рѣдко снова выходитъ во второй разъ съ роемъ и чаще бываетъ убита молодой маткой. Рой съ молодой маткой, напротивъ, смѣло можетъ бытьпущенъ „на старикѣ“. Онъ выйдетъ незрѣмѣнно опять, потому что въ роящемся ульѣ недостатка въ молодыхъ маткахъ не бываетъ.

Рон съ молодыми матками часто сами по себѣ долго не садятся; иной вторакъ или третьякъ особенно долго бунтуется оттого, что у него нѣсколько молодыхъ матокъ, а это случается нерѣдко, и рой хорошенько не знаетъ тогда, за которой маткой ему летѣть. Когда же такой рой садеть, то часто онъ разбивается на нѣсколько кучъ, раздѣлившись къ разныи маткамъ. Случается, что и разные рои сходятся и прививаются выѣстѣ. На большихъ пчельникахъ отъ этого не убережешься, и лучшее средство этого избѣжать — искусственное размноженіе. Если сопедшіеся рои — настоящіе перваки, то жаль потерять старыхъ плодныхъ матокъ. Хотя пчелы настоящихъ перваковъ и не будутъ между собою драться, но матки могутъ встрѣтиться и сразиться. Поэтому надо немедленно отыскать матокъ и раздѣлить между ними пчелъ. Не бѣда, что при дѣленіи пчелы отъ одной матки попадутъ къ другой. Если сходятся рои съ молодыми матками, то пчелы тоже не будутъ драться и также точно могутъ быть раздѣлены. Только вообще раздѣленными роями, прежде посадки въ улей,

\*) Для этого необходимо, чтобы на пчельникѣ не было большой травы. Передъ роевой порой надо ее плотно подкосить, а передъ ульями должно вычистить траву вовсе и не имѣть усыпать пескомъ.

надо дать обсидѣться полсутки въ роевнѣ и привыкнуть къ маткѣ. Когда сходятся настоящій первакъ и рой съ молодыми матками, то обыкновенно будетъ драка между пчелами. Значитъ, тутъ еще больше надо спѣшить убрать и раздѣлить рон, и — главное — спасти плодную матку. Для этого надоѣно тотчасъ отыскать матокъ и запереть, а потомъ, высыпавъ пчель, положить матокъ около нихъ, съ разныхъ сторонъ. Пчелы пойдутъ сами болѣею частью къ плодной маткѣ и этимъ укажутъ ее пчеляку, хотя бы она сама и не сумѣла отличить плодную матку отъ неплодной. Огдѣливъ рой съ плодной маткой, остальныхъ пчель — если остаются лишнія — можно посадить съ молодыми матками; можно также отобрать молодыхъ матокъ, и пусть пчелы летять обратно домой. Убытку отъ этого не будетъ, потому что она выйдутъ опять вскорѣ съ роемъ, съ другой молодой маткой.

Чтобы рон прививались скорѣе и невысоко, совсѣмъ приианить ихъ имѣющимися въ запасѣ, въ роевнѣ, небольшимъ ройкомъ. Такую роевню съ ройкомъ подвѣшиваютъ на шесть, встряхиваютъ, чтобы пчелы въ ней сильно загудѣли, и держать въ толкѣ летающихъ роящихся пчель, которая обыкновенно привыкаетъ къ роевнѣ, или, еще лучше, роевню съ ройкомъ поднести къ летающему рою, открыть ее и вытряхнуть изъ нея часть пчель. Пчелы эти тотчасъ бросаются обратно въ роевню, а за ними пойдетъ и рой.

Случается, что рой вышелъ и привился безъ пчеляка, и онъ не знаетъ, который пленекъ роится. Чтобы узнать это, надо, при уборкѣ роя, отложить отъ него горсть пчель, продержать ихъ до вечера въ прохладномъ темномъ мѣстѣ, а послѣ заката солнца, когда уже пчелы осѣли, выпустить на пчельникѣ, взбросивъ повыше на воздухъ. Выпущенныя пчелы пойдутъ въ тотъ улей, изъ которого они отроились, соберутся у летка и начнутъ гудѣть крыльями, или, какъ говорится, *трубить*.

### Посадка роевъ.

64. Не только разборные и улучшенные, но и простые колодные ульи нужно наващивать передъ посадкой роевъ, для того чтобы заставить пчель строить пласти къ должнѣ ребромъ, а не плоской стороной, чтобы удобнѣе было осматривать гнѣздо. Еще лучше, если рой, особенно не ранній, можно посадить на готовое, хотя бы небольшое гнѣздо, — онъ тѣмъ скорѣе обстроится и запасется. Въ разборныхъ ульяхъ слѣдуетъ отдѣлять пчеламъ, на первый случай, столько мѣста, сколько нужно, судя по величинѣ роя. Обыкновенно

достаточно дать сначала линеекъ или рамокъ 6—7, къ которымъ и придвигается вставная доска (ср. § 49). Пусть рой лучше сдѣлаеть 6—7 длинныхъ пластовъ, чѣмъ десять короткихъ. Обыкновенно, при посадкѣ роя, матку отыскиваютъ, ловятъ и запираютъ днѧ на 2—3 въ клѣточку; но перваки настоящіе, имѣющіе старую матку, послѣ посадки въ улей обыкновенно остаются покойны, если только улей чистъ и ничѣмъ не пахнетъ, и старую матку (которую обыкновенно легко узнать по виду, по длине и толщинѣ брюшка) нѣть необходимости запирать при посадкѣ въ клѣточку. Напротивъ, втораки, а также пѣвчіе перваки и вообще рои съ молодыми неплодными матками, летающими бойко, нерѣдко бунтуютъ и не хотять сидѣть тамъ, куда ихъ посадили, хотя улей и чистъ, и пчель повидимому ничто не беспокоитъ (см. § 41). Бываетъ это въ особенности оттого, что у роя больше одной матки, и однѣ пчелы пристали къ одной маткѣ, другая — къ другой.

Рой съ молодыми матками нужно поэтому или сажать въ улей не тотчасъ послѣ ройки, а продержать сначала въ роеvнѣ по крайней мѣрѣ полсутки, — тогда обыкновенно останется у него одна матка; а остальные будутъ уничтожены, — или, посадивъ его вечеромъ, оставить улей на ночь полуоткрытымъ (если сводчакъ, то — приподнятymъ). Отъ ночного холода пчелы столпятся въ тѣсную кучу, и лишнія матки будутъ убиты. Если же сажаютъ нѣсколько пороевъ вмѣстѣ, то лучше составлять изъ нихъ, для начала, не очень сильную семью, потому что при большой силѣ соединенные порои обыкновенно не усиливаются покойно; а послѣ семью можно подсилить. Бываетъ еще, что неплодная матка, по посадкѣ въ улей, вылетая на проигру, теряется; рой тогда не остается сидѣть, хотя уже и проволѣ въ ульѣ нѣсколько дней, а улетаетъ „на старикъ“, потому что у него нѣть матки. Лучшее средство для того, чтобы всякие рои вообще не уходили изъ ульевъ, заключается въ подставокѣ имъ вверхъ, въ голову, во время посадки, куска сота съ молодой дѣтвой. Такъ какъ пчелы дѣтву обыкновенно не бросаютъ, то рой останется сидѣть покойно; притомъ, когда у него матка молодая, то если бы она на проигрѣ и затерялась, дѣтва послужить пчеламъ для вывода новой, свищевой матки. Не лишишь даже, роямъ съ молодыми матками, кроме дѣтвы, подставленной въ самый день посадки роя, дать еще снова, на всякий случай, кусокъ сота съ молодою дѣтвой или зрѣлый маточникъ, спустя днѧ четыре или пять послѣ посадки.

**Постановка роевъ. Полученіе роевъ отъ семей, ко-  
торыхъ не хотятъ роиться сами. Подкормка роевъ.**

65. Если рой ставится на новое мѣсто, то не должно ставить его очень близко къ старымъ ульямъ, для того чтобы пчелы роя, покамѣсть онѣ не освоились совершенно съ своимъ ульемъ и мѣстомъ, не съѣлившись на проигрѣ съ пчелами другихъ ульевъ. Не надо также ставить рой на солнечномъ припекѣ.

Рой вообще рѣдко бываетъ такъ силенъ, чтобы не нужна была прибавка къ нему пчель. Настоящая хорошая величина роя въ маѣ и началѣ іюня у насъ не меныше трехъ съ половиною, четырехъ фунтовъ, а позже — не менѣе пяти-шести фунтовъ, послѣ 10 іюля и шестифунтовый рой не силенъ. Черезчуръ сильны (что тоже не хорошо) обыкновенно бываютъ только *сюны*, т. е. рон, сопедшіеся виѣсты. Если рой (какой бы то ни былъ, первакъ или вторакъ) не очень силенъ, то всего лучше, посадивши его, поставить новый улей на то самое мѣсто, на которомъ стоялъ пепеckъ, отпустившій этого роя. Такимъ способомъ вся старая летная пчела сойдетъ на рой, и рой настолько усилится, что ужъ навѣрно обрабатается отлично и будетъ хорошей семьей. Можно также усиливать рой, разстановливая его на пол-лета со старымъ ульемъ. Что касается до стараго отроившагося улья, когда на его мѣсто ставится рой, то съ нимъ можно поступать различно. Если желаютъ, чтобы онъ больше не роился, то его просто ставятъ гдѣ-нибудь на новое мѣсто, въ сторонѣ, вырѣзавъ при этомъ всѣ маточники, которые только можно увидѣть, за исключеніемъ одного. Въ такомъ случаѣ, сначала, потерявши летнюю пчелу, семья слабѣеть, но вскорѣ опять поправится, оттого что въ ней выведется молодая пчела. Хорошо, однако въ первые дни послѣ того, какъ старый улей будетъ переставленъ, брызгать ему въ летокъ утромъ и вечеромъ по немногу воды или подставлять жидкай сыты (ср. § 33). Вода пчеламъ нужна для корна дѣтвы, а носить ее тотчасъ послѣ перестановки некому, потому что летныхъ пчель въ ульѣ не осталось. Чтобы дать ему летной пчелы, хорошо также посадить въ такой старый улей, переставленный на новое мѣсто, небольшой пороекъ, если такой случится на пчельникѣ. Отроившійся улей, переставленный такимъ способомъ, обыкновенно истребить всѣхъ лишнихъ матокъ и роиться больше не станетъ, но только нужно наблюдать не затѣрляется ли на проигрѣ его

молодая матка. Если это случится, то семья обезматочить, потому что молодой дѣтвы, годной для вывода матки, у нея можетъ не остаться: дѣтва успѣть уроди. Не лишнее поэтому дать улью, спустя нѣсколько дней, или кусокъ сотова съ молодой дѣтвой, или печатный маточникъ, или пустить въ него молодую неплодную матку, если найдется лишняя.

Если хотятъ, чтобы отроившійся улей даль еще роя, то выби-раютъ на пчельникѣ какой-нибудь сильный пенекъ изъ тѣхъ, кото-рые не подаютъ вѣрной надежды на то, что станутъ роиться. Улей, отиустившій рой, ставится тогда на мѣсто этого выбраннаго силь-наго пенька, а этотъ пенекъ относится въ сторону и въ первые дни послѣ того ему дается вода въ летокъ или подкормка жидкой сытой. Такая перестановка — всего лучше, и при такомъ распорядкѣ, летная пчела изъ улья, который отроился, сойдетъ на молодого роя, а летная пчела изъ перестановленнаго сильнаго пенька попадеть въ отроившійся улей. Улей, давшій рой, останется, стало быть, силь-ныи и снова будетъ роиться, потому что въ немъ есть запасъ ма-точниковъ, изъ которыхъ выйдутъ молодыя матки; тотъ же сильный пенекъ, который не роился и который былъ переставленъ, ослабѣть очень ненадолго, потому что въ немъ мало дѣтвы и плодная матка, которая постоянно продолжаетъ нести яйца. При этомъ способѣ перестановки, роившійся улей, получившій летную пчелу изъ дру-гого сильнаго улья, почти всегда отпускаетъ рой-второка, который выходитъ обыкновенно около девятаго дня послѣ первака. Потомъ улей можно, пожалуй, еще разъ попрежнему переставить съ ка-кимъ-нибудь сильнымъ не роящимся ульемъ, и получишь изъ него еще третьяка. Вообще переставляя роившійся улей съ такими силь-ными ульями, которые сами не хотятъ роиться, можно добывать рой изъ пчелы этихъ сплѣнныхъ ульевъ. *При всѣхъ перестановкахъ ульевъ надо непремѣнно обращать вниманіе на сходство ульевъ и на то, чтобы летокъ у вновь поставленнаго улья приходился на томъ мѣстѣ, где былъ летокъ улья, тутъ стоявшаго* (ср. § 31). Если, значитъ, поступать какъ сказано со всѣми силь-ными ульями, то получится столько роевъ, сколько было сильныхъ ульевъ, а больше этого рѣдко можно и желать (ср. § 53), если хо-чешь получить сколько-нибудь меда. Больше двухъ роевъ отъ од-ного улья, если этотъ улей не перестанавливается вовсе, никогда не должно допускать.

Когда послѣ посадки роя, взятое хорошъ, то рой найдеть въ полѣ достаточно добычи, чтобы кормиться и обстраиваться, но если

всльдь за посадкой наступает дурная погода и продолжается нѣсколько дней сряду, то посаженный рой необходимо подкармливать, чтобы онъ сдѣлалъ побольше гнѣзда. Каждый фунтъ меда, искореженного въ это время, возвратится потомъ хозяину вдесятеро.

### Остановка и предупрежденіе роенія.

66. Обыкновенно приходится или останавливать роеніе, или сажать третьаковъ назадъ, для того чтобы семья не изроилась совсѣмъ, или по крайней мѣрѣ не ослабѣла, не осталась плохой на зиму и не оставила хозяина безъ меда, или—для того, чтобы не было роевъ безполезныхъ, чрезчуръ позднихъ, не застающихъ и двухъ недѣль взятка.

Въ разборныхъ ульяхъ, остающихся на своеѣ мѣстѣ, остановка роенія дѣлается довольно легко: какъ только рой вышелъ, надо разобрать гнѣзда и выломать всѣ маточники, кромѣ одного, а спустя восемь или девять дней опять разобрать улей и снова уничтожить лишніе маточники, которые—легко можетъ случиться—будутъ заложены пчелами. Осмотретьъ улей и удалить маточники одинъ только разъ обыкновенно бываетъ недостаточно. Въ простыхъ ульяхъ можно остановить роеніе перестановкой на другое мѣсто, какъ сказано въ предыдущемъ параграфѣ.

Чтобы не разбирать два раза разборный улей, можно дать выйти изъ него втораку, и тогда гнѣзда тотчасъ разобрать, выловить матокъ и вырѣзать всѣ маточники, а потомъ второка посадить обратно въ улей, и улей приоткрыть на ночь для прохлады. Въ этомъ случаѣ однократной разборки достаточно. Можно, разумѣется, сажать порои обратно и въ простые неразобранные ульи, оставляя ихъ на мѣстѣ.

Задавить пчель не роптаться можно давши имъ молодую тоголѣтнюю матку, со старой же маткой остановить роеніе навѣрно—трудно; но можно сдѣлать семью менѣе склонною къ роенію, если заботиться о томъ, чтобы ей было прохладно и просторно. Ульи можно прохладждать, открывая нѣсколько дырокъ и приподнимая головную крышку, если она съемная, или давая пчеламъ ходъ чрезъ особые верхніе летки, или открывая нарочно сдѣленные вверху и внизу отверстія для вентиляціи. Въ разборныхъ ульяхъ кромѣ того должно прибавлять мѣста по мѣрѣ усиленія семьи, а какъ скоро замѣтной сдѣлается постройка трутневой половки, то надо „растянуть“ гнѣз-

до (см. § 59), и наконецъ, если есть медовый магазинъ въ головѣ улья, то открыть его.

Особый способъ предупредить роеніе состоить въ отдѣленіи матки на нѣсколькихъ пластиахъ, посредствомъ особой рѣшетки, свободно пропускающей пчель (см. § 73).

### Искусственное размноженіе вообще.

67. Если пчелякъ человѣкъ толковый, — если онъ твердо знаетъ жизнь и обычай пчелъ, и станетъ поступать осторожно, то въ его рукахъ дѣланіе искусственныхъ роевъ (искусственное размноженіе пчель) будетъ вѣрнымъ средствомъ быстро увеличить пасеку. Незнающій, напротивъ, можетъ легко испортить все и погубить тѣхъ пчель, которыхъ имѣеть. Пусть онъ лучше и за дѣло не берется.

Очень важно, чтобы за искусственное размноженіе пчелякъ принимался во-время, не рано и не поздно, а какъ скоро ульи пришли въ настоящую роевую силу. Если улей еще не достаточно силенъ, то отъ него получишь плохой рой, который не сможетъ обстроиться и запастись какъ слѣдуетъ, да и старая семья, потерявши много пчель, тоже ослабѣеть такъ, что ужъ нескоро поправится. Если же брать искусственные рои поздно, потерявши сначала время понапрасну на ожиданіе натуральныхъ роевъ, то взятые рои тоже не обстроятся хорошо, потому что не успѣютъ; да и старые ульи, проведя лучшее время въ излишней тѣснотѣ и духотѣ, не наработаютъ столько, сколько бы могли. Необходимо также, чтобы искусственные рои были достаточно сильны.

Вообще, если занось, пластовъ 7 — 8, густо покрыть пчелами и онѣ уже висятъ внизу, если въ ульѣ есть печатная трутневая дѣтва, или, по крайней мѣрѣ, пчелы оказываютъ большую наклонность строить трутневую вощину, то можно дѣлать рой.

Искусственные рои можно дѣлать множествомъ различныхъ способовъ\*), и каждый хороший пчелякъ самъ долженъ смекать, какъ ему выгоднѣе поступить въ томъ или въ другомъ случаѣ. Можно однако различить три главные рода искусственныхъ роевъ: 1) можно взять изъ улья старую матку съ частью пчель и посадить въ новый улей (это будетъ тотъ же рой-первакъ, только взятый насильно), или можно отдѣлить часть пчель и дать имъ другую матку; 2) если

\* См. изданную мною книжку „Различные способы размноженія пчелиныхъ семействъ“.

устройство улья допускаеть, то можно, вмѣстѣ съ частью пчель, взять также и часть гнѣзда, и наконецъ, 3) можно на готовую плодную матку набрать пчель изъ разныхъ ульевъ. Послѣдній сортъ искусственныхъ роевъ особенно выгоденъ, потому что ульи, отъ которыхъ берутся пчелы, почти вовсе не слабѣютъ и остаются съ своими плодными матками; но для него необходимо иметь вторую пасѣкку за 2—3 версты отъ первой. Искусственные рои первого рода называются *отгонами* или *перегонами*, или также—*налетами* и *сметенными* роями; рои второго сорта, гдѣ берется часть гнѣзда—*отводками* или *откладками*, а рои послѣдняго рода—*сыпчаками*. Всѣ эти рои можно дѣлать или на плодную матку старой семьи (искусственный первакъ), или на молодую матку (искусственный порой) или, наконецъ,—хотя это и менѣе удобно—на черву. Каѣбы искусственный рой сдѣланъ ни былъ, но при посадкѣ на первый случай не мѣшаетъ дать ему меда и дѣтвы, а если взятокъ плохъ, то подкармливать нѣсколько дней.

При ульяхъ неразборныхъ возможны только отгоны или налеты; сыпчаки при нихъ очень хлопотливы, а отводки и сметенные рои невозможны вовсе; при ульяхъ разборныхъ легко дѣлать всякие искусственные рои, какіе угодно.

### Отгоны. Налеты. Сметенные рои.

68. Для того чтобы сдѣлать рой, выгоняютъ пчель изъ улья и берутъ вмѣстѣ съ маткой или часть ихъ, или почти всѣхъ (см. § 39 и 40). Въ разборныхъ ульяхъ можно, не выгоняя пчель, вынимать пласти, отыскать на нихъ матку, взять ее и пчель сколько нужно. Чтобы сдѣлать „налетъ“, отобранную матку, съ небольшимъ количествомъ пчель, преимущественно молодыхъ, сажаютъ въ новый навощенный улей или, пожалуй, при разборныхъ ульяхъ—въ старый улей, но на новое составленное изъ навощенныхъ рамокъ гнѣздо, и ставить его на мѣсто отогнанного улья; при этомъ, для того чтобы матка въ суматохѣ не пострадала, не лишнее запереть ее въ клѣтку, которую и залѣпить восковой пластинкой съ дырочкой (см. § 20). Кроме того, для скорѣйшаго успокоенія пчель, слѣдуетъ поставить въ новый улей кусокъ сота, напримѣръ, одну простую (но двойную) рамку, съ молодой дѣтвой. Большой пласти (напр. цѣлую двойную рамку) дѣтвы не хорошо давать потому, что пчелы тогда будутъ очень торопиться закрыть эту соту другими новыми пласти-

ми, и станут строить по сторонамъ его не такъ хорошо, какъ бы слѣдовало. При постановкѣ новаго улья съ искусственнымъ роемъ на мѣсто старого, необходимо наблюдать, чтобы оба улья приѣли сходство, и летокъ новаго улья находился на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ былъ летокъ старого улья (см. § 31). Рой, полученный этимъ способомъ, будетъ *налетѣ на старую матку* улья. Такимъ же образомъ можно дѣлать налеты на плодныхъ чужихъ матокъ, но тутъ есть вѣкоторый рискъ, что матка погибнетъ, не будешь принятая. Такой маткѣ надо дать съ горстью ея собственныхъ пчелъ, преимущественно молодыхъ, и запереть ее въ клѣточкѣ на-глухо, а потомъ уже, спустя дни 2—3, залѣпить клѣточку воскомъ и *при этомъ отнять изъ улья ту черву*, которая была дана сначала. Лишь червы, пчелы легче принимаютъ чужую матку. Если выведены заранѣе запасныя матки въ улейкахъ, то для налета берется такая плодная матка со всѣми своими пчелами и помѣщается въ улей, назначенный для налета. Такіе налеты на семейку хорошо удаются. Совершенно также дѣлаются налеты на неплодныхъ матокъ и даже на молодую черву; но налеты на чужихъ неплодныхъ матокъ часто не удаются, — пчелы беспокоятся и разлетаются по соседнимъ ульямъ. Неплодныхъ чужихъ матокъ налетающія пчелы принимаютъ легче тогда, когда у нихъ самихъ матка молодая, неопытная (ср. § 38); дѣлать же налеты изъ пчелъ отъ плодной матки на матку неплодную — нельзя совѣтовать. Что касается старого улья (или гнѣзда), уступившаго свое мѣсто налету, то онъ или относится въ сторону на новое мѣсто (и съ нимъ поступаютъ, какъ было сказано въ § 65), или ставится на мѣсто другого, заранѣе выбраннаго сильнаго улья, который относится въ сторону. Въ этомъ послѣднемъ случаѣ, изъ улья-старинки можно взять съ маткой всѣхъ пчелъ до послѣдней, наблюдая только, чтобы все это было сдѣлано въ теплое время, когда пчелы въ полномъ ходу, и чтобы отогнанный улей былъ переставленъ немедленно на мѣсто сильнаго улья. При такомъ распорядкѣ, пчела изъ сильнаго улья тотчасъ же налетитъ въ отогнанный улей, такъ что дѣтва не успѣеть захолодить, не погибнуть, и семья скоро поправится.

Въ разборныхъ ульяхъ можно сметать съ гнѣзда всѣхъ пчелъ и матку въ новый улей, на начатки, прибавивши къ нимъ пластъ съ медомъ, а пожалуй также и пластъ съ дѣтвой. Гнѣзда, съ котораго семья сметена, ставится на старое мѣсто и на него придется опять вся летная пчела, тогда какъ молодыя пчелы со старой маткой, помѣщенные въ новый улей, составлять *сметенный* рой. Въ налетѣ старая матка остается со старой летной пчелой, а въ сметенныхъ роихъ она остает-

ся съ молодой пчелой. Иногда сметаютъ всю семью вмѣстѣ съ маткой на начатки не въ новый, а въ старый улей и оставляютъ на старомъ мѣстѣ; это можетъ дѣлаться напр. для того, чтобы воспользоваться гнѣздомъ семьи — раздать ея пласты съ дѣтвой другимъ семьямъ, слабымъ, для ихъ усиленія.

Улью, отъ котораго взять отгонъ или сметенный рой, дается, спустя 2—3 дня, или готовая матка, илодная или неплодная, или печатный маточникъ, или наконецъ его оставляютъ выводить свищевыхъ матокъ. Разумѣется, семья сдѣлаетъ нѣсколько маточниковъ, и если въ ульѣ оставлено довольно много силы, или если онъ переставленъ на мѣсто сильнаго улья, то обыкновенно, изъ отогнаннаго улья, на пятнадцатый или шестнадцатый день послѣ отгонки выходить самъ собой рой-вторакъ\*). Но можно, разумѣется, не дожидаясь этого роенія, брать искусственнаго роя-вторака, какъ скоро запоютъ въ ульѣ молодыя матки. Если же хотятъ, чтобы второго роя не было, то надо, не позже девятаго дня (см. § 12). позаботиться объ уничтоженіи маточниковъ, кроме одного. Маточники эти у толковаго пчеляка обыкновенно не пропадутъ даромъ, а послужатъ или для замѣны устарѣвшихъ матокъ, или для того, чтобы дать ихъ, изъ продосторожности, роямъ, посаженнымъ съ неплодной маткой, у которыхъ, значитъ, матка можетъ затеряться на проигрѣ (см. §§ 16 и 65). Осмотръ на 9—10-й день не лишній и въ томъ случаѣ, когда улью дана готовая матка. Бываетъ и тутъ, что пчелы успѣваютъ заложить маточникъ и роятся. Для того чтобы семью, выводящую матокъ, недопустить роиться, можно также дать ей печатный маточникъ, спустя сутки послѣ того, какъ прежняя матка отобраша. Получивъ готовый маточникъ, пчелы обыкновенно сами не дѣлаютъ больше маточниковъ. Это средство не такъ вѣрно, но въ простыхъ перазборныхъ ульяхъ, гдѣ не всегда можно добраться до каждого маточника, хорошо и оно.

Въ описанныхъ налетахъ на старую матку почти всѣ пчелы бываютъ старыя, но можно дѣлать въ разборныхъ ульяхъ налеты и съ молодыми пчелами. Для этого двѣ семьи, отъ которыхъ уже взяты палеты-перваки и гдѣ остались, значитъ, одинъ налетный молодыя пчелы — соединяютъ вмѣстѣ въ одинъ улей, а потомъ, спустя дней

\*.) Въ ульяхъ, роящихся натурально, вторакъ выходитъ большей частью около девятаго дня (см. § 66), а здѣсь онъ получается позже. Это зависитъ отъ того, что при отходѣ натуральнаго первака въ ульѣ уже есть готовые взрослые маточники, а при отговкѣ пчелы закладываютъ маточники вслѣдъ за отгонкой, и рой получается когда молодая матка выведется (ср. § 7).

10, дѣлаеть отъ него *налетъ-порой* на молодую матку или на зрѣлый маточникъ. Такіе налеты хороши тѣмъ, что выстраиваютъ обыкновенно отличные пчелиные пласти, совершенно свободные отъ трутневой вощины.

Если, при искусственномъ роеніи, матка отобрана отъ сводчака Гравенгорста, или, вообще, если улей имѣть два или три летка, къ которымъ семья уже привыкла, то можно съ большой выгодой предупредить выходъ второка тѣмъ, что раздѣлить семью вставными досками — тотчасъ послѣ того, какъ отгонъ сдѣланъ — на столько частей, сколько летковъ въ ульѣ. Отдѣленная такимъ образомъ маленькая семейка роньтися не станутъ, и каждая выведетъ себѣ матку, а когда матки оплодотворятся, то ихъ отбираютъ кромѣ одной и вынимаютъ вставные доски, соединяя такимъ образомъ семейки опять вмѣстѣ. Здѣсь выгодно и то, что не надо лишній разъ разбирать улей для сломки маточниковъ, — и то, что изъ 2—3-хъ матокъ навѣрно хоть одна оплодотворится благополучно, и лишнія матки сверхъ того останутся въ барышахъ и пригодятся.

### О т в о д к и .

69. Въ разборныхъ ульяхъ, при дѣланіи отводка, берется изъ улья, вмѣстѣ съ частью пчель, часть сотовъ съ дѣтвой, и взятые соты ставятся въ новый улей. При этомъ, какъ и всегда, при составленіи искусственного гнѣзда, надо помѣщать соты такъ-же, какъ дѣлаютъ это сами пчелы, т. е. соты съ медомъ ставить назади, дальше отъ дѣлъ или отъ летка, въ средину — соты съ дѣтвой, и притомъ болѣе взрослую дѣтву — ближе къ меду, а молодую — ближе къ переди, а спереди поставить нѣсколько пластовъ пчелиной сушки; кромѣ того, болѣе длинные соты надо ставить сзади, а чѣмъ ближе къ переди, тѣмъ короче. Вмѣсто взятыхъ сотовъ съ медомъ и дѣтвой, старому улью не мѣшаетъ дать сушки или искусственной вощины. Старую матку, при дѣланіи отводка, можно или помѣстить въ отводокъ, или оставить въ старомъ ульѣ, но только надо дать побольше пчель въ тотъ улей, который останется безъ матки и которому, значитъ, придется выводить себѣ молодую свищевую матку. Покамѣстъ эта матка выйдетъ и сдѣлается плодной, успѣеть истеряться на полетѣ немало пчелы. Разумѣется, что за семействомъ, которое выводить себѣ свищевую матку, если оно не раздѣлено на части, надо наблюдать, и въ девятый день уничтожить всѣ маточники, кромѣ одного; иначе

может случиться, что улей станет роиться. Если есть на пчельнике печатные, почти зрѣлые маточники, то всего лучше на другой же или третій день послѣ сдѣланія отводка, дать одинъ такой маточникъ тому улью, который остался безъ матки; ему тогда не придется оставаться безъ матки такъ долго, какъ если бы онъ выводилъ ее самъ. А еще лучше, разумѣется, дать улью готовую плодную или неплодную матку.

Ульи съ раздѣленной такимъ образомъ семьей разставляются на пол-лета, или одинъ изъ нихъ ставится на старое, а другой на новое мѣсто. При этой посѣдней постановкѣ, надо дать пчелы значительно больше въ тотъ улей, который получитъ мѣсто новое, и въ которомъ, значитъ, летной пчелы не останется. Непечатную дѣтву при этомъ надо давать преимущественно въ улей, ставящійся на старое мѣсто, такъ какъ обѣ ея прокориленіи сподручнѣе заботиться летнимъ пчеламъ.

При дѣланіи отводковъ можно, -- для того чтобы больше усилить отводокъ -- отбирать соты со взрослой дѣтвой изъ другихъ ульевъ и придавать ихъ отводку. Можно также набрать изъ разныхъ ульевъ пластовъ съ зрѣлой печатной дѣтвой и молодой пчелой, которая на нихъ сидѣть, и прибавить къ нимъ еще одинъ пластъ съ молодой дѣтвой, годной для вывода матки. Все это безъ матки надо помѣстить въ улей. Наполненный пластами улей должно поставить на мѣсто какой-нибудь сильной семьи, которую убрать въ сторону на новое мѣсто. Пчелы, взятая съ сотами, большою частью молодыя, необлетавшіяся, почти всѣ останутся сидѣть въ ульѣ, да къ нимъ много прибудетъ еще молодой пчелы, выходящей изъ дѣтвы, и летной пчелы изъ сильного улья, на мѣсто котораго молодой улей поставленъ. Такимъ манеромъ составится очень сильная семья, которая примется за выводъ себѣ матокъ, и если ей оставить всѣ заложенные маточники, то она обыкновенно отпустить еще на 15-й или 16-й день очень сильный рой съ молодой маткой.

### Ссыпчаки.

70. Третій родъ искусственныхъ роевъ — ссыпчаки — всего выгоднѣе (какъ уже было сказано), но только для нихъ обыкновенно нужны два пчельника, потому что летныя пчелы, собранныя на одной пасѣкѣ, могутъ быть посажены не иначе, какъ на другой пасѣкѣ, верстахъ по меньшей мѣрѣ въ двухъ отъ прежней. Для ссыпчаковъ

употребляются запасные плодные матки, напр., искусственно выведенныя, о которыхъ уже была рѣчь (ср. § 61), а пчелы набираются изъ разныхъ семействъ (ср. § 39). Чтобы онѣ приняли матку вѣрнѣе и не бунтовали, всего лучше оставить ихъ переночевать въ роевиѣ, безъ матки, въ совершенно темномъ мѣстѣ, давъ имъ нѣсколько корму: въ теченіе ночи пчелы поймутъ, что у нихъ нѣть матки, и легко примутъ ту, которую имъ дадутъ. Давать матку должно на слѣдующее утро; ее надо помѣстить въ клѣтку и подставить пчеламъ въ роевиѣ, а вечеромъ, въ тотъ же день посадить сдѣланного ссыпчака на другомъ пчельнике въ приготовленный навощенный улей и чрезъ сутки или двое, когда ссыпчакъ облетѣлся и принялъся за работу, выпустить матку со всѣми предосторожностями (ср. § 20). Кроме матокъ, искусственно выведенныхъ, можно также брать для ссыпчаковъ старыхъ матокъ отъ сильныхъ ульевъ, которые, взамѣнъ взятыхъ, могутъ вывести себѣ матокъ или получаютъ зрѣлые маточники. Само собою разумѣется, что ссыпчаки, какъ и всякие рои, должны быть сдѣланы какъ можно сильнѣе, и притомъ — тѣмъ сильнѣе, чѣмъ позже ихъ дѣлаютъ. Если для ссыпчака недостаточно набрано пчелъ, то для усиленія его, если ульи разборные, можно при посадкѣ поставить ему зрѣлой дѣтви. Дѣтву ставить ссыпчакамъ, какъ и всякимъ роямъ, вообще полезно; съ ней ссыпчакъ вѣрнѣе будетъ спѣТЬ спокойно.

Родъ ссыпчаковъ съ молодыми плодными матками хорошо еще дѣлать такъ, что когда выведенная въ улейкѣ матка оплодотворится, то все гнѣздо улейка, вмѣстѣ съ пчелами, переставляется въ большой улей и добавляются туда же отъ разныхъ ульевъ 4—5 пластовъ съ зрѣлой печатной червой. Такого рода роп остаются на томъ пчельнике, гдѣ сдѣланы, и на томъ мѣстѣ, гдѣ стоялъ улеекъ; молодыя пчелы, выводясь, усилять рой, а летнихъ пчелъ семейки, въ которой матка вывелаась, достаточно на-время для того, чтобы носить взяточъ.

### Наблюденіе за молодыми семьями.

70<sup>а</sup>. Въ роевую пору, а также передъ ней и вслѣдъ за нею, семьи обыкновенно сильно строятся. Тутъ надо наблюдать — и въ особенности за молодыми семьями — чтобы онѣ не строили трутневыхъ сотовъ. Трутневыя постройки должно вырывывать, а если пчелы опять за нихъ принимаются, то, вмѣсто вырѣзанной трутнев-

вой, можно врезать кусок пчелиной сушки или дать искусственную вощину. Въ разборныхъ ульяхъ можно до нѣкоторой степени заставить пчель строить пчелиную вощину вмѣсто вырѣзанной трутневой, если перевернуть пластикъ такъ, чтобы край его, бывшій отъ летка дальше, былъ теперь ближе къ летку; дѣло въ томъ, что пчелы близъ летка строятъ трутневую вощину не такъ охотно.

Въ разборныхъ ульяхъ важно также наблюдать, чтобы строились соты прямые, правильные, не коробастые. Всякую замѣченную неправильность постройки слѣдуетъ исправлять, погибая и выпрямляя соты, хотя бы для этого и пришлось его надрѣзать или надломить.

Наконецъ важно еще, особенно въ случаѣ дурной погоды, наблюдать, чтобы молодыя семьи не остались голодными, и также необходимо помнить, что въ семьяхъ съ матками неплодными можетъ случиться потеря матки на пропгрѣ.

### Начало главнаго взятка. Смѣна гнѣзда и матокъ.

71. Всльдъ за роевой порой—у насъ, обыкновенно, въ концѣ юня—наступаетъ время главнаго взятка. У когдѣ пчелы роятся натурально, и кто не хлопочетъ о раннемъ усиленіи ихъ съ весны, у того, обыкновенно, роеніе продолжается и во время первой половины главнаго взятка, въ ущербъ сбору меда (ср. § 54). Всего лучше, если ко времени главнаго взятка оно окончено совершенно. Хорошій пчелякъ долженъ сумѣть это сдѣлать, и тогда старые ульи у него не будутъ терять времени на роеніе, а молодые, имѣя весь главный взятокъ впереди, успѣютъ хорошо обстроиться и запастись. При началѣ главнаго взятка, когда пчелы начинаютъ сплошь дѣлать по новку, надо позаботиться объ обновленіи гнѣзда у тѣхъ семействъ, у которыхъ вощина слишкомъ стара, и о смѣнѣ тѣхъ матокъ, которые оказались почему-либо негодными или устарѣли, и поэтому не должны быть оставлены до будущаго года. Хорошо, если смѣну гнѣзда и смѣну матки можно сдѣлать за одно, потому что, получивъ молодую матку, пчелы, хоть бы и были очень сильны, все-таки будутъ обыкновенно строить одну только пчелиную сушь. Если же пчель со старой маткой заставить дѣлать новое гнѣздо, то онѣ большей частью дѣлаютъ немало трутневыхъ сотовъ и, слѣдовательно, будутъ послѣ разводить много трутней. Потому-то никакуда не годится, для обновленія гнѣзда, вырѣзывать соты въ головѣ улья и оставлять

пчелъ застраивать пустоту, не разбирая, какая въ ульѣ матка, и не наблюдая, что именно пчелы строятъ. Равная весенняя вырѣзка въ головѣ улья еще и потому вредна, что отъ неї становится въ ульѣ холоднѣе, и выводъ дѣтвы уменьшается.

Для обмѣна матки, старую отбираютъ и даютъ новую (см. § 20) или оставляютъ пчелъ выводить свищевую матку \*). Что же касается до смиѣны гнѣзда, то можно всю семью цѣликомъ пересадить въ новое жилье, въ которомъ уже есть, хотя бы небольшое, начало гнѣзда изъ молодой прошлогодней пчелиной вошаны, а соты съ медомъ и дѣтвой, находящіеся въ старомъ гнѣздѣ, вырѣзать и поставить на время на пяту въ новый улей. Въ разборныхъ ульяхъ такое гнѣзда всегда можно собрать, когда есть линейки или рамки съ сушью; въ нихъ вообще всякий устарѣвшій сотъ, встрѣченный при разборкѣ, отнимается, или, если онъ съ дѣтвой, то ставится въ такое мѣсто улья, гдѣ, оправившись отъ дѣтвы, онъ уже не будетъ болѣе занесенъ яйцами. Въ простыхъ ульяхъ для смиѣны гнѣзда нужно нарочно сохранять готовыя гнѣзда, состоящія изъ супи и называемыя *вошанками*, или — взъ сотовъ съ медомъ, такъ называемые *запасные медки*. Откуда брать вошанки и медки — сказано будетъ послѣ (см. §§ 72, 73 и 76).

### Какъ получить больше меда? Ульи-медовики.

72. Во время главнаго взятка пчелы собираютъ весь годовой запасъ меда и для хозяина, и для себѣ. Каковъ будеть взятокъ — впередъ сказать нельзя, а большое роеніе меду мѣшаетъ (ср. § 53 и 59), и потому, если пчелякъ хочетъ быть осторожнымъ, то онъ долженъ поступать такъ, чтобы, по крайней мѣрѣ, часть его ульевъ съ самаго начала лѣта назначена была сдѣлаться медовиками, т. е. опредѣлялась для меда, а не для роевъ. Для того чтобы улей далъ меда много, надо чтобы въ немъ было какъ можно больше пчелъ, — надо, значитъ, чтобы улей былъ достаточно просторенъ, чтобы семья усилилась рано и не роилась вовсе или роилась въ такое время и на столько, чтобы ничуть не ослабѣть отъ этого (ср. § 66). Кроме того

\*) Нерѣдко случается, что матка сама предчувствуетъ близкій конецъ жизни и заноситъ яичками приготовленные пчелами маточники, хотя пора и не роевая, и семья къ роенію не готовится. Бываетъ иногда, что молодая матка, вышедшая изъ такого маточника, въ теченіе некотораго времени мирно живетъ въ ульѣ рядомъ со старой, одрахѣвшей.

нужно, чтобы пчелы работали прилежно, не теряя ни минуты времени и занимались преимущественно сбором меда, а не другими работами,— нужно еще, наконецъ, чтобы собранный медъ никуда попадрасну не тратился.

Особенно прилежно работают семьи съ молодыми матками; поэтому у тѣхъ медовиковъ, которые не роились, не иѣшаетъ, передъ главнымъ взяткомъ, отобрать старыхъ матокъ, давая вмѣсто нихъ молодыхъ, тоголѣтнихъ, или зрѣлые маточники. Если семья роенаго медовика не очень сильна, то можно его подсилить червой. Можно также, для образования медовиковъ, соединять вмѣстѣ двѣ семьи, отъ которыхъ отняты искусственные рои. Образовавши такимъ образомъ, къ началу главнаго взятка, очень сильныя семьи съ молодыми матками, надо наблюдать, чтобы и въ теченіе взятка медовики эти были постоянно въ хорошей силѣ, но чтобы вмѣстѣ съ тѣмъ лишней дѣтви въ нихъ не разводилось (см. § 73) и чтобы у нихъ было постоянно достаточно мѣста для складыванія меду. Для этого, покамѣстъ семья строить, ей полезно давать искусственную вощину, а потомъ, когда пчелы уже строятъ мало, но занимаются больше сборомъ меда, то слѣдуетъ давать готовую сушь. Кромѣ того важно отбирать медъ по мѣрѣ накопленія. Прежде чѣмъ самый крайній пластъ будетъ сполна залить медомъ, пчелы уже начинаютъ быть менѣе прилежными. Поэтому, какъ только появится медъ на наружной сторонѣ послѣдняго пласти, надо вынуть пласта три, которые стоять за крайнимъ, и опростать ихъ на центробѣжной машинкѣ или спрятать тѣ изъ нихъ, которые забрушины. Вмѣсто отобранныхъ пластовъ вставляютъ сухіе, или, опроставъ пласти, опять ставить ихъ въ прежній или въ другой улей. Медъ, который на нихъ остается, пчелы подбираютъ, и это, какъ и отборъ меда, дѣйствуетъ на нихъ возбуждающимъ образомъ; онъ работаютъ прилежнѣе. Надо вообще помнить, что хотя постройка новой вощины въ большомъ количествѣ и не должна допускаться, но если пчеламъ приходится строить немножко во время взятка, то это хорошо и дѣлаетъ ихъ прилежнѣе.

Для того чтобы вставляемая сушь скорѣе заливалась, должно ставить ее не съ самого края гнѣзда; крайнимъ же къ дѣлѣ пласти надо оставлять сотъ уже нѣсколько налитый медомъ.

#### Отдѣленіе и отборъ матокъ для увеличенія сбора меда.

73. Что касается до того, чтобы медъ напрасно не тратился, то надо взять въ расчетъ, что всего больше идетъ его на выкорыку

дѣтвы и, въ особенности, для дѣтвы трутневой. О томъ, какъ избѣжать вывода лишнихъ трутней, уже было говорено (ср. §§ 23-й, 24-й и 60-й); но такъ какъ и пчелиная дѣтва съѣдаетъ много меда, а тѣ пчелы, которыхъ выводятся къ концу взятка, ничего уже не успѣваютъ приносить въ этотъ годъ (ср. § 30-й), то лишний выводъ позднихъ пчелъ убавляетъ медъ въ ульѣ понарасину. Поэтому если семья достаточно сильна и нѣть необходимости желать, чтобы въ ней еще больше прибыло сплы, то во время главнаго взятка слѣдуетъ ограничить или прекратить червленіе, т. е. позаботиться о томъ, чтобы пчелиной лишней дѣтви въ ульѣ не разводилось. Въ этомъ заключается одна изъ самыхъ трудныхъ задачъ пчеловодства. Для ея вполнѣ успѣшнаго разрѣшенія пчеловоду надо не только сообразиться съ настоящимъ, но и предугадать, до нѣкоторой степени будущее — сообразить, какой взятокъ предстоитъ впереди. Если въ ульѣ разведется пчель больше того, чѣмъ сколько нужно для полнаго пользованія взяткомъ, то это убавитъ медъ, и по окончаніи взятка семья окажется излишне-богата мухой; но если, съ другой стороны, пчелы въ семье будутъ, сравнительно съ величиною взятка, недостаточно, то получится меньше, чѣмъ могло бы получиться, а семья, вслѣдствіе потери пчелъ на вылетѣ, будетъ, по окончаніи взятка, слабѣе, чѣмъ слѣдовало бы ей быть. Пчеловодъ именно и долженъ сумѣть поддерживать равновѣсіе между сплой семей и величиной взятка.

Въ очень хорошиѣ медовые года обыкновенно едва достаетъ пчелы въ ульяхъ и приходится всѣми мѣрами поощрять выводъ дѣтвы. Но такие года рѣдки, и большей частью приходится, напротивъ, хлопотать объ уменьшеніи кладки яицъ. Нѣть ничего непріятнѣе какъ встрѣтить тамъ, гдѣ разсчитывали найти медъ, напр. въ медовуѣ магазинѣ, пласти, полные червей. Для того чтобы до нѣкоторой степени помѣшать матѣ заносить яйцами пласти, назначенные для меда, въ сводчакахъ и въ лежакахъ ставить околосредины гнѣзда полный пластъ забрущенаго меда, или сряду два полные пласти *старой* (лежалой) искусственной вошины. За такие пласти матка обыкновенно не переходить; также обыкновенно не заходить она и въ верхній медовой магазинѣ въ стоякахъ. Но если хотятъ навѣрно ограничить червленіе, то употребляютъ металлическую рѣшетку съ прорѣзами такой величины, что въ нихъ проходятъ пчелы, но не проходитъ матка. Такой рѣшеткой, вставленной въ деревянную рамку или доску, отдѣляютъ медовое пространство отъ гаѣздового, т. е. матка запирается на тѣхъ пластиахъ, на которыхъ ей предоставляется свобода червить. Въ плохой годъ и въ сильномъ ульѣ достаточно оста-

вить маткѣ 2—3 пласта. Говорять, что очень выгодно, запирая такимъ способомъ матку, дѣлать, посредствомъ соединенія многихъ роевъ или посредствомъ постоянной подсылки пчелиной червой, огромная пчелиная семейства, напр. вчетверо или впятеро больше обыкновенной сильной пчелиной семьи. Такія семьи должны сажаться въ особые большіе ульи (или просто въ ящикъ, даже—въ бочку), и наносить, по увѣренію некоторыхъ пчеловодовъ, меда больше, чѣмъ наносили бы тѣ же пчелы, еслибы сидѣли отдельными семьями въ нѣсколькихъ ульяхъ.

Такія огромные семьи только и можно дѣлать при помощи подобнаго запирания матокъ (можно даже въ одну семью помѣстить нѣсколько матокъ, заперыхъ этимъ способомъ), потому что, будь матка вовсе не заперта, семья стала бы роиться, если жѣбы матку запереть такъ, что не всѣ пчелы могутъ свободно приходить къ ней, и семья замѣтить, что матка заперта, то пчелы закладываютъ маточники и все-таки отраиваются съ молодой маткой.

Когда рѣшетки для упомянутаго отдѣленія матки нѣть, то можно ограничить червленіе тѣмъ, что матку изъ улья совсѣмъ отбираютъ, а чтобы она не погибла даромъ, дѣлаютъ на нее ссыпчакъ или берутъ вмѣстѣ съ ней немного пчель, сажаютъ этотъ маленький рой въ павощенный улеекъ и дѣлаютъ изъ него отдѣльную семейку. Такой роекъ еще усиливаетъ обыкновенно сдѣлать небольшое молодое гнѣздо, которое можетъ пригодиться, какъ вощенка или запасные медки, на будущій годъ. Если же матка хороша, то она можетъ быть взята въ зиму, въ качествѣ запасной. Такой отборъ матокъ для увеличенія меда долженъ быть сдѣланъ недѣли за три или четыре до конца взятка, у пась, значитъ, — около 10 іюля. Пчелы того улья, у котораго отобрана матка, тотчасъ закладываютъ себѣ свищевые маточники. Если всѣ эти маточники оставить въ ульѣ, то можетъ случиться, что онъ будетъ роиться. Поэтому необходимо, въ девятый день послѣ отъема матки, освидѣтельствовать улей и уничтожить въ немъ всѣ маточники за исключеніемъ одного. Если же и туть какой-нибудь будь лишній маточникъ уцѣлѣть невзначай, и пчелы отроются, то придется отобрать у этого роя матку и посадить его обратно. Пока свищевая матка выведется и оплодотворится, пройдетъ недѣли три-четыре, и во все это время пчелы будутъ особенно прилежно заниматься сборомъ меда; а такъ какъ новой дѣтвы въ ульѣ у нихъ не прибываетъ, то вскорѣ, какъ только оставшаяся дѣтва будетъ запечатана, пчеламъ становится не на что тратить собранный медъ и не о комъ хлопотать, некого вскармливать. Отборъ матки увеличить,

поэтому, медъ въ ульѣ фунтовъ на десять или болѣе, и семья ничего не потеряетъ, потому что взамѣнъ старой матки получить молодую. Если же молодая матка и вывела бы неудачно или погибла бы на проигрѣ, то всегда можно посадить въ улей обратно ту старую матку, которая была въ ней прежде. Отборъ матокъ для увеличенія меда особенно нуженъ и важенъ въ такие годы, когда взятокъ малъ, и въ такихъ мѣстностяхъ, въ которыхъ, какъ у насъ, поздняго осенняго взятка не бываетъ совсѣмъ.

Запираніе или отборъ матки иногда бываетъ полезенъ и для роевъ-перваковъ со *старыми* матками. Если такой рой уже сдѣлалъ достаточное гнѣздо и у него видно много дѣтвы, но мало меда, а взятокъ стонти не сильный, то запираніе или отборъ поможетъ тому, чтобы пчелы успѣли запасти для себя побольше меда. У роевъ-втораковъ и, вообще, у семей съ молодыми тоголѣтними матками, отбирать матокъ не приходится, потому что у этихъ матокъ не бываетъ такъ много дѣтвы, какъ у старыхъ.


## ОСЕНЬ.

**Выемка меда. Склянки. Центробѣжная машинка. Предосторожности, чтобы не оставить пчель голодными. Взвѣшиваніе ульевъ. Сколько меда надо оставлять пчеламъ.**

74. Часть меда отбирается, какъ сказано, по мѣрѣ накопленія во время взятка, а по окончаніи взятка вынимаютъ или вырѣзаютъ, или, какъ говорится, ломаютъ весь медъ. При этомъ необходимо соблюдать два главныхъ правила: 1) чтобы ни одинъ пчелиный соты въ ульѣ, сухой или съ дѣтвой, не былъ уничтоженъ понапрасну и, следовательно, чтобы пчеламъ не приходилось потомъ понапрасну строить новые соты (ср. § 34); 2) чтобы въ ульѣ оставлено было въ запасъ на зиму достаточно меда. Въ ульяхъ, въ которыхъ вырѣзка дѣлается снизу (какъ напримѣръ — въ простыхъ колодныхъ), соблюденіе первого правила невозможно: пчелы всегда помѣщаютъ медъ вверху и въ задней части гнѣзда, дальше отъ дежей; поэтому сухіе соты, если они есть, будутъ находиться внизу, спереди, и ихъ

придется вырѣзать прежде всего (ср. § 55), но все-таки эту сушь че надо синять, особенно если она пчелиная, а должно спрятать до слѣдующаго года и употреблять для наващиванія и подстановки (ср. § 60).


Для того чтобы пускать въ продажу сотовой медъ въ болѣе красивой и удобной формѣ, дѣлаютъ иногда изъ тоненькихъ дощечекъ или бѣлаго картона маленькия навощенные рамочки такой величины, что въ простую (недвойную рамку) вставляется ихъ четыре, или такъ, что шесть штука въ пдеть въ двойную рамку. Каждая такая рамочка будетъ заключать съ небольшимъ полфунта сотового меда и можетъ быть уложена въ ящичекъ со стекломъ наверху. Дѣлаютъ также ящички со стеклами съ обѣихъ сторонъ и, помѣщая ихъ въ ульѣ сверху, заставляютъ пчелъ наполнять ихъ медомъ. Иногда заставляютъ пчелъ строить соты прямо въ стеклянныхъ судахъ разнаго вида Склянка наиболѣе удобной формы изображена на рисункѣ. Такую склянку ставить въ воду, и воду подогрѣваютъ до такой степени, чтобы воскъ, не плаваясь сильно, прилипалъ къ разогрѣтому стеклу. Совершенно бѣлый молодой соты нарѣзываются полосками, и эти полоски придавливаются къ стеклу и прилипаютъ къ нему. Ихъ можно расположить рядами, звѣздой или другой фигурой. Навощенная внутри такимъ образомъ склянка ставится въ ошрокнутомъ положеніи или въ медовый магазинъ улья-стояка, на покрывки, въ которыхъ прорѣзано отверстіе, или, накрытая ящикомъ, помѣщается сверху на самый улей, въ которомъ прорѣзывается тоже отверстіе (шпунтъ), имѣющее особую крышку и могущее, въ случаѣ надобности, служить также для всѣхъ наставокъ, для подкармливанья, но открывая улья и т. п. Во всякомъ случаѣ надо, чтобы пчеламъ былъ свободный доступъ внутрь склянки, но не сваружи ея, и чтобы склянка была защищена отъ свѣта. Когда склянка будеть пчелами застроена, то она подрѣзывается проволокой и поднимается на подставочки такой толщины, чтобы пчелы пзъ-подъ края не могли вылѣзть. Склянку оставляютъ въ этомъ поднятомъ положеніи съ полчаса, чтобы пчелы обсосали медъ на обрѣзѣ.




Склянка.

Подобнымъ же образомъ заставляютъ пчелъ, посредствомъ нава-  
шиванія, выстраивать различные фигуры, вензеля и т. п.

Существуютъ особыя машинки, такъ называемыя центробѣжныя  
(центрофуги, центробѣжки), посредствомъ которыхъ соты и—осо-  
бенно, находящіеся въ рамкахъ или на линейкахъ—могутъ быть опро-  
стены отъ меда такъ, что останутся совершенно цѣлыми. Если есть  
такая машинка и разборные ульи, то, опроставши отъ меда соты,  
можно ставить ихъ во время взятка обратно въ улей. Это выгодно  
тѣмъ, что при такомъ порядке пчеламъ очень мало будетъ прихо-  
диться строить новыхъ пластовъ, и у пчеловода всегда есть въ запасѣ  
сушь.



Центробѣжная машинка для опростыванія  
сотовъ отъ меда. (Наружный видъ).




Внутренняя вertiaщаяся  
часть центробѣжной машинки.

Центробѣжная машинка самого простого устройства состоить изъ широкой кадки, въ которой, по срединѣ дна, дѣлается стаканъ или столбикъ. На днѣ, въ этомъ стаканѣ, на самой срединѣ, или на вершинѣ столбика, находится углубленіе, въ которое упирается, ниж-  
нимъ концомъ, валъ, упertenый верхнимъ концомъ въ особую перекла-  
дину и утвержденный такъ, что легко можетъ вertiaться. Стаканъ или столбикъ нужны для того, чтобы медъ, собирающійся на днѣ кадки, не касался нижняго конца вала. Въ валу, немного отступя отъ нижняго конца, утверждаются четыре спицы такъ, что онѣ обра-  
зуютъ крестъ. Выше, на томъ же валу, прикрѣпляются еще четыре  
такихъ же спицы; концы верхнихъ спицъ связываются поперечинами  
съ концами нижнихъ спицъ и между собою такъ, что выходить какъ будто оставъ четырехугольного ящика, бока котораго образуютъ рамки

и который утвержденъ на валу. Бока этого остова затягиваютъ рѣдкой желѣзной рѣшеткой или натягиваютъ рядъ бечевокъ, чтобы образовать рѣшетку, а къ верхней части вала прикрепляется довольно длинная и крѣпкая бечевка. Дергая и отпуская бечевку, можно заставить валъ съ рѣшетчатымъ ящикомъ быстро вѣртѣться въ кадѣ, то въ одну, ---то въ другую сторону. Если внутрь ящика, ко всѣмъ четыремъ его бокамъ, поставить соты съ открытыми ячейками, полными меда, плотно прислонивъ ихъ къ рѣшеткамъ, и привести машинку въ движение, то медъ выбрызгивается сквозь сѣтку на стѣнки кадки и стекаетъ по нимъ внизъ. Когда одна сторона сотовъ такимъ способомъ опростана, то соты переворачиваются и ставятся къ сѣтке другой стороной. Соты обыкновенно ставятся такъ, чтобы ихъ верхний край былъ обращенъ внизъ и отверстія ячеекъ направлялись, слѣдовательно (ср. § 50), нѣсколько книзу. Если сотъ полонъ меда, то сначала надо вѣртѣть тихо и осторожно, чтобы сотъ не сломался. Опроставъ такимъ образомъ до нѣкоторой степени первую сторону, обирачаютъ сотъ и опрастиваютъ совершенно другую сторону, а потомъ еще разъ обирачаютъ сотъ и доканчиваютъ опраствовать первую. Когда въ машинкѣ набралось меда столько, что онъ доходитъ почти до краевъ стакана или почти до вершины столбика, то его выпускаютъ чрезъ отверстіе, сдѣланное внизу около дна кадки. Такія машинки дѣлаются изъ дерева, а еще лучше—изъ бѣлаго желѣза. Иногда устраивается на валу шестерня, посредствомъ которой и зубчатаго колеса, снабженаго рукояткой, машинку заставляютъ вѣртѣться ужъ не туда и сюда (см. рис. на слѣд. стр.), а въ одну какую-нибудь сторону. Можно дѣлать также приводъ съ безконечнымъ шнуркомъ. Размѣры машинки дѣлаются по величинѣ употребляемыхъ на пасѣкѣ рамокъ. Разумѣется, что для опрашиванія забрушенныхъ сотовъ надо предварительно срѣзывать крышки съ ячеекъ особымъ острымъ ножомъ. Опрашиваніе сотовъ на центробѣжкѣ должно происходить въ теплой комнатѣ; холодный медъ густъ и труднѣе выливается.

Простымъ ульямъ, открывающимся сверху, можно наставлять, на время главнаго взятка, навощенные ящики (см. § 72), которые потомъ снимаются вмѣстѣ съ медомъ. Что касается до оставляемаго пчеламъ запаса, то въ разборныхъ ульяхъ нѣть опасности, что пчелы останутся на зиму безъ корма; въ этихъ ульяхъ можно, во все продолженіе взятка, время отъ времени, пересматривать пласти, брать тѣ изъ нихъ, которые полны медомъ и, вмѣсто взятыхъ, вставлять готовую сушь или полоски сушки въ рамкахъ или въ линейкахъ, а

когда взятокъ окончился, то пересмотрѣть все гнѣздо и взять только лишній медъ, въ случаѣ же надобности даже прибавить меда. Съ ульями неразборными, напротивъ, надо быть очень осторожнымъ, чтобы не оставить пчель голодными. Особенно легко это можетъ случиться, если у улья есть вверху наставной ящикъ, а гнѣзда внутри видѣть нельзя. Нерѣдко бываетъ, что въ наставномъ ящикѣ пчелы



Американская центробѣжка.

помѣстили почти весь свой медовый запасъ, и если его взять, то у нихъ останется меда очень мало. Нужно поэтому такие ульи взвѣшивать, чтобы судить, сколько въ нихъ остается меда. Взвѣшивать ульи нужно при посадкѣ роевъ, и также осенью, при подрѣзкѣ меда, и весной, при выставкѣ (ср. § 56). Если, напр., пустой улей и рой, который въ него сажаютъ, вѣсилъ вмѣстѣ 2 пуда 10 фунтовъ, а осенью улей съ семьей, которая въ немъ обстроилась, вѣситъ около трехъ пудовъ, т. е. прибыло гнѣзда и меда около 30 фунтовъ, то

можно считать, что у него корму довольно. Если весной, при выставкѣ, этотъ улей вытянетъ 2 пуда 30 фунтовъ, то, значитъ, за зиму убыло пчелы и меду 10 фунтовъ и остается еще около 20 фунтовъ, кото-  
раго хватить до взятка. Простоявъ лѣто, улей этотъ послѣ подрѣзки  
долженъ, для того чтобы считаться надежнымъ, уже вѣсить не ровно  
три пуда, а фунтовъ на 5 больше, чѣмъ въ прошлую осень, т. е.  
3 пуда 5 фунтовъ. Это нужно потому, что въ немъ, на этотъ второй  
годъ, должно быть большие пчелы и гнѣзда. Если улей не взвѣши-  
ваютъ, и нельзя видѣть, сколько въ немъ меда, и если пчелякъ не  
увѣренъ, что запаса довольно, то всего лучше, выбравъ теплый день,  
вскорѣ послѣ вырѣзки меда, когда уже нѣтъ въ ульѣ дѣтвы, подста-  
вить пчеламъ на пробу *цѣльные, неполоманные, забрушенные соты*  
стъ медомъ. Если у пчель въ головѣ улья запаса мало, то онѣ возь-  
мутъ подставленный медъ и перенесутъ туда. Въ такомъ случаѣ  
надо продолжать давать пчеламъ меду или сахару, для зимняго за-  
паса, до тѣхъ поръ, пока онѣ берутъ, но только должно это дѣлать  
не позже половины августа, иначе онѣ его не успѣютъ запечатать;  
а непечатанный кормъ замой пчеламъ вреденъ.

Ульи, въ которыхъ подрѣзка дѣлается снизу, хотя и не выгодны,  
какъ было сказано, но за то въ нихъ труднѣе ошибиться и оставить  
пчель на зиму голодными, особенно если не торопиться вырѣзывать  
медъ тотчасъ по окончаніи взятка. Въ этихъ ульяхъ главный и  
лучшій медовый запасъ, въ головѣ, никогда не трогается. Изрѣдка,  
правда, можетъ случиться, что въ верхней части гнѣзда, тотчасъ по  
окончаніи взятка, есть еще много дѣтвы, и пчелы сложили поэтому  
свой медовый запасъ внизу гнѣзда. Въ такомъ случаѣ, если бы взять  
медъ тотчасъ по окончаніи взятка, то у пчель не осталось бы его  
достаточно на годъ; если же подождать недѣли двѣ, то дѣтва выве-  
дется, и пчелы перенесутъ снизу вверхъ, въ опроставшіеся соты,  
столько меда, сколько имъ нужно.

Что касается времени, въ которое надо начинать вырѣзку меда,  
то изъ сказанного видно, что въ простыхъ ульяхъ, гдѣ подрѣзы-  
вается низъ, лучше дѣлать ее попозже; въ ульяхъ же разборныхъ,  
съ магазиномъ или безъ магазина, и въ ульяхъ со съемнымъ верхомъ  
надо приниматься за отборъ меда тотчасъ по окончаніи взятка, на-  
блюдая только, чтобы пчеламъ остался достаточный запасъ. Чѣмъ  
раньше будетъ взять медъ, и чѣмъ раньше будутъ наложены по-  
крышки въ магазинахъ или крышки на ули, тѣмъ лучше: пчелы  
хорошенько успѣютъ устроиться и замазаться на зиму и благопо-

лучище будуть зимовать. Поэтому-то и не должно вообще разбирать гнѣздо или снимать дны съ ульевъ (см. § 51) позже августа.

Говоря о взвѣшиваніи ульевъ, было упомянуто, что пчелиной семье на зиму нужно оставить фунтовъ около *тридцати* сотоваго меда (а еще лучше—*тридцать пять* фунтовъ). Такое количество разсчитывается на хорошую, сильную семью въ помѣстительномъ ульѣ. Маленькихъ ульевъ можно оставлять меда меньше, но маленькихъ семействъ умный пчелякъ не станетъ вовсе и держать. Правда, что и большая семья далеко не сѣсть за зиму всего оставленнаго меда, но онъ нуженъ, главное дѣло, не для зими, а для весны, когда до настоящаго взятка еще далеко, а меда пчеламъ надо много для выкорики дѣтвы. Семья, оставленная осенью съ 30-ю фунтами меда, вавѣрно не будетъ нуждаться въ медѣ и весной и вѣрѣ будетъ поправляться, а пчеляку въ этомъ нѣть никакого убытка. Пчеляку стоить только разъ завести такой порядокъ, а медъ въ ульяхъ не пропадеть, и, разумѣется, потомъ хозяинъ возьметъ меда, при подрѣзкѣ, на столько больше, на сколько больше оставлялъ пчеламъ. Послѣ дѣло уже пойдетъ такъ изъ-года-въ-годъ своимъ чередомъ, и пчелы всегда будутъ обеспечены медомъ. Въ случаѣ крайности, можно ставить въ зими семьи, имѣющія не болѣе 20 ф. меда, даже нѣсколько менѣе, но такимъ семьямъ весной приходится дать или меда или чистаго сахарнаго сиропа.

Въ разборныхъ ульяхъ, при яѣкоторой опытности, легко судить почти безошибочно, на глазъ, о количествѣ меда, зная вѣсь полной медомъ рамки. Въ четырехугольной простой рамкѣ, какая была описана выше, помѣщается, напр., забрушенного меда около  $2\frac{1}{2}$  фунтовъ.

### Окончание взятка. Пчелиное воровство и средства отъ него.

75. Пчелы, привыкнувши носить въ свой улей медъ и не находя его въ полѣ, по окончаніи взятка нерѣдко принимаются воровать медъ другъ у друга. Слѣчается также пчелиное воровство или *нападѣ* и весною, когда взятка почти еще нѣть. Пчелякъ вообще долженъ зорко смотрѣть за тѣмъ, чтобы у него на пчельникеѣ не началось воровство, и если чуть гдѣ замѣтить, то сейчасъ долженъ стараться остановить его въ самонъ началѣ. Сначала обыкновенно воровство бываетъ слабое, но, разъ усилившись, оно очень трудно прекращается, и отъ него въ нѣсколько дней можетъ сгибнуть цѣлый пчель-

никъ. Семыи дѣлаются ворами поимюгу, но разъ привыкнувъ воровать, уже трудно отстаютъ отъ этого, и грабить силой тамъ, гдѣ не удается взять воровски. Чтобы воровства не начиналось, нужно: не держать въ безвзяточное время на пчельникѣ слабыхъ или безматочныхъ ульевъ; не разбирать гнѣзда днемъ въ теплое и безвзяточное время: при работахъ съ ульями, ничуть не пачкать медомъ ни ульи снаружи, ни землю, ни траву около ихъ, а если медъ гдѣ прольется, то затереть землей. Не надо выставлять на пчельникѣ днемъ ни сыты, ни посуды, запачканной въ меду, а если хотять дать пчеламъ обсушить что-нибудь запачканное медомъ, то дѣлать это передъ вечеромъ и ставить въ сторонѣ, саженяхъ въ пятидесяти отъ крайнихъ ульевъ. Не надо также ставить маленькие ульи слишкомъ близко къ большими: маленькие улейки скорѣе другихъ подвергаются нападу. Весною, пока взятка иѣтъ, и съ осени, какъ скоро взятокъ кончился, нужно позаботиться, чтобы въ каждомъ ульѣ не оставалось никакихъ лишнихъ отверстій,—чтобы всѣ щели, въ которыхъ можетъ пройти пчела, были закрыты, а летки сужены, уменьшены на столько, чтобы въ нихъ могло пройти разомъ не болѣе трехъ-четырехъ пчель. Замѣтить воровство не трудно: ичелы-воры обыкновенно вьются, вертятся, шныраютъ около улья и все ищутъ какой-нибудь щели, чтобы попасть въ него окольной дорогой, а на ульѣ, у летка, обыкновенно пчелы въ это время другъ друга осматриваютъ, обнюхиваютъ и обдергиваютъ. Во время воровства замѣтенъ бываетъ около ульевъ ворующихъ и около тѣхъ, изъ которыхъ воруютъ, такой сильный леть пчель, какъ будто во время лучшаго взятка, и леть этотъ продолжается до поздняго вечера: онъ бываетъ замѣтенъ еще и въ сумерки, когда всѣ остальные пчелы усѣлись. Воровъ можно узнать еще, поймавши и подавивши ихъ; они идутъ въ улей пустые, а оттуда выходять съ медомъ и стараются поскорѣе отлетать. Если улей, подвергшійся нападу, защищается какъ слѣдуетъ, то обыкновенно воры очень скоро улетаютъ ни съ чѣмъ; если же въ улей идутъ воры, а онъ не защищается, то надо поймать съ десятокъ пчель, выдернуть у нихъ жало и жалами натереть около летка того улья, въ который воры лѣзутъ. Это сердить пчель, и онъ начинаютъ защищаться. Не лишнее также придать тому улью, который воруетъ, или тому, у которого воруютъ, особенный запахъ, чтобы онъ лучше отличалъ чужихъ отъ своихъ (см. § 37).

Почти каждый пчелякъ умѣеть узнать, который улей воруетъ. Для этого надо зарѣшетить летокъ у того улья, въ который летять воры, и когда они соберутся у летка, то посыпать ихъ мукой, золой

или мѣломъ, а потомъ смотрѣть по другимъ ульямъ, въ который улей они прилетятъ. Узнавъ вора, можно открыть у его жилья должен побольше, чтобы ему приходилось опасаться за цѣлость собственного гнѣзда и чтобы надо было стеречь хорошенько свой домъ. Помогаетъ также постановка стекла передъ леткомъ того улья, изъ котораго воруютъ. Для этого втыкаютъ подъ леткомъ въ улей пару гвоздей и на нихъ кладутъ пластина дощечку около вершка шириной, а на дощечку ставятъ стекло ребромъ, наискось, такъ, чтобы нижній его край отстоялъ отъ улья на вершокъ, а верхній ирислонялся къ улью. Хорошо также на летокъ того улья, который подвергается нападу, налѣпить кусокъ глины, въ кулакъ величиною, вставивши передъ этимъ въ летокъ палку, такъ что когда глина будетъ налѣплена, а палка изъ летка вынута, то останется къ летку ходъ сквозь глину, и въ улей можно попасть не иначе, какъ черезъ это отверстіе въ налѣпленномъ кускѣ. Можно еще запереть вору летки сѣткой рано утромъ, пока пчелы не въ ходу, а на другое утро выпустить вора и запереть тотъ улей, который подвергается нападу; потомъ, на слѣдующій день, отворить этотъ улей и снова запереть вора, и продолжать такъ нѣсколько дней, пока вороватая семья не отвыкнетъ шнырять около чужихъ ульевъ. Если улей силенъ, а погода тепла, то при такомъ арестѣ не мѣшаешь вынуть ему цѣлую долю и зарѣшетить открытое мѣсто или завязать рѣданой; иначе онъ можетъ задушиться. Если все эти средства не помогаютъ, то болѣе вѣрный способъ противъ воровства заключается въ томъ, что оба улья — тотъ, который подвергается нападу и тотъ, который грабить — представляютъ одинъ на мѣсто другого, подкурившіи ихъ при этомъ если нужно, для того чтобы не вышло большой драки. Послѣ перестановки воровство почти всегда прекращается. Перестанавливать такимъ способомъ можно, впрочемъ, только тогда, когда у ограбленного улья есть исправная матка; если же онъ безъ матки, то изъ него все равно ничего не выйдетъ, и налетающія въ него пчелы въ немъ не останутся. Чтобы матки при налетѣ остались навѣрно цѣлы, не мѣшаешь найти ихъ и запереть дни на два въ клѣточки. Если и перестановка не помогаетъ, то остается увезти вора на другое мѣсто, версты за 2—3. Можно еще переловить пчелъ воровъ, но если онъ свои, то это невыгодно, потому что ворующій улей отъ этого ослабѣтъ. Если же воры съ чужого пчельника, а хозяинъ не хочетъ ихъ унимать, то можно, позловивши ихъ и отвезши за 2—3 версты, употребить на подсилку своихъ ульевъ. Для ловли воровъ, на мѣсто улья, который обворовываютъ, ставить похожій улей, пустой и на-

мазанный внутри медомъ. Вверху этого улья, или сзади, или съ боку, должно быть прорѣзано отверстіе и въ него вставлена сѣтка, а еще лучше—стекло. Летокъ этого пустого улья долженъ приходить какъ-разъ на томъ же мѣстѣ, на которомъ былъ летокъ прежде стоявшаго улья, въ который воры привыкли ходить. Въ летокъ вставляется деревянная трубка, круглая или четырехугольная, сколоченная изъ дощечекъ. Трубка эта дѣлается длиной вершка три, шириной, въ просвѣтѣ, на одномъ концѣ, полвершка, а на другомъ—гораздо уже, чтобы въ нее только свободно проходила пчела. Трубка вставляется въ летокъ такъ, чтобы широкій ея конецъ былъ обращенъ къ наружѣ и стоялъ заподлицо съ наружной поверхностью улья, а узкій конецъ проходилъ въ улей и торчаль въ немъ, выдавшись внутрь улья вершка на два. Воры, вошедшиѣ черезъ трубку, не найдутъ дороги назадъ и, видя свѣтъ透过 стекло или сѣтку, будуть тутъ биться.

Надобно, впрочемъ, замѣтить, что въ пчелиномъ воровствѣ бываетъ обыкновенно виноватъ не тотъ пчеловодъ, чын пчелы воруютъ, а тотъ, чын пчелы подвергаются нападу; ворами дѣлаются обыкновенно сильныя исправныя семьи, а обворовываются плохія, слабыя или неблагополучныя, какихъ не слѣдуетъ и держать на пчельникѣ. Притомъ, легко можетъ быть, что хозяинъ обворовываемыхъ пчель самъ своей неосторожностью, небрежнымъ обращеніемъ съ медомъ на пчельникѣ или большими незамазанными отверстіями, щелями въ ульяхъ, привлекъ пчель-воровъ на свою пасѣку.

**Осенній пересмотръ пчель и ихъ соединеніе. Въ какой силѣ должны быть ульи для зимовки? Запасныя матки.**

77. Отпрая медъ у своихъ пчель, пчелякъ долженъ освидѣтельствовать ихъ всѣхъ, чтобы знать, благополучны ли всѣ семьи, годны ли для зимовки, есть ли у нихъ матки (ср. § 25), хороши ли они, достаточно ли силы и запаса и проч.?

Въ разборныхъ ульяхъ, при отборкѣ меда и составленіи гнѣзда на зиму, должно удалить всѣ тѣ соты, которые не годятся, напр. трутневые, устарѣвшіе и т. п. или, по крайней мѣрѣ, поставить ихъ у самой джони, такъ, чтобы легко было ихъ отнять весной. Въ тѣхъ семьяхъ, отъ которыхъ особенно желаютъ получить породу, можно оставить нѣсколько трутневой восчины и въ самой срединѣ гнѣзда,

для развода породистыхъ трутней. Во всякомъ случаѣ, нужно какъ можно меныше перемѣщать пласты — стараться, напротивъ, чтобы гнѣзда по возможности оставалось въ томъ видѣ, какъ его устроили себѣ пчелы; но все-таки для благополучной зимовки особенно важно обращать вниманіе на то, какъ помѣщенъ зимній запасъ меда (см. § 77). На большомъ пчельникѣ — и особенно между роями этого лѣта — попадаются обыкновенно и такіе семьи, которая не успѣли достаточно обстроиться и запастись, или недостаточно сильны для зимовки. Такія ненадежныя для зимы семьи надо соединять между собою, т. е. уничтожить нѣкоторые изъ нихъ, подсаживая ихъ пчелу къ другимъ семьямъ. Точно таѣ же, если уже пасѣку довели до комплекта и не хотятъ болѣе увеличивать, то лишнія семьи осенью всѣ уничтожаются, пчела ихъ подсаживается къ другимъ семьямъ, а весь медъ получаетъ хозяинъ. Ульевъ, назначенныхъ къ уничтоженію, нужно заранѣе отбирать матокъ для того, чтобы дѣтва болѣе не заводилась и не плодилось лишней пчелы (см. § 73), и чтобы остались, послѣ выгонки пчель, чистыя гнѣзда безъ дѣтвы. Двѣ или три соединенные вмѣстѣ семьи, могутъ дать вполнѣ надежный для зимы улей, а порознь каждая изъ нихъ, будучи слабой, или погибла бы зимой, или вышла бы весной чуть жива. Пчела изъ улейковъ, служившихъ для вывода запасныхъ матокъ, или изъ ройковъ, сдѣланныхъ при отборѣ старыхъ матокъ изъ медовыхъ ульевъ (§ 73), тоже вся идетъ теперь, осенью, на подсилку другихъ ульевъ. Дѣлается подсилка такъ, что пчель изъ улья всѣхъ выгоняются и подсаживаются въ подсиливаемый улей (см. § 38), а лишнюю матку уничтожаютъ или оставляютъ въ запасъ съ маленькой семейкой, какъ сказано ниже. Подсиленный улей можно перевезти на другой пчельникъ, или перевезти туда выгнанныхъ пчель и подсадить ихъ тамъ. Если же не хотятъ хлопотать съ перевозкой, то надо, чтобы два улья, назначенные къ соединенію, стояли рядомъ. Это можно сдѣлать, приближая ульи постепенно другъ къ другу. Черезъ каждые 3—4 дня нужно одинъ изъ нихъ поддвигать на аршинъ къ другому, такъ, чтобы передъ самыми соединеніемъ они уже стояли рядомъ. Пчелы при этомъ исподволь привыкнуть къ новому мѣсту и, когда ихъ улей будетъ убранъ, а онъ будутъ подсажены въ сосѣдній, который должно поставить въ половинѣ между мѣстами обоихъ пеньковъ, то беспорядка никакого не произойдетъ. Позже осенью, во второй половинѣ сентября, когда уже стало довольно холодно, и пчелы летаютъ мало, можно безъ дальніхъ хлопотъ подсаживать пчель изъ одного улья въ другой даже и тогда, когда ульи стоять на одномъ пчельникѣ не рядомъ, а далеко.

другъ отъ друга. Въ это время пчелы вообще остаются тамъ, куда ихъ посадить.

Сильные ульи выгодны не только потому, что они весной выйдутъ болѣе сильными съ зимовки, но также и потому, что они вообще лучше зимуютъ и сравнительно меньше съѣдаютъ меда. Но и тутъ однако нужна мѣра. Улей достаточно силенъ, если въ половинѣ сентября еще видны пчелы на нижнемъ краѣ пластовъ; если же пчелы черезчуръ много, если она, напримѣръ, еще и при постановкѣ въ омшаникѣ виситъ подъ гнѣздомъ, то улей можетъ зимовать плохо отъ излишка пчелъ.

При соединеніи семей остаются пустыми гнѣзда съ медомъ (запасные медки), или почти безъ меда (вощанки). Всѣ тѣ изъ нихъ, которые хороши, молоды, чисты и не заключаютъ много трутневыхъ сотовъ, должны быть сохранены и пригодятся или весной (см. § 56), или при перемѣнѣ гнѣзда (ср. § 71), или при посадкѣ роевъ (ср. § 64). Въ разборныхъ ульяхъ дѣло идетъ еще лучше; тамъ опорожнившіяся гнѣзда разбираются по отдѣльнымъ линейкамъ или рамкамъ, и соты могутъ быть разсортированы, медовые особо отъ сухихъ. Изъ нихъ всегда можно составить новое гнѣздо, какое понадобится, или употребить каждый сотъ отдѣльно \*).

Тѣ матки изъ уничтоженныхъ ульевъ, которые молоды и хороши, могутъ быть — въ лежакахъ и въ сводчакахъ, имѣющихъ болѣе одного летка — удобно и съ пользою оставляемы въ запасъ. Для этого ихъ сажаютъ на 3 — 4 рамки съ 6 — 8-ю фунтами меда и хорошими пригоршнями пчелъ въ одинъ улей съ большими семьями, отдѣливъ такую маленькую семью отъ большой доской съ узкими прорѣзями или съ отверстиемъ, забитымъ съ обѣихъ сторонъ металлической сѣткой. Эти прорѣзы или отверстія служатъ для прохода тепла отъ большой семьи къ маленькой; забивать же сѣткой съ обѣихъ сторонъ нужно для того, чтобы пчелы обѣихъ семей не могли доставать другъ друга сквозь сѣтку и теребить за ножки. Летокъ у каждой семьи остается свой, особый. Можно сажать и по три запасныхъ семейки въ одинъ улей, отдѣливъ его на три отдѣла, изъ которыхъ каждый имѣть отдѣльный летокъ.

---

\* ) Зимой сухие соты сохраняютъ въ особомъ шкафу или сундуке, а для предохраненія отъ клочня окуриваютъ ихъ, въ теченіе зимы и весны, раза 3—4, горячей сѣрой.

## ЗИМА.

### Зимовка пчель.

77. Самая трудная задача пчеловодства — зимовка пчель. Отъ благополучной зимовки много зависитъ успѣхъ пасѣки лѣтомъ. Если, при выставкѣ весной, въ ульѣ не сырьо, гнѣздо чисто, не заплѣсневѣло и не опачкано пчелами, если на пятѣ не насорено много крупнитчатаго меда, а мертвыхъ пчель лежитъ всего только штука 100 — 200, то улей зимовалъ хорошо. Крупнитчайший медъ пчелы выбрасываютъ на пяту тогда, когда чувствуютъ недостатокъ въ водѣ: воду же собираютъ онѣ ту, которая садится въ ульѣ въ видѣ росы или пота. Особенно нужна имъ вода къ веснѣ, когда въ ульяхъ появляется дѣтва (см. § 4); и если пчелы иногда начинаютъ беспокоиться, что слышно по шуму, то хорошо въ это время давать имъ воды (ср. § 33), брызгая ее въ летокъ, и прохладить иѣсколько улей, приоткрывая для размазывания щели.

Для удачной зимовки благополучной семьи нужно не только то, чтобы медовыхъ запасовъ было достаточно, но чтобы они были и хорошо расположены въ гнѣздѣ, которое тоже должно быть хорошее (см. §§ 35-й, 74-й и 76-й). Вверху, въ головѣ, улей, идущій въ зиму, долженъ быть хорошо застроенъ; если вверху есть пустота, то пчелы хорошо зимовать не будутъ, если же внизу улья очень много незастроенного мяста, то можно заложить въ него сѣна. Медовый зимній запасъ (т. е. около половины всего запаса, фунтовъ 15 — 17) долженъ находиться надъ пчелами и около нихъ, сбоку, къ задней сторонѣ улья, т. е. далѣе отъ летка *въ тѣхъ самыхъ пластиахъ, на которыхъ они сидятъ*. Обыкновенно меда достаточно, если его есть тутъ, надъ пчелами и около пчель, запечатанные полосы вершка въ три шириною. Это нужно для того, чтобы пчеламъ удобно было подвигаться за медомъ, по мѣрѣ того, какъ онѣ опрашиваютъ ячейки; если же въ ульѣ и много меда, но его главная часть находится не въ тѣхъ самыхъ пластиахъ, на которыхъ пчелы сидятъ, а далеко въ сторонѣ, то онѣ и *съ медомъ умрутъ съ голоду*, потому что зимой имъ чрезвычайно трудно переходить съ одного пласта на другой, чтобы

добраться до меда. Для облегчения этого перехода съ пласта на пласт не мѣшаетъ искусственно сдѣлать въ нихъ по мѣстамъ, вверху гнѣзда, отверстія въ палецъ ширины. Это особенно нужно наблюдать при употребленіи искусственной вошины, при отстройкѣ которой въ пластиахъ не выходитъ отверстій, тогда какъ пчелы, строя соты сами, обыкновенно оставляютъ по мѣстамъ въ нихъ дыры, служащія имъ проходами.

Въ то же время однако необходимо, чтобы у пластовъ, находящихся въ срединѣ гнѣзда, т. е. въ самомъ мѣстѣ сидѣнья пчель, было достаточно и пустого сухого мѣста, потому что сидѣть на меду въ холодное время пчелы не могутъ.

Улей долженъ быть сухъ и тепль (ср. § 43) и въ то же время долженъ допускать достаточный обмѣнъ воздуха. Ничто также не вредитъ пчеламъ при зимовкѣ въ омшаникахъ, какъ недостатокъ чистаго воздуха въ ульѣ. Поэтому совсѣмъ не слѣдуетъ закрывать и замазывать каждую щелку въ хорошемъ тепломъ ульѣ; напротивъ, если улей выходитъ съ зимовки внутри сырьимъ, съ заплѣсневѣлымъ винзѣ гнѣздомъ, тогда какъ самый омшаникъ сухъ, то это признакъ, что семье было душно, и въ ульѣ требуется или устроить летокъ повыше, или сдѣлать въ верхней части особую дыру, открываемую на зиму для выхода испорченаго воздуха.

Что касается зимняго помѣщенія пчель, омшаника, то его устройство можетъ быть очень различно, а это вопросъ второстепенный, но необходимо, чтобы омшаникъ во всякомъ случаѣ былъ тепль и, главное, *совершенно сухъ*, и чтобы въ немъ былъ хорошій, чистый воздухъ. Топить омшаники — хорошо; но тогда только, когда это дѣлается аккуратно и когда можно быть увѣренными, что ни дымъ, ни угаръ въ него не попадутъ и что его никогда не натопятъ въ излишествѣ. Въ теченіе лѣта омшаники должно какъ можно болѣе провѣртывать и просушивать.

Отлично зимуютъ пчелы въ сухихъ, каменныхъ, темныхъ подвалахъ.

Чѣмъ холоднѣе то мѣсто, где зимуютъ пчелы, тѣмъ больше они съѣдаютъ меда; зимовка болѣе теплая поэтому выгоднѣе, чѣмъ болѣе холодная. Лучшая температура въ зимнемъ помѣщеніи пчелъ около *трехъ* градусовъ тепла по термометру Рейнеке, но и три градуса холода — не бѣда. Пчелы не боятся и сильнаго мороза, если онъ не продолжителенъ. Хотя тепло пчеламъ и нужно, но излишекъ его и особенно духота зимию сильно вредятъ — *вредятъ большие чѣмъ холода*: отъ нихъ семья начинаетъ беспокоиться, шумѣть, и много пчель

гибнетъ. Поэтому, важно наблюдать, чтобы съ осени и къ веснѣ, когда погода стоитъ не холодная — или зимою во время оттепели — не сдѣлалось слишкомъ тепло и душно въ омшаникѣ и въ ульяхъ. Узнать это не трудно: улей, который сидитъ благополучно, не шумитъ почти вовсѣ, если же въ такой улей стукнуть нальцемъ, то пчелы вдругъ отзовутся и тотчасъ же замолкнутъ. Если же какой-нибудь улей начинаютъ шумѣть, то, значитъ, ему не хорошо, и надо тотчасъ прохолодить его, размазать, а если не утихаетъ, то даже немного открыть должен. Надо, стало быть, и зимой — а особенно къ веснѣ — ходить въ омшаникѣ и наблюдать за пчелами, а не оставлять ихъ забуоренными безъ присмотра, но только при этомъ не должно дѣлать шума и пропускать въ омшаникѣ дневной свѣтъ. Особенно важно присматривать тогда, когда бываетъ крутой переходъ отъ мороза къ оттепели. Для того, чтобы самыи омшаникѣ можно было удобнѣе просушивать, ировѣтривать и прохолаживать, въ немъ непремѣнно должны быть сдѣланы вверху отдушинны, которые надо закрывать въ холодъ и открывать въ тепло; съ осени, когда пчелы уже составлены въ омшаникѣ, а большихъ холодовъ еще не бѣтъ, и къ веснѣ, когда уже становится теплѣе, надобно какъ можно болѣе хлопотать о томъ, чтобы въ омшаникѣ не сдѣлалось слишкомъ тепло. При теплѣ семья заведетъ раньше дѣтву, и пчелы принуждены будутъ для ея прокормленія съѣдать болѣе меда. Нерѣдко при этомъ они становятся не въ состояніи удержать въ себѣ испражненія (здоровыя семьи зимой въ ульѣ не испражняются) до весны, и съ семьей дѣлается поносъ, отъ которого пчелы быстро гибнутъ, опачкивая гнѣзда. Чѣмъ позже въ ульѣ на зимою закладывается черва, тѣмъ лучше.

Для того чтобы больныя беспокойныя пчелы, которыхъ въ теченіе зимы всегда найдутся въ каждомъ ульѣ, не оставались въ немъ и не беспокоили другихъ пчелъ своимъ шумомъ и суетней, не нужноничѣмъ закрывать на зиму летки. Зарѣщивъ летки на время переноски пчелъ въ омшаникѣ, нужно ихъ снова совершенно открыть, какъ скоро пчелы успокоятся. Пусть лучше больныя и беспокойныя пчелы выходятъ изъ ульевъ и умираютъ въ омшаникѣ, чѣмъ бунтовать другихъ здоровыхъ пчелъ, оставаясь въ ульѣ. Даже и у тѣхъ пеньковъ, которые зимуютъ на дворѣ, не надо зарѣщечивать летковъ, а только заслонять ихъ отъ свѣта.

Ульи въ омшаникѣ большею частью ставятся въ томъ положеніи какъ были на пчельникѣ: душлянки однakoжъ кладутся бокомъ — такъ чтобы соты приходились отвѣсно — и, съ открытаго конца, обращеннаго къ срединѣ омшаника, притыкаются слегка сбномъ.

Каждый пчелякъ знаетъ, что темнота въ омшаникѣ и тишина необходимы для благополучной зимовки. Для того, чтобы свѣтъ не проходилъ въ омшаникѣ тогда, когда его отворяютъ, не мѣшаетъ дѣлать или двойные двери, или входъ съ поворотомъ. Что же касается до тишины, то, кроме людей, ее нарушаютъ всего скорѣе мыши и сами пчелы. Если найдется въ омшаникѣ неблагополучный улей, напримѣръ безматочный, то онъ постоянно будетъ шумѣть и беспокоить своимъ шумомъ другія семьи: такой улей, который не затихаетъ даже и при охлажденіи, всего лучше поскорѣе вынести изъ омшаника въ другое мѣсто, чтобы не портилъ остальныхъ ульевъ. Для предохраненія отъ мышей, поль въ омшаникѣ совсѣмъ посыпать золой; ульи же хорошо ставить не просто на землю, а на прочныя скамьи, устроенные такъ, чтобы ножки находились значительно отступая отъ краевъ доски, и чтобы, следовательно, мыши вовсе не могли влѣзать на скамью, для чего хорошо еще прибавить къ кромкѣ скамьи тонкія свѣщающіяся книзу доски. Легкіе соломенные ульи можно ставить на особыя, висячія полки, устроенные такъ, чтобы на нихъ тоже не могли влѣзать мыши. Не мѣшаетъ тоже помѣщать въ омшаникѣ ловушки для мышей. \*).

Улья, которые достаточно теплы, напр. колоды и соломенные ульи съ толстыми стѣнками — вообще могутъ хорошо зимовать на открытомъ воздухѣ, и часто выходятъ съ такой зимовки благополучнѣе, чѣмъ изъ омшаника. При этомъ, какъ и вообще при холодной зимовкѣ, медовое пространство улья закладывается сѣномъ, а дыры около вставныхъ досокъ хорошо законопачиваются. Если у вставной доски или рамы есть книзу открывющаяся часть, назначенная для чистки (ср. § 49), то ее на зиму лучше оставить открытою. Для предосторожности, при наступленіи холода, можно и снаружи закутывать сѣномъ ульи, зимующіе на дворѣ. Для этого сначала передъ леткомъ ставится къ улью наискосокъ доска, упертая верхнимъ концомъ въ улей, а нижнимъ — въ землю, такъ чтобы противъ летка она отстояла отъ улья, по крайней мѣрѣ, на вершокъ, а

\*.) Рекомендуютъ ловушку, состоящую просто изъ врытаго по краю въ земляной полъ горшка съ водой и изъ продолговатой узкой и гладкой дощечки, укрѣпленной надъ нимъ горизонтально, такъ чтобы она была на перевѣсѣ и могла качаться какъ вѣсы. На дальнемъ концѣ такой дощечки, находящемся надъ водой, укрѣпляется приманка, и когда мышь подойдетъ къ ней, то отъ ея тяжести этотъ конецъ дощечки опускается, и мышь падаетъ въ воду; дощечка же, освободившись отъ мыши и перетягиваемая наружнымъ, болѣе тяжелымъ своимъ концомъ, выходящимъ за край горшка, опять приходитъ въ прежнее положеніе и опирается этимъ концомъ о землю по прежнему.

въ сѣнѣ, противъ легка, продергивается отверстіе. Самый летокъ на зиму только суживается, но оставляется открытымъ. Ранней весной, когда дѣлается теплѣе, сѣно снимается, а доска остается на мѣстѣ до тѣхъ поръ, пока пчелы, почувствовавъ тепло, сами выйдутъ изъ улья (ср. § 59).

---

## ПРИЛОЖЕНИЯ.

---

### Имена и адреса нѣкоторыхъ русскихъ пчеловодовъ.

(Какъ указаніе, къ кому можно обращаться за разъясненіями и совѣтами).

**Алексѣвъ, Петръ Петровичъ** профессоръ химіи университета Св. Владимира въ Киевѣ.

**Амброжевичъ, Фаддей Михайловичъ**, Адресъ: Царское Село, противъ Фридентальской колоніи, собств. дача, № 5.

**Аннбалъ, Н.,** Волынской губ., Луцкаго уѣзда, въ мѣстечкѣ Колки.

**Антоновъ, Иванъ Андреевичъ,** землевладѣлецъ Изюмскаго уѣзда, Харьковской губ., Адресъ: Барвенково, ст. Курск.-Харьк.-Азовской жел. дор.,

**Анучинъ, Павелъ Николаевичъ,** секретарь пчелов. Коммисія И. В. Э. Об-ва. С.-Петербургъ въ Об—во.

**Балеманъ, Николай Петровичъ,** землевладѣлецъ. По Николаевской жел. дор., близъ станціи Любань, въ сельцѣ Ольгинѣ, С.-Петербургской губ., Новоладожскаго уѣзда.

**Барзиловскій, Яковъ Николаевичъ,** лаборантъ по химіи въ университетѣ Св. Владимира въ Киевѣ.

**Богдановъ, Федоръ Ивановичъ,** землевладѣлецъ. Адресъ: Нижній-Новгородъ, Большая Ямская улица, домъ Башкирова.

**Болотниковъ, Семенъ Прокофьевичъ,** садовникъ Казанскаго Земледѣльч. Училища М. Г. Имущ. Адресъ: въ Казань, въ Училище.

**Братановскій, о. Дмитрій,** священникъ села Телякова, Ярославской губ., Романово-Борисоглѣбскаго уѣзда, куда и адресъ.

**Вальватьевъ, Степанъ Дмитріевичъ,** Петербургской губ., Петергофскаго уѣзда, за Краснымъ Селомъ въ селѣ Высоцкомъ.

**Варшавскій музей Пчеловодства.** Варшава, улица Кошики № 1.

**Вербицкій. о. Василій,** миссіонеръ-священникъ, Томской губ. Кузнецкаго округа, въ улусѣ Кузедѣвскомъ.

**Владыкинъ, Елпидифоръ Ивановичъ;** священникъ села Окатная Маза, Хвалынского уѣзда, Саратовской губ., куда и адресъ.

**Волейко**, въ Кіевѣ, на Крещатикѣ, куда и адресъ, въ часовой магазинъ.

**Воронцовъ**, Михаилъ Ивановичъ, Котельническій купецъ. Адресъ: Котельничъ. Вятской губ.

**Гавсь**, Луи, инспекторъ благотворительного заведенія Евангелич. Благотвор. Общества. С.-Петербургъ, Тверская ул. (за Таврич. сад.). домъ № 11.

**Гай**, Осипъ, управляющій пасѣкой графа Грохольского. Адресъ: черезъ Зиньковъ, Подольской губ., въ село Пакутинцы.

**Гижицкій** Петръ Николаевичъ. Адресъ: чрезъ г. Радомысьль, въ м. Малинъ, Кіевской губ.

**Грабовскій**, Бальтазаръ Антоновичъ, коллежскій совѣтникъ. Адресъ: въ г. Сувалки.

**Данилинъ**, Матвій Марковичъ, штабсь-капитанъ, пладъ-адъютантъ въ г. Владикавказѣ.

**Демидовъ**, Платонъ Александровичъ, землевладѣлецъ. Адресъ: Василь-Суркъ, Нижегородской губ., на хуторѣ Александровскій Гремячай.

**Денисовъ**, Оедоръ Николаевичъ, докторъ въ Новочеркасскѣ (Обл. Войска Донск.).

**Заринъ**, Яковъ Ивановичъ, присяжный повѣренный. Адресъ: въ г. Калугу.

**Змѣевъ**, Левъ Федоровичъ, Воронежской губ., Коротоякскаго уѣзда, въ с. Ивановкѣ.

**Зубаревъ**, Андрей Федоровичъ, тайный совѣтникъ, членъ Импер. Волн. Экон. Общ. и Пчеловодной Коммисіи. С.-Петербургъ.

**Кондратьевъ**, Геннадій Петровичъ. Адресъ: зимой — С.-Петербургъ. въ Имп. Мариинскій театръ; лѣтомъ — ст. Серебрянка, С.-Петерб.-Варш. жел. дор., Лышицы.

**Корвінъ-Круковскій**, Осипъ Ивановичъ, учредитель Новгородск. Общества пчеловодства. Адресъ: Новгородъ, Лѣсническое управлениe.

**Корженевскій**, Петръ Петровичъ, коллежскій ассесоръ, въ Кіевѣ на Подолѣ, собств. домъ.

**Кривцовъ**, Александръ Александровичъ, присяжный повѣренный. Одесса.

**Кротковъ**, Павелъ Ивановичъ, священникъ въ селѣ Коломенскомъ, близъ Москвы.

**Кулланда**, Иларіонъ Семеновичъ, учитель классическ. прогимназіи въ Пензѣ, завѣдующій образцовымъ пчельникомъ Ми-ва Госуд. Имущ., при Пензенск. училищѣ садоводства.

**Лебедевъ**, Иванъ Прохоровичъ. Адресъ: Курской губ., г. Льговъ, въ село Вѣтрину.

**Левандовскій**, о. Іоаннъ Іоанновичъ, священникъ въ г. Купянскѣ, Харьковской губ.

**Левицкій, Казимиръ**, учредитель Варшавскаго Музея Пчелов. (см. выше).

**Ленкевичъ, Иванъ Адамовичъ**, землевладѣлецъ въ с. Антоновѣѣ, Грузянской волости, Елисаветградск. уѣзда, Херсонск. губ.

**Маклаковъ, Алексѣй Николаевичъ**, докторъ медицины, профессоръ. Москва, глазная лечебница, въ Тверской.

**Максимовъ, Кондратъ Яковлевичъ**, войсковой старшина Терского казач. войска. Адресъ: Владикавказъ.

**Матвѣева, Марія Петровна**, землевладѣлица въ с. Никитскомъ, Щигровскаго уѣзда, Курской губ.

**Мокіевъ, Федоръ Степановичъ**, въ дер. Мысь, Черевковской вол., Сольвычегодскаго уѣзда, Вологодской губ.

**Мечалкинъ, Федоръ Семеновичъ**, купецъ, землевладѣлецъ, членъ и казначай Пчелов. Отдѣленія И. Р. Об—ва Акклимат. Адресъ: Москва, Ильинка, домъ Спиридонова.

**Назаренко, Поликарпъ Игнатьевичъ**, Константиноградскаго уѣзда, Полтавской губ., въ селѣ Дарь-Надежда.

**Насоновъ, Николай Викторовичъ**, зоологъ-наблюдатель посыки И. Р. Об—ва Акклиматизаціи въ Измайловскомъ Звѣринцѣ, подъ Москвою и завѣд. этой пасѣкой.

**Недоходовскій, Федоръ Афанасьевичъ**. Адресъ: ст. Калуга, Курско-Вяземской жел. дор.

**Незабитковскій, Иванъ Станиславовичъ**, дворянинъ, завѣд. пасѣкой Радченко. Адресъ: чрезъ Гомель. Могил. губ., въ слоб. Святскую.

**Оптна пустынь**. Адресъ: Козельскъ, Калужской губ.

**Осиповъ, Дмитрій Дмитріевичъ**, отставной кандидатъ. Адресъ: Владикавказъ, собств. домъ, въ Тенгинскомъ форпостѣ за Терекомъ.

**Пестрово, Федоръ Васильевичъ** Адресъ: Судогда, Владимирск. губ.

**Подольскій, Викторъ Ивановичъ**, дворянинъ, нотаріусъ въ городѣ Суджѣ, Курской губ.

**Поповъ, Николай Дмитріевичъ**, личный дворянинъ. Адресъ: поч. ст. Сабуровщина, Калужской губ., въ с. Сеньковѣ.

**Преображенскій, о. Петръ Алексѣевичъ**, протоіерей церкви св. Федора Студита, въ Москвѣ.

**Пронинъ, Николай Федоровичъ**, купецъ 2-й гильдіи. Адресъ: Владикавказъ, собств. домъ.

**Протопеновъ Алексѣй Ефимовичъ**, учитель и завѣд. школой пчеловодства, въ с. Бурашевѣ, учрежд. И. В. Э. Об—вомъ. Адресъ: Тверь, чрезъ Губернск. Земск. Управу.

**Раевскій, о. Василій Ивановичъ**, священникъ въ м. Борисполь, Переяславск. уѣзда, Полтавской губ.

**Рейнгольдъ, Фердинандъ Карловичъ**, аптекарь. Адресъ: м. Дубровна, Могилевской губ.

Руберовскій, въ с. Ряховѣ. Адресъ: ст. Новки, Московско-Нижегор. жел. дор.

Савиновъ. Евдокимъ, крестьянинъ деревни Муллино, Казанской губ. Спасскаго уѣзда. Адресъ: чрезъ Спасскъ и Мурасинское волостное правлениe.

Свидницкій, о. Яковъ, священникъ. Адресъ: г. Гайсинъ, Подольской губ.

Семовъ, Николай Михайловичъ. Адресъ: Екатеринославль, домъ генерала Струкона.

Симоновичъ, о. Похомій, свящ. села Полоннаго. Адресъ: ст. Колки, Волынской губ.

Соколовъ, о Сергій Ивановичъ, діаконъ Рождественскаго девицьяго монастыря въ Москвѣ.

Соколовъ, о Алексѣй, свящ. села Пилатиковъ, Романово-Борисоглѣбскаго уѣзда, Ярославской губ.

Сомовъ, Левъ Никаноровичъ, Обоянского уѣзда, Курской губ., сельцо Чокмаревка.

Стебницкій, Людвигъ, корпуса лѣсничихъ отставной штабсъ-капитанъ. Волынской губ., Житомирскаго уѣзда, близъ почтовой станции Фасова (куда и адресъ), на мызѣ Рублянка.

Стихомировъ, Иванъ Васильевичъ, завѣдующій хозяйствомъ и пасѣкой на хуторѣ Бутлерова и Кондратьева, близъ Сухума (Закавказье). Адресъ: Сухумъ-Кале, съ передачею на хуторъ.

Успенскій, о. Александръ Ивановичъ, священ. въ селѣ Лобановѣ. Адресъ: г. Ефремовъ, Тульской губ.

Филимоновъ, Яковъ Филимоновичъ, завѣдующій пасѣкой Григорья Лаврентьевича Кашаева, близъ дер. Некрасино. Адресъ: Клинъ, Московской губ., на имя Кашаева.

Филипповичъ, о. Ioannъ, священникъ Виленской губ., Свенцянскаго уѣзда, с. Рацевича. Адресъ: въ мѣстечко Сморгони, Ошмянскаго уѣзда.

Цвѣтъ, Николай Николаевичъ, купецъ въ г. Черниговѣ.

Юшковъ, о. Алексѣй Андреевичъ, священникъ въ слоб. Бѣлявкѣ, Старобѣльскаго уѣзда, Харьковской губ. Адресъ: ст. Лисичансъ, Донецкой жел. дор.



Изъ обращенія къ земствамъ Пчеловодной Коммисіи,  
состоящей при 1-мъ отдѣлениіи И. В. Э. Общества.

---

„Въ тѣхъ мѣстностяхъ Россіи, гдѣ среднѣ крестьянъ не развита кустарная промышленность, и землепашество составляетъ почти единственное занятіе крестьянинна, — въ мѣстностяхъ, отдаленныхъ отъ большихъ сплавныхъ рѣкъ, торговыхъ и желѣзныхъ путей, отъ городовъ, — однимъ словомъ тамъ, гдѣ крестьянинъ не имѣеть постоянныхъ прибыльныхъ заработковъ, пчеловодство безусловно и существенно способствуетъ улучшенію экономического быта крестьянинна. Вообще пчеловодство выгодно, но при поименованныхъ условіяхъ всего ближе искать самого улучшения быта крестьянинна въ развитіи пчеловодства среди сельского населенія. — Извѣстно, впрочемъ, что почти всегда крестьянинъ-пчелякъ бываетъ за�иточный крестьянинъ. При незначительной затратѣ, не отвлекаясь отъ дома и отъ занятій землепашествомъ, крестьянинъ, заведя пасеку, постепенно и незамѣтно улучшитъ свое благосостояніе. Даже при самыхъ посредственныхъ условіяхъ, смѣло можно разсчитывать, что пчеловодъ, при незначительномъ трудѣ и нѣкоторомъ знаніи и вниманіи, можетъ получить ежегодно до 30% чистаго дохода на затраченный капиталъ. Стоимость роя пчелъ, какъ и стоимость улья чрезвычайно различны по мѣстностямъ, но приблизительная стоимость роя и улья вмѣстѣ можно опредѣлить примерно въ сѣверной и средней Россіи въ 5—6 руб.: толковый пчеловодъ можетъ разсчитывать на ежегодное получение, отъ каждой перезимовавшей семьи пчелъ, по меньшей мѣрѣ отъ 10 до 15 фунтовъ меду, и отъ двухъ семей — одного роя. Считая только 10 ф. меда и цѣни его по 12 к. за фунтъ, а рой — въ 2 руб., — оказывается 2 р. 20 к. валового дохода съ 5—6 руб. капитала. Если цѣны за пчелъ, ульи и за продукты пчеловодства и мѣ-

няются значительно, смотря по местности, то 30% чистаго дохода на капиталъ, при толковомъ уходѣ за пчелами, тѣмъ не менѣе вездѣ можно считать обеспеченными.

Пчеловодство съ успѣхомъ можетъ идти въ большинствѣ местностей Россіи, за исключеніемъ лишь самыхъ сѣверныхъ губерній: даже въ некоторыхъ местностяхъ Петербургской губерніи оно приносить значительныя выгоды. Тамъ, гдѣ на четырехъ-верстномъ разстояніи въ окружности встрѣчаются луга и чернольсье изъ смѣшанныхъ древесныхъ породъ—местность вообще бываетъ пригодна для пчеловодства.

Изъ числа обыкновенныхъ деревьевъ и кустарниковъ можно особенно указать на липу, вербу, лозу и кленъ; хвойные лѣса на сѣверѣ имѣютъ значеніе по растущему въ нихъ вереску, а въ садахъ большее значеніе принадлежитъ акаціи, фруктовымъ деревьямъ и ягоднымъ кустамъ.

Изъ числа растеній, воздѣлываемыхъ на поляхъ, особенной медоносностью обладаютъ: гречка, белый клеверъ, эспарцетъ, рапсъ, сурѣница и горчица. Тамъ, гдѣ есть значительные посѣвы этихъ растеній, пчеловодство является особенно прибыльнымъ. Также особенно выгодно оно быть тамъ, гдѣ есть посѣнные луга.

Пчела, собирая съ цветовъ пыльцу и медъ, вмѣстѣ съ тѣмъ способствуетъ ихъ оплодотворенію, а стало быть и плодоношенію—лучшему урожаю.

Поэтому, присутствіе пчельниковъ близъ полей выгодно для владѣльцевъ, и они не только не должны бы дѣлать препятствій постановкѣ пасекъ близъ своихъ посѣвовъ, но, напротивъ, поощрять эту постановку.

Мѣста, исключительно болотистыя, близость большихъ водныхъ пространствъ, значительныхъ фабрикъ и т. п. слѣдуетъ считать неудобными для пчеловодства.

Крестьянское пчеловодство, ведомое даже и рутинно, но со вниманіемъ, послужить почти всегда подспорьемъ для крестьянского хозяйства. Однакожъ доходность крестьянскихъ пасекъ обыкновенно далеко не достигаетъ тѣхъ размѣровъ, которые получаются при веденіи дѣла по правильному, рациональному способу, увеличивающему доходность почти вдвое.

Рациональность въ пчеловодствѣ предупреждаетъ и мелкія случайности, отъ которыхъ умираютъ отдельныя семьи пчелъ, и тѣ случаиности, отъ которыхъ часто гибнутъ цѣлые пасеки, какъ напр. распространеніе гнильца или—вслѣдствіе малаго взятка—недостаточ-

ность собранныхъ запасовъ для зимовки и т. п. Всѣ эти случайности часто встрѣчаются на крестьянскихъ пасѣкахъ. А между тѣмъ отъ неуспѣха возрождается недовѣріе къ пользѣ и даже возможности пчеловодства въ данной мѣстности.

Для веденія пчеловодства на рациональныхъ началахъ нужно знаніе, и развитіе этого знанія въ крестьянской средѣ обѣщаетъ столь богатые по своей пользѣ результаты, что для достижения его нельзя останавливаться предъ незначительной затратою на распространеніе толковыхъ пчеловодныхъ познаній между крестьянами. Для этой цѣли могло бы служить обученіе толковому пчеловодству молодыхъ людей крестьянского и другихъ сословій, которые будутъ не только полезны самимъ себѣ, но живымъ примѣромъ станутъ передавать свои знанія односельцамъ. И конечно, ничто не можетъ столько способствовать развитію въ средѣ крестьянъ этой полезной отрасли сельского хозяйства, и ничто не будетъ убѣдительнѣе, какъ примѣръ, видимый на дѣлѣ..."



**Изъ замѣтки А. М. Бутлерова „Пчеловодство, какъ источникъ народнаго дохода“.**

(№ 1412 „Нового Времени, 2 февраля 1880 г.).

„Я намѣренъ поговорить объ одномъ изъ дѣйствительныхъ средствъ къ увеличенію благосостоянія... Предвижу выраженія сомнѣнія въ томъ, чтобы такая мелкая отрасль сельскаго хозяйства могла имѣть столь важное значеніе. Но въ томъ-то и дѣло, что она мелка лишь для крупныхъ землевладѣльцевъ, и, наоборотъ, чрезвычайно крупа по своему значенію для землевладѣльцевъ мелкихъ. Трудно получать доходъ отъ пчеловодства тысячами рублей (хотя въ Америкѣ, напримѣръ, есть нынѣ пчеловоды, считающіе его десятками тысячъ долларовъ и отправляющіе на продажу воскъ и медъ по желѣзной дорогѣ цѣлыми поѣздами), но за то трудно — и едва ли даже возможно — найти другую отрасль сельскаго хозяйства, которая приносила бы, подобно пчеловодству, 20% — 30% ежегоднаго дохода на капиталъ при постоянномъ возрастаніи послѣдняго, и за которую можно было бы успѣшно приняться, затративъ для начала всего какой-нибудь десятокъ рублей. Правда, крупный землевладѣлецъ, нанимающій пчеловода и проч., такого дохода можетъ и не получать, потому что доходъ этотъ будетъ сильно пониженъ крупными расходами, но землевладѣлецъ мелкій, дѣлающій почти все на пчельникѣ своими руками, получить скорѣе больше, чѣмъ менѣе указаннаго. Правда и то, что нужны умѣніе, знаніе, безъ которыхъ переводятся въ годъ-два пчельники, разроставшіеся десятками лѣтъ, но объ распространеніи знанія именно и слѣдуетъ заботиться; въ немъ дѣйствительное средство для поднятія нашего пчеловодства. А что оно можетъ и должно подняться — это свидѣтельствуетъ примѣръ другихъ странъ.

„Я былъ нынѣ въ Прагѣ на съездѣ германскихъ и австрійскихъ пчеловодовъ и видѣлъ, какъ ясно тамъ сознается важность и выгодность этой „мелкой“ отрасли хозяйства и какія дѣятельныя мѣры принимаются для ея возвышенія. Мѣры эти не остаются безуспѣшными. Въ Богеміи, напримѣръ (а велика ли она сравнительно съ Россіей), существуютъ три специальные пчеловодные газеты, много пче-

ловодныхъ школъ и пчеловодныхъ обществъ, въ которыхъ, взятыхъ вмѣстѣ, считается болѣе 1,000 членовъ. Все это уже достаточно доказываетъ важность и выгодность пчеловодства. Совершенно напрасно думаютъ иногда, что сахаровареніе убиваетъ производство меда: въ Германіи медъ постоянно дороже сахара, а требованіе таково, что своего меда недостаетъ—значительную часть его ввозятъ туда изъ Америки; между тѣмъ пчеловодство въ Германіи развито далеко болѣе нашего. Ссылаясь на цифры, приводимыя мной ниже.

« Что касается собственно Богеміи, то въ ней, какъ и у насъ, было время процвѣтанія первобытнаго пчеловодства, было время его упадка (въ какомъ мы теперь находимся), и наступило время его постепенного поднятія съ тѣхъ поръ, какъ посредствомъ дѣятельныхъ мѣръ постарались поставить его на рациональную почву. Рядъ этихъ мѣръ открыть былъ изданіемъ императрицей Маріей Терезіей въ 1776 г. особаго закона, покровительствующаго пчеловодству, и учрежденіемъ пчеловодной школы. Въ императорскомъ указѣ говорится между прочимъ: « польза пчеловодства, въ которомъ нѣкоторые изъ прилежныхъ подданныхъ нашихъ находятъ наиболѣе чистый и спирнѣйший источникъ для своихъ платежей на государственные потребности, обратила наше вниманіе». И пчеловодство въ Богеміи действительно разрастается; въ теченіе двадцатилѣтія, считая по 1874 годъ, количество меда и воска, получаемыхъ въ теченіе года, почти удвоилось, а съ 1874 года оно несомнѣнно еще возросло значительно, таѣкъ какъ пчеловодство продолжаетъ быстро распространяться.

« Впрочемъ и наши домашніе примѣры достаточно убѣдительны. Сколько я видѣлъ самъ и слыхалъ отъ другихъ, крестьянинъ-пчелакъ всегда зажиточенъ, а следовательно и «налогоспособенъ». Не мало, конечно, зажиточныхъ крестьянъ, не имѣющихъ пчелъ, но крестьянъ бѣдняковъ, у которыхъ велись бы пчелы, положительно нѣть. При пчеловодствѣ доходъ крестьянинъ возрастаетъ даже больше того, чѣмъ на сколько увеличиваются его сами пчелы. Доходъ отъ пчеловодства развязываетъ ему руки,—избавляя отъ нужды, даѳь возможность и средства брататься и за другое болѣе или менѣе доходное дѣло: такой крестьянинъ и земли принадлежитъ и заведеть лишнюю корову или лошадь. Это совершается у насъ воочию и нужно только немножко наблюдательности и вниманія, чтобы видѣть происходящее.

« Обратимся къ цифрамъ, языкомъ которыхъ всегда наиболѣе убѣдителенъ. По сообщеннымъ членамъ пражскаго съѣзда статистическимъ даннымъ, въ Германіи вообще приходится по 4, З улья на квадратный

километр и по 5,7 улья на 100 жителей; въ болѣе пчеловодныхъ ея мѣстностяхъ, напримѣрь въ Шлезвигъ-Гольштейнѣ, на квадратный километръ надаетъ 7,9 улья, а на 100 жителей 13,9 улья. По отношенію къ намъ я долженъ ограничиться двумя губерніями: Калужской и Волынской, о пчеловодствѣ которыхъ имѣются у меня подъ руками цифровые данные. Первая изъ нихъ принадлежитъ у насъ по развитію пчеловодства къ среднимъ, а вторая къ наиболѣе пчеловоднымъ. Оказывается, что въ Калужской губ. приходится 1,5 улья на кв. килом. и 4,5 улья на 100 жителей; въ Волынской же губ. 3,4 улья на кв. килом. и 9,6 улья на 100 жителей. Значить, и въ одной изъ нашихъ наиболѣе пчеловодныхъ мѣстностей пчеловодство по отношенію къ населенію развито менѣе, чѣмъ въ Шлезвигъ-Гольштейнѣ, а по отношенію къ пространству оно не достигаетъ даже и того развитія, какое имѣеть вообще во всей Германіи. Что же касается Калужской губ., то ее приходится поставить рядомъ съ бѣдными пчеловодствомъ мѣстностями Германіи — и даже съ бѣднейшими изъ нихъ, если взять размѣры пчеловодства по отношенію къ пространству. А вѣдь возможность развитія пчеловодства таъ, гдѣ оно, по условіямъ климата и растительности, можетъ идти, опредѣляется ироимущественно размѣрами поземельныхъ угодій.

„Возьмемъ теперь одну Европейскую Россію и предположимъ — а это едва ли можетъ считаться проувеличеніемъ — что на половинѣ ея пространства пчеловодство могло бы достигнуть половины того развитія, какое оно, по отношенію къ пространству, имѣеть въ Германіи (4,3 улья на кв. килом.). Продолжимъ далѣе, что на этомъ половинномъ пространствѣ Европейской Россіи существуетъ нынѣ такое же пчеловодство, какъ въ Калужской губ. (1,5 улья на кв. килом.). Развитіе этой отрасли, по нашему предположенію, могло бы, значитъ, дойти до 2,25 улья на кв. килом., т. е. количество ульевъ возросло бы на 0,75 улья на каждый кв. килом., а на половину всего пространства Европейской Россіи съ Польшей (5,035,510 кв. килом.) это возрастаніе составило бы цифру приблизительно въ 1,875,000 ульевъ. Такое количество ульевъ, согласно сказанному нами выше, представлять ежегодный доходъ почти въ 3 миллиона рублей, причемъ еще и самый капиталъ, т. е. благосостояніе землевладѣльцевъ, возрастаетъ постоянно. Лишніе 3 милл. руб., полученные съ того, что теперь прона-даетъ бесполезно и безслѣдно, и распределенные въ средѣ мелкихъ нуждающихся землевладѣльцевъ, конечно стоять быть замѣченными”...

